


Fiche technique

« Le Barbier De Séville » Cie Les Ballons Rouges



Contact Compagnie : Camille Delpech
Tel. 06 26 22 00 86 / E-mail : cieballonsrouges@gmail.com

Contact Technique : Martin Gandrillon
Tel. 06 89 20 66 50 / E-mail : martigandi@gmail.com

**Cette fiche technique fait partie intégrante du
contrat**

Bon pour accord :

Fait àle.....

Signature

Durée du spectacle: 1h30

Espace scénique nécessaire (dimensions minimales) :

Ouverture : 6m

Profondeur : 4m

Hauteur sous cadre : 4m

Scène : « boîte noire », rideau de fond noir avec passage central, pendrillonnage à l'italienne

Montage :

1 service de 7h avec pré-implantation effectuée en amont et gélamines prêtes à l'emploi

Présence du régisseur général (ou régisseur lumière)

Loge :

Une loge pour 6 personnes ou deux loges équivalentes avec au moins 1 fer à repasser

Catering :

Café, thé, jus de fruit, bananes, biscuits, ...

Eau minérale en petites bouteilles (au moins 12)

Important : Les repas sur place seront pris en charge par la personne ou structure organisatrice de l'événement (à définir en détails à la signature du contrat)

Régie :

Régie son et lumière, si possible en fond de salle centre
Régie lumière réalisée avec le logiciel Dlight depuis un mac et un boîtier ENTTEC (fournis), une console lumière n'est donc pas nécessaire
Console son : 1 entrée stéréo pour ordinateur (double jack 6.35)

Diffusion :

Un système d'amplification et de diffusion adapté à la salle
1 x retour scène Jardin _ 1 x retour scène Cour

Lumière :

Adaptable selon les lieux

Décor :

4 caisses en bois, un escabeau en bois



Scénographie :


Un rideau (hauteur 3m) sur tringle (largeur 1,8m) à suspendre au grill 2m devant le rideau de fond de scène (guinde fournie)

Important : besoin impératif de 2 points d'accroches (pour guinde avec mousqueton) en avant scène, un à cour et un à jardin, à une hauteur comprise entre 2m et 2,5m (idéalement crochet fermé, sinon tube, pont ...) et pouvant supporter un poids d'environ 15kg

Les 2 guindes accrochées sur ces 2 points en avant scène se rejoignent sur la tringle du rideau suspendu en fond de scène (effet corde à linge). Prévoir 2 gueuses (10kg chacune) ou équivalent afin de pouvoir mettre le rideau suspendu en légère tension vers le fond du plateau







Accroche Avt Sc JAR



Accroche Avt Sc Cour

LISTE PROJECTEURS
LE BARBIER DE SEVILLE – NEVERS

2 : PC 1kW (151) Face jardin

3 : PC 1kW (151) Face centre

4 : PC 1kW (151) Face cour

7 : PC 1kW (201) Face froide centre

11 : PC 1kW (151) - Rideau suspendu -

12 : PC 1kW (151) - Entre les caisses -

13 : PC 1kW (151) - Escabeau -

17 : PC 1kW (⊗) - Caisses cour -

18 : PC 1kW (⊗) - Caisses jardin -

23 : PAR 64 CP62 (151)

24 : PAR 64 CP62 (151)

25 : PAR 64 CP62 (151)

26 : PAR 64 CP62 (151)

27 : PAR 64 CP62 (151)

28 : PAR 64 CP62 (151)

29 : PAR 64 CP62 (151)

30 : PAR 64 CP62 (151)

35 : PC 1kW (151) - Rattrapage jardin -

36 : PC 1kW (151) - Rattrapage cour -

61 : PAR LEDs (Contre jardin)

81 : PAR LEDs (Contre centre)

101 : PAR LEDs (Contre cour)

121 : PAR LEDs (Contre avant scène jardin)

141 : PAR LEDs (Contre avant scène cour)

PLAN DE FEU BARBIER DE SEVILLE
NEVERS 24.09.22

