

## Übersicht über die Dauer von Isolation/Quarantäne sowie Möglichkeiten der Freitestung für Indexe und Kontaktpersonen

Person	Isolation/ Quarantäne	Frühestmögliche Testung mittels neg. PCR-Nachweis/Antigen-Schnelltest zur vorzeitigen Beendigung der Q.	Rechtsgrundlage
Ungeimpfter Index	14 Tage ab dem ersten pos. Test*, auch plausibler Ag- Selbsttest, Ag-Test am Ende <sup>1)</sup>  *nach RKI Isolation auch ab Symptombeginn möglich	keine	<sup>1)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 1  nach Entlasskriterien aus der Isolation des RKI
Geimpfter Index	<b>bei Symptomen:</b> 14 Tage ab dem ersten pos. Test*, auch plausibler Ag- Selbsttest, Ag-Test am Ende <sup>1)</sup>  *nach RKI Isolation auch ab Symptombeginn möglich	Nur wenn von Beginn an <b>asymptomatisch:</b> ab <b>5. Tag</b> nach dem ersten pos. Test**) mittels <b>neg.</b> <b>Nukleinsäurenachweises (z.B.PCR- Test)</b> <sup>2)</sup>  Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!	<sup>1)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 5  nach <sup>2)</sup> Entlasskriterien aus der Isolation des RKI / nach CoSchuV § 7 Abs. 7 Satz 1
Index als <b>Schüler*in</b> oder Kind U6 oder Kind vor der Einschulung	14 Tage, Ag-Test am Ende <sup>3)</sup>	Nur wenn von Beginn an <b>asymptomatisch:</b> ab dem 7. Tag nach dem ersten pos. Test**) mittels neg. Nukleinsäurenachweises (z.B. PCR- Test) <sup>4)</sup>  Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!	<sup>3)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 1  <sup>4)</sup> und Abs. 7
Haushalts- Kontaktperson (auch Schüler*in oder Kind U6 oder Kind vor der Einschulung)	10 Tage ab dem ersten pos. Test des Index, <u>ohne</u> Ag-Test am Ende <sup>5)</sup>	ab dem <b>7. Tag</b> nach dem ersten pos. Test**) des Index mittels <b>neg. Ag- Tests</b> <sup>6)</sup>  ab dem <b>5. Tag</b> nach dem ersten pos. Test**) des Index mittels <b>neg.</b> <b>Nukleinsäurenachweises (z.B. PCR- Test)</b> <sup>6 und 7)</sup>  Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!	<sup>5)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 3  <sup>6)</sup> und Abs. 8 Satz 2 (?) bei Schüler*innen nach Gemeinsamen Erlass HKM und HMSI, Tag 5 auch hier PCR – interne Entscheidung GA Region Kassel
Externe Kontaktperson  (auch Schüler*in oder Kind U6 oder Kind vor der Einschulung)	10 Tage, <u>ohne</u> Ag-Test am Ende	ab dem <b>7. Tag</b> nach letztem Kontakt zum Index mittels <b>neg. Ag-Tests</b>  ab dem <b>5. Tag</b> nach letztem Kontakt zum Index mittels <b>neg. Nukleinsäurenachweises</b> <b>(z.B. PCR-Test) *)</b>  Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!	nach RKI-Empfehlung  Tag 5 Pflicht zur PCR –interne Entscheidung GA Region Kassel  *) hier weichen wir ab

Geimpfte/ genesene Kontaktperson	keine	Keine, wenn symptomatisch einer Testung zuführen  <b>Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!</b>	
Ungeimpfter Index Bewohner Alten-/Pflegeheim	14 Tage ab dem ersten pos. Test, möglichst PCR-Test am Ende <sup>1)</sup>	keine	<sup>1)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 1  <i>nach Entlasskriterien aus der Isolation des RKI</i>
Geimpfter Index Bewohner Alten-/Pflegeheim	14 Tage ab dem ersten pos. Test, möglichst PCR-Test am Ende <sup>1)</sup>	Nur wenn von Beginn an <b>asymptomatisch:</b> ab <b>5. Tag</b> nach dem ersten pos. Test**) mittels <b>neg. Nukleinsäurenachweises (z.B. PCR-Test)</b> <sup>2)</sup>  <b>Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!</b>	<sup>1)</sup> nach CoSchuV § 7 Abs. 1 Satz 5
Ungeimpfte Kontaktperson Bewohner Alten-/Pflegeheim	10 Tage  (Kontaktpersonen: regelmäßige Testungen nach Einrichtungskonzept)	ab dem <b>7. Tag</b> nach pos. Test des Index mittels <b>neg. Ag-Tests</b>  ab dem <b>5. Tag</b> nach pos. Test des Index mittels <b>neg. Nukleinsäurenachweises (z.B. PCR-Test)</b> <sup>6 und 7)</sup>  + tägliche Ag-Tests bis zum 10. Tag nach pos. Test des Index  <b>Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!</b>	<i>nach RKI-Empfehlung</i>
Geimpfte Kontaktperson Bewohner Alten-/Pflegeheim	10 Tage  (Kontaktpersonen: regelmäßige Testungen nach Einrichtungskonzept)	ab dem <b>7. Tag</b> nach pos. Test des Index mittels <b>neg. Ag-Tests</b>  ab dem <b>5. Tag</b> nach pos. Test des Index mittels <b>neg. Nukleinsäurenachweises (z.B. PCR-Test)</b> <sup>6 und 7)</sup>  + tägliche Ag-Tests bis zum 10. Tag nach pos. Test des Index  <b>Beachte Vorgehen VoC****)- Zusammenhang: s. unten!</b>	<i>nach RKI-Empfehlung</i>

KP im Zusammenhang mit VoC <sup>***</sup> ) im Haushalt und extern	14 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>keine</u> Verkürzung</li> <li>- <u>keine</u> Ausnahme für vollständig Geimpfte oder Genesene</li> <li>- PCR-Test zu Beginn und ab Tag 14 zur Entlassung</li> </ul>	<i>Nach RKI-Empfehlung und §7 CoSchuV</i>
Index mit VoC <sup>***</sup> ) - Nachweis	14 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Keine</u> Verkürzung für asymptomatische vollständig Geimpfte oder Genesene oder Schüler*innen</li> <li>- <u>PCR-Test zur Entisolierung</u></li> </ul>	<i>Nach RKI-Empfehlung</i>

Diese Verfahrensweisung (Stand: 16.12.2021) basiert auf der Grundlage der Hessischen Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) vom 16.12.2021, den Empfehlungen des RKI zur Kontaktpersonennachverfolgung vom 14.12.2021 und RKI-Entlassungskriterien vom 18.05.2021 sowie eigenen Entscheidungen aufgrund der lokalen Pandemielage des Gesundheitsamtes Region Kassel.

\*) Wir als regional zuständige Gesundheitsbehörde weichen hier bei Schüler\*innen und Kind U6 vom Gemeinsamen Erlass HKM/HMSI ab, dort wird nur ein Ag-Test am Tag 5 gefordert (Rechtsgrundlage §28 Abs.2 CoSchuV)

\*\*) Der erste positive Test kann sowohl ein professioneller Antigen-Schnelltest als auch eine Testung per Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR-Test) sein. Wenn ein nachvollziehbarer kurzer zeitlicher Abstand zwischen zunächst positivem Antigen-Schnelltest und bestätigendem Nukleinsäurenachweis (z.B. PCR-Test) besteht, gelten die Fristen auch ab dem positiven Antigentest

\*\*\*) VoC= noch nicht in Deutschland verbreitete besorgniserregenden Virusvariante, aktuell Omikron