Soziale-Pferdeentspannung ***"Pferde-Wohlfühl-Check"*** **Checkliste:** ***Beobachten*** *Grau markierte Felder bitte ausfüllen* **Blatt:** **1**

Intervall:
t = täglich
w = wöchentlich
nB = nach Bedarf

Zustandsbewertung in Punkten:
Punkte 0-2 Kein bis geringer Handlungsbedarf
Punkte 2,1-4,9 mittlerer bis erhöhter Handlungsbedarf
Punkte 5-6 besorgniserregender Handlungsbedarf

Durchführung stets auf ebenen Untergrund

Pferdename:	*Vitus*	Länge: cm	*174*	Haltung:	*Boxenhaltung, Sommerweide 10 h, Winterpaddock 10h*	Datum:	*10.02.21*
Alter:	*20*	Bauchumfang:	*240*	Fütterung:	*12Kg Heu, 2 Kg Kräutermüsli, Mineralstoffe, Möhren*	Besitzer:	*Dicker*
Geschlecht:	*Wallach*	Stockmaß:	*168*	Nutzung:	*Freizeitpferd, Geländeritte, Hallenritte, Bodenarbeit, Freiarbeit, Longe*	Strasse:	*Pferdestrasse 1*
Rasse:	*Kaltblut*	Gewicht: KG	*844*	Bewegung:h/t	*2 h/t 2 Ritte/w*	Ort:	*12345 Adorf*
Pass Nr.:	*1234567890*	Gewicht:Soll	*780*	Besonderheit:	*Blähbauch, Überbaut, Stolpern vorne, Fettpolster, lange Lösungsphase, Bläht viel*	Telefon:	*1634476521*
Beschlag:	*Vorne und hinten Eisen*	Gewi.-Waage	*0*		*Kreuzgalopp, Stollenbeulen, Schweifschiefhaltung, Tritt ö. d. Vordereisen ab*	Mail:	

	Intervall	Sozialverhalten	Kommunikation	Gestik/Mimik	Stressanzeichen	Ruhelage	Ruhestellung	Wälzen	Hinlegen	Aufstehen	Kaufunktionen	Verdauung	Ernährungszust.	Bewegungen	Interaktionen	Umweltinteresse	Summe	Punkteschnitt
Begrüßungsreaktion	w	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fütterungsverhalten	w	1,0									0,0		4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,8
Verhalten in der Box	w	1,0				1,0	1,0	0,0	0,0	0,0		3,0			0,0	0,0	6,0	0,7
Verhalten auf dem Paddock	w	0,0				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0		3,0			0,0	0,0	7,0	0,8
Verhalten auf der Weide	w	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0			0,0	0,0	3,0	0,3
Bewegungsabläufe	w							1,0	1,0	0,0	0,0				0,0	0,0	2,0	0,3
		0,4	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,3**	**0,5**	**0,3**	**0,0**	**3,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,5**
Besonderheiten:	*Blähbauch, Blähungen und mehrfaches stehen bleiben beim longieren bis Kot abgesetzt ist, Fettpolster, verlässt seine Box ungern solange noch Essbares darin ist,*																	

Schmerzanzeichen

	Intervall	Ohren	Augen	Bereich u. Augen	Kaumuskeln	Maul	Nüstern	Schweifhaltung	Kopfhaltung	Puls	Atmung	Temperatur	PAM	Gliedmaßen	Körperhaltung	Lahmheit	Summe	Punkteschnitt
	w	**0,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**3,5**	**1,0**	16,5	**1,1**
Besonderheiten:	*Schweif leicht angelegt, Rücken hängt durch,*																	

Geschlossener Stand

	Intervall	Körperspannung	Kopfhaltung	Schulterlage	Gliedmaße vor.	Gliedmaße hint.	Hufstellung	Schweifhaltung	Becken	Kruppe	Hüfthöcker	Muskulatur	Schmerzeichen	Gestik/Mimik	Stressanzeichen		Summe	Punkteschnitt
Linke Seite	m	4,5	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	4,0		2,0	0,0	3,0	1,0		1,0		22,5	1,9
Rechte Seite	m	4,5	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	4,0		2,0	0,0	3,0	1,0		1,0		22,5	1,9
Von vorne	m	4,5	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0				0,0	3,0	1,0	1,0	1,0		17,5	1,6
Von hinten	m	4,5	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	4,0	1,0	2,0	0,0	3,0	1,0		1,0		23,5	1,8
Von oben	m	4,5	1,0	1,0							0,0	3,0					9,5	1,9
		4,5	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**1,0**	**4,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**			**1,8**
Besonderheiten:	*Körperspannung Bauch/Rücken schwach, Hinterbeine stehen leicht eng, Schweif leicht nach links gestellt, mäßig bemuskelt,*																	

Schritt

	Intervall	Körperspannung	Kopfhaltung	Schulterlage	Gliedmaße vor.	Gliedmaße hint.	Hufstellung	Schweifhaltung	Becken	Kruppe	Hüfthöcker	Muskulatur	Schmerzeichen	Gestik/Mimik	Stressanzeichen	Lahmheit	Summe	Punkteschnitt
Linke Seite	m	4,5	1,0	1,0	3,5	3,5	2,5	4,0		2,0	1,0	3,0	1,0		1,0	1,0	29,0	2,2
Rechte Seite	m	4,5	1,0	1,0	3,5	3,5	2,5	4,0		2,0	1,0	3,0	1,0		1,0	1,0	29,0	2,2
Von vorne	m	4,5	1,0	1,0	3,5	3,5	2,5				1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,0	2,0
Von hinten	m	4,5	1,0	1,0	3,5	3,5	2,5	4,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0		1,0	1,0	30,0	2,1
		4,5	**1,0**	**1,0**	**3,5**	**3,5**	**2,5**	**4,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**		**2,2**
Besonderheiten:	*Körperspannung Bauch/Rücken schwach, Muskulatur mäßig bis schwach, Vorhandtritte kurz, Rückhandtritte kurz, Schweifhaltung leicht nach links, Hufstellung aussen leicht tief,*																	

Trab

	Intervall	Körperspannung	Kopfhaltung	Schulterlage	Gliedmaße vor.	Gliedmaße hint.	Hufstellung	Schweifhaltung	Becken	Kruppe	Hüfthöcker	Muskulatur	Schmerzeichen	Gestik/Mimik	Stressanzeichen	Lahmheit	Summe	Punkteschnitt
Linke Seite	m	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0		2,0	1,0	3,0	2,0		2,0	1,5	29,5	2,3
Rechte Seite	m	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0		2,0	1,0	3,0	2,0		2,0	1,5	29,5	2,3
Von vorne	m	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0				1,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	27,5	2,3
Von hinten	m	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	2,0		2,0	1,5	30,5	2,2
		3,0	**3,0**	**2,0**	**3,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,5**		**2,3**
Besonderheiten:	*Stolpern vorne bei unebenem Boden; Schluffen hinten auf unebenem Boden bei engen Volten im langsamen Trab; Lange Lösungsphase und schwierig zu stellen; Leichte Taktunreinheit; Vorhandlastig und Kopfstellung eher hoch;*																	

Rückwärtsrichten

	Intervall	Körperspannung	Kopfhaltung	Schulterlage	Gliedmaße vor.	Gliedmaße hint.	Hufstellung	Schweifhaltung	Becken	Kruppe	Hüfthöcker	Muskulatur	Schmerzeichen	Gestik/Mimik	Stressanzeichen	Lahmheit	Summe	Punkteschnitt
	w	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	15,0	**1,0**
Besonderheiten:	*Geht sehr gut Rückwärts*																	

Vorhandwendung

	Intervall	Körperspannung	Kopfhaltung	Schulterlage	Gliedmaße vor.	Gliedmaße hint.	Hufstellung	Schweifhaltung	Becken	Kruppe	Hüfthöcker	Muskulatur	Schmerzeichen	Gestik/Mimik	Stressanzeichen	Lahmheit	Summe	Punkteschnitt
Links	w	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	1,0
Rechts	w	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	1,0
		1,0	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**		**1,0**
Besonderheiten:	*Keine Auffälligkeiten*																	

Soziale-Pferdeentspannung ***"Pferde-Wohlfühl-Check"*** **Checkliste:** ***Tasten/Fühlen/Lösen/Massieren/Messen*** **Blatt:** **2**

Abtasten	Intervall	Empfindlichkeit	Temperatur	Verhärtung	Verklebung	Verspannung	Verdickungen	Verletzung	Fellzustand	Schmerzzeichen	Gestik/Mimik	Stresszeichen	Entspannung	Spannkrafttest	Kapillartest	Verschmutzung	Summe	Punkteschnitt
Faszien	m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	0,1
Muskulatur	m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Dornfortsätze	m	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Extremitäten	m	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Gelenke	m	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Hufe	m	0,0	0,0					0,0		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Schweif	m	0,0	0,0			2,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				2,0	0,3
Ohren	m	0,0	0,0					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0,1
Nüstern	m	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0,1
Ganaschen	m	0,0	0,0	3,0			2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				5,0	0,6
Zahnfleisch	m	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Schlauchtasche/Zitzen	m	0,0	0,0				1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	2,0	0,2
		0,0	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,5**	**0,4**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**		**0,1**
Besonderheiten:	*Keine Auffälligkeiten*																	

Massage	Intervall	Empfindlichkeit	Temperatur	Verhärtung	Verklebung	Verspannung	Verdickungen	Verletzung	Schmerzzeichen	Gestik/Mimik	Stresszeichen	Entspannung					Summe	Punkteschnitt
Kaumuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Schläfenmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Genickmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Halsmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Kopf-Arm-Muskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Schultermuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Brustmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Unterarmmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Trapezmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Gurtlage Brustmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Rückenmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Kruppenmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Oberschenkelmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Sitzbeinmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Aduktoren	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
Unterschenkelmuskeln	m	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0					2,0	0,2
		0,0	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**						**0,2**
Besonderheiten:	*Keine Auffälligkeiten*																	

Beweglichkeit	Intervall	Gebiss	Zungenbein	Kopf	Hals	Gliedmasse vor.	Schulter	Mähnenkamm	Wirbelsäule	Gliedmasse hin.	Becken	Kruppe	Schweif				Summe	Punkteschnitt
Im stehen	m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	**0,0**
Besonderheiten:	*Keine Auffälligkeiten*																	

Messen/Fühlen/BCS	Intervall	**1** Hals	Mähnenkamm	**2** Schulter	Schulterblatt	Gurtlage	**3** Brust	Bauch	**4** Wirbelsäule	**5** Kruppe	Hüftknochen	Sitzbeinhöcker	**6** Schweifansatz				1-3 zu dünn	Punkteschnitt
Punkte 1-9	m	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	7,0	6,5	6,5	7,0				4-6 normal	**BCS**
Punkte Bereiche 1-6		**6,5**		**7,0**			**7,0**		**6,5**	**6,7**			**7,0**		**1-2 und 8,5-9 bedrohlich**		7-9 zu dick	**6,8**
Besonderheiten:	*Diverse Fettpolster vorhanden*																	

Messen	Intervall	Puls	Atmung	Temperatur	PAM		Bereiche	Brustumfang 1	Brustumfang 2	Körperlänge 1	Körperlänge 2	Mähnenkamm						
Im stehen geschlossen	m	35	18	38,0	10		Maße in cm	240	264	174	129	6						
	Normalwert	30-40/min	10-15/min	37,5-38,3 C	8-11/min			Gurtlage über	Größter Umfang	Buggelenk bis	Schulter bis	In der Mitte						
	Belastungswert	max 240/min	max 120/150	39-40 C				Widerrist		Sitzbeinhöcker	Hinterhand	bis an Furche						
Besonderheiten:	*Zu großer Bauchumfang*																	

Bemerkungen:

Ziele:	***Gewichtsreduzierung ca. 50 KG bis zum August 2021;***	***Training ab.10.02.2021 intensivieren***	***BCS Zahl auf 6,0 bis August 2021 reduzieren***	***Monatlicher Wohlfühl-Check durchführen***
Maßnahmen:	*Futtergabe prüfen und anpassen*	*Bewegungszeiten auf 2Std./t anpassen*	*Gewichtsreduzierung*	*Checkliste einsetzen und dokumentieren*
	Blähungen minimieren	*Trainingsplan erstellen*	*Angepasstes Training*	*Fotodokumentation beifügen mit Schmerz/Stressanzeichen und BCS Bereiche*
	Regelmäßige Kontrolle einführen	*Ausdauer verbessern*	*Regelmäßige Kontrolle*	*Videodokumentation prüfen Schritt und Trabaufnahmen*

Fotodokumentaion:

Foto von August 2018

Foto von März 2020

Foto von Februar 2021

Foto von Februar 2021