

Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ & Ort: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

**Angebot anfordern** **Bestellung**


Mein maximales Budget für dieses Projekt beträgt:  
 \_\_\_\_\_ €

(Ihre Budgetangabe soll uns dabei helfen, eine passende Treppenkonfiguration für Sie zu finden.)

Installation an Balkon / Galerie

Deckendurchbruch\*

\*Breite Deckendurchbruch  
 cm





**Durchmesser**

Ø 120 cm

Ø 140 cm

Ø 160 cm

**Austrittsstufe**



**Farbe**

Gusseisengrau  
 (standard)

RAL \_\_\_\_\_  
 (gegen Aufpreis)

**Stufen**

Gusseisen

Glas

**Installation**

Innenbereich

Außenbereich

**LED - je Stufe**

Ja



**mit Setzstufe**



**ohne Setzstufe**


(ab 250 cm Höhe empfohlenen)

Fussbodenbeschaffenheit:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# TREPPENGELÄNDER

## Ausstattung mit Geländerstäben



1-Stab-Variante

2-Stab-Variante

3-Stab-Variante



Kombinationsmöglichkeiten:

G,H,F,L


GL,GF,FF,LL,HL,HF

GLL,GFF,FFF,LLL,HLL,HFF


Meine Wunschkombination: \_\_\_\_\_

## Ausstattung mit Designgeländerelementen


Designgeländer Elemente können in Kombination mit den Stäben F oder L installiert werden, alternativ aber auch als einzelnes Element pro Stufe.




## STUFENPLAN



Ø 120 cm




Ø 140 cm



Ø 160 cm


## UMRANDUNGSGELÄNDER AUSTRITTSEBENE FÜR DECKENDURCHBRÜCHE



## ANMERKUNGEN


Eintrittsebene

Einfache Eintrittsstufe



Erläuterung / Skizze (falls notwendig):

Doppelte Eintrittsstufe



Austrittsebene

Für Installationen an Gallerien / Balkonen:

Ein besonders harmonisches Gesamtbild ergibt sich, wenn Sie das Brüstungsgeländer ebenso mit nostalgischen Geländerstäben oder Designgeländerelementen ausstatten. Für Preiskalkulationen erbitten wir eine kurze Skizze mit Maßangaben.

Erläuterung / Skizze (falls notwendig):