



RAGDOLL

'CATTERY SAND DOLLAR'

**GEFELICITEERD MET DE
AANKOOP VAN JE KITTEN!**

**LEES DEZE INFORMATIE
GOED DOOR!**



Algemene informatie

HUISVESTING

Wanneer u een kat wilt houden, dan heeft u een huis nodig waarbij de kat de beschikking heeft over meerdere ruimten. Daardoor kan het dier zijn normale verkenningsgedrag (patrouilleren van het territorium) uiten.

Bij aanschaf van meerdere katten is het belangrijk dat uw huis (het territorium) hiervoor groot genoeg is. Het is ideaal wanneer uw dieren uit hetzelfde nest komen. Bij verwante dieren is de kans namelijk het grootst dat zij als sociale groep gezellig kunnen samenwonen. Gelukkig gaat het vaak ook goed om twee kittens uit verschillende nesten te nemen. Deze niet-verwante katten kunnen elkaar leren tolereren en tot op zekere hoogte ook een band met elkaar opbouwen.

In principe geldt dat u altijd evenveel kattenbakken moet hebben als het aantal katten, plus 1. Bij 1 kat zou u idealiter dus twee kattenbakken nodig hebben. Wanneer u meerdere katten heeft, moeten er in ieder geval meerdere kattenbakken zijn. Zet deze dan in verschillende ruimten om te voorkomen dat een kat de toegang tot de kattenbak blokkeert voor de andere katten. Zet iedere kattenbak op een vaste, rustige en goed bereikbare plek en zorg dat de kat weet waar ze staan. Maak de kattenbakken regelmatig, liefst dagelijks schoon.

Zet eet en drinkbakjes niet vlakbij de kattenbak neer. Dit kan er voor zorgen dat de kat de kattenbak niet wil gebruiken. Zet het drinkbakje het liefst niet naast de voerbak. Katten drinken graag op een andere plek dan dat ze eten.

Katten hebben afleiding nodig. Zorg daarom bijvoorbeeld voor speeltjes en een klimpaal. Speel zelf ook vele met uw kat. Een kat scherpt regelmatig de nagels, daarom mag een krabpaal zeker niet ontbreken. Vaak heeft een kat een eigen ligplek in huis, bijvoorbeeld een mandje. Het materiaal hierin moet makkelijk te reinigen zijn. Dit geldt ook voor de voer en drinkbak.

Katten kunnen samengehouden worden met andere huisdieren zoals honden en konijnen maar let op: een kat gaat achter bewegende kleine dieren aan. Laat een kat daarom nooit alleen met losvliegende parkieten. Kinderen en katten kunnen prima samen, maar moeten wel leren met elkaar om te gaan.

Als u verhuist is het belangrijk te weten dat katten aan een nieuw huis moeten wennen. Vaak zijn ze in het begin schrikachtig. Houd ramen en deuren gesloten en houd de kat de eerste maand(en) binnen om weglopen te voorkomen. Als uw kat gechipt is en geregistreerd staat bij een databank kan hij, mocht hij toch weglopen, weer bij u teruggebracht worden. Vergeet niet om na een verhuizing uw gewijzigde adresgegevens aan de databank door te geven.



VERZORGEN EN HANTEREN

Katten verzorgen hun eigen vacht door deze regelmatig te likken. Toch is kammen en borstelen soms ook belangrijk. Bij langharige dieren is regelmatig borstelen belangrijk om klitten en vervilting van de vacht te voorkomen. Bij dieren die in de rui zijn en veel losse haren hebben, helpt borstelen om haarballen te voorkomen. Kortharige katten hoeven, buiten de ruiperiode om, niet veel geborsteld te worden. Het is wel belangrijk om uw kat regelmatig te controleren op allerlei zaken, zoals de aanwezigheid van vlooiën of teken, wondjes, of overmatig oorsmeer. Dit laatste zou kunnen duiden op oorproblemen, zoals mijten of een oorontsteking. Gebruik nooit wattenstaafjes.

Katten kunnen gebitsproblemen krijgen. Laat dit regelmatig door de dierenarts controleren tijdens de jaarlijkse enting.

Katten zijn jagers en hebben daarom scherpe nagels en tanden. Met name bij het spelen kan een kat fel reageren. Houd daar rekening mee. Houd altijd de interactie tussen uw kinderen en kat in de gaten. Hoe ongecontroleerder de bewegingen van jonge kinderen, hoe groter de kans op een plotse, felle reactie.

Sommige ziekten kunnen worden overgebracht van katten naar de mens, zoals kattenkrabziekte of toxoplasmose. De kans is relatief klein om dit op te lopen. Er zijn verschillende preventieve maatregelen mogelijk. Zwangere vrouwen kunnen beter handschoenen aantrekken als ze willen tuinieren en de kattenbak door iemand anders schoon laten maken. Let als u zwangere bent ook op met rauw voer.

Sommige mensen zijn allergisch voor katten. De klachten bij een kattenallergie doen zich vooral voor in de slijmvliezen van de ogen, de neus en luchtwegen. U kunt dan bijvoorbeeld last hebben van een loopneus, tranende ogen, roodheid en zwelling van de huis, hoesten en benauwdheid.

VOEDING

De kat is van nature een vleeseter en heeft dierlijke voeding nodig. Een vegetarisch dieet is dan ook uit den boze. Er is apart voer voor bijvoorbeeld kittens, senioren en binnenkatten. Wanneer u een kitten koopt, wordt geadviseerd hetzelfde voer te kopen dat de fokker ook voert.

Van nature eet een kat meerdere malen per dag. Geef volwassen katten daarom minimaal 2x per dag, maar liefst vaker, te eten. Het geven van kleine hoeveelheden voer wat vaker over de dag sluit beter aan bij het natuurlijke voedingspatroon van de kat en voorkomt dat de kat tussen de maaltijden honger heeft.

Diervoeders waarbij op de verpakking 'compleet' of 'volledig' staat, bevatten gegarandeerd voldoende voedingsstoffen. Voer kunt u onder andere kopen bij de dierenspeciaalzaak, koop geen voeding bij de supermarkt. Er zijn verschillende soorten voer: brokjes, blikjes, kuipjes, vers vlees of uit de diepvries. Laat het eten altijd eerst op kamertemperatuur komen. Voer uw kat geen botjes van gebakken, gebraden of gekookt gevogelte en voer ook geen rauw varkensvlees.

LET OP!!!!

Katten willen wel eens gras of planten eten. Veel kamer planten/bloemen zijn giftig voor katten. U kunt daarom beter kattengras aanbieden.

- Palm achtigen zijn giftig.
- Lelies daarvan worden katten heel snel dood ziek, zeer dodelijk!!!!

Zorg dat er altijd fris water is en plaats dit op enige afstand van de voerbak. Katten drinken uit zichzelf vaak te weinig, wat uiteindelijk kan leiden tot medische klachten. Biedt eventueel op meerder plaatsen water aan. Voor sommige katten werkt een fonteintje stimulerend op het drinkgedrag. Geef geen melk te drinken, dit werkt bij de meeste katten laxerend. U kunt wel speciale kattenmelk geven maar wij raden dit als cattery af!

Voorkom dat uw kat te dik wordt, weeg het dier regelmatig.


VOORTPLANTING

Katten worden rond de leeftijd van 5-8 maanden vruchtbaar. Ga in overleg met je dierenarts wanneer je kat het beste kan worden gecastreerd.

De poes zal voor het eerst krols worden. Wij raden de kattenpil als cattery af! Hiervan krijgen katten in nagenoeg alle gevallen melkklierkanker van. Als je niet gaat fokken met het dier kan je na een half jaar de poes laten steriliseren/castreeren.

Castratie wordt meestal gedaan vanaf ongeveer vier maanden. Dit is erg aan te raden ivm sproeien en lokgedrag naar poezen. De kater zal rustiger zijn in huis en aanhankelijker.

Voor overige informatie bezoek deze website: <https://www.licg.nl/>



The screenshot shows the homepage of LICG (Liefde In Care Group), a website for pet care. The header features the LICG logo and navigation tabs for 'Algemeen', 'Professionals', and 'KIDS'. A large banner image shows a grey cat and a golden retriever. Below the banner is a search bar with the text 'Kunt u het vinden?'. The main content area is titled 'Goede zorg voor ieder huisdier' and includes a sub-header: 'Het LICG is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier, maar ook daarna.' Below this is a row of eight circular icons representing different types of pets: Honden, Katten, Konijnen en knaagdieren, Terrariumdieren, Aquariumdieren, Vogels, Weidedieren, and Overige dieren. At the bottom, there is a section titled 'Pup opvoeden?' with the text 'Pak het gelijk goed aan!' and a 'Lees meer' button. The footer contains social media icons and a search bar.

De aanschaf van een kitten

(bron: medpets.nl)



Een kat is een populair en leuk huisdier dat relatief makkelijk te houden is. Toch is het belangrijk om goed na te denken over de aanschaf van een kat of kitten. Past een kat bij je? Denk hierbij aan je gezinssituatie (kinderen, andere huisdieren) en je woonruimte. Dit geldt niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst. Heb je daarnaast genoeg tijd voor de verzorging van een kat? Kun je het financieel opbrengen om de kat de juiste zorg te bieden? Waar gaat de kat naartoe als je op vakantie gaat? Allemaal dingen om goed over na te denken.

Een kat kost tijd en je zult er altijd rekening mee moeten houden. Katten worden relatief oud en hebben over 15 tot 20 jaar nog steeds zorg nodig. Ze moeten op gezette tijden gevoerd worden en de kattenbak moet regelmatig schoongemaakt worden.

Aandachtspunten bij aanschaf van een kitten

Bij het aanschaffen van een kitten is het belangrijk om goed na te denken over het ras en je verwachtingen van een kat. Wil je een kat die uitsluitend binnen blijft of een kat die voornamelijk buiten is om muizen te vangen? Niet iedere kat is geschikt als binnenkat. De ene kat houdt enorm van knuffelen, de andere juist helemaal niet. De ene kat is actiever dan de andere. Sommige katten zijn heel vocaal, terwijl andere dat niet zijn. Het is essentieel om een kat te kiezen die qua eigenschappen goed bij je past, in plaats van de kat die je het allermooist vindt. Het karakter van het kitten in het nest is een eerste weerspiegeling van het karakter dat het kitten als volwassen kat zal hebben. Het ene kitten is meer ondernemend en drukker dan het andere kitten. Het is ook belangrijk om te kiezen voor een goede fokker. Een goede fokker zal niet teveel nesten tegelijk hebben, zorgt ervoor dat de moederpoes aanwezig is en zal de kittens in een huiselijke omgeving op laten groeien.

Ras en karakter van je kitten

Je kunt kiezen voor een raskat of een rasloze 'Europese korthaar'. Wanneer u een raskat overweegt, is het belangrijk om naar de eigenschappen van het ras te kijken en niet alleen naar de uiterlijke kenmerken. Ieder ras heeft zijn eigenschappen en dit is bepalend voor het karakter van de kat. Daarnaast is er onderscheid in bijvoorbeeld de grootte van de kat of het vachttype (lang- of korthaar). Informatie hierover kun je vinden bij de rasvereniging van het desbetreffende ras. Kijk ook eens op onze [kattenrassen](#) pagina.

Gezondheidszorg van je kitten gedurende het 1e levensjaar

Het kitten is gekozen, maar wat komt er allemaal bij kijken qua gezondheidszorg?

Vaccinatie van je kitten

Elk kitten heeft een basisvaccinatieschema nodig om bescherming tegen een aantal levensbedreigende en besmettelijke ziektes (kattenziekte, niesziekte) op te bouwen. Het schema dat gehanteerd wordt, is om te vaccineren op een leeftijd van 9 en 12 weken. Het is tegenwoordig ook



mogelijk om door middel van een titerbepaling te bekijken hoeveel antistoffen je kitten nog in zijn bloed heeft. Op basis hiervan kan het juiste vaccinatieschema voor je kat worden bepaald met betrekking tot de kattenziekte vaccinatie.

Ontworming van je kitten

Naast vaccineren is het ook belangrijk om je kitten regelmatig te ontwormen. Het wordt geadviseerd om kittens op een leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken te ontwormen. Hierna kan het kitten maandelijks ontwormd worden. Vervolgens is 4x per jaar [ontwormen](#) voldoende of kan er op basis van ontlastingsonderzoek een aangepast schema gemaakt worden.

Gebruik onze [wormwijzer](#) om te bepalen hoe vaak jij je kitten moet ontwormen.

Ontvlooiën van je kitten

Het is belangrijk om af en toe te controleren of je kitten vlooiën heeft. Als hij jeuk of kalende plekken heeft, kun je met behulp van een vlooiënkam kijken of je vlooiën kunt vinden. Als je zwarte puntjes in de vacht vindt, kunnen dit vlooiënuitwerpselen zijn. Leg ze op een wit keukenpapier en bevochtig deze. Verkleuren de zwarte puntjes rood, dan zijn het inderdaad vlooiënuitwerpselen. De ontlasting van vlooiën bevat namelijk onverteerd bloed omdat vlooiën bloed zuigen. Ga bij twijfel even langs bij je dierenarts, deze kan je ook adviseren op het gebied van vlooiënbestrijding. Er zijn verschillende [vlooiënbestrijdingsmiddelen](#) op de markt. Let hierbij wel op: niet alle middelen zijn geschikt voor jonge kittens!

Voeding voor je kitten

Het is belangrijk om tijdens het eerste levensjaar van je kitten te kiezen voor een kwalitatief goede [kittenvoeding](#) om te kunnen voldoen aan de voedingsbehoeften van het groeiende dier. Katten kunnen soms wat kieskeurig zijn wat betreft hun voer. Sommige houden van afwisseling in smaak, andere katten willen bijvoorbeeld liever natvoer dan brokken.

Verzekering voor je kitten

Het is mogelijk om een verzekering voor je huisdier af te sluiten om eventuele kosten van de dierenarts te kunnen dekken. Informeer bij verzekeringsmaatschappijen naar de voorwaarden en premies. Je kunt er ook voor kiezen om een 'spaarpotje' voor de kat te maken om onverwachte kosten als een operatie of spoedgeval te kunnen betalen.

Wat heb je allemaal nodig voor je kitten?

Om aan de basisbehoeften van je kat te voldoen zijn een fijn mandje, een goede voer- en drinkbak en kattenbak nodig. Medpets biedt verschillende [kattenmanden en -kussens](#) aan om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende eisen die katten stellen aan hun slaapplek. Het ene kitten verstopt zich graag, het andere ligt het liefst opgekruld in een mandje. Medpets heeft ook een breed scala aan [drinkbakken en voerbakken](#). Sommige katten drinken graag uit een fontein of stromende kraan. Voor deze katten zijn er verschillende drinkfonteinen beschikbaar, waaronder de [Drinkwell drinkfontein](#) of de [Catit Senses Flower Fountain](#). Om katten actiever en speelser te voeren, kun je de [Catit Senses Feeding Maze](#) gebruiken. Deze is bijzonder geschikt voor binnenkatten die toe zijn aan meer uitdaging en/of activiteit. Daarnaast biedt Medpets verschillende soorten [kattenbakken](#) aan. Zo zijn er open en dichte kattenbakken. De ene kat heeft liever een kattenbak zonder bovenkant, terwijl een ander graag wat meer privacy heeft. Als algemene regel voor het aantal kattenbakken in huis kun je aanhouden: het aantal katten + 1. Daarnaast is het handig om een [krabpaal](#) in huis te halen, voornamelijk voor katten die niet buiten komen. Een krabpaal draagt daarnaast bij aan het voorkomen van ongewenst krabgedrag op bijvoorbeeld je meubels. Een [reismand](#) is essentieel om de kat naar bijvoorbeeld de dierenarts of het pension te vervoeren. [Kattenspeeltjes](#) kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. Als je je kat af en toe mee naar buiten wilt nemen of de kat geleidelijk wilt laten wennen buiten, dan is een [Beeztees tuigje](#) heel

geschikt. Medpets biedt ook verschillende [halsbanden](#) aan. Hier kun je bijvoorbeeld een adreskokertje aan hangen.

Opvoeding van je kitten

Net als voor een pup is ook voor een kitten een goede opvoeding belangrijk.

Socialisatie van je kitten

De socialisatieperiode van een kat is erg belangrijk. Dit is de periode waarin de kat sociaal gedrag leert. Denk hierbij aan de omgang en communicatie met soortgenoten en de omgang andere dieren en mensen. Maar ook aan alledaagse dingen als optillen, aaien, op de kattenbak gaan, spelen en gewenning aan normale huisgeluiden. De eerste socialisatieperiode zal al plaatsvinden bij de fokker. Lees ook ons artikel over [socialisatie van kittens](#)

Regels voor je kitten thuis

Thuis zal de kat zich aan een aantal (huis)regels moeten houden, bijvoorbeeld dat hij niet op de tafel mag springen of niet aan de bank mag krabben. Geef deze grenzen duidelijk aan, bijvoorbeeld door je stem te verheffen of in je handen te klappen. Zorg er daarnaast voor dat er voldoende alternatieven zijn voor de kat, dingen waar je kat wel op mag springen en wel aan mag krabben. Zo zal de kat minder snel de fout in gaan.

Lees meer in ons artikel [Kitten opvoeden: hoe doe je dat?](#).

Socialisatie van kittens

(bron: medpets.nl)



Katten zijn populaire huisdieren. Ze zijn relatief makkelijk te houden en voor veel mensen zeer geschikt als huisdier. Je kunt natuurlijk kiezen voor een (volwassen) kat uit een asiel, maar vaak wordt toch gekozen voor een kitten. Een kitten van een speciaal ras of gewoon een rasloos kitten (huis-tuin-en-keukenkat), vaak aangeduid in het paspoort als Europees Korthaar.

Je moet je echter goed realiseren dat ook een kitten een bepaalde mate aan socialisatie en opvoeding nodig heeft om er een prettige kat aan over te houden. Ook bij kittens zijn namelijk de vroege ervaringen en indrukken van groot belang voor de ontwikkeling van het gedrag op volwassen leeftijd.

Een goed gesocialiseerd kitten is nieuwsgierig, blij en ontspannen. Is dit niet het geval, dan kan het dat het kitten niet goed is gesocialiseerd.

De socialisatiefase

Net als bij pups is de socialisatiefase van kittens de speciale leerfase waarin een kitten leert om te gaan met soortgenoten, andere dieren en mensen. Hij moet in deze periode ook leren wat een kattenbak is en waarvoor je deze gebruikt en bijvoorbeeld dat optillen niet eng is. Dit is vaak ook de fase om je kitten te laten wennen aan een [reismand](#).



Door een goede socialisatie zal je kat op latere leeftijd makkelijker omgaan met nieuwe situaties en minder snel bang zijn. Als een kat niet goed gesocialiseerd is kan hij gaan lijden aan stress en angst, met alle effecten en gevolgen voor de gezondheid die erbij (kunnen) horen.

De eerste socialisatie periode vindt meestal plaats bij de fokker. Deze fase ligt tussen de leeftijd van 3 en 8 weken. Ook kittens doorlopen een tweede socialisatieperiode tussen de leeftijd van 8 en 14 tot 16 weken.

Wanneer komt een kitten bij je thuis?

Wanneer een kitten bij je in huis komt en in welke fase van zijn socialisatie hij zich bevindt kan sterk wisselen.

Volgens de wet mogen kittens pas bij de moeder weg op een leeftijd van ten minste 7 weken. Helaas zien we nog weleens dat kittens al eerder bij een nieuw baasje terecht komen. Vaak omdat de nieuwe eigenaar wordt verteld dat het kitten een bepaalde leeftijd heeft, wat dan helaas niet klopt. Er is een website waar je kunt zien hoe een kitten van een bepaalde leeftijd eruit ziet, namelijk kittenleeftijd.nl. Met behulp van deze pagina kun je dus inschatten of de leeftijd die de fokker aangeeft ook klopt met hoe je kitten eruitziet.

Kittens die bij een fokker vandaan komen die bij een rasvereniging is aangesloten geven kittens vaak pas mee als ze minimaal 13 weken oud zijn. Dan is de eerste en het grootste gedeelte van de tweede socialisatiefase al voorbij als het kitten bij je thuis komt. Je wilt dan wel dat de fokker van je kitten voldoende aandacht besteed aan de socialisatie van de kittens. Laat je hierover dus goed informeren.

De rol van de moederpoes

De moederpoes speelt een grote rol in de socialisatieperiode van je kitten. Je kitten leert van de moeder wat normaal katten gedrag is. Het is daarom belangrijk dat de moederpoes het goede voorbeeld geeft. Het gedrag van een goed gesocialiseerde moederpoes zal dus het gedrag van de kittens positief beïnvloeden. Gaat de moederpoes goed om met mensen, dan leert een kitten dat mensen niet eng zijn. De moederpoes leert een kitten ook hoe ver het kitten kan gaan in het spel. Bijt of krabt ze te hard, dan wordt het kitten gecorrigeerd door de moeder.

Je kitten thuis

Als je kitten thuis is gekomen, dan moet je aandacht blijven besteden aan de socialisatie en opvoeding. Er wordt weleens gezegd dat je een kat niet kunt opvoeden, maar je kunt ze wel degelijk dingen leren. Je kunt je kitten leren dat hij niet aan je meubels mag krabben of op de tafel mag springen. Je moet hierbij wel consequent blijven. Het beste resultaat wordt vaak bereikt door goed gedrag te belonen. Geef alternatieven waar je kat wel aan mag krabben en zorg voor een plek waar je kat wel hoog mag zitten. Fysiek straffen wordt afgeraden. Dit kan probleemgedrag juist verergeren en verslechterd de relatie met de eigenaar.

Ga stapsgewijs te werk en observeer je kat goed. Stel je kitten zo veel mogelijk op een positieve manier bloot aan allerlei indrukken. Denk hierbij aan:

- Mensen
- Dieren
- Geluiden
- Voorwerpen

Tot slot...

Voorkom wel dat je je kitten overlaadt met prikkels. Een stimulerende omgeving is wel belangrijk om verveling te voorkomen en probleemgedrag in de hand te werken.

Helaas kan een kat door allerlei negatieve ervaringen op ieder moment toch nog een bange kat worden. Een goede socialisatie in de kittenperiode zal in ieder geval zorgen voor een goede basis.

Kitten opvoeden: hoe doe je dat?

(bron: medpets.nl)



Eindelijk is het zo ver! Je nieuwe kitten is bij je thuis. Maar hoe leer je je kitten nu wat het wel en niet mag in je huis. In het begin is het nog grappig als het via je broekspijpen omhoog klimt, maar als vervolgens je gordijnen en meubels ook niet meer veilig zijn wordt het minder leuk. Hoe leer je je kitten ook dat het zijn behoefte moet doen op de kattenbak? In dit blogartikel lees je meer over het opvoeden van je kitten.

Hoe leert een kitten?

Om je kitten op te voeden moet je eerst weten hoe een kitten leert. Een kitten leert de basis van zijn gedrag in eerste instantie van de moederkat en de andere kittens in het nest. Kittens imiteren eerst de moeder en gaan vervolgens zelf op onderzoek uit. Deze basis in het nest is erg belangrijk. Ze leren de basis van hun hygiëne en sociale gewoonten van de moeder. Een kitten mag daarom ook niet eerder dan op de leeftijd van 2 maanden bij zijn moeder weg. Helaas zien we regelmatig dat dit veel eerder gebeurt. Hier kan dan ook de oorzaak liggen van bepaalde gedragsproblemen die katten kunnen krijgen naarmate ze ouder worden.

Wat moet je kitten allemaal leren?

Om je kitten op te voeden is het belangrijk dat je voor jezelf een overzicht hebt van wat je je kat wil leren. Kittens leren in het nest door bijten en krabben hoe ze met andere katten kunnen omgaan. Een kitten leert al snel dat het met zijn broertjes en zusjes anders om moet gaan dan met de moederkat. Daarnaast speelt ook voor kittens socialisatie een grote rol. Hoe meer je kitten in de beginperiode op een positieve manier heeft ervaren, hoe nieuwsgieriger je kitten zal zijn. Je kitten zal zich dan ook makkelijker aanpassen aan een nieuwe omgeving.

Een kitten leert dus door te experimenteren. Als de gevolgen van een bepaalde actie als prettig worden ervaren door je kitten, dan zal het deze actie zeker herhalen. Maak dus zo snel mogelijk duidelijk aan je kitten wat wel en niet mag.

Hoe maak ik mijn kitten zindelijk?

Een kitten leert van de moeder de kattenbak te gebruiken. Als je kitten 5-6 weken oud is heeft het in principe geleerd naar de kattenbak te gaan en de poep en plas te bedekken. Soms is dit nog niet het geval bij je kitten. Dan zul je je kitten zelf moeten leren de kattenbak te gebruiken. Zet hem vaak op de kattenbak, in ieder geval nadat het heeft gegeten. Graaf met zijn pootjes een gaatje en laat zien dat het zijn poep en plas moet bedekken. Vaak heeft je kitten na 1-2 x al door wat de bedoeling is. Benieuwd hoe je dit aanpakt? Bekijk het artikel [kattenbaktraining voor je kitten](#). Een kat is geen hond. Je hebt vaak minder controle over de training van een kitten dan over de training van een pup. Je kunt echter wel degelijk je kitten leren begrijpen en inspelen op zijn behoeftes. Hierdoor creëer je een goede basis voor een fijn leven samen!



Hoe maak ik mijn huis kittenproof

Om je huis kittenproof te maken heb je natuurlijk spullen nodig zodat je kitten prettig in je huis kan leven. Daarnaast moet je niet vergeten je huis veilig te maken voor je kitten

Wat heb je allemaal nodig in huis voor je kitten?

Je wil niet dat je kitten aan meubels, gordijnen, broekspijpen, etc., gaat krabben en bijten. Zorg dan dus wel dat het iets heeft waar hij aan mag krabben! Een krabpaal mag daarom niet ontbreken. Veel krabpalen hebben ook al een lekkere mand om in te slapen. Geef je kitten ook voldoende [speelgoed](#) om te ontdekken en zijn energie kwijt te kunnen. Katten zijn jagers en reageren op geluid, beweging en geur. Leuk speelgoed is vaak een hengel met een veertje eraan of een laserlampje waarmee je op de grond of de muur kunt bewegen. Iedere kat heeft zijn voorkeur voor speelgoed, kijk dus wat je kitten leuk vindt!

Een goede kattenbak is natuurlijk een must. Zorg wel dat je deze op de juiste plaats neerzet. Dat wil zeggen niet in het zicht van een deur of groot raam dat uitkijkt op de tuin. Ook een goede eet en drinkbak heb je nodig. Zet deze niet te dicht bij elkaar en zeker niet bij de kattenbak! Zorg dat je kat op meer plekken in huis de mogelijkheid heeft tot eten, drinken en ontlasten.

Misschien heb je je kitten al opgehaald in een reismand. Het is in ieder geval belangrijk dat je kitten al went aan de reismand, zodat je hem niet alleen gebruikt als je naar de dierenarts moet (iets doet wat je kat niet leuk vindt). Je kunt de reismand al open in huis zetten met een lekker dekentje erin. Je kitten kan de reismand dan ook als slaapplekje gebruiken en leert dat de reismand een prettige en veilige plek is.

Hoe maak je je huis veilig voor je kitten?

Hieronder vind je goede tips hoe je je huis veilig maakt voor je kitten:

- Maak kleine openingen dicht om te voorkomen dat je je kitten kwijt raakt. Kiep-kantelramen zijn erg gevaarlijk voor katten. Er zijn speciale [beschermhekjes voor kantelramen](#) om je kat te beschermen
- Veel kamerplanten zijn giftig voor katten! Denk aan aloë vera, kerstster en lelies. Bekijk ons artikel over [giftige planten voor je kat](#)
- Berg elektriciteitskabels, telefoon opladers, etc., goed op
- Beveilig stopcontacten
- Zorg dat de touwtjes van gordijnen, luxaflex, etc., niet binnen bereik hangen.
- Houd eten wat niet voor kittens is buiten bereik
- Berg schoonmaakmiddelen, plastic zakken, etc., goed op

Wat heeft een kitten verder nodig?

Naast het opvoeden, behoeft een kitten aan materialen en het beveiligen van je huis komt er natuurlijk veel meer kijken bij het hebben van een kitten. Denk onder andere aan:

- Een goede [kittenvoeding](#)
- [Vachtverzorging](#) voor je kitten
- [Ontworming](#) van je kitten
- [ontvlooiing](#) van je kitten

Bezoek ook een dierenarts voor een gezondheidscheck, een chip en eventuele vaccinaties op het moment dat je kitten bij je thuis komt. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan.

Kattenbaktraining kitten

(bron: medpets.nl)



Als je kitten bij je thuis is gekomen, wil je hem natuurlijk zo snel als mogelijk gewend maken met zijn kattenbak. De meeste kittens hebben al van hun moeder geleerd hoe ze de kattenbak moeten gebruiken. Vaak is het voldoende om je kitten te laten zien waar de bak staat en hem hier regelmatig op te zetten. Dit moet je in ieder geval doen:

- Na het slapen
- Na het eten
- Als je kitten gaat snuffelen, krabben of in plashouding gaat zitten
- Na het spelen

Beloon je kitten met [iets lekkers](#) of met spelen als hij netjes op de bak heeft gepoept of geplast. Katten kunnen erg kieskeurig zijn als het gaat om hun kattenbak.

Soort kattenbak

Meestal volstaat een kunststof kattenbak. Deze zijn er in vele soorten en maten, met of zonder deksel en klapdeurtje. Een overdekte kattenbak geeft je kat meer privacy, houdt geurtjes tegen en voorkomt vaak knoeien. Laat je kitten wel aan de bak wennen door in eerste instantie het deksel eraf te halen. Dit maakt het in het begin wat makkelijker voor je kitten om zijn weg te vinden, zeker bij hoge nood.

Sommige katten zullen uiteindelijk vooral hun behoefte buiten gaan doen. Doe de bak echter niet te

Kattenbakvulling

Voor de vulling kun je kiezen uit zand, korrels of kattengrit. Het helpt vaak je kitten aan de nieuwe bak te laten wennen door dezelfde vulling te gebruiken als de fokker. Tuinaarde is ongeschikt, zeker voor ongevaccineerde kittens, omdat hier ziekteverwekkers in kunnen zitten van andere katten die de tuin als kattenbak gebruiken.

Plaats van de kattenbak

Zet de kattenbak op een rustige plek, goed bereikbare plek, waar je kitten niet gestoord wordt. Zet de bak niet bij zijn slaapplek en voer- en drinkbakjes. Katten zijn van nature zindelijk en zullen niet willen plassen of poepen op de plaats waar ze ook eten en drinken.

Schoonmaken van de kattenbak

Verschoon de kattenbak regelmatig. Schep hem in ieder geval 1 x per dag leeg. Katten willen de bak vaak niet gebruiken als deze vies is. Maak de kattenbak regelmatig helemaal leeg om hem met een sopje schoon te maken. De meeste ontsmettingsmiddelen zijn giftig. Maak de bak gewoon schoon met water en schoonmaakmiddel/afwasmiddel. Als je zwanger bent kun je zelf de bak beter niet verschonen. Katten kunnen namelijk drager zijn van Toxoplasma, een parasiet die ook mensen kan

infecteren. Tijdens de vroege zwangerschap kan een infectie leiden tot een miskraam of overlijden van het kind. Later in de zwangerschap kunnen er aangeboren afwijkingen ontstaan.

Ongelukjes

Het kan natuurlijk voorkomen dat je katten een keer plast of poept op een ongewenste plek. Straf je katten in ieder geval niet! Dat kan ervoor zorgen dat je katten juist op 'stiekeme' plaatsen zijn behoefte gaat doen omdat hij denkt dat het niet mag.

Prijs je katten als hij wel gebruik maakt van de kattenbak en geef hem iets lekkers. Meestal gaat het dan vanzelf weer goed.

Blijft je katten het doen op een andere, ongewenste plek in huis, sluit je katten dan op in één ruimte met de kattenbak, tot je katten geleerd heeft deze te gebruiken. Zet je katten zoals eerder aangegeven op vaste momenten op de kattenbak, dus:

- Na het slapen
- Na het eten
- Als je katten gaat snuffelen, krabben of in plashouding gaat zitten
- Na het spelen

Wat als je katten niet op de kattenbak wil?

Het kan voorkomen dat je katten weigert de kattenbak te gebruiken. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

- De kattenbak is niet schoon genoeg
- De kattenbak is niet groot genoeg: de bak moet zo groot zijn dat een volwassen kat zichzelf erin om kan draaien en de bak vaker kan gebruiken zonder vies te worden.
- De kattenbak is met een te sterk ruikend schoonmaakmiddel schoongemaakt
- De kattenbak staat op een ongewenste plek, bijvoorbeeld te dicht bij de eet- of slaappleats
- De kattenbakvulling is onprettig
- Je katten krijgt het deurtje niet goed open bij een gesloten kattenbak. Haal het deksel er dan (tijdelijk) af of het deurtje eruit.
- De instap van de kattenbak is te hoog

Bovenstaande punten kun je dus nog aanpassen op het moment dat je katten geen gebruik wil maken van de kattenbak.

Tot slot...

De kernpunten van de kattenbaktraining zijn de volgende:

- Koop een kattenbak die groot genoeg is
- Kies een geschikte vulling. Gebruik voor het wennen aan de kattenbak eventueel dezelfde kattenbakvulling als de fokker
- Zet de bak op een geschikte plaats
- Verschoon de bak regelmatig
- Zet je katten op vaste momenten op de kattenbak



Vraag & Antwoord

Wat te doen als je thuis komt?

- Laat het kitten rustig zelf uit zijn reismandje komen.
- Zet het kitten een paar keer in de kattenbak zodat het de weg weet.
- Geef het kitten niet meteen teveel ruimte waardoor het de weg kwijt raakt richting de kattenbak.
- Ga niet heel de tijd achter het kitten aan of til het niet continu op.
- Zorg dat kinderen rustig zijn en niet achter het kitten aanlopen, leer kinderen dat als het kitten eet/slaapt dat het met rust gelaten moet worden.
- Introduceer rustig andere dieren, grijp niet meteen in als de andere dieren blazen, dit is een natuurlijke reactie van de dieren. Laat de dieren zolang deze niet in de aanval gaan het zelf uitzoeken met elkaar.
- Haal desnoods de kap van de kattenbak zodat het kitten makkelijk de kattenbak op en af kan. Als dit goed gaat kan je die weer terug zetten.
- **LET OP GIFTIGE PLANTEN IN HUIS!!!**

Ontwormen en ontvlooiën kitten

Kittens moeten ook ontwormd worden. De hoeveelheid ontwormingsmiddel die je moet gebruiken is afhankelijk van het gewicht van het kitten. De dosering staat doorgaans op de verpakking van het ontwormingsmiddel vermeld. Je moet de kitten dus eerst wegen alvorens hem te ontwormen. Geadviseerd wordt om een kitten te ontwormen als hij 3, 5 en 7 weken oud is, en vervolgens maandelijks tot een leeftijd van een half jaar. Hierna hoeft het slechts vier keer per jaar te gebeuren. Via de dierenarts kun je de [Vitaminthe ontwormingspasta](#) aanschaffen. Dat is een pasta die werkzaam is tegen spoelwormen, zweepwormen, haakwormen en [lintwormen bij de kat](#).

Het kitten is in de cattery ontwormt met vitaminthe op de leeftijd van 3/5/7/9 weken en bij het verhuizen met 12 weken wordt het kitten behandeld met Stronghold. Stronghold werkt tegen vlooiën/oormijt en wormen. Het is geen breed-spectrum ontworming.

Voeding

Het kitten krijgt in de cattery Royal Canin second age kitten brok te eten. 's Morgens en 's Avonds krijgt het kitten waar er behoefte is royal canin baby mousse aangeboden. Dit is puur voor de kittens die dit lekker vinden of wat extra's kunnen gebruiken. Ik voer dit ook zodat het kitten bij het verhuizen iets eet wat hij/zij lekker vindt.

- Voer het kitten onbeperkt kitten brokjes, zeker in het begin.
- Een kitten dat honger heeft gaat eten naar binnen schrokken en kan gaan overgeven.
- Geef het kitten de eerste dagen wat natvoer wat u krijgt van de fokker.
- Het natvoer kan je afbouwen naar gelang je dit wel/niet wil voeren als het kitten de brokjes goed eet.
- Wordt het kitten te dik dan kan je beginnen met het afbouwen van de hoeveelheid dat je aan voer aanbiedt.

Wat te doen als het kitten na het verhuizen niet wil eten?

- Je kan het natvoer aanbieden (zakjes/blikjes) dat meegegeven is vanuit de fokker.
- Je kan warm water over het voer uit de zakjes gieten, hierdoor stimuleert het de smaak/reuk van het voer en krijgt het kitten extra vocht binnen.



Erfelijke ziektes

Ragdolls zijn gevoelig voor de erfelijke ziektes HCM en PKD.

Alle ouderdieren in onze cattery zijn getest op:

- HCM/PKD/CIN via Echo
- HCM/PKD via DNA

Dit geeft nog geen garantie dat het katten dit nooit kan krijgen. Wel hebben wij ons uiterste best gedaan om de kans op ziektes zoveel mogelijk te beperken.

HCM (Hypertrofe Cardiomyopathie)

(bron: <https://www.basicvets.nl>)

Hypertrofe Cardiomyopathie is het verdikken (hypertrofie) van de spierwand van het hart. Dit is een hartaandoening die vooral bij katten bekend is.

Er zijn twee vormen

- Primaire vorm : die wordt veroorzaakt door afwijkingen van de hartspiercellen zelf. Er bestaat een genetische basis voor deze vorm. Sommige raskatten zijn meer bekend met deze aandoening, zoals de Maine Coon, Pers en Ragdoll, maar bij andere rassen komt HCM ook voor.
- Secundaire vorm : hier is de oorzaak een andere onderliggende ziekte, zoals een te snel werkende schildklier, hoge bloeddruk of een lekkende hartklep. Het hart moet daarom harder werken en de spierwand zal gaan verdikken.

Ontstaan

Doordat de spiercellen afwijkend zijn of het hart harder moet gaan werken, zullen de spiercellen, van vooral de linker kamer (linker ventrikel) van het hart, groter en breder worden. De wand van het hart wordt veel stijver en het bloed wordt steeds moeilijker door het lichaam gepompt. In de longen en borstholte kan zich vocht gaan ophopen. Tijdens stressvolle situaties zal het hart sneller gaan kloppen. Het probleem is dat het hart door de stijve wand zich niet goed meer kan vullen met bloed, waardoor er minder bloed door het lichaam stroomt, bijvoorbeeld naar de hersenen (flauwvallen). Ook vullen de bloedvaten die het hart voorzien van zuurstof zich niet goed, zodat het hart een zuurstoftekort krijgt en nog verder beschadigd raakt, wat kan leiden tot een hartstilstand. Door de problemen in de kamer kan ook de linker boezem (linker atrium) van het hart gaan vergroten en slapper worden. Er kan bloed in de boezem blijven staan of gaan wervelen, waardoor het bloed kan gaan klonteren. Deze stolsels kunnen deels loslaten en door het lichaam verspreid worden en vastlopen. Afhankelijk waar het stolsel vastloopt kan het zich beperken tot uitvalsverschijnselen van bijvoorbeeld een achterpoot of zelfs leiden tot een acute dood.

Ziekteverschijnselen

Het is bekend dat katers vaker last hebben van deze aandoening dan poezen. De leeftijd van klachten is variabel en afhankelijk van de vorm. De belangrijkste verschijnselen ontstaan vaak aan de luchtwegen: sneller ademen, hijgen bij activiteit en soms hoesten. Soms is sloomheid of niet eten een symptoom. Andere katten kunnen flauwvallen, uitvalsverschijnselen krijgen of plotseling overlijden.



Bij lichamelijk onderzoek door Basic Vets kan soms een hartruis worden ontdekt, maar dit is niet altijd het geval.

Onderzoek

Voor het ontstaan van ziekteverschijnselen

Er is nu een DNA-test beschikbaar om de primaire vorm voortijdig te ontdekken. Deze is op dit moment alleen nog beschikbaar voor de Maine Coon, katten die een Maine Coon achtergrond hebben en Ragdolls. Hiervoor wordt bloed of een swab van het wangslimvlies afgenomen en zal onderzocht worden op het gen voor HCM. Vooral voor fokkers is dit erg belangrijk. Dit met name om dragers en lijders van deze ziekte op te sporen en dus van fokken uit te sluiten.

Het is nog de vraag of het geteste gen in het DNA het enige gen is dat HCM veroorzaakt. Daarom wordt er nog steeds onderzoek verricht en zullen eventuele onderzoeken en controles van het dier nog steeds uitgevoerd moeten worden.

Let op! Er wordt uitsluitend bepaald of het dier een genetische basis voor de ziekte HCM heeft. Op de secundaire vorm en andere hartproblemen wordt dus niet getest.

Tijdens ziekteverschijnselen

Indien er ziekteverschijnselen aanwezig zijn zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaak van die ziekteverschijnselen. Als eerste is een algemeen lichamelijk onderzoek noodzakelijk. Indien er verdenking bestaat op hartproblemen is aanvullend onderzoek de volgende stap, zoals röntgenfoto's, bloedonderzoek, ECG en echografie van het hart.

Behandeling

HCM is niet te genezen. Het belangrijkste is symptoombestrijding. Afhankelijk van de ernst en vorm zal er medicatie gegeven worden.

PKD (Polycystic Kidney Disease)

(bron: <https://www.basicvets.nl>)

Polycystic Kidney Disease is het ontstaan van vocht gevulde blaasjes (cysten) in de nieren.

Het is een erfelijke aandoening die voorkomt bij vooral de Pers (waarschijnlijk de oorspronkelijke drager) en de Exotic. Maar ook de Birmaan, Snowshoe, Turkse Van, Scottish Fold, Britse Korthaar, de Ragdoll en andere kruisingen met de Pers of Exotic kunnen deze aandoening ontwikkelen.

Het ontstaan en de ziekteverschijnselen

De gemiddelde leeftijd voor het ontstaan ligt tussen de 4 en 8 jaar. Doordat de cysten het normale nierweefsel kapot drukken zal de functie van de nieren sterk verminderen. De lijders krijgen dan de verschijnselen van een nierpatiënt, zoals meer drinken, meer plassen en vermageren.

Ook kunnen cysten ontstaan in de lever, alveesklier en soms de baarmoeder. Deze cysten kunnen ook problemen veroorzaken, maar de belangrijkste doodsoorzaak heeft vaak te maken met het verminderen van de nierfunctie.

Onderzoek

Voor het ontstaan van ziekteverschijnselen

- Er is een DNA test op het gen voor PKD beschikbaar. Dit is alleen mogelijk voor Perzen, Exotics, Britse Korthaar en afstammelingen van deze rassen. Hiervoor is bloed of een swab van het wangslimvlies nodig. Vooral voor fokkers van deze rassen is dit erg belangrijk. Dit met name om dragers en lijders van deze ziekte op te sporen en dus van fokken uit te sluiten. Let op! Er wordt uitsluitend bepaald of het dier een genetische basis voor de ziekte PKD heeft. Op andere vormen van nierproblemen wordt dus niet getest.



- Echo van de nieren kan bij de rassen waar de test nog niet officieel erkend is en deze vorm van nierziekte bekend is, bijvoorbeeld bij de Ragdoll.

Tijdens de ziekteverschijnselen

Indien dieren verschijnselen van nierproblemen hebben, is het algemeen lichamelijk onderzoek erg belangrijk. Indien er verdenking is op nierproblemen, is bloedonderzoek de manier om dat te achterhalen. Indien er verdenking is op PKD kan een röntgenfoto (vergroete nieren) en/of een echo (cysten in nierweefsels te zien) uitkomst bieden.

Behandeling

PKD is niet te genezen. Het belangrijkste is symptoombestrijding aan de hand van nierdieet en eventueel medicatie om de nierfunctie te verbeteren.

De kosten van het bezitten van een kat

(bron: www.royalcanin.nl)

Wanneer een kat wordt aangeschaft zijn er een aantal kosten die moeten worden overwogen om ervoor te zorgen dat u uw huisdier tijdens haar hele levensduur naar behoren kunt ondersteunen.

Het kost niet veel om een kat te kopen vooral als u niet voor een raskat kiest. Er zijn echter een aantal kosten die u vanaf het begin moet overwegen om ervoor te zorgen dat u uw huisdier tijdens haar hele levensduur naar behoren kunt ondersteunen.

Gezondheids- en welzijnskosten van uw kat

Wanneer u uw kat of kitten voor het eerst meeneemt naar huis zijn er een aantal kosten die ontstaan in de loop van het eerste jaar die in overweging moeten worden genomen.

- Het is aan te raden dat kittens in de eerste paar weken van hun leven eerste vaccinaties krijgen om hen te beschermen tegen veel voorkomende en potentieel gevaarlijke ziekten. De vaccinatierreeks bestaat uit twee injecties met een tussenperiode van drie tot vier weken. Uw kat heeft misschien al de eerste injectie gehad voordat ze bij u kwam omdat de eerste dosis vanaf ongeveer negen weken kan worden gegeven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ze niet beschermd zullen zijn tot na de tweede injectie.
- Andere vaccins die niet routinematig zijn maar door uw dierenarts worden aanbevolen zijn die tegen het kattenleukemie-virus en een soort bacterie genaamd Chlamydomphila felis die conjunctivitis veroorzaakt.
- Een microchip wordt aanbevolen om verlies te voorkomen en is in sommige gevallen zelfs verplicht. Het gaat om het pijnloos inbrengen van een microchip onder de huid in de nek en dit betekent dat elke dierenarts of kattenreddingsorganisatie de chip kan lezen met een handscanner. Uw dierenarts kan de procedure uitvoeren tijdens één van uw routine-afspraken en het duurt slechts enkele seconden om uw kat levenslang identificeerbaar te maken.
- Castratie is één van de belangrijkste beslissingen die een huisdiereigenaar kan nemen. Castratie beschermt niet alleen tegen ongewenste zwangerschappen (en met zoveel huisdieren in opvangcentra is dat essentieel), maar het vermindert ook het risico op verschillende gezondheids- en gedragsproblemen. Veel opvangcentra hebben katten die gecastreerd worden voordat u ze mee naar huis neemt. Als alternatief is dit iets dat u kunt bespreken met uw dierenarts.



- Jaarlijkse controles bij een dierenarts zijn een belangrijk onderdeel van het bezitten van een kat. Met deze afspraken kan uw dierenarts het gewicht en gedrag van uw kat beoordelen en mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen optreden vaststellen.

Kattenverzekering

Hoewel elke eigenaar het allerbeste voor zijn kat wil en iedere dierenarts zijn uiterste best zal doen om de kosten binnen de perken te houden, kan in geval van een ongeluk of langdurige ziekte de rekening bij de dierenarts flink oplopen.

Een verzekering zorgt ervoor dat u de zorg kunt bieden die uw kat nodig heeft als zich onvoorziene hoge, medische kosten voordoen. Dierenverzekeringen bieden verschillende dekkinggraden en prijzen voor uw kat, afhankelijk van leeftijd, ras, grootte en soort, evenals uw locatie.

De eenvoudigste manier om de juiste dekking voor u en uw kitten te vinden, is het aanbod op internet bekijken en het juiste pakket kiezen. Dergelijke informatie kunt u overigens ook vinden in de wachtkamer van de dierenarts of in tijdschriften over huisdieren.

Dagelijkse kosten

Het bezit van een kat brengt op lange termijn kosten met zich mee waarvan de hoogte afhankelijk is van een aantal zaken, zoals het ras en het soort vacht, maar ook uw eigen levensstijl. Hoewel de dagelijkse kosten doorgaans beperkt zijn, is het raadzaam om op termijn rekening te houden met de volgende kosten:

- Krabben is natuurlijk gedrag voor katten en het is belangrijk dat uw kat plaatsen in huis heeft waar dit kan. Het is dus raadzaam om minimaal één krabpaal in huis te hebben. Ook allerlei ander speelgoed is een goed idee, vooral als u van plan bent om de kat binnenshuis te houden.
- Ook verkennen, klimmen en verstoppertje zijn natuurlijk gedrag. Kattenbomen worden aanbevolen om het welzijn van de kat te bevorderen en hem voldoende mogelijkheden te geven om te bewegen of zich veilig te verbergen.
- Preventieve zorg vormt een heel belangrijk onderdeel van de zorg voor uw kat. Hiermee voorkomt u dat uw kat vlooiën, wormen of teken krijgt. De meeste fokkers en opvangcentra zullen deze preventieve behandeling voor u in gang zetten. Vraag uw dierenarts voor meer advies over de ontwormings- en antivlooiënbehandeling van uw kat.
- Eten en voeding vormen uiteraard doorlopende kosten. Aanbevolen wordt voedsel van hoge kwaliteit te geven zodat katten ongeacht levensfase en levensstijl de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit voedsel kan een wisselende structuur hebben, zoals nat- en droogvoer, en kan dagelijks in afzonderlijke kommen worden aangeboden.
- Ook een drinkfontein kan helpen om uw kat te stimuleren om te drinken. Van sommige rassen is bekend dat ze erg graag met water spelen, dus kunnen die fonteinen ook een vorm van vermaak bieden.
- Een andere kostenpost voor katten is de kattenbak. Het is belangrijk om de kattenbak schoon te houden, omdat katten een vuile kattenbak waarschijnlijk niet zullen gebruiken.
- Hoewel de vachtverzorging sterk per ras verschilt, gaat het bij dit aspect waarschijnlijk meer om een investering in tijd dan in geld.

Een nieuwe kat of kitten in huis brengt veel opwindende en plezierige momenten met zich mee. Maar ook financiële aspecten, zoals doorlopende kosten, en deze dan al snel over het hoofd worden gezien. Maar vergeet niet dat katten soms wel ouder dan twintig jaar kunnen worden. Bedenk dus al bij de

aanschaf of de doorlopende kosten voor u betaalbaar zijn, zodat u gedurende het hele leven van uw huisdier zorg kunt dragen voor zijn gezondheid en welzijn.

Wat kost een kat?

De aanschafkosten van een kat variëren, afhankelijk van of het een raskat met stamboom is, of een rasloze kat. De terugkerende kosten zijn vergelijkbaar.

Dier	Enmalige kosten	Terugkerende kosten per jaar
Kat met stamboom	Aanschafprijs kat: €750	€550
	Overig: €250	
	Totaal: €1000	
Kat zonder stamboom	Aanschafprijs kat: €100	€550
	Overig: €250	
	Totaal: €350	

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:

Wel meegenomen: eenmalige kosten	Wel meegenomen: terugkerende kosten	Niet meegenomen kosten
Aanschafprijs kat	Voer	Verzekering
Overig:	Kattenbakgrit	Vachtverzorging langharige katten
<ul style="list-style-type: none"> • Castratie • Mandje • Krabpaal • 2 kattenbakken • Eetbak en drinkbak • Borstel • 2 speeltjes 	Reguliere dierenartskosten:	Chippen en registreren
	Reguliere dierenartskosten	Pension
	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccinaties • Ontwormen • Ontvlooiën 	Onverwachte (dierenarts)kosten

(bron: <https://www.licg.nl/wat-kost-een-huisdier/#kat>)