



BEHÄLTER FÜR GEFÄHRLICHE STOFFE



Behälter für gefährliche feste Stoffe

auch für Lithium- Ionen- Akkumulatoren* und Spraydosen.



Transport

Erlaubt für feste Stoffe, die gemäß ADR/RID in Großpackmitteln "IBC" oder "Kiste aus Stahl" transportiert werden dürfen.



Lagerung > 6 Monate erlaubt



Lagerung < 6 Monate erlaubt



	ASP 120	ASP 240	ASP 600	ASP 800
Volumen	120 L	240 L	600 L	800 L
Maße L x B x H	715 x 715 x 580	715 x 715 x 845	1200 x 1000x1023	1200 x 1000 x 1212
Gewicht leer	54 kg	80 kg	175 kg	190 kg
Zulassung	D/BAM 0460/11A9665/4A2	D/BAM 0460/11A9665/4A2	D/BAM12229/11A D/BAM 4448/4A1	D/BAM12229/11A D/BAM 4447/4A1

AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel öffnet durch die Verwendung von Scharnierfedern gewichtsentslastet und arretiert in zwei Öffnungswinkeln (70° und 270°; 600l – 800l)
- umlaufend nur mit 2 Verschlüssen vorne (600l – 800l)
- wahlweise mit Drehverschlüssen und/oder zusätzlichen seitlichen Verschlüssen
- stapelbar und kranbar
- UN Verpackungsgruppe I, II und III

* Für die Lagerung und/oder den Transport von Lithium - Ionen - Akkumulatoren empfehlen wir Vermiculit in den Behälter zuzugeben. Vermiculit ist ein saugfähiges, unbrennbares, leichtes Schüttmaterial, das zusätzlich in den Behälter gegeben wird, um etwaig frei werdende Substanzen zu binden.

Behälter für gefährliche flüssige Stoffe

auch für Lithium- Ionen- Akkumulatoren* und Spraydosen.



Transport

Erlaubt ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse.



Lagerung > 6 Monate

Erlaubt ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse.



Lagerung < 6 Monate

erlaubt



	ASF 100 DW	ASF 280 DW	ASF 445 DW	ASF 800 DW	ASF 1000 DW
Volumen	100 L	280 L	445 L	800 L	1000 L
Maße LxBxH	570x470x700	750x605x1050	1230x1030x840	1230x1030x 1220	1230x1030x1400
Gewicht leer	65 kg	120 kg	220 kg	285 kg	310 kg
Zulassung	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A DIBt-Z-38.12-244

AUSFÜHRUNG

- ein / doppelwandig
- Stahl, feuerverzinkt
- mit Transportgestell
- stapelbar und kranbar
- Leckagekontrolle mittels Schauglas im Doppelmantel und Peilstab



Hans
GmbH **Hütter**

Abfallbehälter und Tanksysteme
für Entsorger, Kommunen, Bau u. Industrie!
hochqualitativ, langlebig, zertifiziert

&

Verwertungskonzepte für Entsorgungsbetriebe!
sicher, stabil, fair