opk®

EUROPE

PRODUCT EXPERIENCE

SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

2021

HUNDERT PROZENT LEIDENSCHAFT

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

OPK wurde 1996 von Xu Chao, einem Zimmermann, in Chengdu, in der Provinz Szechuan, gegründet. Seine erste Entwicklung war ein in Handarbeit hergestelltes, hängendes Schiebetür-System - zu diesem Zeitpunkt das erste in China. Im Jahr 2000 verlegt OPK seinen Unternehmenssitz in die Gemeinde Xiaolan in der Stadt Zhongshan. Seit dem Umzug firmiert das Unternehmen unter dem Namen ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.

Heute fertigen an mehreren Standorten über 1.200 Mitarbeiter ein umfassendes Schiebetürbeschlags-Portfolio für alle Anwendungen in den Bereichen Möbel- und Baubeschlag - für Holz, Glas und Alurahmenlösungen. Ergänzt wird das umfangreiche Programm durch Duschbeschläge. OPK ist ein technologieorientiertes Unternehmen, dass seine Produkte selbst entwickelt, fertigt und vertreibt. Neben dem OPK Brand Sortiment verfügt das Unternehmen über ein großes, auf Kundenwünsche optimiertes, OEM Sortiment. Das OPK-Sortiment zeichnet sich durch seine hervorragenden Dämpfungs- und Laufeigenschaften aus.

Seit Herbst 2017 ist in Horb am Neckar der Sitz der OPK Europe GmbH. Vom Standort Horb aus wird der europäische Markt, mit Schwerpunkt Deutschland, entwickelt. In Horb sind neben dem Vertrieb auch die Bereiche Forschung und Entwicklung - für Europa - angesiedelt.

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

OPK MINIROLLER FÜR DIE KLEINEN DINGE. MIT GROSSER WIRKUNG.

PERFEKT FÜR DEN WOHNBEREICH ODER VITRINEN: SCHNELL MONTIERT, EXTREM LEICHTER LAUF UND MODERNES DESIGN.

opk Miniroller sind hervorragend für den Einsatz im Wohnbereich, z.B. Vitrinen und Regalsysteme mit Glastüren bis zu 15 kg geeignet. Robuste Aluschienen fassen die Glasfronten wahlweise umlaufend oder horizontal ein und sorgen nicht nur für ein schönes Design sondern auch für eine lange Lebensdauer.

Werkzeuglos sind die Führungsschienen durch Kleben oder Klammern schnell montiert. Sogar der nachträgliche Einbau ohne Fräsung ist dadurch möglich.

MODERNES DESIGN
umlaufend oder nur horizontal eingefasst in formschönen Alu-rahmen EV1

inside	1-/2-türig	Glas	nein
≤ 1.200	≤ 1.200	15	

HOCHWERTIGE KUNSTSTOFFROLLE
FÜR GERÄUSCHARMEN LAUF

EINFACHE MONTAGE
durch Kleben oder Klemmen der Führungsschiene

OPK SPEEDBOAT
DER SCHNELLLÄUFER FÜR DAS SIDEBOARD UND DEN OBER-SCHRANK.

SIEHT GUT AUS, IST SCHNELL MONTIERT DANK CLIP-SYSTEM. UND HÄLT EIN LEBEN LANG.

Der opk Speedboat besticht durch sein elegantes Design, hochwertige Laufwagen, sowie seine einfache und schnelle Montage.

Durch die Vielfalt der Laufschienen kann der opk Speedboat in vielen verschiende-nen Anwendungen zum Tragen kommen.

inside | 1-/2-türig | Holz/Glas | beidseitig

530 - 1.000 | ≤ 1400 | ≤ 20

OPK SUBMARINE
MACHT IMMER EINE GUTE FIGUR: DER ALLES-KÖNNER VOR UND IM KORPUS.

SO FLEXIBEL, DER FINDET ÜBERALL SEINEN PLATZ.

opk Submarine besticht durch sein vielfältiges Schienensystem, das für beinah jede Anwendung eine Lösung bereit hält. Unsichtbar, aber mit großer Wirkung: die serienmäßige selbstschließende Dämpfung macht opk Submarine perfekt für den Einsatz im Office oder Wohnbereich.

Werkzeuglos ist das System dank patentierten Clip-System schnell montiert und die dekorative Blende sorgt selbst bei geringsten Einbaubreiten für ein abgeschlossenes Gesamtbild.

opk Submarine ist eine Vorfront- oder Infrontlösung in verschiedenen Designvarianten, die auch problemlos nachträglich montiert werden kann.

mixside | 1-türig | Holz | beidseitig

≤ 1.200 | ≤ 2.400 | 15/30

OPK FLAGSHIP
MAXIMAL BELASTBAR.
MAXIMAL SICHER.

KOMMT ÜBERALL DORT ZUM EINSATZ, WO HOHE AUSDAUER GEFRAGT IST.

opk Flagship ist perfekt für den Einsatz bei Office- und Schranksystemen, die einen häufigen Zugriff erfordern.
Der einteilige, hochwertige Laufwagen mit integrierter Dämpfung sorgt für einen leichten und ruhigen Lauf und eine hohe Lebensdauer bei hoher Beanspruchung.

Werkzeuglos ist das Infront-System schnell montiert: Führungsprofil und Laufprofil lassen sich einfach durch Kleben fixieren. Der nachträgliche Einbau ohne Fräsung ist dadurch problemlos möglich.

Sicher ist sicher: Das Laufwerk mit Anti-Jump-Funktion und Aushängesicherung sorgt für maximale Sicherheit.

inside | 1-/2-türig | Holz | beidseitig

≤ 2.600 | ≤ 1.500 | 50

EINFACH MONTIERT
Führungs- und Laufprofil lassen sich einfach durch Kleben fixieren, komfortable Höhenverstellung der Fronten

KOMPLETTLÖSUNG
Griffleiste passend zu den Laufschienen, Aluminium EV1



ANTI-JUMP-FUNKTION PLUS
INTEGRIERTE DÄMPFUNG

KUGELGELAGERTE KUNSTSTOFFROLLEN
für extrem leichten und geräuscharmen Lauf

OPTIONALER STOPPER
für maximale Sicherheit

OPK SAILING
DER EXPERTE FÜR PLATZSPARENDE LÖSUNGEN

ERMÖGLICHT KOMPLETTES ÖFFNEN DES SCHRANKES IN VERSCHIEDENSTEN KONSTRUKTIONSVARIANTEN.

opk Sailing wird dort eingesetzt, wo es eng werden kann. Durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind bei den Konstruktionsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Die neu entwickelte Montageschiene der Führungsstange ermöglicht eine vereinfachte Montage und exakte Einstellung der Schranktüren.

Die Führungsstange kann wahlweise verdeckt über dem Oberboden oder unterhalb des Oberbodens montiert werden.

foldside | unendlich | Holz | einseitig

≤ 2.400 | 300 - 400 | 12

OPK OCEAN
DER SCHLÄGT SIE ALLE.

ÜBERZEUGT SCHREINER UND TISCHLER DURCH SEINE GROSSE VARIABILITÄT UND SEINE HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG

opk Ocean hat alle Eigenschaften, die man für ein Schranksystem mit Schiebetüren benötigt: eine Tragkraft von bis zu 80 kg je Tür, Schrankhöhen bis 2,80 m und Türbreiten von 4 x 1,50 m sind kein Problem. Durch die Einstellbarkeit der Türbreiten wird nur eine Artikelnummer benötigt.

Werkzeuglos ist das System „mit einem Klick" sicher und einfach montiert und besticht durch sein modernes Design.

Die robusten Aluminiumschienen und die selbstreinigenden Rollen sorgen für einen nahezu wartungsfreien und langlebigen Lauf.

mixside | 2-/3-türig | Holz | beidseitig

≤ 2.800 | ≤ 1.500 | 80

HIER BLEIBT ALLES AN SEINEM PLATZ
Durch den komfortablen Mitteltürdämpfer werden auch die mittleren Türen komfortabel in beide Richtungen gedämpft.

SIEHT NICHT NUR GUT AUS
sondern schützt auch vor Staub: die eloxierte Aluminiumblende

HIER BLEIBT ALLES AN SEINEM PLATZ
dank Anti-Jump-Funktion und Zweiwege- Dämpfung mit Fixierung

BEIDSEITIGE DÄMPFUNG MIT FIXIERUNG

KUGELGELAGERTE DOPPELLAUFROLLEN MIT REINIGUNGSBÜRSTEN
sorgen für einen fast wartungsfreien Lauf

EINFACHE KLICKMONTAGE
Laufwerk sicher und einfach mit Cliptechnik montieren, für bis zu 4-türige Konstruktionen

PASSENDE GRIFFLEISTEN
optional erhältlich

OPK CRUISER
ERÖFFNET VÖLLIG NEUE RAUMKONZEPTE

PERFEKT FÜR DEN WOHNBEREICH ODER VITRINEN: SCHNELL MONTIERT, EXTREM LEICHTER LAUF UND MODERNES DESIGN.

opk Cruiser ist ein Raumtrennsystem mit zweiläufigen Laufschienen für die Deckenmontage, mit dem ein vielseitiges Raumnutzungskonzept erstellt werden kann.

Eine Anti-Jump-Funktion und der Zweiwege-Dämpfer mit Fixierung für die mittlere Tür sorgen für ein sicheres und komfortables Handling.

Die Montage ist, dank komfortabler Höhenverstellung der Fronten +10 mm und automatischen Positionieren des Stoppers, einfach und schnell.

inside | 1-bis 3-türig | Holz/Glas/ Alurahmen | beidseitig

≤ 2.800 | ≤ 1.500 | 50

OPK SPACESHIP
EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZ-MÖGLICHKEITEN.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU, INNOVATIVE TECHNIK FÜR DEN BETRIEB.

opk Spaceship kann vor der Wand, in der Wand oder unter der Decke montiert werden. Die Laufschiene ist nur 33 mm breit und kann als reine Aluminiumschiene oder mit Blende geordert werden und ist mit einem integriertem Wandabstandsprofil in 3 Abständen lieferbar, um die Distanz zur vorhandenen Sockelleiste oder Türzarge einfach zu überbrücken.

Das System ist als Komplett-Kit verfügbar, die Montage ist dank integrierter Höhenverstellung einfach und schnell.

Die beweglichen Teile sind durch eine selbstreinigende Konstruktion vor Schmutzeintritt geschützt.

80 | 1-türig | Holz/Glas | beidseitig

≤ 2.600 | ≥ 580

OPK SPACESHIP POCKET
STAHLBOX ODER HOLZ-STÄNDERWERK: IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG.

EINFACH INNOVATIV: GERINGE GRÖSSE. MAXIMALE ERGEBNISSE.

opk Spaceship Steelbox ist ein System, so einfach in der Montage, dass es bereits nach 30 Minuten aufgebaut ist.
Das Kit kann während der Montagephase direkt an die endgültige Größe der Schiebetür angepasst werden. Mit einem Produkt können bis zu sechs Standardgrößen verbaut werden.

Mit unserer Schreinerlösung opk Spaceship Pocket können Sie an Ihrem selbstgebauten Ständerwerk ansetzen. Die Montageschiene muss vor der Verkleidung noch gesetzt werden und alle weiteren Komponenten, von der Laufschiene, der Dämpfungseinheit bis hin zur Tür selbst, können nachträglich eingebaut werden und sind immer zugänglich: Das System ist bereits ab 580 mm beidseitig gedämpft.

OPK E-SPACE
DER INNOVATIVE: KONTAKTLOS, BARRIEREFREI UND SICHER.

KONTAKTLOS ERÖFFNET ER GANZ NEUE PERSPEKTIVEN IN SACHEN RAUMGESTALTUNG UND -NUTZUNG.

opk E-Space ist ein innovativer Magnetantrieb für Schiebetüren. Serienmäßig können die Türen per App (iOS und Android) oder Touch gesteuert werden. Durch die App kann die Türsteuerung an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. So wird ein barrierefreier Zugang mit höchstem Komfort geschaffen.

opk E-Space ist für Türflügel mit einem Gewicht bis 100 kg ausgelegt. Der Betrieb kann als Single- oder Synchro-Anlage erfolgen.

Die Montage ist einfach und schnell. Die Feinjustierung kann durch eine integrierte Höhenverstellung vorgenommen werden.

100 | 2-türig | Holz/Glas | beidseitig

3.000 | ≥ 730

PERFEKT FÜR HOCHWERTIGEN INNENAUSBAU, BARRIEREFREIES WOHNEN ODER IM GEWERBLICHEN BEREICH

OPK E-SPACE

NICHT NUR MIT SICHERHEIT BEQUEM SONDERN AUCH HYGIENISCH SICHER.

100 % HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSLOSEN SENSOR-SCHALTER

CleanSwitch wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen, Sanitärbereichen oder in der Gastronomie.
Mit einer bewussten Geste aktiviert CleanSwitch den Zugang berührungslos und hält die Tür andernfalls geschlossen.

CleanSwitch ist mit allen marktüblichen Unterputzdosen kompatibel und lässt sich besonders schnell und einfach installieren.

Das Design lässt sich auf verschiedene Weise kundenspezifisch anpassen.

AKTIVIERUNG UND ABSICHERUNG MITTELS AKTIV-INFRAROT

Zum Öffnen automatischer Türen kommt hier die bewährte Radartechnologie zum Einsatz.
PrimeMotion B öffnet und spart Energie. Der auf Radartechnologie basierende Aktivierungssensor öffnet Schiebetüren zuverlässig und verhindert unnötig lange Offenzeiten durch Richtungserkennung.

E-SPACE: DIE SMARTE LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE. STEUERBAR PER APP.

Serienmäßig können die Türen per App (iOS und Android) oder Touch gesteuert und kann in Smart Home Anwendungen integriert werden.
Durch die App kann die Türsteuerung an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. So wird ein barrierefreier Zugang mit höchstem Komfort geschaffen.

OPK NAVIGATOR
ZU SCHÖN, UM VERSTECKT ZU WERDEN.

MACHT JEDE TÜR ZU EINEM DESIGNER-STÜCK.

opk Navigator ist ein System für den Bau-Bereich. Mit seinen verschiedenen Designlösungen liegt das Modell Navigator im aktuellen Trend bei markanten und sichtbaren (Schiebe-)Beschlägen.

Einfach und schnell ist das System auf dem Türblatt montiert.

Dank der integrierten gedämpften Endstopper mit Aushängesicherung und der kugelgelagerten Bodenführung ist der Lauf nicht nur geräuscharm sondern auch sicher.

frontside | 1-türig | Holz | beidseitig

keine Beschränkung | ≥ 600 | 80

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com