

Übungsprüfung Schulsanitätsdienst

Name: _____

Datum: _____

Zeit: 20 Minuten

Punkte: /40

Kreuze alle richtigen Antworten an und fülle die Lücken aus.

1. Kreuze an, welche Produkte steril und welche unsteril sind!

Produkt	steril	unsteril
Kompresse		
Mullbinde		
Rettungsdecke		
Verbandtuch		
Dreiecktuch		
Tragetuch		
Untersuchungshandschuhe		
Heftpflaster		
Wundschnellverband (Pflaster)		
Verbandpäckchen		

2. Nenne zwei Symptome eines Schocks!

- _____
- _____

3. Welche Gefahren bestehen bei Verkehrsunfällen?

- Feuer
- Explosionen
- Giftige Gase und Dämpfe
- Andere Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer
- Sicherheitssysteme im Auto
- Erhöhte Infektionsgefahr
- Unverletzte Betroffene (Schock, Aggression, etc.)

4. Welches Schema verwendest du bei Verdacht auf einen Schlaganfall?

- FAST
- PECH
- HELD
- KLAUS

5. Bei welcher der folgenden Verletzungen handelst du nach der PECH-Regel?

Was besagt sie?

- Schädel-Hirn-Trauma nach Sturz
- Verdacht auf Schlaganfall
- Verdacht auf Vergiftung (Intoxikation)
- Verstauchung

- P _____
- E _____
- C _____
- H _____

6. Welche Anzeichen können auf eine Vergiftung hinweisen?

- Kopfschmerzen
- Offene Wunden
- Bauchschmerzen
- Schmerzen beim Ausatmen
- Schwindel
- Übelkeit und Erbrechen
- Schluckbeschwerden
- Atemnot
- Schaum vor dem Mund

7. Warum ist eine Bewusstlosigkeit unbehandelt für den Patienten sehr gefährlich?

- Erstickungsgefahr durch Verlegung der Atemwege
- Atemstillstand
- Plötzlicher Herztod
- Erstickungsgefahr durch das Einatmen von Speichel oder Erbrochenem (Aspiration)
- Ausfall der Schutzreflexe

8. Welche Maßnahmen ergreifst du bei einem Krampfanfall?

- Alle Gegenstände aus dem Umfeld des Patienten entfernen, an denen er sich verletzen könnte
- Patienten festhalten um weitere Verletzungen zu vermeiden
- Patienten mit einem Beißkeil vor Zungenbiss schützen
- Patienten vor weiterer Behandlung entkrampfen lassen
- Notruf absetzen

9. Welcher Handgriff kann erstickenden Patienten das Leben retten?

10. Was sind sichere Anzeichen für eine Fraktur?

- Stufenbildung
- Schmerzen
- offene Knochenenden
- Schwellung
- Abnorme Beweglichkeit/Fehlstellung

11. Ein Patient stürzt und zieht sich eine klaffende Kopfplatzwunde zu. Welche möglichen Notfälle musst du außer der offensichtlichen Wunde bei deiner Behandlung berücksichtigen?
