


## DESICHEM S

Limpiador antisalitre de fachadas y pavimentos.



*Durante la aplicación*



*Después de la aplicación*

### APLICACIONES

- Líquido limpiador ácido de salitre, eflorescencias, polución y ennegrecimiento en fachadas y pavimentos de hormigón, ladrillo, piedra, etc.

### MODO DE EMPLEO

- De forma previa a aplicar el producto, la superficie debe ser mojada con agua en abundancia.
- DESICHEM S debe aplicarse en estado puro o diluido al 50% en agua. Se puede aplicar mediante brocha o pulverizado, procurando que la superficie quede bien impregnada del mismo.
- El producto actúa remojando y reblandeciendo la suciedad. Durante esta acción no se debe dejar secar el producto, procediendo a una nueva aplicación del producto en caso que fuera necesario.
- La limpieza de la superficie se realizará en función del grado de suciedad: con agua o cepillo o mediante agua a presión. La cantidad de agua empleada debe ser suficiente para neutralizar totalmente el DESICHEM S aplicado.

## PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Componentes	Monocomponente
Color	Rojo pálido
Peso específico	1.1 Kg/l
Dilución con agua	Probar dilución hasta 1 (DESICHEM): 2(AGUA)
Rendimiento	5-7 m <sup>2</sup> /l de la dilución

## PROPIEDADES

- Elimina eficazmente la suciedad incrustada en el soporte.
- Gran poder tensoactivo que facilita la humectación y limpieza.
- Devuelve a las superficies tratadas su aspecto original.
- No ataca al cristal.
- Alto rendimiento. Puede diluirse en agua.
- No desprende vapores nocivos.
- Fácil aplicación.

## RECOMENDACIONES

- Preservar el aluminio y otros elementos metálicos de salpicaduras.
- Proteger las zonas ajardinadas o de vegetación de salpicaduras de DESICHEM S.
- Debido a la naturaleza ácida del producto, se aconseja el empleo de guantes durante su manipulación.
- En caso de salpicadura en ojos u otras partes del cuerpo sensibles, lavar con agua abundante o con una solución de bicarbonato de sodio (en una proporción del 2 o 3 %).
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

## PRESENTACIÓN

- DESICHEM s se presenta en bidones en botellas de 1 l y bidones de 5 y 25 l.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 6 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y + 35°C. Debe protegerse de la humedad y heladas.

## NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO, SL de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO, SL. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO, SL se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.chempro.es](http://www.chempro.es)