

6-fach Virus- Schnelltest



Wie erfolgt dieser Schnelltest?

Bei diesem Schnelltest wird aus dem Nasenvorhof ein Abstrich mit einem feinem Abstrichstäbchen entnommen. Diese Probe wird direkt vor Ort auf das Vorliegen folgender Virusinfektionen untersucht. Nach 10 Minuten erhält man die Information, ob folgende Infektionen vorliegen: Corona-Virus, Influenza A, Influenza B, RS-Viren, Adenoviren und Mycoplasma pneumoniae.

Wann ist diese Untersuchung sinnvoll?

Bei Vorliegen eines Atemwegsinfektes kann es in ausgewählten Fällen sinnvoll sein, auf oben genannte Erkrankungen zu untersuchen. Dies ist z.B. hilfreich, um den weiteren Krankheitsverlauf einzuschätzen zu können und Differenzialdiagnosen so auszuschließen. Bei Vorliegen einer Corona-, Influenza- und RSV-Infektionen können Isolationsmaßnahmen eingesetzt werden, um das Umfeld zu schützen. Die Entscheidung, ob ein Abstrich sinnvoll ist, wird im gemeinsamen Gespräch in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation getroffen. Als generelles Screening-Verfahren im Rahmen von Atemwegsinfekten ist der Test nicht sinnvoll.