

# FLEXZELT<sup>®</sup>



PASST SICH JEDER SITUATION AN

[www.flexzelt.de](http://www.flexzelt.de)

**kaboevents**  
andmanagement

## PASST SICH JEDER SITUATION AN



Die Flexzelte heben sich von 'üblichen' Bierzelten und Pavillions ab und sind ein absoluter Eyecatcher bei jeder Veranstaltung. Durch die Flexibilität und Dehnbarkeit ist es an jede Umgebung perfekt anpassbar und kann auf die verschiedenste Arten aufgebaut werden. Ideal für Sommerfeste, Hochzeiten, Cateringunternehmen, Filialeröffnungen, Festivals, Events usw.

Die radikale Innovation in der Welt der Zeltindustrie.

George Oostdam Geschäftsführung Oostdam Flextent International BV

FLEXZELT.DE the original: die Nummer 1, wenn es um Sicherheit, Qualität und Umwelt geht.

## PRIVAT, BUSINESS, PUBLIC, SPORT, HOCHZEIT, STRAND

Wie der Name bereits sagt, zeichnet sich das FLEXZELT® vor allem durch seine Flexibilität aus. Sei es eine Hochzeitsfeier, eine geschäftliche Angelegenheit oder ein gut besuchtes Event: diese stimmungsvolle Überdachung ist ein absoluter Blickfang und verleiht dem Ganzen eine exklusive Ausstrahlung. Das nach 4 Seiten dehnbare Material macht es möglich, das FLEXZELT® an jedem Standort, in jeder gewünschten Form aufzustellen. Das FLEXZELT® Allwetter F4L 800 gr/m<sup>2</sup> macht seinem Namen alle Ehre und lässt sich problemlos an jede Atmosphäre und jeden Standort anpassen. Und das Ergebnis ist immer wieder einzigartig. Seit 2010 benutzen wir nur noch unser stärkstes Tuch: 4-lagig, 800 gr/m<sup>2</sup>, absolut winddicht und 100% wasserundurchlässig.

## TÜV-RHEINLAND GEPRÜFTES BAUBUCH:

Das FLEXZELT® Allwetter F4L 800 gr/m<sup>2</sup>-schicht Material entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften. TÜV-Rheinland geprüftes Baubuch: DIN EN 13782 inklusive Ausführungsgenehmigung bis 945 qm.



## PRODUKTINFORMATION

FLEXZELT® Allwetter 800gr/m<sup>2</sup> Stretchzelte mit TÜV Baubuch 10 x 15 Meter  
 FLEXZELT® Allwetter 800gr/m<sup>2</sup> Stretchzelte mit TÜV Baubuch 21 x 15 Meter  
 FLEXZELT® Allwetter 800gr/m<sup>2</sup> Stretchzelte mit TÜV Baubuch 21 x 30 Meter  
 FLEXZELT® Allwetter 800gr/m<sup>2</sup> Stretchzelte mit TÜV Baubuch 21 x 45 Meter

In Deutschland ist in der DIN EN 13782 klar geregelt, dass Bauten über 75 m<sup>2</sup> Grundfläche, die an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden können, als fliegende Bauten gelten. Unsere Zelte fallen also ebenso darunter. Um Stretchzelte mit einer größeren Grundfläche aufbauen zu dürfen, ist eine sogenannte Ausführungsgenehmigung nötig.

FLEXZELT® Deutschland hat deshalb eigene Materialprüfverfahren entwickelt. In Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland und unserem Ingenieurbüro wurde hier ein Prüfbuch erarbeitet. Die Ausführungsgenehmigung ermöglicht uns, unsere Flexzelte im öffentlichen Bereich mit einer Größe von 10.50 x 15 meter, 15 x 21 meter, 21 x 30 meter und einer Größe von 21 x 45 meter beim Ordnungsamt zu melden und aufzubauen.



- TÜV-geprüftes Baubuch bis 945 m<sup>2</sup> DIN EN 13782
- 4-Schicht Tuch, 100% wasserdicht 100% winddicht
- Schwer entflammbar B1-DIN4102
- 800 gr/m<sup>2</sup> Qualität Zelttuch, die stärkste Qualität
- Bis Windstärke 9
- Anti-mikrobiologisch behandelt
- Für Professionellen Gebrauch
- Komplett geliefert incl. Training
- Luxuriöse Ausstrahlung
- 2 Jahre Garantie
- Schnellen Aufbau 1x FLEXZELT® 10x15m baut man in 2 stunden auf
- Die Zelten sind einfach wasserdicht mit einander zu verbinden
- Leicht zu pflegen, FLEXZELT® Allwetter F4L 800 gr/m<sup>2</sup> ist speziell entwickelt, schmutz- und wasserabweisend, mit antimikrobiellen Form-Inhibitoren behandelt und für eine einfache Reinigung beschichtet.

## FLEXZELT® DIE IDEALE LÖSUNG FÜR EVENTS, HOCHZEITEN, RESTAURANTS UND PRIVATPARTY

FLEXZELT® lässt den Innen und Außen Bereich fließend miteinander verbinden. Mit FLEXZELT® bekommt jede Veranstaltung eine außergewöhnlich schöne Atmosphäre. FLEXZELT® ist leicht und schnell im Auf- und Abbau.

### MADE IN EUROPE - UMWELT

- Nachhaltig und lokal produziert, Niederländische und Deutsche Wertarbeit
- Reduzierter ökologischer Fußabdruck, geringere CO<sub>2</sub>-Emission
- Weniger Feinstaub, Reduzierter Brennstoffverbrauch



ZELTVERMIETUNG  
ZELTVERLEIH



HOCHZEITSFEST  
UND PRIVATPARTY



BURG  
UND SCHLOSS



HOTELS UND  
RESTAURANTS



FESTIVALS  
UND EVENTS



CATERING -  
UNTERNEHMEN

## BRANDING

Das FLEXZELT® ist ein echter Eyecatcher und damit eine perfekte Möglichkeit, um auf Ihre Marke oder Ihr Logo aufmerksam zu machen. Es gibt verschiedene Arten, um das FLEXZELT® perfekt an Ihr Erscheinungsbild anzupassen: das Material kann vollständig in der Farbe Ihres Firmendesigns ausgeführt werden, Ihr Logo kann auf das Volant oder auf die gesamte Zeltfläche gedruckt werden.

## BÜHNEN / FLEXROOF

Auch für den Bühnenbau ist das FLEXZELT® sehr gut geeignet, da es einfach und schnell aufzubauen ist und in vielen Farben eingesetzt werden kann.

## ABMESSUNGEN

Das FLEXZELT® ist in allen Maßen erhältlich. Dank unseres einzigartigen Verbindungssystems können Zelte verschiedener Maße problemlos und wasserdicht mit einander kombiniert werden. In einer maßgefertigten Transporttasche lässt sich das FLEXZELT® anschließend problemlos verstauen.

Spezielle Wünsche?

In Absprache kann das FLEXZELT® in jedem beliebigen Maß gefertigt werden.

## BERECHNEN SIE DIE BENÖTIGTE ZELTGROSSE

Zeltgröße	m <sup>2</sup>	Sitzend	Cocktail (stehend)	Kini-Stil (bioscoop)
10,5 x 5 m	50	25	45	40
10,5 x 7,5 m	79	37	70	60
10,5 x 10 m	105	54	90	80
10,5 x 15 m	157	75	140	120
10,5 x 20 m	210	100	190	170
21 x 15 m	315	160	290	260
21 x 30 m	630	320	580	520
21 x 45 m	945	480	870	780



Sicherheit	Qualität	Umwelt
Brandschutzzertifikate für ganz Europa B1 - M2	Sehr starke 4-Schicht-Membran	Nachhaltig und lokal produziert
TÜV-geprüftes Deutsches Zeltbuch bis 945 m <sup>2</sup>	2 Jahre Herstellergarantie auf die Nähte	Niederländische und Deutsche Wertarbeit
Ausführungsgenehmigung TÜV Rheinland	100% winddicht und 100% wasserdicht	Reduzierter ökologischer Fußabdruck
DIN EN 13782-zertifiziert	Zelte sind wasserdicht miteinander zu verbinden	Geringere CO <sub>2</sub> -Emission
NEN 8020-41- zertifiziert	Inklusive Aufbauschulung und Zelttasche	Weniger Feinstaub
Windbeständig bis Windstärke 9	UV-beständig und antibakteriell behandelt	Reduzierter Brennstoffverbrauch

















## Multipunkt - Spannsystem

Die mehrfache Abspannung kombiniert mit winddynamischem Aufbau machen die Zelte äußerst windsicher und standfest in extremen Wettersituationen.



## Einzigartiges Zelttuch

Unser einzigartiges Zelttuch behält seine neuwertige Erscheinung und Wasser- undurchlässigkeit auch nach vielen Aufbauten.



## Farben

FLEXZELT® ist in den Farben Chinobeige, Platingrau, Taupe, Rot, Weiß und Schwarz erhältlich, ab 600 m<sup>2</sup> sind auch andere Farben möglich.



## Hybride Schweißtechnologie

Die hybride Schweißtechnologie von FLEXZELT. DE kombiniert Nähen und Schweißen für garantiert rissfeste und wasserdichte Nähte.



## Modulare Verbindungssysteme

FLEXZELT® hat ein modulares Verbindungssystem, um Zelte miteinander zu verbinden und somit die Kapazität an überdachter Fläche zu erhöhen.



Dadurch wird eine größtmögliche Flexibilität für die optimale Nutzung des Zeltbestandes erreicht. Unser Rinnen-Verbindungssystem ist extrem langlebig und wasserdicht.



## Qualitätskontrolle

Das Zelttuch wird kontrolliert vom ersten Faden bis zum fertigen Produkt. Wir testen jedes fertige Stretchzelt auf gleichbleibende Qualität des Tuches, Dauerhaftigkeit und Wasserfestigkeit bevor es unsere Fabrik verlässt.



## Stangenabdeckungen und Stangenfüße

Stangenabdeckungen und Stangenfüße werden mit den Aluminiumstangen geliefert. Unser gesamtes Aufbau-Equipment und Zubehör ist von höchster Qualität und extrem dauerhaft.



## Zubehör

Wir benutzen Edelstahl 3/16 für alles kleinere Zubehör.



## Seitenwände

Integrierbare Seitenteile und Türen mit oder ohne Fenster.



## Seitenwände

Integrierbare Seitenteile und Türen mit oder ohne Fenster.



## Holzstangen

Dreifach lackierte Holzstangen liefern wir auf Nachfrage.



chino beige

taupe

weiß



rot

platin grau

schwarz

## FARBE

Unsere Stretchzelte sind erhältlich in chino, platin, taupe, weiß, schwarz und rot. Wir können auch spezielle Farbwünsche liefern, in Abhängigkeit von der Bestellmenge. Kontaktieren Sie uns einfach für weiterführende Informationen.

## SICHERHEIT

Bei der Entwicklung von FLEXZELT® wurde die Sicherheit keine Sekunde unberücksichtigt gelassen: gerade deswegen ist das FLEXZELT® Allwetter F4L 800 gr/m<sup>2</sup> Tuch auch feuerbeständig, B1 - DIN 4102. In dem Baubuch, das wir anfertigen, finden Sie alle technischen Daten, die bestätigen, dass unser FLEXZELT® höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. FLEXZELT® verwendet ausschließlich die besten Materialien.

## UMWELTFREUNDLICH

Von der Herstellung des Stretch-Stoffs bis hin zu Pflege, Transport und Aufbau: der CO<sub>2</sub>-Footprint unserer Flexzelte ist wesentlich geringer als bei herkömmlichen Zelten.

## KOSTENEFFIZIENT

Flexzelte erfordern deutlich weniger Lagerfläche als herkömmliche Zelte und sind darüber hinaus wesentlich günstiger in Bezug auf Transport, Pflege, Auf- und Abbau.



- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ZELTVERMIETUNG / VERLEIH | PRIVATPARTYS             |
| RESTAURANTS              | FESTIVALS                |
| AUßENGASTRONOMIE         | EVENTS                   |
| STRANDCAFES              | FIRMENFEIERN             |
| CATERINGUNTERNEHMEN      | BURG UND SCHLOSS         |
| HOCHZEITEN               | PERMANENTE ÜBERDACHUNGEN |



## HAUPTSITZ

Oostdam Flextent International bv  
George Oostdam  
Showroom FLEXZELT®  
Jacoba van Beierenweg 97  
2215 KW Voorhout  
Niederlande

t 0031 252 37 77 03  
m 0031 61 301 32 35  
e  
info@flexzelt.de

KvK (Handelskammer Holland) Nr. 64064166

## FLEXZELT® DEUTSCHLAND

Unsere Partner sind ganz in Ihrer Nähe:

kaboevents and management  
Tel.: 04508 8889777  
Info@kaboevents.de  
[www.kaboevents.de](http://www.kaboevents.de)



\*Die Inhalte unserer Broschüre wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Nachdruck verboten.

[www.flexzelt.de](http://www.flexzelt.de)