


SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO CON PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITH PASS-THROUGH SLOT




DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	DIMENSIONI / SIZES PASSACARTE / PASS-THROUGH SLOT	COD.
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	L 204 x H 80 mm	VPZXX0000752
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000753
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000747
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000749
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000750
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000751

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser
- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE



CONDIZIONI DI VENDITA


PREZZI: esclusa IVA, franco fabbrica
IMBALLO: in scatola di cartone per ogni pezzo, imballo incluso nel prezzo
RESA MERCE: 10gg lavorativi da conferma ordine e pagamento anticipo



SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO SENZA FESSURA PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITHOUT PASS-THROUGH SLOT






DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	VPZXX0000783
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	VPZXX0000777
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	VPZXX0000784
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	VPZXX0000778
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	VPZXX0000785
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	VPZXX0000786

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser
- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net

STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPARENTE 4 MM

PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM





DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Pannello a terra in polycarbonato trasparente 4 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000361
Pannello a terra in polycarbonato trasparente 4 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000362

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
 - Ruote girevoli a 360° con blocco freno
 - Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
 - 360° Turning wheels with brake system
 - Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO
SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net

STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO ALVEOLARE SEMITRASPARENTE 6 MM
PROTECTION BARRIER IN SEMITRANSSPARENT ALVEOLAR POLYCARBONATE 6 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM





DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Barriera in policarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000364
Barriera in policarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000365

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net

DESK LINE

SCHERMO PROTETTIVO DA TAVOLO IN POLICARBONATO
TRASPARENTE 4 MM CON MORSETTI AUTOPORTANTI

DESK PROTECTION SCREEN IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM
WITH CLAMP STRUCTURE

SCHERMO DA TAVOLO STANDARD
STANDARD DESK SCREEN



SCHERMO DA TAVOLO DESIGN
DESIGN DESK SCREEN






DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 800 x H 1000 mm	VPXSS0000466
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 1000 x H 1000 mm	VPXSS0000467
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 1200 x H 1000 mm	VPXSS0000468
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 800 x H 650 mm	VPXST0000388
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 1000 x H 650 mm	VPXST0000389
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 1200 x H 650 mm	VPXST0000390

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello: in polycarbonato trasparente spessore 4 mm
- Cornice in alluminio
- Morsetto autoportante regolabile

- Panel: transparent polycarbonate panel 4 mm
- Aluminium frame
- Clamp adjustable structure

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net

DESIGN LINE

DIVISORIA IN METACRILATO TRASPARENTE/DIBOND BIANCO

PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT METACRYLATE/WHITE DIBOND

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET



CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM




DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con piedi regolabili in altezza Structure in transparent methacrilate 5 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000378
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000379
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000380
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in transparent methacrilate 5 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000371
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000372
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000373
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con piedi regolabili in altezza Structure in shiny white dibond 3 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000377
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in shiny white dibond 3 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000377

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminium profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO
SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net

BARRIERE E SCHERMI DIVISORI ANTI CONTAGIO NO-INFECTION BARRIERS AND PROTECTION SCREEN

VANTAGGI / ADVANTAGES

VERSATILITÀ DI UTILIZZO:

facili da montare e da spostare

PERSONALIZZABILI:

formati su misura per soddisfare tutte le esigenze

EFFICIENTE PROTEZIONE IMMEDIATA:

barriera di difesa impermeabile a ogni virus a trasmissione aerea

EFFICACE PREVENZIONE PER IL FUTURO:

una sana abitudine anche per il futuro

VERSATILITY OF USE:

easy to assemble and move

CUSTOMIZABLE:


fully customizable to satisfy all needs

EFFICIENT AND IMMEDIATE PROTECTION:

protection barrier for any type of air transmission virus

CONCRETE PREVENTION FOR THE FUTURE:

a healthy habit now and in the future



RECEPTIONS



OPENSACES


SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION FIELDS

OGNI TIPO DI ATTIVITÀ E SETTORE:

- Uffici e ricevimento Merci
- Istituti Bancari e Assicurativi
- Negozi di ogni genere (alimentari, ferramenta, cartolerie, tabaccherie, abbigliamento, accessori, etc.)
- Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie, Sanitarie, etc.
- Reception (Hotel, Aziende pubbliche e private, Turismo, Studi Medici, Segreterie, etc.)
- Supermercati e Ipermercati
- Magazzini e linee di produzione
- **Qualsiasi tipologia di postazione di lavoro**

EACH TYPE OF SECTOR AND ACTIVITY:

- Offices and Receiving goods reception
- Banking and Insurance Institutes
- Shops (Food, Hardware, Stationery, Tobacconists, Clothing, Accessories, Hairstyling, etc.)
- Pharmacies, Herbalists, Healthcare, etc.
- Reception (Hotel, Public and Private companies, Tourism, Medical Offices, Secretaries, etc.)
- Supermarkets and Malls
- Warehouses, Production and Assembling Lines, etc.
- **Any type of workplace**



RISTORANTI / RESTAURANTS



MAGAZZINI / WAREHOUSES,

PULIZIA/ NETTOYAGE

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL SEGUENTE SPRAY ANTI-STATICO PER LA PULIZIA ORDINARIA AL FINE DI NON ROVINARE LE SUPERFICI

USE THE FOLLOWING ANTISTATIC SPRAY TO CLEAN AND NOT DAMAGE THE SURFACES







DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COD.
SPRAY ANTISTATICO CLEAN PLAST	CMFZZ000001

SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE DI PULIRE LE SUPERFICI CON ACQUA, SAPONE E PANNO IN MICROFIBRA.
IT IS STRICTLY RECOMMENDED TO CLEAN ALL THE SURFACES WITH WATER, SOAP AND MICROFIBRA CLOTH.



LINEE DI PRODUZIONE / ASSEMBLING LINES



SCREEN LINE con passadocumenti			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
500 x H 650 mm	VPZXX0000859	€ 88,80	0,016	2 kg	
750 x H 650 mm	VPZXX0000826	€ 100,80	0,024	3 kg	
950 x H 650 mm	VPZXX0000856	€ 112,80	0,031	4 kg	
1450 x H 650 mm	VPZXX0000876	€ 153,60	0,047	5 kg	
950 x H 950 mm	VPZXX0000860	€ 141,60	0,045	5 kg	
1450 x H 950 mm	VPZXX0000855	€ 211,20	0,069	8 kg	
SCREEN LINE senza passadocumenti			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
500 x H 650 mm	VPZXX0000880	€ 88,80	0,016	2 kg	
750 x H 650 mm	VPZXX0000862	€ 100,80	0,024	3 kg	
950 x H 650 mm	VPZXX0000881	€ 112,80	0,031	4 kg	
1450 x H 650 mm	VPZXX0000877	€ 153,60	0,047	5 kg	
950 x H 950 mm	VPZXX0000882	€ 141,60	0,045	5 kg	
1450 x H 950 mm	VPZXX0000883	€ 211,20	0,069	8 kg	
STANDARD LINE			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
1545 x H 2100 mm, transparent polycarbonate with feets	VPXST0000361	€ 588,00	0,380	22 kg	
1545 x H 2100 mm, transparent polycarbonate with wheels	VPXST0000362	€ 612,00	0,380	22 kg	
1545 x H 2100 mm, matt polycarbonate with feets	VPXST0000364	€ 516,00	0,380	11 kg	
1545 x H 2100 mm, matt polycarbonate with wheels	VPXST0000365	€ 540,00	0,380	11 kg	
DESK line			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
800 x H 1000 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXSS0000466	€ 252,00	0,099	6 kg	
1000 x H 1000 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXSS0000467	€ 276,00	0,121	7 kg	
1200 x H 1000 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXSS0000468	€ 300,00	0,143	8 kg	
DESK DESIGN line			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
800 x H 650 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXST0000388	€ 228,00	0,0675	4 kg	
1000 x H 650 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXST0000389	€ 252,00	0,0825	5 kg	
1200 x H 650 mm, transparent polycarbonate with hooks	VPXST0000390	€ 288,00	0,0975	6 kg	
DESIGN LINE			IMBALLO SINGOLO		
DIMENSIONI	CODICE	PREZZO U.	VOLUME M3	PESO	
1000 x H 1600 mm, transparent 5mm, with wheels	VPXST0000371	€ 564,00	0,198	13 kg	
1500 x H 1600 mm, transparent 5mm, with wheels	VPXST0000372	€ 660,00	0,288	18 kg	
2000 x H 1600 mm, transparent 5mm, with wheels	VPXST0000373	€ 756,00	0,378	23 kg	
1000 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with wheels	VPXST0000375	€ 564,00	0,198	10 kg	
1500 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with wheels	VPXST0000376	€ 660,00	0,288	13 kg	
2000 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with wheels	VPXST0000377	€ 756,00	0,378	16 kg	
1000 x H 1600 mm, transparent 5mm, with feet	VPXST0000378	€ 540,00	0,198	13 kg	
1500 x H 1600 mm, transparent 5mm, with feet	VPXST0000379	€ 636,00	0,288	18 kg	
2000 x H 1600 mm, transparent 5mm, with feet	VPXST0000380	€ 732,00	0,378	23 kg	
1000 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with feet	VPXST0000381	€ 540,00	0,198	10 kg	
1500 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with feet	VPXST0000382	€ 636,00	0,288	13 kg	
2000 x H 1600 mm, white dibond 3mm, with feet	VPXST0000383	€ 732,00	0,378	16 kg	

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI: esclusa IVA, franco fabbrica

IMBALLO: in scatola di cartone per ogni pezzo, imballo incluso nel prezzo

RESA MERCE: 10gg lavorativi da conferma ordine e pagamento anticipo



C.so Unione Sovietica 612/3C-10135-TORINO
Tel. 011-3913005 Fax .011-3273665
www.dbtec.org E.mail : info@dbtec.net