

Kaindl - MINI35

Exzentrerschleifer

mit Klettbefestigung. Ideal zum Konturenschleifen und egalisieren von Übergängen.

Durchmesser 35mm mit Aufnahmeschaft 10mm.

inkl. 6 Haftscheifscheiben Ø 40mm, Körnung sortiert.



Kaindl- MINI35


Exzentrerschleifer

Montage des KAINDL-Mini 35

Schleifers auf die Antriebsspindel des Winkelschleifers

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Lösen Sie die Überwurfmutter bis sich der Minischleifer 35 leicht in die Spannzange schieben lässt. Schieben Sie den Minischleifer 35 in die Spannzange bis Mindestens 2/3 des Spannschaftes in der Spannzange aufgenommen sind.



Zum Festziehen, mit Gabelschlüssel (SW 22) die Überwurfmutter nach rechts drehen und gleichzeitig mit Gabelschlüssel (SW 19) gegen halten. Zum Lösen, gleiche Vorgehensweise, jedoch Überwurfmutter nach links drehen.

Hinweis: Nach dem unmittelbaren Lösemoment, die Mutter weiter drehen bis erneuter Widerstand zu spüren ist. Hierbei wird die Spannzange aus dem Konus gezogen und der Minischleifer gelöst.

Sicherheitshinweis:

Trennen Sie vor jedem Werkzeugwechsel den Winkelschleifer von der Stromversorgung

Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf einen sauberen, hellen und gut belüfteten Arbeitsplatz.
- Die beim Einsatz auftretenden Kräfte dürfen das Werkstück nicht verschieben oder zum vibrieren bringen.
Das Werkstück muss stets fest eingespannt oder mittels geeignetem Befestigungsmittel an einem stabilen Untergrund gesichert sein.
- Führen und halten Sie die Antriebsmaschine immer mit beiden Händen, um plötzlich auftretende Kräfte jederzeit stets sicher beherrschen zu können. Verwenden Sie hierzu den entsprechenden Zusatzhandgriff des Winkelschleifers.
- Arbeiten Sie immer mit Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz und Staubmaske.
- Arbeiten Sie nicht mit abgenutzten oder verschleißenen Haftscheiben.
- Verwenden Sie das Produkt bevorzugt in Kombination mit hochwertigen Marken- Winkelschleifern. Ein Einsatz auf „Billig“-Fabrikaten ist grundsätzlich nicht empfehlenswert.

Kennzeichnung: KAINDL 19158 / n-max 15.000 / 35mm x 40mm

Bei weiteren Fragen zu Produkt und Anwendung erreichen Sie uns direkt unter: 07232-40010 bzw. unter unten genannter Adresse.

Entwickelt, hergestellt und vertrieben von:

KAINDL-Schleiftechnik, Reiling GmbH
Remchinger Str. 4
75203 Königsbach-Stein / Germany
Tel.: 07232-40010 – Fax: 07232-400130
info@kaindl.de – www.kaindl.de

Kaindl - MINI35

Exzentrerschleifer

mit Klettbefestigung. Ideal zum Konturenschleifen und egalisieren von Übergängen.

Durchmesser 35mm mit Aufnahmeschaft 10mm.

inkl. 6 Haftscheifscheiben Ø 40mm, Körnung sortiert.



Kaindl- MINI35


Exzentrerschleifer

Montage des KAINDL-Mini 35

Schleifers auf die Antriebsspindel des Winkelschleifers

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Lösen Sie die Überwurfmutter bis sich der Minischleifer 35 leicht in die Spannzange schieben lässt. Schieben Sie den Minischleifer 35 in die Spannzange bis Mindestens 2/3 des Spannschaftes in der Spannzange aufgenommen sind.



Zum Festziehen, mit Gabelschlüssel (SW 22) die Überwurfmutter nach rechts drehen und gleichzeitig mit Gabelschlüssel (SW 19) gegen halten. Zum Lösen, gleiche Vorgehensweise, jedoch Überwurfmutter nach links drehen.

Hinweis: Nach dem unmittelbaren Lösemoment, die Mutter weiter drehen bis erneuter Widerstand zu spüren ist. Hierbei wird die Spannzange aus dem Konus gezogen und der Minischleifer gelöst.

Sicherheitshinweis:

Trennen Sie vor jedem Werkzeugwechsel den Winkelschleifer von der Stromversorgung

Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf einen sauberen, hellen und gut belüfteten Arbeitsplatz.
- Die beim Einsatz auftretenden Kräfte dürfen das Werkstück nicht verschieben oder zum vibrieren bringen.
Das Werkstück muss stets fest eingespannt oder mittels geeignetem Befestigungsmittel an einem stabilen Untergrund gesichert sein.
- Führen und halten Sie die Antriebsmaschine immer mit beiden Händen, um plötzlich auftretende Kräfte jederzeit stets sicher beherrschen zu können. Verwenden Sie hierzu den entsprechenden Zusatzhandgriff des Winkelschleifers.
- Arbeiten Sie immer mit Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz und Staubmaske.
- Arbeiten Sie nicht mit abgenutzten oder verschleißenen Haftscheiben.
- Verwenden Sie das Produkt bevorzugt in Kombination mit hochwertigen Marken- Winkelschleifern. Ein Einsatz auf „Billig“-Fabrikaten ist grundsätzlich nicht empfehlenswert.

Kennzeichnung: KAINDL 19158 / n-max 15.000 / 35mm x 40mm

Bei weiteren Fragen zu Produkt und Anwendung erreichen Sie uns direkt unter: 07232-40010 bzw. unter unten genannter Adresse.

Entwickelt, hergestellt und vertrieben von:

KAINDL-Schleiftechnik, Reiling GmbH
Remchinger Str. 4
75203 Königsbach-Stein / Germany
Tel.: 07232-40010 – Fax: 07232-400130
info@kaindl.de – www.kaindl.de