




ZÜNDAPP

PRODUKTKATALOG 2023

INHALT

	Seite
IMMER UNTERWEGS	3
UNSERE MOTORRÄDER	4
ZXE Enduro / ZXM Supermoto 50	5
ZRE Enduro / ZRM Supermoto 125	6
ZXN Naked 50	7
ZRN Naked 125	8
ZXA Adventure	9
UNSERE ROLLER	10
Bella-R 50	11
Bella-R 125	12
C19	13
Cito 50	14
Cito 125	15
ZRS 50	16



IMMER UNTERWEGS

Wir sind Zündapp. Und wir sind legendär. Hört sich überheblich an? Nein. Nur stolz. Denn seit über 100 Jahren steht Zündapp für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Für leistungsstarke Motorräder, die alles mitmachen – und nicht auf halber Strecke liegen bleiben.

Schon damals war Zündapp für alle, die was erleben wollten – und immer unterwegs waren. Wohin? Egal, erstmal los. Spontan mit der Zündapp ins Freibad, während die anderen noch auf den Bus warten. Oder einfach nur entspannt über die Landstraße fahren. Ohne Ziel, aber das stundenlang. Diese Freiheit war für alle da, nicht nur für Biker-Gangs und Besserverdiener. Kein Wunder, dass in den 60ern eins von drei Leichtmotorradern eine Zündapp war.

Heute ist eine neue Generation Zündapp-Fahrer auf der Straße. Sie fahren vielleicht nicht ins Freibad, sondern in den Beachclub, durch die City oder zur Motocross-Strecke. Doch ihr innerer Antrieb ist derselbe: Sie wollen was erleben und das Leben genießen. Sie wollen frei, unabhängig und spontan sein. Raus, auf die Zündapp, auf die Straße. Smartphone aus, Lederjacke an, Helm auf – und los.

Was auch immer Sie vorhaben: Zündapp ist bereit. Mit neuen Motorrädern, die unsere legendäre Qualität und Zuverlässigkeit mit zeitgemäßen Features und moderner Technik vereinen. Für eine neue Generation, die immer unterwegs ist.

ZÜNDAPP



UNSERE MOTORRÄDER

ZXE ENDURO / ZXM SUPERMOTO 50 - Die Kompakten

Ob Straße oder Gelände, unsere 50er der Königsklasse mit starken 3,5 KW gibt Ihnen die maximale Kraft und ermöglicht den Einstieg in jedes Terrain.

ZRE ENDURO / ZRM SUPERMOTO 125 - Die Sportlichen

Ob Straße oder Gelände, unsere sportlichen 125er-Maschinen mit kraftvollem 11 kW-Motor bringen Sie mit viel Freude und großer Leichtigkeit voran. Spüren Sie die grenzenlose Freiheit, wenn Sie mit Vollgas um die Kurven biegen.

ZRN 125 / ZNX 50 - Der Hingucker

Volle Kraft für Sie - mit 11 kW über den Asphalt. Die Naked wurde ganz im angesagten „Naked-Design“ ohne Verkleidung speziell für die Straße konzipiert. Für Ihre Sicherheit sorgt dabei das ABS Bremssystem. Mit der ZRN 125 werden Sie garantiert auf jeder Straße Bewunderung ernten. Neu im Angebot haben wir seit dieser Saison auch die ZRN in der 50er Variante.

Mit der ZXA Adventure TT möchten wir künftig auch eine kraftvolle 500 cm³-Maschine im Sortiment anbieten.



ZXM Supermoto

Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz
Motorbauart	1 Zylinder 2 Takt
Kühlsystem	Wasserkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	3,5 kW (4,75 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro / Kick
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Federung vorne	Hydr. Federgabel
Federung hinten	Hydr. Stoßdämpfer
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse 275 mm
Bremse hinten	Hydr. Scheibenbremse 210 mm
Reifen vorne	110/70-17 / 3.00-21
Reifen hinten	130/70-17 / 4.10-18
Tankinhalt	7,3 Liter
Verbrauch*	1,9 L /100km
CO ² -Ausstoß*	44 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	2.120 mm
Breite	840 mm
Höhe	1.120 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	830 mm
Leergewicht	102,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	262 kg

Logistische Daten	ZXE Enduro	ZXM Supermoto
EAN	4000420309536	4000420309246
Artikel-Nr.	309536	309246



ZXE Enduro

ZUNDAPP**ZRE / ZRM 125**

ZRE Enduro CBS

Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Wasserkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	Folgt
Leistung	11 kW (15 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektrisch
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Federung vorne	Hydr. Federgabel
Federung hinten	Hydr. Stoßdämpfer
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse 240 mm
Bremse hinten	Hydr. Scheibenbremse 220 mm
Bremssystem	CBS (Enduro) / ABS (Supermoto)
Reifen vorne	110/70-17 / 3.00-21
Reifen hinten	130/70-17 / 4.10-18
Tankinhalt	5,8 Liter
Verbrauch*	3,2 L/100km
CO ² -Ausstoß*	73 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	2.120 mm
Breite	840 mm
Höhe	1.120 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	830 mm
Leergewicht	132 kg
Zul. Gesamtgewicht	282 kg

Logistische Daten

	ZRE Enduro	ZR M Supermoto
EAN	4000420309352	4000420309369
Artikel-Nr.	309352	309369



ZRM Supermoto ABS

ZUNDAPP**ZXN Naked 50****Technische Daten**

Farbvarianten	Schwarz
Motorbauart	1 Zylinder 2 Takt
Kühlsystem	Wasserkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	3,5 kW (4,75 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro / Kick
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Federung vorne	Teleskopgabel (USD)
Federung hinten	Monofederbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Hydr. Scheibenbremse
Reifen vorne	110/70-17
Reifen hinten	140/70-17
Tankinhalt	13,5 Liter
Verbrauch*	1,9 L/100km
CO ² -Ausstoß*	44 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.950 mm
Breite	790 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.330 mm
Sitzhöhe	Folgt
Leergewicht	132 kg
Zul. Gesamtgewicht	282 kg

Logistische Daten

EAN	4000420309932
Artikel-Nr.	309932

ZUNDAPP**ZRN Naked 125****Technische Daten**

Farbvarianten	Schwarz / Rot
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt DOHC
Kühlsystem	Wasserkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	102 km/h
Leistung	11 kW (15 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektronischer Anlasser
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Federung vorne	Teleskopgabel USD
Federung hinten	Monofederbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Hydr. Scheibenbremse
Bremssystem	ABS
Reifen vorne / hinten	110/70-17 / 140/70-17
Tankinhalt	20 Liter
Verbrauch*	1,8 L/100km
CO ² -Ausstoß*	41 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.950 mm
Breite	790 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.375 mm
Sitzhöhe	Folgt
Leergewicht	132 kg
Zul. Gesamtgewicht	282 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Rot	Grün
EAN	4000420309253	4000420309376	4000420310143
Artikel-Nr.	309253	309376	310143



ZUNDAPP**ZXA Adventure 500****PREVIEW**

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	2 Zylinder 4 Takt DOHC
Kühlsystem	Flüssigkeitskühlung
Hubraum	476 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Leistung	35 kW (47,6 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektronischer Anlasser
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Bremssystem	ABS
Reifen vorne / hinten	120/70-17 / 160/60-17
Tankinhalt	ca. 18 Liter
Verbrauch*	4 L/100km
CO ² -Ausstoß*	folgt
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	2.150 mm
Breite	870 mm
Höhe	1.480 mm
Radstand	1.490 mm
Sitzhöhe	800 mm
Leergewicht	196 kg
Zul. Gesamtgewicht	396 kg

Logistische Daten

	Schwarz
EAN	4000420310280
Artikel-Nr.	310280



UNSERE ROLLER

BELLA-R - Die Designkönigin

Die Bella lehnt sich an die edle Linie klassischer Vorbilder an – klare Formen, ohne Schnickschnack.

Die Blinker sind formschön in die Karosserie integriert, die Chrom-Applikationen stehen ihr ausgezeichnet und die Längsrippen an den Fahrzeugseiten strecken die klassische Formgebung hin zu einem zeitgenössischen Kunstobjekt. Auch modernste Motor- und Antriebselemente finden sich in einem der schönsten Retroscooter auf unseren Straßen wieder.

C19 - Der junge Wilde

Unser zeitgemäßer Roller für den sportiven Individualisten. Durch seinen bärenstarken 50 cm³ 4-Takt-Motor mit 2,2 kW, seiner bewährten Technik und den stilsicheren Nuancen im Design wird er Sie sicher und zuverlässig im Alltag oder bei kleineren und größeren Abenteuern begleiten.

Mit den aktuell in Planung befindlichen Modellen Cito und ZRS50 möchten wir unsere Auswahl an Zündapp-Motorroller sinnvoll ergänzen.

ZUNDAPP**Bella-R 50****Technische Daten**

Farbvarianten	Petrol / Schwarz / Weiß / Rot / Blau / Stahlblau
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Stoßdämpfer
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	120/70-12
Tankinhalt	6,6 Liter
Verbrauch**	2,3 L/100km
CO ² -Ausstoß**	53 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.935 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.155 mm
Radstand	1.380 mm
Sitzhöhe	790 mm
Leergewicht	98 kg
Zul. Gesamtgewicht	258 kg

Logistische Daten	Petrol	Schwarz	Weiß	Rot	Blau	Stahlblau
EAN	4000420308980	4000420309000	4000420309017	4000420308997	4000420308973	4000420309024
Artikel-Nr.	308980	309000	309017	308997	308973	309024



ZUNDAPP**Bella-R 125**

petrol



stahlblau

**Technische Daten**

Farbvarianten	Petrol / Rot / Stahlblau
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Leistung	6,4 kW (8,7 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Stoßdämpfer
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne / hinten	120/70-12
Tankinhalt	6,6 Liter
Verbrauch*	2,4 L/100km
CO ² -Ausstoß*	56 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.910 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.150 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	790 mm
Leergewicht	115 kg
Zul. Gesamtgewicht	275 kg

Logistische Daten

	Petrol	Schwarz	Weiß	Rot	Stahlblau
EAN	4000420309277	4000420309741	4000420309758	4000420309284	4000420309291
Artikel-Nr.	309277	309741	309758	309284	309291





Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Rot / Blau
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Stoßdämpfer
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	120/70-12
Tankinhalt	6,5 Liter
Verbrauch**	2,3 L/100km
CO ² -Ausstoß**	53 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.825 mm
Breite	690 mm
Höhe	1.140 mm
Radstand	1.295 mm
Sitzhöhe	785 mm
Leergewicht	96 kg
Zul. Gesamtgewicht	256 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Rot	Blau
EAN	4000420309222	4000420309215	4000420309208
Artikel-Nr.	309222	309215	309208



PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	100/80-12
Tankinhalt	ca. 6 Liter
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ² -Ausstoß**	folgt
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.910 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.100 mm
Radstand	1.350 mm
Sitzhöhe	folgt
Leergewicht	105 kg
Zul. Gesamtgewicht	255 kg

Logistische Daten

EAN	folgt
Artikel-Nr.	folgt

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	85 km/h
Leistung	6,8 kW (9,25 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	100/80-12
Tankinhalt	ca. 6 Liter
Verbrauch**	2,6 L/100km
CO ² -Ausstoß**	folgt
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.910 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.100 mm
Radstand	1.350 mm
Sitzhöhe	folgt
Leergewicht	105 kg
Zul. Gesamtgewicht	255 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310266
Artikel-Nr.	310266

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,1 kW (2,9 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	100/60-12
Tankinhalt	ca. 5 Liter
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ² -Ausstoß**	51 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.780 mm
Breite	640 mm
Höhe	1.080 mm
Radstand	1.220 mm
Sitzhöhe	760 mm
Leergewicht	83 kg
Zul. Gesamtgewicht	233 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310297
Artikel-Nr.	310297



IMMER UNTERWEGS

ZÜNDAPP

Karcher AG
Gewerbestraße 19
D-75217 Birkenfeld
Tel: 07082 / 9254 - 0
E-Mail: zuendapp@karcher-products.de

www.zuendapp.com