

Fitting instruction luggage rack

Ducati Scrambler (all Scramblers incl. Desert Sled)

Parts list:

- 1x Gepäckträger
- 1x Halterung links
- 1x Halterung rechts
- 4x Pilzkopfschraube M8x16
- 4x Zylinderkopfschraube M8x20
- 4x Beilagscheibe D8,5
- 4x selbstsichernde Mutter M8



Benötigtes Werkzeug:

- Sechskantschlüssel (Inbus) 5mm
- Sechskantschlüssel (Inbus) 6mm
- Ring- oder Maulschlüssel 13mm

Voraussetzung der Montage am Motorrad ist das bereits vorhandene Ducati Trägersystem für Seitentaschen oder Koffer. Die Gepäckbrücke ist für diese Halterung konstruiert und die Seitenträger für die Taschen können zusammen mit dem Heckträger montiert werden.



1.

Montieren der beiden Trägerteile, jeweils eines links und rechts.

Dazu je Seite 2x Pilzkopfschraube M8x16 von oben durch die Trägerplatte und von der Unterseite je 1x selbstsichernde Mutter M8 mit beigelegter Unterlegscheibe aufdrehen.

Die Teile noch nicht fest verschrauben!



2.

Anbau/Anpassung der Gepäckbrücke am Motorrad.

Die komplette Gepäckbrücke von hinten über den Halterungen des Trägersystems positionieren und mit den 4 Zylinderkopfschrauben M8x20 befestigen, diese Schrauben nun Festziehen – Inbus 6mm gut handfest (ca. 12Nm)



3.

Die Trägerplatte nun gerade auf dem Träger ausrichten, mittels Sechskantschlüssel 5mm und gegenhalten der Mutter M8 an der Unterseite, gut handfest anziehen.

Fertig! 😊

Die Erstmontage des Trägers ist jetzt abgeschlossen und er kann jederzeit als komplette Einheit in kürzester Zeit an- und abgebaut werden. Bei Montage mit den Haltern für die Ducati Seitentaschen werden diese zusätzlich auf dem Träger mittels der M8x20mm Schrauben befestigt.

Falls Ersatzteile benötigt werden: Email an " gsadventure@gmx.net "



Ducati Classic Seitentaschen mit SW-Motech Hecktasche „Rackpack Evo“ 36-45L Volumen

Die Sitzbank ist auch mit
montiertem Träger abnehmbar

