

**CASCO**<sup>®</sup>  
Die Helm-Manufaktur



FEUERWEHR- UND  
RETTUNGSELME

**NEU**

+ GESICHTSSCHUTZ PRODUKTE

# Die Helm-Manufaktur

**Helme von höchster Qualität, einzigartiger Funktion und Stil.  
Gegründet 1989 in Baden Württemberg.**

**CASCO** verfolgt seit seiner Gründung den Grundsatz, hochwertigste Schutzhelme mit innovativen Funktionen und modernster Technologie herzustellen.

Im eigenen Werk in Satu Mare entstehen im Spannungsfeld zwischen Handarbeiten und HighTech, Produkte mit ansprechender Formsprache und ausgeklügelten Sicherheitskonzepten. Dabei hat sich das Familienunternehmen komplett **auf Helme spezialisiert** und gilt als Vorreiter bei Innovationen am Helm. Mit viel Zeit und Engagement entwickelt CASCO Lösungen, um das Tragen von Helmen so komfortabel und flexibel wie möglich zu machen und gleichzeitig neue Maßstäbe für die Sicherheit des Trägers zu setzen.

Die bis ins Detail verfolgten Produktkonzepte resultieren in Innovationen wie die CASCO Hart-Fiberglas-Schale oder den neuen Feuerwehr-Leichthelm für technische Rettung PF 100 Rescue. Unser Erfahrungsreichtum und der ungebrochene Wille, den Status quo immer weiter zu verbessern, sind Schlüssel zum Erfolg.

Selbstverständlich unterliegen alle unsere Feuerwehr- und Rettungshelme der **DIN Normen** sowie einer permanenten Produktüberwachung durch zertifizierte und notifizierte Stellen. CASCO ist **ISO-zertifiziert**, was bei jedem einzelnen Produktionsschritt eine Qualitätskontrolle gewährleistet.

**CASCO**<sup>®</sup>



***FINDEN SIE IHREN HÄNDLER AUF  
CASCO-SAFETY.DE / HÄNDLERSUCHE***

# 6 gute Gründe für einen CASCO-Helm...




**1** Die **CASCO Hart-Fiberglas-Schale** ist äußerst robust. So hält die PF 1000 SERIE und der PF 112 EXTREME den **Temperaturtest 3-mal länger** stand, als in der Norm gefordert.




Video Vergleichstest:  
[https://youtu.be/oz03lm2DD\\_g](https://youtu.be/oz03lm2DD_g)



**2** CASCO Feuerwehrhelme setzen auf den **klassischen Schutzkragen**. Sie sind weltweit die einzigen Helme, die auch **ohne Nackenschutz** die Prüfnorm EN 443:2008 bestehen.



**3** Die Helmschale ist nicht durchbohrt, damit ist Kriechstrom ausgeschlossen. Das garantiert **lebenslangen Stromschutz**. Durchbohrte Helme haben hingegen immer Dichtungen als Sicherheitsschwachstelle.



**4** **Langfristige Gesundheitsvorsorge:**  
- Der **PU-Stoßdämpfungskern ist gekapselt**. Dadurch können **gesundheitsschädliche Rückstände** wie Rußpartikel leicht entfernt werden.  
- Einfach zu reinigende, glatte Lederpolsterung statt Textil.



**5** Größenverstellrad mit **Schnellzugriff** durch **Magnetschutzklappe**. Komfort-Innenausstattung, dreidimensional verstellbar.



**6** Das **Drucktasten-Sicherheits-Schloss** lässt sich **in jeder Situation öffnen** - selbst unter Last (analog zum Sicherheitsgurt im Auto).

## PF 1000 EXTREME/R Feuerwehr Vollschtzhelm/Rettungshelm



PF 1000 R  
Helm-Typ  
**A**

PF 1000 EXTREME  
Helm-Typ  
**B**

Prüf-Normen  
Helm: EN 443:2008  
Visier: EN 14458:2018

Temperatur-  
beständigkeit  
40 KW (ca. 280 °C)  
Tiefemperatur -40°C

Größen\* 52-64 cm = UNI  
Gewicht  
PF 1000 EXTREME/R: ca. 1500g  
PF 1000 R: ca. 1350g ohne Visier

**6 Eigenschaften (siehe linke Seite), plus...**

Visier ist in der Helmschale **komplett versenkbar** und ist vor Flammen geschützt gelagert (geringe Betriebskosten).

Das Visier hat eine **hervorragende optische Qualität**. Keine störenden Kanten, die einen **Stufenabgang** zum Risiko machen können (Sturz).

Hervorragende **Hörfähigkeit und Akustik**; Problemlose Benutzung von Mobiltelefonen und Funkgeräten.

Generell ist die PF 1000 SERIE sehr **kompakt gebaut** und trägt wenig auf.



Standardfarben  
EX: 8.1001.11  
R: 8.1050.11V



EX: 8.1001.13  
R: 8.1050.13V



Sonderfarben auf Anfrage

## PF 112 EXTREME Feuerwehr Halbschalenhelm



PF 112 EXTREME  
Helm-Typ  
**A**

Prüf-Normen  
Helm: EN 443:2008  
Visier: EN 14458:2018

Temperatur-  
beständigkeit  
40 KW (ca. 280 °C)  
Tiefemperatur -30°C

Größen\* 53-64 cm = UNI  
Gewicht  
ca. 1050g

**6 Eigenschaften (siehe linke Seite), plus...**

Das Visier des PF 112 Extreme ist im Handumdrehen an den Helm angesteckt. Diese **Blitzmontage** funktioniert ohne lästiges Schrauben.

Die **Hitze-Isolation** ist dank CASCO **Hart-Fiberglas-Schale** sehr gut und bietet damit einen angenehmen Tragekomfort (im Gegensatz: Aluminium leitet Hitze).

Die Anti-Rutsch-Struktur auf dem Helmschild des PF 112 EXTREME ermöglicht stets einen **sicheren Griff** des Helmes und vermeidet unnötige Beschädigung durch Herunterfallen.



Standardfarbe  
8.112.11



8.112.13



Standardfarbe

Sonderfarben auf Anfrage

Eine große Auswahl an optionalem Zubehör finden Sie auf [casco-safety.de](http://casco-safety.de)

\*Größenangaben unter Vorbehalt

# PF 100 RESCUE

## Der Feuerwehr-Leichthelm

Jüngste Untersuchungsergebnisse zu  
Feuerwehreinsätzen in Europa ergaben:

**100% Einsatz**  
**75% Technische Hilfe**  
**25% Brandbekämpfung**



### Prüf-Normen

EN16473:2014 Techn. Rettung  
EN16471:2014 Wald- und  
Flächenbrandbekämpfung  
EN1385 Kanu- und Wildwassersport

### Größen\*

50-56 cm = S  
56-59 cm = M  
59-63 cm = L

### Gewicht

ab ca. 500g

### Standardfarben



### Sonderfarben auf Anfrage



**Auf Wunsch mit Ihrem  
Verbandseblem**  
(auf Anfrage)



**Sicherheit:**  
Reflektor-Streifen - 360° Reflektion




**Multi-Adapter:**  
Die perfekte Verbindung zwischen Helm und optionalem  
Zubehör, wie z.B. AFX-50 Schutzbrille mit Magnet-Link,  
Visier, Gesichtsgitter, Gehörschutz etc.



**Kombi-Schale:**  
• In-Mold Schalen-Konstruktion – robust und leicht  
zugleich; sehr gute Stoßdämpfung.  
• 3 Schalengrößen S/M/L



**Nackenschutz:**  
Dieser Helm ist optional mit Nackenschutz aus Nomex oder  
Leder nachrüstbar



**Innenausstattung:**  
• AIRfit Komfort-Innenausstattung kontaktloser Sitz des Helmes  
für hervorragende Passform  
• Sorgt bei jedem Einsatz für ein ausgewogenes Helmklima  
• Optional und wechselbar:  
Innenausstattung Winter (Nomex)



**Größenanpassung:**  
Stufenlose Größenanpassung durch Kopfring mit  
CASCO DiskFit™-Vario-Drehverschluss



### GAMS



### Prüf-Normen

EN 1385: Helm für den Kanu- und Wildwassersport  
EN 12492: Bergsteigerhelm  
EN 1077 B: Helm für alpine Skiläufer und Snowboarder  
EN 1078: Helm für Radfahrer und für Benutzer von  
Skateboards und Rollschuhen

# JUGEND- FEUERWEHR

Entspricht der  
Bekleidungs-  
richtlinie DJF



**NEO PROTECT 5 IN 1**  
Der Multifunktions-Helm erfüllt  
gleichzeitig 4 Normen und entspricht der  
Bekleidungsrichtlinie der Jugendfeuerwehr.  
Damit ist er perfekt geeignet für den  
Nachwuchs-Feuerwehrmann, ob bei der  
Jugend-Feuerwehrarbeit oder bei  
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten  
(Klettern, Fahrrad-, Ski- oder Kanufahren).



**NEO PROTECT AS**  
Fokus auf die Jugendfeuerwehr-Arbeit.  
Jugendfeuerwehr-Schutzhelm und  
EN 397 Arbeitsschutz. Entspricht  
der Bekleidungsrichtlinie.

**Größen\***  
**NEO PROTECT 5 IN 1**  
50-56 cm = S  
56-59 cm = M  
59-63 cm = L

**Größen\***  
**NEO PROTECT AS**  
50-56 cm = S  
56-59 cm = M  
59-63 cm = L

## ZUBEHÖR & ERSATZTEILE



Visier HB PC  
standard,  
08.2046.00



Visier HB PC  
Antifog,  
08.2047.01



Gittervisier HB  
08.2048.10



Schutzbrille AFX-50  
08.2047.50



Visierahmen HB  
einzeln, 08.2046.10



Visierahmenhalter  
Set, 08.2047.25




Gehörschutz HB  
08.2049.00



Nackenschutz Nomex  
08.3028.S/M/L  
Nackenschutz Leder  
08.2028.S/M/L



Winterausstattung  
Nomex,  
08.2050.S/M/L



Ersatzpolster  
08.2051.S/M/L



Stablampe  
UK4AA eLED RFL  
+ inkl. Batterien  
08.5035.01



Adapterset  
PF100 Rescue  
Power Light Vario  
08.5038.02



Stablampenhalter  
inkl. Aufnahme für  
Visierahmen HB  
(li+re), für UK4AA Serie  
08.5038.03

Alle Ersatzteile sind ausschließlich für die Verwendung mit dem Helm CASCO PF 100 Rescue vorgesehen und Bestandteil der EG-Baumusterprüfung. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

\*Größenangaben unter Vorbehalt



## PFLEGE- PRODUKTE

**Helmerfrischer** (innen)  
Antibakteriell. Unangenehme  
Gerüche werden nicht überdeckt  
sondern vernichtet. Der Helm  
ist sofort wieder verwendbar.  
100 ml Sprühflasche 02.4002.10

**Helmerreiniger** (außen)  
Reinigt selbsttätig und  
hygienisch-tiefenwirksam.  
100 ml Sprühflasche 02.4001.10

## PF 1000 EXTREME/R



Panoramavisier PC klar,  
PF 1000 R  
allgemeine Verwendung  
08.2047.10



Panoramavisier PPSU klar,  
PF 1000 Extreme  
geprüft nach EN 14458:2018  
08.2046.50




Augenschutzvisier PC klar  
geprüft nach EN 14458:2018  
08.2047.00



Rundum Nackenschutz Hollandtuch  
Nomex / 5-Punkt Befestigung  
08.3026.04



Nackenschutz  
Leder / 5-Punkt Befestigung  
08.2030.02



Nackenschutz  
aluminisiert / 5-Punkt Befestigung  
08.3011.25



Nackenschutz Nomex  
5-Punkt Befestigung  
08.3026.05



Innenausstattung komplett  
08.2015.01



Beriemung komplett  
08.2015.02



Ersatzpolster seitlich und vorn in  
unterschiedlichen Stärken bitte  
anfragen



Stablampenhalter mit Metallplatte,  
kein Adapter erforderlich (li/re),  
passend für UK4AA Serie  
08.5037.02



Stablampe  
UK4AA eLED RFL  
+ inkl. Batterien  
08.5035.01



Adapterset PF 1000 Extreme/R für  
Power Light 500 Vario  
(rechts) 08.5037.03  
(links) 08.5037.04



Multifunktions-Adapterplatten  
Set rechts /links  
08.5034.06  
für Stablampenhalter 08.5037.01  
oder Atemschutzmaske



Stablampenhalter zur Montage  
am Adapter 08.5034.06 (li/re), für  
UK4AA Serie  
08.5037.01

## PF 112 EXTREME



Panoramavisier PC klar,  
für Rettungseinsatz / allgemeine  
Verwendung  
08.2043.01



Panoramavisier PPSU klar,  
geprüft nach EN 14458:2018  
08.2044.00



Visier Ersatzscheibe,  
PPSU nach DIN EN 14458:2018  
08.2044.10  
PC  
08.2043.10



Gittervisier HB  
08.2048.10

Hinweis für Nackenschutz: 5-Punkt: bis Produktion 10/2014 - 6-Punkt: ab Produktion 10/2014



Rundum Nackenschutz Hollandtuch  
Nomex /  
5-Punkt Befestigung - 08.3026.02  
6-Punkt Befestigung - 08.3026.06



Nackenschutz Leder /  
5-Punkt Befestigung - 08.2031.01  
6-Punkt Befestigung - 08.2031.03




Nackenschutz aluminisiert /  
5-Punkt Befestigung - 08.3011.24  
6-Punkt Befestigung - 08.3011.26



Nackenschutz Nomex /  
5-Punkt Befestigung - 08.3026.03  
6-Punkt Befestigung - 08.3026.07



PU-Innenschale inkl. Kopfring  
08.2014.03



Beriemung komplett  
08.2014.02



Multifunktionsadapter einzeln  
08.5034.03



Multifunktionsadapter mit Klemm-  
rand für Hör-Sprech-Garnitur  
08.5034.04



Stablampe  
UK4AA eLED RFL  
+ inkl. Batterien  
08.5035.01



Kompatibel mit  
HB-Visier (siehe  
Zubehör PF 100 Rescue)  
oder ohne Visier

Kompatibel mit  
Panorama-Visier

Adapterset  
PF 112 Extreme für  
Power Light 500 Vario  
(re / li) 08.5034.07

Adapterset  
PF 112 Extreme für  
Power Light 500 Vario  
(re / li) 08.5034.08



Stablampenhalter zur Montage am  
Adapter 08.5034.03/08.5034.04 od.  
Panoramavisier, für UK4AA Serie  
08.5034.02



Ersatzpolster seitlich und vorn in  
unterschiedlichen Stärken bitte  
anfragen


GEPRÜFT NACH  
ARBEITSSCHUTZ-  
NORM  
**EN397**

# HELM-NORMEN IM VERGLEICH


Feuerwehr, technische Rettung, Wald- und Flächenbrandbekämpfung

Prüfungen	Normen:	EN443:2008 Feuerwehr Typ A* + Typ B**	EN16473:2014 Techn. Rettung	EN16471:2014 Wald-Flächenbrand- bekämpfung
Wärmebeständigkeit		+++	+++	+++
Flammbeständigkeit		+++	+	+
Strahlungswärme		+++	-	+
Schutz gegen heiße Festkörper		+++	-	++
Schutz gegen Schmelzmetalle		+++	-	-
Stoßdämpfungsprüfung		+++	+	+
Durchdringungsprüfung		+++	+	+
Seitliche Verformung		+++	++	-
Wirksamkeit des Haltesystems		+++	+++	+++
Festigkeit des Haltesystems		+++	++	++
Elektrische Eigenschaften (E1, E2, E3)		+(++) optional	+--	-
Kontakt mit flüssigen Chemikalien (c)		(+) optional	+	-
Schutz vor Teilchen mit hoher Geschwindigkeit		+++	+++	-
Sichtfeld (horizontal, vertikal)		+++	+++	+++
Visier / Gesichtsschutz (EN 14458)		+++	+++	-


+++ hoch ++ mittel + gering - keine Anforderung



**Vollschutzhelm**  
CASCO PF 1000 EXTREME  
Helm-Typ: B EN443:2008



**Halbschalenhelm**  
CASCO PF 112 EXTREME  
Helm-Typ: A EN443:2008



**Leichtbauhelm**  
CASCO PF 100 RESCUE  
Techn. Rettungshelm EN16473:2014  
Flächenbrandhelm EN16471:2014  
Kanu- und Wildwassersport EN1385

\* Halbschalen-Helmform Schutzzone 1a

\*\* Vollschalen Schutzhelm Schutzzone 1a und 1b



**PF100AS**  
ARBEITSSCHUTZ  
DER EXTRAKLASSE



**AUSSEN**

- **Modernes Design**
- **CASCO Kombi-Schalen-Bauweise**
  - Robust durch Hartschale und gleichzeitig leicht dank In-Mold Innenschale
  - Langlebiges, robustes Außenschalenmaterial, hält bis zu 10 Jahre
- **Mehr Schutz:**
  - Anders als herkömmliche Arbeitsschutzhelme bietet der CASCO PF 100 AS seitlichen Aufprallschutz
  - Rundum volle Stoßdämpfung
- **Reflektorbeklebung (weiß)**

Standardfarben, weitere Farben auf Anfrage



**INNEN**

- **Hervorragender Tragekomfort**
  - Sehr gutes Helmklima durch Belüftungsöffnungen
  - Sehr komfortable Polsterung
  - Angenehm leicht
  - Zwei verschiedene Schalengrößen
  - Disk-fit Vario (Stufenlose Größenanpassung: horizontal + vertikal)

- **Air Fit (Netz in Innenschale)**
  - Zwischenraum zwischen Kopf und Helmschale wirkt als Hitze-/Kälte-Puffer und sorgt so für ein angenehmes Klima im Helm
  - Schweißabtrocknung - Minderung Erkältungsrisiko

**Prüf-Normen** : EN 397  
**Größen\*** : 56-59 cm = M  
 59-63 cm = L

\*Größenangaben unter Vorbehalt

**ZUBEHÖR & ERSATZTEILE**



Gehörschutz HB  
08.2049.00



Visierrahmen HB  
einzel, 08.2046.10



Visierrahmenhalter  
Set, 08.2047.25



Stablampe  
UK4AA eLED RFL  
+ inkl. Batterien  
08.5035.01



Stablampenhalter-  
set inkl Aufnahme  
für Visierrahmen  
HB (li+re),  
für UK4AA Serie  
08.5038.03



Visier HB PC  
standard,  
08.2046.00



Visier HB PC  
Antifog,  
08.2047.01



Gittervisier HB  
08.2048.10



Schutzbrille AFX-50  
08.2047.50



Winterausstattung  
Nomex,  
08.2050.S/M/L

Alle Ersatzteile sind ausschließlich zur Verwendung mit dem CASCO PF 100 AS Helm vorgesehen und sind Bestandteil der EG-Baumusterprüfung. - Weitere Ersatzteile auf Anfrage



**GESICHTSSCHUTZ  
PRODUKTE**

## MEDIZINISCHER MUND-NASENSCHUTZ

mit erhöhter Beständigkeit gegen Aerosole

Art.Nr. 08.2020.52



Art.Nr. 08.2020.52  
WEISS

- Geprüft nach EN 14683:2019 Typ IIR
- Neuartig und formschön, Farbe weiss
- extrem leicht trotz aufwendigem Mehrschichtaufbau
- innovative Kopfbefestigung für bequemen Sitz und einfaches Anlegen, individuell einstellbar
- **CASCO NANO FILTER:** Typ IIR entspricht der höchsten Bakteriellen Filterleistung >99%, Filter ist bis zu 20x desinfizierbar, Filter kann getauscht werden (siehe Zubehör)
- die Polycarbonat Aussenhaut ist komplett desinfizierbar und bietet zusätzlichen Schutz gegen Flüssigkeiten
- Größe: UNI (da verstellbar)
- Hergestellt in Europa



Weitere Farbvarianten  
im Onlineshop

RETTUNG



Art.Nr. 08.2020.521  
NEONGELB



Art.Nr. 08.2020.54  
SCHWARZ



Art.Nr. 08.2020.55  
ENGLISCH ROSE

FEUERWEHR



Art.Nr. 08.2020.56  
ROT - FEUERWEHR



Art.Nr. 08.2020.57  
SAND GRAU



Art.Nr. 08.2020.58  
BLAU METALLIC



## GESICHTSSCHUTZ KLAPPBAR

Geeignet als zusätzlicher Hygieneschutz im Alltag

Art.Nr. 08.2020.3



- Zusätzlicher Hygieneschutz für das Gesicht / Farbe: blau
- zur Mehrfachnutzung
- Die Gesichtsschutzscheibe ist klappbar
- Scheibe entspricht optische Klasse 1, welches hohe Anforderungen an die Sicht bei Dauergebrauch erfüllt
- Mundschutz und Korrekturbrille können problemlos darunter getragen werden
- Hochwertiges elastisches Band, das sich in der Länge an den Kopfumfang des Trägers einstellen lässt
- Die abgerundeten Ecken des Schildes ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes



Weitere Farbvarianten  
im Onlineshop

### Gesichtsschutz Klappbar

Art.Nr. 08.2020.31 (Grau)

Art.Nr. 08.2020.311 (Grau mit schwarzem Kopfband)



### EINWEG STIRNPOLSTER 6-ER SET

Art.Nr. 08.2020.70

Polsterpads für das blaue und das graue  
Gesichtsschutz für Erwachsene



## GESICHTSSCHUTZ FIX

Geeignet als zusätzlicher Hygieneschutz im Alltag

Art.Nr. 08.2020.2



- Zusätzlicher Hygieneschutz für das gesamte Gesicht
- zur Mehrfachnutzung
- Scheibe entspricht optische Klasse 1, welches hohe Anforderungen an die Sicht bei Dauergebrauch erfüllt
- Mundschutz und Korrekturbrille können problemlos darunter getragen werden
- Weiche Stirnpolsterung machen diesen Gesichtsschutz bequem zu tragen
- Hochwertiges elastisches Band, das sich in der Länge an den Kopfumfang des Trägers einstellen lässt
- Die abgerundeten Ecken des Schildes ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes



Weitere Farbvarianten  
im Onlineshop

### Gesichtsschutz Fix

Art.Nr. 08.2020.21 (Grau)

Art.Nr. 08.2020.211 (Grau mit schwarzem Kopfband)



## GESICHTSSCHUTZ KLAPPBAR FÜR KINDER

Art.Nr. 08.2020.7

zertifiziert nach EN 166:2001



- Besonders leichte Kinderversion an Hygieneschutz für das Gesicht
- zur Mehrfachnutzung
- Scheibe entspricht optische Klasse 1, welches hohe Anforderungen an die Sicht bei Dauergebrauch erfüllt
- Mundschutz und Korrekturbrille können problemlos darunter getragen werden
- Hochwertiges elastisches Band, das sich in der Länge an den Kopfumfang des Trägers einstellen lässt
- Die abgerundeten Ecken des Schildes ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes

### EINWEG STIRNPOLSTER 8-ER SET

Art.Nr. 08.2020.71

Polsterpads für das  
KINDER Gesichtsschutz



## SCHUTZBRILLE PX-10

Art.Nr. 08.2020.1



- komfortable Schutzbrille mit exzellenter Abdeckung des gesamten Augenbereichs
- sehr gute Seitenwahrnehmung
- Weiche Schaumpolsterung machen diesen Augenschutz bequem zum Tragen
- hochwertiges elastisches Band, das sich an den Kopfumfang des Trägers einstellen lässt
- Rahmenfarbe: schwarz
- PC-Scheibe ist klar
- Hergestellt in Europa (Rumänien)

## SCHUTZBRILLE PX-18

Art.Nr. 08.2020.18

Sehr leichte und komfortable Schutzbrille



- kann alleine oder über Korrektionsbrillen getragen werden
- gute Seiten- und Augenbrauenabdeckung
- Rahmenfarbe: farblos
- PC-Scheibe farblos
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz)

## SCHUTZBRILLE PX-27

Art.Nr. 08.2020.27

komfortable Schutzbrille mit exzellenter Abdeckung des gesamten Augenraumbereichs



- funktioniert auch als Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für ein bequemes Tragegefühl
- Bügelfarbe: schwarz
- PC-Scheibe klar
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz)

## SCHUTZBRILLE PX-85

Art.Nr. 08.2020.85

Sehr leichte und angenehm zu tragende Vollsichtschutzbrille



- kann alleine oder über Korrektionsbrillen getragen werden
- gute Abdeckung des gesamten Augenbereichs
- mit Luftventilen, kein Beschlagen
- Rahmenfarbe: farblos
- PC-Scheibe farblos
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz)

## ANTI-FOG SPRAY

Art.Nr. 02.4003.25



- Antibeschlag-Versiegelung (250ml Sprühflasche) gewährleistet selbst bei großen Temperaturunterschieden einen nachhaltigen Schutz vor Beschlagen, ohne optische Verzerrung.
- Wirkt reinigend
- Für Mineral- und Kunststoffgläser, Schutz-, Sonnenbrillen und Visiere geeignet (nicht geeignet für Brillen mit Anti-Fog-Beschichtung)

## ANTI FOG TUCH

Art.Nr. 08.2020.6



- Effektives Antibeschlag-Tuch für alle Arten von Brillengläser und Polycarbonatscheiben.

Finden Sie Ihren Händler auf **CASCO-SAFETY.DE / HÄNDLERSUCHE**

**Kontakt:**

CASCO International GmbH  
Gewerbering Süd 11  
D-01900 Großröhrsdorf/OT Bretnig

Telefon: +49 (0) 35955 / 839-0  
Telefax: +49 (0) 35955 / 839-99  
Email: info@casco-helme.de

**Hersteller:**

S.C. CASCO Group S.C.S  
Parc Industrial Sud Nr. 8-8/A  
RO-440247 Satu Mare