



StoCreativ Mineral Plus

by Cement Design

Das fugenlose Beschichtungssystem für Wand und Boden

| Nur für zertifizierte Verarbeiter

Akzente mit Stil

Vielseitiges System trifft auf modernes Design

Die neue Zementspachtellinie StoCreativ Mineral Plus ist in drei Körnungen verfügbar. Zur Auswahl stehen die Oberflächen Design «Classic» (fein), Design «Concret» (mittel) und Design «Transit» (halbgrob). Zusätzlich sind drei exklusive Oberflächen mit echten Metall- und Rostpartikeln entwickelt worden. Sie setzen spannende Akzente und sind vielseitig einsetzbar. Bei der Verarbeitung des neuen StoCreativ Mineral Plus Systems ergeben sich weitere Vorteile wie eine lange Offenzeit des Materials, eine verkürzte Verarbeitungsdauer oder die Möglichkeit zur direkten Beschichtung auf vorbereitete Fliesen.

Individualität liegt im Trend

Ob lebendige Akzente, abgegrenzte Flächen oder weitläufige Oberflächen. Jeder der in Handarbeit aufgetragenen Flächen ist ein Unikat. Der mineralische Boden besitzt zudem ähnliche Eigenschaften wie ein Naturprodukt: Er atmet frei und wirkt ausgleichend. So fühlt sich ein fugenloser StoCreativ Mineral Plus-Boden auch ohne Bodenheizung angenehm warm an.

Breites Spektrum an Farben und Texturen

Der integrierte System-Spachtel basiert auf natürlichen, mineralischen Bestandteilen wie Sand, Steinen und Zement. Das mehrschichtige System ist sehr pflegeleicht und kann in verschiedensten Räumlichkeiten sowie in Nasszellen im Privatbereich verwendet werden. Ob grobe oder feine Struktur, warme oder kalte Farbtöne, dezente oder auffällige Flächen: es lassen sich zahllose Farbnuancen und Texturen realisieren. Mit der Ausgleichsspachtelung StoCrete CR C 400 und StoCryl CR C 401 lässt sich StoCreativ Mineral Plus erst noch direkt auf vorbereitete Fliesen aufbringen.



Bild Titelseite und Bild oben: © LOSYS.GMBH



Gestaltungsvielfalt mit Texturen und Metalllinie

Exklusive Oberflächen und echte Metall- und Rostpartikel

Metalllinie

Die Metalllinie beinhaltet echte Metallpartikel aus Aluminium, Eisen und Kupfer. Eisen- und Kupferflächen können naturbelassen bleiben oder oxidiert werden.

Für die Oxidation wird ein Aktivator verwendet, wodurch die Metallpartikel in kürzester Zeit rosten resp. oxidieren.


Oberflächen mit Aluminium- und Kupferoptik sind nur für Wände verfügbar.

Neben dem rohen, rustikalen Charakter bringt die Eisen-Oberfläche einen weiteren versteckten Vorteil: sie ist magnetisch und kann beispielsweise als Pinnwand benutzt werden.



Zementlinie

StoCreativ Mineral Plus ist in drei Feinheitsgraden erhältlich. Es gibt die Systeme Design «Classic» (fein), Design «Concret» (mittel) und Design «Transit» (halbgrob). Die feine Spachtelung darf, genau wie die Aluminium- und Kupfer-Optik aus der Metalllinie, nur an den Wänden ausgeführt werden.



cement design®

Form, Farbe, Funktion

Ein Trio in perfekter Harmonie

Raum für Spielraum

StoCreativ Mineral Plus vereint Design und Funktionalität in einem System. Ob im Arbeits- oder Wohnbereich, die Einsatzmöglichkeiten sind beinahe grenzenlos:

Oberflächen:

- Böden, Wände, Decke
- Private Nassräume (ausgenommen Dampfbäder, Saunas)
- Treppen
- Möbel

Gebäude:

- Bürogebäude, Wohnungen, Ein-/Mehrfamilienhäuser
- Restaurants und Hotels
- Arztpraxen
- Museen
- und viele mehr

Vorteile mit Charakter

StoCreativ Mineral Plus besticht durch hervorragende Eigenschaften und bietet doppelten Nutzen: Die Erfahrung eines Allrounders und den Innovationsgeist einer klugen Lösung.

Das Belagssystem ist:

- mineralisch
- fugenlos
- atmungsaktiv
- lichtecht
- UV-beständig
- pflegeleicht und hygienisch (Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder dem von uns empfohlenen Spezialpflegemittel)
- rutschhemmend (falls gewünscht)
- geeignet für Bodenheizung
- mit wasserbasierter Versiegelung / Imprägnierung appliziert



Schicht für Schicht durchdacht

Funktionell, ästhetisch, einzigartig

Auf den Untergrund kommt es an

Um StoCreativ Mineral Plus einwandfrei aufzutragen, muss der Untergrund fest, sauber und frei von trennenden oder artfremden Substanzen sein.

Egal ob Boden oder Wand: die Beschichtung kann sogar auf Fliesen aufgetragen werden!


100% Kompetenz

StoCreativ Mineral Plus-Beschichtungen werden ausschliesslich von zertifizierten Verarbeitern aufgebracht. Das heisst, diese Unternehmen haben vorab das Material unter Anleitung appliziert und Tipps und Tricks für die Verarbeitung erhalten.




Zementlinie

Systemaufbauten Wände



1. Bestehender Untergrund
2. **Ausgleichspachtelung und Abdichtung**
 1. Arbeitsgang StoCrete CR C 400 und StoCryl CR C 401 mit Sto-Glasfasergewebe F 4 / 4 mm
3. **Ausgleichspachtelung und Abdichtung**
 2. Arbeitsgang StoCrete CR C 400 und StoCryl CR C 401
4. **Erste und zweite Spachtelung**
 - StoCrete CR C 410 / 420 / 430, StoCryl CR C 401 und StoDivers PG 400
5. **Versiegelung**
 - Primer StoCryl CR P 151 mit dreifacher Versiegelung mit StoPur CR S 150

Systemaufbauten Böden



1. Bestehender Untergrund
2. **Ausgleichspachtelung und Abdichtung**
 1. Arbeitsgang StoCrete CR C 400 und StoCryl CR C 401 mit Sto-Glasfasergewebe F 4 / 4 mm
3. **Ausgleichspachtelung und Abdichtung**
 2. Arbeitsgang StoCrete CR C 400 und StoCryl CR C 401
4. **Erste und zweite Spachtelung**
 - StoCrete CR C 420 / 430, StoCryl CR C 401 und StoDivers PG 400
5. **Versiegelung**
 - Primer StoCryl CR P 151 mit dreifacher Versiegelung mit StoPur CR S 150

