



# PROTECCIÓN Y ACCESORIOS

Un vestuario laboral adecuado debe ser complementado con los equipos de protección adecuados. Aquí podrás encontrar todos los elementos necesarios para una seguridad completa, desde guantes a gorros, pasando por rodilleras o calzado de protección contra perforación o con resistencia al deslizamiento.

Igualmente, los accesorios cada día toman más protagonismo en nuestro atuendo, y WORKTEAM quiere llevar esa tendencia al vestuario laboral. Desde calcetines, diferentes estilos de mochilas o zapatillas de estilo deportivo. En este apartado encontrarás todos los accesorios necesarios para ganar en comodidad, en servicio y en estilo antes, durante y después de tu jornada laboral. Para que la marca a la que confías tu seguridad y comodidad en el vestuario laboral también te acompañe en otros apartados de tu vida.





negro

▶ **WFA925**

- Gorro polar con vuelta en el bajo.
- Tallas: M, L**  
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro

▶ **WFA125**

- Fular tubular polar con ajuste elástico.
- Tallas: única**  
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro



▶ **G0025**

- Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
  - Ajuste elástico en muñeca.
  - Rematados con bias a tono en puño.
- Tallas: M, L, XL**  
Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



Hasta fin de existencias

▶ **WFA105**

- Fular de punto tubular multifunción.
  - Estampado.
- Talla: única**  
Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias

▶ **WFA106**

- Fular de punto tubular multifunción.
  - Estampado.
- Talla: única**  
Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ **WFA111**

- Fular de punto tubular multifunción.
  - Logo reflectante.
- Talla: única**  
Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ **WFA115**

- Fular de punto tubular multifunción.
  - Estampado.
- Talla: única**  
Composición: 100% Poliéster



negro



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

**PREVENCIÓN COVID-19**  
NUEVOS PRODUCTOS

▶ **WFA990**

- Fular de punto antibacteriano.
  - Clip nasal ajustable.
  - Elástico en la nuca para mayor sujeción.
  - Compartimento para filtro.
  - Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
  - Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.
- Talla: única**  
Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



amarillo a.v.

naranja a.v.



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

**PREVENCIÓN COVID-19**  
NUEVOS PRODUCTOS

▶ **WFA995**

- Fular de punto antibacteriano de alta visibilidad.
  - Clip nasal ajustable.
  - Elástico en la nuca para mayor sujeción.
  - Compartimento para filtro.
  - Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
  - Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.
- Talla: única**  
Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



negro/amarillo a.v.



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

**PREVENCIÓN COVID-19**  
NUEVOS PRODUCTOS

▶ **MSK1309**

- Mascarilla de protección de tres capas.
  - Capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano.
  - Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección.
  - Capa interior con un tratamiento antibacteriano.
  - Reutilizable 25 lavados a 60 grados.
- Talla: única**  
Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

### ▶ WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

### ▶ WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./amarillo a.v.



**Hasta fin de existencias**

### ▶ WFA903

- Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste trasero con velcro.
- Vivos a contraste.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

### ▶ WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



negro

### ▶ WFA905

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



negro

### ▶ WFA906

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



gris negro

### ▶ WFA910

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



**Tejido doble capa**



negro/gris negro/marrón

### ▶ WFA920

- Gorro de rayas combinado.
- Doble capa, con interior polar exterior de punto.

**Talla: única**

Composición Ext.: 100% Acrílico

Composición Int.: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

### ▶ WFA915

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
- Alta visibilidad y una raya reflectante.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



amarillo a.v. naranja a.v.

### ▶ WFA916

- Gorro liso de punto.
- Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



negro

gris


amarillo a.v.

### ▶ WFA501

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

**Talla: única**

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



gris

azulina

### ▶ WFA450

- Toalla de microfibra.
- 130x80 cm.

**Talla: única**

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon



negro

### ▶ WFA301

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro



naranja a.v.

amarillo a.v.



### ▶ WFA302

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

### ▶ WFA305

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

### ▶ HVTT10

**Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.**

- Amés de alta visibilidad con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo



negro/amarillo

### ▶ WFA552

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos en los laterales.
- Bolso exterior con velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 28x24x14cm.

**Talla: única**

Composición: Poliéster/EVA

### ▶ WFA553

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos.
- Bolso lateral para botellas.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 20x25x16cm.

**Talla: única**

Composición: Poliéster/EVA

### ▶ WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias



turquesa/amarillo a.v.



gris

### ▶ WFA220

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

**Talla: única**

Composición: 100% EVA



gris

### ▶ WFA221

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

**Talla: única**

Composición: 100% EVA



negro

### ▶ WFA230

**EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I**

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

**Talla: única**

Composición: PVC/EVA/Poliéster



gris claro+negro+marino

### ▶ WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Perna de 28 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Poliéster/Algodón



negro/amarillo a.v.

### ▶ WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Perna de 30 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Acrílico/Poliéster



verde caza/naranja a.v.

### ▶ WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Perna de 30 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Acrílico/Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

### ▶ WFA400

- Mochila con cierre de cordón.
- Un bolsillo lateral con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

### ▶ WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

### ▶ WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



**P4001**

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA

amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



**P4009**

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA



negro





## P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

## P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



# TREKKING



## P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



marrón/negro

gris/negro

beige/negro



beige/negro



negro/negro



marino/negro

### P4011

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con textil y PU.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



negro/gris/rojo



gris/negro/verde flúor



### P4012

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos y trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



# CALZADO SEGURIDAD



**P2911**

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD**

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**





## P2912

### CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/azulina



Libre de metal



Nuevo modelo

# PROTECCIÓN ESD



## PROTECCIÓN ESD

Este calzado se ha ensayado para ser apto como protección ESD. Crea una barrera a las cargas electrostáticas que el operario puede liberar de manera no controlada, las cuales pueden resultar perjudiciales para los componentes electrónicos manipulados por el trabajador. Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 61340-5-1:2016 (Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales) y EN IEC 61340-4-3:2018 (Electrostática - Métodos de ensayos normalizados para aplicaciones específicas: Calzado).





Libre de metal



## P3012

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**

gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



## P2902

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC**

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



## P3013

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato con cordones combinados.
- Libre de metal.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**

rojo/negro



azulina/negro



verde lima/negro



Libre de metal



## P2901

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC**

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



## P3010

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



azafata/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/naranja



Libre de metal



## P3011

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro

rojo

## P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



beige

## P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



## P3005

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma y EVA.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



amarillo

azul



## P3006

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



## P1402

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC**

- Zapato de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro

blanco



## P2102

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC**

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



blanco



## P2101

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



## P3001

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



beige/negro/naranja




## P3002

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



beige/negro/naranja



## P1101

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P1201

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P2601

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris/azul



## P2501

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P1301

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



## P1401


**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



## P2201

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA**

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



verde


## P2301

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.

**Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47**



negro



## P2401

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA**

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



blanco



blanco

**G0601**



EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



blanco/beige

**G1501**



EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



gris/verde

**G2201**



EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



gris/amarillo

**G2202**



EN 388

- Guante de serraje con palma en serraje
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



gris/vaquero

**G2204**



EN 388

- Guante con palma de serraje
- Dorso y manguito en tela vaquera.

Tallas: 10



gris/naranja a.v.

gris/amarillo a.v.

**G2205**



EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



azul

► **G4401**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

**Tallas: 8, 9**



azul

► **G4101**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

**Tallas: 9**



amarillo

► **G4501**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

**Tallas: 8, 9, 10**



negro/gris

blanco/gris

► **G4601**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 8, 9, 10**



blanco

► **G4702**



**EN 388**

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 7, 8, 9, 10**



negro

► **G4801**



**EN 388**

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 7, 8, 9, 10**

# NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



## EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarró y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarró (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30

# NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

## EN ISO 20345 / Calzado de seguridad

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
<b>SB</b>  Resistencia hasta 200 Julios	<b>SB</b>  Resistencia hasta 200 Julios
<b>S1</b>  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	<b>S4</b>  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
<b>S2</b>  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	<b>S5</b>  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
<b>S3</b>  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
<b>SRA</b>  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	<b>SRB</b>  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	<b>SRC</b>  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

# ÍNDICE por referencia

B0021	72
B0098	72
B0101	72
B1000	321
B1010	321
B1102	17
B1103	18
B1107	173
B1109	21
B1110	15
B1116	20
B1152	19
B1159	22
B1190	59
B1191	67
B1193	61
B1194	65
B1198	62
B1300	19
B1402	18
B1403	17
B1405	17
B1406	323
B1407	173
B1408	25
B1409	21
B1410	15
B1411	24
B1415	22
B1416	20
B1417	173
B1419	22
B1420	27
B1421	28
B1422	28
B1425	297
B1426	297
B1427	299
B1436	178
B1447	173
B1455	19
B1456	19
B1457	25
B1460	24
B1490	59
B1491	67
B1492	68
B1493	61
B1494	65

B1498	62
B1503	304
B1508	304
B1900	57
B2000	10
B2010	12
B2700	14
B2701	323
B3010	14
B3011	42
B3012	289
B3791	70
B3795	71
	131
B4003	26
B4007	26
B4020	29
B4025	29
B4030	9
B4035	9
B5093	60
B5200	11
B5236	178
B5300	11
B5901	296
B5902	296
B5925	296
B6100	290
B6111	291
B6200	284
B6300	294
B6700	288
B6701	289
B6800	323
B6850	275
B6851	273
B6900	56
B6910	273
B6920	275
B6930	270
B6950	271
B6951	271
B7100	290
B7111	291
B7200	290
B8000	33
B8001	33
B8007	174
B8090	32

B8100	32
B8200	34
B8300	35
B8400	34
B8500	31
B8510	31
B8700	30
B8790	30
B9001	297
B9002	297
B9014	316
B9015	316
B9016	317
B9018	317
B9030	317
B9032	316
B9110	277
B9150	276
B9165	281
B9166	281
B9200	278
B9203	304
B9205	300
B9206	299
B9208	304
B9209	305
B9210	279
B9211	280
B9240	302
B9241	302
B9242	302
B9300	278
B9311	280
B9350	285
B9400	279
B9410	279
B9500	286
B9501	286
B9550	286
B9600	284
B9700	284
B9801	283
B9802	283
B9803	283
B9804	283
B9805	283
B9806	283
B9807	282
B9808	282
B9809	282
B9810	282
B9811	282
B9812	282
B9850	265
B9851	265

B9852	266
B9853	266
B9854	267
B9855	267
B9856	268
B9857	268
B9858	269
B9859	269
B9900	57
C1101	18
C2618	96
C2705	87
C2706	83
C2707	79
C2710	113
C2715	86
C2716	83
C2717	77
C2718	113
C2805	107
C2901	91
C2911	170
C2912	92
C2913	92
C2914	95
C2918	95
C2919	95
C2920	90
C2921	91
C2922	90
C2930	89
C2931	89
C2940	90
C2941	90
C3000	127
C3200	162
C3209	158
C3211	127
C3214	127
C3216	148
C3311	140
C3314	140
C3400	54
C3410	55
C3441	55
C3443	55
C3601	169
C3602	169
C3610	167
C3612	167
C3613	167
C3615	167
C3616	149
C3617	146
C3619	217

C3620	98
C3621	98
C3622	98
C3623	98
C3633	96
C3640	164
C3645	96
C3647	164
C3700	162
C3710	129
C3711	143
C3716	150
C3717	147
C3720	163
C3730	129
C3735	133
C3736	150
C3737	147
C3740	143
C3745	132
C3750	135
C3765	136
C3790	135
C3810	157
C3811	128
C3812	140
C3813	128
C3833	105
	155
C3839	122
C3840	102
C3841	102
C3842	103
C3843	103
C3850	100
C3852	100
C3855	100
C3856	100
C3860	106
C3866	106
	148
C3867	106
	145
C3870	105
C3877	105
	145
C3880	155
C3890	109
C3891	109
C3895	109
C3896	109
C3910	152
C3915	152
C3927	152
C3933	154

C3936	179
C3937	179
C3938	177
C3939	177
C3940	177
C3941	107
C3945	154
C3950	152
C4005	125
C4010	125
C4014	125
C4015	27
C4016	176
C4018	114
C4019	115
C4020	128
C4025	129
	141
C4026	150
C4027	147
C4028	115
C4030	141
C4035	159
C4040	159
C4046	149
C4047	146
C4057	145
C4110	114
C4119	115
C4502	10
C4503	13
C4504	13
C5090	59
C5091	70
C5094	65
C5508	158
C5511	125
C6010	111
C6020	111
C6030	111
C6040	111
C7102	289
C9030	157
C9031	175
C9035	122
C9036	122
C9037	122
C9241	87
C9242	83
C9243	79
G0025	326
G0601	344
G1501	344
G2201	344
G2202	344

G2204	344
G2205	344
G4101	345
G4401	345
G4501	345
G4601	345
G4702	345
G4801	345
HVTT01	166
HVTT02	166
HVTT03	166
HVTT05	321
HVTT10	328
HVTT20	58 164
HVTT90	58 164
J4000	292
J4001	292
J4050	293
J6000	293
J6050	293
M1000	322
M101	315
M102	311
M118	304
M119	305
M139	305
M200	315
M2007	294
M2008	294
M2009	285
M2010	285
M202	312
M205	314
M206	312
M240	303
M300	315
M302	314
M305	314
M400	313
M401	313
M402	313
M501	315
M502	311
M518	304
M519	305
M520	300
M521	301
M525	301
M526	301
M530	312
M531	312
M539	305
M540	303

M601	295
M602	295
M603	300
M605	299
M609	295
M610	295
M614	277
M618	304
M619	305
M628	304
M629	305
M640	303
M710	307
M711	307
M712	308
M713	308
M715 PACK	307
M716	309
M717	309
M718	309
M719	309
M720	306
M721	306
M722	308
M723	308
M802	283
M803	283
M806	283
M807	282
M809	282
M850	265
M851	265
M852	266
M853	266
M854	267
M855	267
M856	268
M857	268
M858	269
M859	269
MSK1011	292
MSK1309	326
MSK8000	293
MSK850	265
MSK851	265
MSK852	266
MSK853	266
MSK854	267
MSK855	267
MSK856	268
MSK857	268
MSK858	269
MSK859	269
MSK9050	292
P1101	341

P1201	341
P1301	342
P1401	342
P1402	340
P2006	287
P2008	287
P2009	287
P2101	340
P2102	340
P2201	343
P2301	343
P2401	343
P2501	342
P2601	342
P2901	337
P2902	336
P2911	334
P2912	335
P3001	341
P3002	341
P3005	339
P3006	339
P3007	339
P3008	339
P3010	338
P3011	338
P3012	336
P3013	337
P4001	330
P4002	331
P4003	331
P4009	330
P4010	332
P4011	333
P4012	333
S1000	256
S1008	175
S1050	256
S1100	259
S1130	258
S1140	259
S1150	255
S2000	260
S2005	260
S2010	163
S2014	260
S2018	136
S3100	43
S3107	174
S3136	179
S3200	41
S3207	175
S3209	41
S3220	41
S3250	40

S3350	237
S4000	44
S4001	45
S4002	45
S4005	44
S4032	117
S4035	117
S4036	149
S4037	146
S4500	37
S4503	38
S5500	36
S5501	36
S5502	36
S5503	38
S5505	43
S5507	175
S5530	8
S5600	38
S5601	39
S5603	39
S6090	57
S6500	46
S6502	46
S6507	47
S6508	47
S6510	48
S6520	48
S6530	9
S6591	68
S6598	60
S6600	47
S6601	47
S6610	48
S6611	48
S6640	303
S7011	23
S7014	23
S7015	23
S7016	174
S7501	218
S7502	219
S7520	217
S7525	217
S7551	219
S7555	218
S8110	320
S8120	320
S8130	320
S8220	247
S8225	247
S8230	252
S8300	252
S8310	253
S8320	247

S8330	243
S8335	243
S8360	251
S8365	251
S8505	236
S8510	236
S8515	237
S8516	237
S8520	236
S8530	253
S8540	241
S8550	241
S8600	239
S8610	238
S8620	239
S8625	244
S8630	245
S8640	240
S8650	240
S8660	250
S8665	248
S9010	229
S9013	227
S9020	228
S9030	228
S9035	176
S9040	228
S9060	227
S9100	230
S9201	86
S9202	80
S9203	77
S9211	84
S9212	80
S9213	78
S9231	87
S9232	82
S9233	79
S9261	84
S9262	82
S9263	78
S9310	230
S9315	231
S9316	231
S9320	161
S9470	222
S9480	229
S9482	222
S9490	226
S9495	220
S9497	224
S9498	224
S9505	121
S9510	120
S9520	119

S9525	120
S9525	139
S9530	161
S9535	161
S9591	69
S9800	227
S9810	227
S9820	119
S9830	226
S9850	232
S9855	232
S9860	235
S9870	235
S9880	234
S9885	234
T1001	293
T1002	293
WF1000	212
WF1016	192
WF1017	192
WF1040	194
WF1042	196
WF1050	194
WF1052	196
WF1058	196
WF1058	255
WF1100	211
WF1150	210
WF1160	213
WF1400	212
WF1500	211
WF1550	210
WF1560	213
WF1616	200
WF1617	200
WF1619	198
WF1640	198
WF1642	201
WF1680	201
WF1800	209
WF1850	208
WF1852	208
WF1854	209
WF1855	208
WF1858	209 258
WF1900	207
WF1901	206
WF1903	206
WF1912	207
WF1927	207
WF2616	190
WF2617	190
WF2620	189
WF2650	190

WF2700	185
WF2717	186
WF2720	187
WF2727	187
WF2750	186
WF2752	186
WF2758	185
WF4150	210
WF4550	211
WF5851	202
WF5852	202
WF5853	203
WF5854	203
WF5855	204
WF5856	204
WF5857	205
WF5858	205
WFA020	329
WFA021	329
WFA022	329
WFA105	326
WFA106	326
WFA111	326
WFA115	326
WFA125	326
WFA220	329
WFA221	329
WFA230	329
WFA301	328
WFA302	328
WFA305	328
WFA401	329
WFA402	328
WFA403	329
WFA404	329
WFA450	328
WFA501	328
WFA552	328
WFA553	328
WFA901	327
WFA902	327
WFA903	327
WFA904	327
WFA905	327
WFA906	327
WFA910	327
WFA915	327
WFA916	327
WFA920	327
WFA925	326
WFA990	326
WFA995	326
WSET1465	50
WSK5001	322

**CREATING  
STYLE  
AT WORK**