

# MODULARES BAR & BUFFETSYSTEM

DUAL-MULTICOLOR LED-BELEUCHTUNG

COLOUR  
DECORS

WOOD  
DECORS

MATERIAL  
DECORS

METAL  
DECORS

moree®  
ENHANCING AMBIANCE

# MODULARES BAR & BUFFETSYSTEM

DUAL-MULTICOLOR LED-BELEUCHTUNG



# INHALT

EINLEITUNG	03
KONFIGURATIONS-BEISPIELE (MODULAR)	04
MODULE IM ÜBERBLICK	10
BUFFET 86 MODULE	11
THEKEN-MODULE	13
RADIUS & EDGE ENDSTÜCKE	16
MONTAGE VON BARMODULEN & ENDSTÜCKEN	18
FUNKTIONEN DER MODULE	19
COUNTER, RÜCKBUFFET & BIER-/ZAPFMODULE	20
1.5 M MODUL MIT SCHANKSÄULE	26
FARB- UND MATERIALDEKORE	28
THEMENWELTEN	30
REFERENZEN	32
BRANDING	34
ZUBEHÖR & TRANSPORT-BOXEN	35
KONTAKT	39

## LEGENDE



## FARBEN & ECHTHOLZ FÜR BAR- & BÜFFETMODULE



## DEKORE FÜR BAR- & BÜFFETMODULE



# EINLEITUNG

Moree präsentiert ein neues, innovatives Thekensystem, welches aus verschiedenen, geraden und runden, untereinander kombinierbaren Modulen besteht.

Es wurde von unseren Designern speziell für den Gastronomie-, Event- und Messebereich entwickelt und überzeugt durch zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung. Die verwendeten Materialien des repräsentativen Eventmöbels sind robust und pflegeleicht.

Neben einer beschichteten Oberfläche kann das umlaufende Thekenbrett auch mit hochwertiger Lackierung geliefert werden. An den Seiten werden die Thekenmodule mit Endstücken geschlossen. Thekenbrett und Endstücke können vielfältig beschichtet, in Sonderfarben lackiert oder in Massivholz hergestellt werden. Ab sofort sind alle Module auch in einer großen Auswahl an Farb-, Holz-, Material- und Metalldekoren lieferbar.

Alle Theken- und Büffetmodule können jetzt optional in schwerentflammenden Materialien hergestellt werden.

Die Theke kann sowohl im mobilen Einsatz auf Messen und Events als auch in Gastronomie und Hotellerie stationär eingesetzt werden. Ob offenes, halboffenes oder geschlossenes Bar modul, Counter, Empfangstheke, DJ-Pult,

mobile Cocktailbar oder große Messetheke zur Bewirtung, Ecklösung oder runde Theke – das Barsystem passt sich den räumlichen Gegebenheiten und Kundenanforderungen an. Es bietet reichlich Ablagefläche on Top sowie im Inneren viel Stauraum.


Das Besondere: die einzelnen Bar module besitzen zwei separat bedienbare Multicolor-LED-Einheiten, so dass Front- und Arbeitsbereich hinter der Theke in verschiedenen Wunschfarben erstrahlen können. Die integrierte Beleuchtung wird per Funkfernbedienung gesteuert, wobei vier Kanäle pro Fernbedienung zur Verfügung stehen und somit nicht nur einzelne Bereiche (Front- oder Arbeitsfläche), sondern auch die verschiedenen Segmente einzeln angesteuert werden können. Farben können so entsprechend dem Event angepasst und eine eindrucksvolle Stimmung erzeugt werden.

Konfigurieren Sie Ihr Wunschsystem speziell auf Ihre Ansprüche abgestimmt. In den Produktdetails erfahren Sie alle nötigen Angaben. Die Theke lässt sich auch ideal mit unseren Barhockern „ED“ kombinieren. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen oder ein individuelles Angebot benötigen.




MIT MOREE BARHOCKER ED (MOD. 13-02-03)


# KONFIGURATIONS-BEISPIELE ECKIG




1M BUFFET 86 +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




3X BUFFET 86 +  
ENDSTÜCK 86L + ENDSTÜCK 86R




3X 1M MODUL + 2X BUFFET 86 + 2X BUFFET 110  
+ 2X ENDSTÜCK L + 2X ENDSTÜCK R



1M MODUL +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




3X 1M MODUL +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




2X 2M MODUL + 2X 90° MODUL + 2X 1M MODUL + ENDSTÜCK L+R  
+ 3X BUFFET 86 + ENDSTÜCK 86L+86R

15

**NEU!**



6X 1M MODUL + 1X 90° MODUL + 1X 90° INSIDE MODUL + 2X END-  
STÜCK L + 2X ENDSTÜCK R




4X 90° MODUL + 11X 1M MODUL + ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R




MIT MOREE BARHOCKER ED (MOD. 13-02-03)




# KONFIGURATIONS-BEISPIELE RUND



60° MODUL +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




3X 60° MODUL +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




5X 60° MODUL +  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R


**NEU!**




2X 90° MODUL + 1X 60° MODUL CONCAVE  
ENDSTÜCK L+ ENDSTÜCK R




5X 60° MODUL + 2X 60° CONCAVE MODUL  
+ ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R




6X 60° MODUL + 3X 60° CONCAVE MODUL  
+ ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R



8X 60° MODUL + 60° CONCAVE MODUL  
+ ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R



9X 60° MODUL + 4X 60° CONCAVE MODUL  
+ ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R



12X 60° MODUL + 4X 60° CONCAVE MODUL  
+ ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R

# RÜCKBUFFET 86 AUFSÄTZE NEU!




1M RÜCKBUFFET 86 + 1X CUBE 40 + 1X CUBE 76\*  
+1X ENDSTÜCK 86L + 1X ENDSTÜCK 86R




1M RÜCKBUFFET 86 + 1X DISPLAY 110\*  
+1X ENDSTÜCK 86L + 1X ENDSTÜCK 86R

81




BEISPIEL: 3X RÜCKBÜFFET 86 + 3X CUBE 40 + 3X CUBE 76  
+1X ENDSTÜCK 86L + 1X ENDSTÜCK 86R




BEISPIEL: 3X RÜCKBUFFET 86 + 3X DISPLAY 110  
+1X ENDSTÜCK 86L + 1X ENDSTÜCK 86R


# KONFIGURATIONS-BEISPIELE MIT BUFFET 86




4X 90° BUFFET 86




2X 2M BUFFET 86 + 4X 90° BUFFET 86




1M MODUL + 2X 60° MODUL +  
ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK R




2M MODUL + 1M BUFFET 86 + ENDSTÜCK L +  
ENDSTÜCK SR + ENDSTÜCK 86R




2X 1M MODUL + 90° MODUL + 1M BUFFET 86 +  
90° BUFFET 86 + ENDSTÜCK L  
+ ENDSTÜCK SR + ENDSTÜCK 86R



2X 1M MODUL + 2X 60° MODUL +  
60° BUFFET 86 + ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK SL  
+ ENDSTÜCK SR + 1X ENDSTÜCK R




2M MODUL + 60° MODUL + 60° CONCAVE + 2X 60° BUFFET 86 +  
ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK SR + ENDSTÜCK SL + ENDSTÜCK R




3X 60° MODUL + 2M BUFFET 86 + 3X 60° BUFFET 86 + 1M BUFFET 86 +  
ENDSTÜCK L + ENDSTÜCK SR + 1X ENDSTÜCK 86R

# MODULE IM ÜBERBLICK


## BUFFET 86 MODULE




1M BUFFET 86 MOD. 19-01-07



2M BUFFET 86 MOD. 19-01-24




60° BUFFET 86 MOD. 19-01-25




90° BUFFET 86 MOD. 19-01-23


## THEKEN MODULE




1M MOD. 19-01-01




2M MOD. 19-01-02



60° MOD. 19-01-04




60° CONCAVE MOD. 19-01-11




90° MOD. 19-01-04

NEU!




90° MOD. 19-01-40 INSIDE


## RADIUS ENDSTÜCKE



86 LINKS & RECHTS (86L & 86R)  
MOD. 19-01-11/12




LINKS & RECHTS (L & R)  
MOD. 19-01-05/06




KLEIN LINKS & RECHTS (SL & SR)  
MOD. 19-01-26/27


## EDGE ENDSTÜCKE



86 LINKS & RECHTS (86L & 86R)  
MOD. 19-01-33/34




LINKS & RECHTS (L & R)  
MOD. 19-01-31/32




KLEIN LINKS & RECHTS (SL & SR)  
MOD. 19-01-35/36

# 1M BUFFET 86




Modell	19-01-07
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B1000 x H800 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 25 kg
Front- Beleuchtung	14 W, 500 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)

# 2M BUFFET 86




Modell	19-01-24
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B2000 x H860 mm
Gewicht	Ca. 50 kg
Front- Beleuchtung	28 W, 1000 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)

## 2M BUFFET 86 MODUL




# 60° BUFFET 86



Modell	19-01-25
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L780 x B1430 x H800 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 35 kg
Front- Beleuchtung	21 W, 750 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)

# 90° BUFFET 86




Modell	19-01-23
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L720 x B965 x H800 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 35 kg
Front- Beleuchtung	14 W, 500 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)




\*Kühlschrank & Türen nicht für 90° Modul

# 1M MODUL




Modell	19-01-01
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1000 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 32 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	2x 14 W, 500 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)


# 2M MODUL



Modell	19-01-02
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B2000 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 58 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	2x 28 W, 1000 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)




# 60° MODUL



Modell	19-01-04
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L795 x B1450 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 40 kg
Front-/ Arbeitsplatzbeleuchtung	21 W, 750 lm/ 20 W, 710 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)


# 60° CONCAVE



Modell	19-01-10
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L800 x B1370 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 32 kg
Front-/ Arbeitsplatzbeleuchtung	11 W, 400 lm/ 13W, 470 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)




# 90° MODUL



Modell	19-01-03
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B990 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 25 kg
Front-/Arbeitsplatzbeleuchtung	14 W, 500 lm/ 10 W, 360 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)

# 90° MODUL INSIDE NEU!




Modell	19-01-40
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß seidenmatt (optional)
Maße	700 x 700 x H 1050 mm, mit Höhe 60 mm Füße
Gewicht	Ca. 26 kg
Beleuchtung	Ohne
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-




# RADIUS ENDSTÜCKE FÜR BUFFET- UND BARMODULE

## ENDSTÜCK 86 RADIUS




Modell	19-01-11 (Links)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B40 x H800 mm
Gewicht	Ca. 9 kg

## ENDSTÜCK RADIUS




Modell	19-01-05 (Links)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B40 x H1050 mm
Gewicht	Ca. 11 kg


## ENDSTÜCK S RADIUS




Modell	19-01-26 (Links)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L390 x B40 x H250 mm
Gewicht	Ca. 2 kg



Modell	19-01-12 (Rechts)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B40 x H800 mm
Gewicht	Ca. 9 kg




Modell	19-01-06 (Rechts)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B40 x H1050 mm
Gewicht	Ca. 11 kg




Modell	19-01-27 (Rechts)
Material	MDF, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L390 x B40 x H250 mm
Gewicht	Ca. 2 kg

# EDGE ENDSTÜCKE FÜR BUFFET- UND BARMODULE

## ENDSTÜCK 86 EDGE




Modell	19-01-33 (Links)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B40 x H800 mm
Gewicht	Ca. 9 kg




Modell	19-01-34 (Rechts)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L680 x B40 x H800mm
Gewicht	Ca. 9 kg

## ENDSTÜCK EDGE




Modell	19-01-31 (Links)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B40 x H1050 mm
Gewicht	Ca. 11 kg




Modell	19-01-32 (Rechts)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B40 x H1050 mm
Gewicht	Ca. 11 kg

## ENDSTÜCK S EDGE



Modell	19-01-35 (Links)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L390 x B40 x H250 mm
Gewicht	Ca. 2 kg




Modell	19-01-36 (Rechts)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L390 x B40 x H250 mm
Gewicht	Ca. 2 kg




# MONTAGE VON BARMODULEN & ENDSTÜCKEN

## VERBINDEN VON MODULEN & ENDSTÜCKEN




## VERBINDUNG VON MODULEN




## EINHÄNGEN VON ENDSTÜCKEN


1



2




3




# FUNKTIONEN


## DUALE BELEUCHTUNG\*




## SCHNELLE VERBINDUNG VON MODULEN




## EINFACHES EINHÄNGEN DER ENDSTÜCKE




## KABELMANAGEMENT




## EINLEGEBODEN HÖHENVERSTELLBAR




## UNTERER BODEN HERAUSNEHMBAR



## JUSTIERBARE FÜSSE & ROLLEN MIT BREMSE




## POSITIONIERUNG BUFFET 110




| 19


## ARBEITSERGONOMIE




## ABSCHLIESSBARES 1M BUFFET 86 & 1M MODUL



## ABSCHLIESSBARES 2M BUFFET 86 & 2M MODUL



## ABSCHLIESSBARES 60° BUFFET 86 & 60° MODUL




\* ALLE MODULE SIND OHNE LICHT ERHÄLTlich

# 1M COUNTER




## 1M COUNTER RADIUS



Modell	19-02-09*
Material	Holz, beschichtet
Material (Endstück)	Holz, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1080 x H1060 mm (inkl. 10 mm Füße)
Gewicht	Ca. 54 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	2x 14 W, 500 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Approx. 4 m, black
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive Mittelboden	Komplett montiert mit Endstücken (nicht-modular)

## 1M COUNTER EDGE



Modell	19-02-10*
Material	Holz, beschichtet
Material (Endstück)	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1080 x H1060 mm (inkl. 10 mm Füße)
Gewicht	Ca. 54 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	2x 14 W, 500 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Approx. 4 m, black
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive Mittelboden	Komplett montiert mit Endstücken (nicht-modular)

201




\*nur mit H10 mm Fuß lieferbar.

# 60° COUNTER




## 60° COUNTER RADIUS



Modell	19-02-11*
Material	Holz, beschichtet
Material (Endstück)	Holz, lackiert
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1515 x H1060 mm (inkl. 10 mm Füße)
Gewicht	Ca. 62 kg
Front-/Arbeitsplatzbeleuchtung	21 W, 750 lm/ 20 W, 710 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive Mittelboden	Komplett montiert mit Endstücken (nicht-modular)

## 60° COUNTER EDGE




Modell	19-02-12*
Material	Holz, beschichtet
Material (Endstück)	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1515 x H1060 mm (inkl. 10 mm Füße)
Gewicht	Ca. 62 kg
Front-/Arbeitsplatzbeleuchtung	21 W, 750 lm/ 20 W, 710 lm
EE-Klasse	B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive Mittelboden	Komplett montiert mit Endstücken (nicht-modular)



\*nur mit H10 mm Fuß lieferbar.

# 1M RÜCKBUFFET AUFSATZ CUBE 40 & CUBE 76


NEU!



- 1) AUFSATZ CUBE 76\* (MOD. 19-01-072)
- 2) AUFSATZ CUBE 40\* (MOD. 19-01-071)


- 5) 1M RÜCKBÜFFET 86 (MOD. 19-01-07R)
- 6) TÜREN IN RÜCKBÜFFET (ZUBEHÖR)
- 3) 1X ENDSTÜCK 86L
- 4) 1X ENDSTÜCK 86R

## AUFSATZ CUBE 40



Modell	19-01-071 (AUFSATZ CUBE 40)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L250 x B1000 x H400 mm
Gewicht	Ca. 10 kg
RGB-Beleuchtung (optional)	14 W, 500 lm (LED-Beleuchtung von oben)
EE-Klasse	A-B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02 (optional bestellbar)
Verkabelung	Anschluss an LED-Steuerung des Buffets 86
Spannung	12V DC
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung	Zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial
Druck auf Rückwand (optional)	Auf Anfrage möglich

## AUFSATZ CUBE 76




Modell	19-01-072 (AUFSATZ CUBE 76)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L250 x B1000 x H760 mm
Gewicht	Ca. 15 kg
RGB-Beleuchtung (optional)	14 W, 500 lm (LED-Beleuchtung von oben)
EE-Klasse	A-B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02 (optional bestellbar)
Verkabelung	Anschluss an LED-Steuerung des Buffets 86
Spannung	12V DC
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung	Zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial
Druck auf Rückwand (optional)	Auf Anfrage möglich



# 1M RÜCKBÜFFET AUFSATZ DISPLAY 110

NEU



1) AUFSATZ DISPLAY 110\* (MOD. 19-01-073)


5) 1M RÜCKBÜFFET 86 (MOD. 19-01-07R)

3) TÜREN IN RÜCKBÜFFET (ZUBEHÖR)

4) 1X ENDSTÜCK 86L

5) 1X ENDSTÜCK 86R

## AUFSATZ DISPLAY 110\*



\*[DRUCK  
OPTIONAL]

Modell	19-01-073 (AUFSATZ DISPLAY 110)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L180 x B1000 x H1100 mm
Gewicht	Ca. 18 kg
RGB-Beleuchtung (optional)	2x 28 W, 2x 500 lm (in Ablage nach oben u. unten strahlend)
EE-Klasse	A-B
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02 (optional bestellbar)
Verkabelung	Anschluss an LED-Steuerung des Buffets
Spannung	12V DC
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung	Zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial
Druck auf Rückwand (optional)	Auf Anfrage möglich




# 1M MODUL MIT ZAPF-KÜHLEINHEIT

## FUNKTIONEN & LIEFERUMFANG

- 1M Modul (Mod. 19-01-01) mit integriertem Kühlschrank & Zapf-einheit (Mod. 19-01-37), verwendungsfertig
- Inkl. CO<sup>2</sup>-Flasche, Halter, Druckminderer, Manometer, Sicherheitsventil, KEG-Flachzapfkopf und Zapfsäule
- Schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche aus Edelstahl mit Zapf-säule und Tropfschale
- Für 1 Fass 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG
- Außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür mit wechselbarer Magnetsdichtung, Bügelgriff & Schloss
- Türanschlag wechselbar
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Bierdruckanlage mit CO<sup>2</sup>-Flasche, Halter, Druckminderer
- Edelstahl-Bodenplatte und Fassrammschutz
- Manometer, Sicherheitsventil und KEG-Flachzapfkopf
- Innenbehälter ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig

24 |



## 1M MODUL MIT ZAPF-KÜHLEINHEIT

Modell	19-01-01 (1M Modul) mit 19-01-37 (Zapfeinheit)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1000 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 65 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	2x 14 W, 500 lm
EE-Klasse	A
Funk- Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive 2 Regalböden	Komplett montiert (modular)

## ZAPF-KÜHLEINHEIT (SPEZIFIKATIONEN)

Modell	19-01-37 (Zapf-Kühleinheit)
Material/ Farbe	pulverbeschichtetes Stahlblech/ schwarz
Innenmaße Kühleinheit	T433x B513 x H702 mm
Nettorauminhalt	160 l
Gewicht	43 kg
Kältemittel/ Kälteleistung	R 600a , 100 g/ 243 W / VT -10 °C
Energieverbrauch	0,7 kWh / 24h
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Spannung/ Leistung	230V/ 100 W
Verkabelung	2 m
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung	Zusammengebaut in 1M Modul Mod. 19-01-01
-	-



# 1M MODUL MIT ZAPF-KÜHLEINHEIT



# 1.5 M MODUL - OPTIONAL MIT SCHANKSÄULE

NEU!







## FUNKTIONEN & LIEFERUMFANG

• **Mod. 19-01-42:** 1.5M Modul Standard-Thekenmodul, Breite 150 cm

- **Mod. 19-01-49:** mit integrierter Schanksäule & Zapfhahn
- 2 m Schlauchanschluss
- Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Edelstahl-Tropfschale
- Unterer Boden aus Edelstahl
- Optional Türen

### Zu verwenden mit:

- Getränke-Durchlaufkühler
- CO<sup>2</sup>-Flasche
- Fässern bis max. 50L



## 1.5 M MODUL

Modell	19-01-42 (1.5 M Modul)
Material	Holz, beschichtet
Farbe	Weiß, seidenmatt
Maße	L700 x B1500 x H1050 mm plus Höhe gewählter Fuß oder Rolle
Gewicht	Ca. 36 kg
Front- & Arbeitsplatz-Beleuchtung	RGB MAX. 2 x 16 W, 580 lm & 560 lm
EE-Klasse	A
Funk-Fernbedienung mit 4 Kanälen	Mod. 20-02-02
Verkabelung	Ca. 4 m, schwarz
Spannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklasse	II
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung - inklusive unterer Boden	Komplett montiert (modular)


## SCHANKSÄULE (SPEZIFIKATIONEN)

Modell	19-01-49 (Schanksäule)
Material/Farbe	Edelstahl seidenmatt
Maße	Ø 80 mm x H510 mm / Mitte Hahn 400 mm
Zapfhahn	1-leitig
Schlauchanschluss	2 m
Gebrauch	Für Innenbereich
Lieferung	Komplett montiert auf Arbeitsfläche
Arbeitsfläche	Edelstahl
Unterer Boden	Edelstahl
Inkl. Abtropfschale	20 x 30 cm, Edelstahl



# 1.5 M MODUL MIT SCHANKSÄULE

NEU!




- Zu verwenden mit:
- Getränke-Durchlaufkühler
  - CO<sup>2</sup>-Flasche
  - Fässern bis max. 50L




Optional: Türen

# FARB- UND MATERIALDEKORE


## STANDARD-FARBE



## LACKIERUNG IN RAL-FARBEN (OPTIONAL)



## ECHTHOLZ & HOLZDEKOR (OPTIONAL)



## FARBEN, MATERIAL- & METALLDEKORE (OPTIONAL)



# FARB-, HOLZ-, MATERIAL- & METALLDEKORE



## FARBDEKORE\*



Die komplette Palette an Weiß- und Farbdekoren finden Sie unter diesem Link:  
[https://www.egger.com/shop/de\\_DE/interior/decors](https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/decors)



## MATERIALDEKORE\*



Die komplette Palette an Materialdecoren finden Sie unter diesem Link:  
[https://www.egger.com/shop/de\\_DE/interior/decors?page=1&text=&decor\\_group=material](https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/decors?page=1&text=&decor_group=material)




## HOLZDEKORE\*



Die komplette Palette an Holzdekoren finden Sie unter diesem Link:  
[https://www.egger.com/shop/de\\_DE/interior/decors?page=1&text=&decor\\_group=wood](https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/decors?page=1&text=&decor_group=wood)



## METALLDEKORE\*



Die komplette Palette an Metalldekoren finden Sie unter diesem Link:  
<https://www.homapal.de/produkte-homapal/homapalr-metall/aluminium/>

## 1920er & 1930er



© Blotckang/stock.adobe.com

30 |

## 1960er & 1970er



© jip/stock.adobe.com



## FUTURE



## ORIENTAL GLAMOUR



## HOTEL CHESTERFIELD-STYLE



## BAMBOO COCKTAIL



# REFERENZEN



COCKTAIL BAR  
DÜSSELDORF/DEUTSCHLAND  
© MOREE



HOTEL GOLIATH EVENT  
REGENSBURG/DEUTSCHLAND  
©Hotel Goliath am Dom




LAURENT-PERRIER EVENT  
DEUTSCHLAND  
©Laurent-Perrier.de




WESTDEUTSCHE ZEITUNG  
WUPPERTAL/DEUTSCHLAND  
© MOREE



SYNDEO - HOTEL INSIDE  
LEIBZIG/DEUTSCHLAND  
©MOREE





BARNEY BAR  
SCHWEIZ  
© F&P Robotics AG

Let's have a drink!



JMT AT ORGATEC  
DÜSSELDORF/DEUTSCHLAND  
© MOREE



HOTEL RESTAURANT  
DÜSSELDORF/  
DEUTSCHLAND  
© MOREE



SPARKASSE EVENT  
BERLIN/DEUTSCHLAND  
© SPARKASSE



EQUIP'HOTEL  
PARIS/FRANKREICH  
© MOREE

# BRANDING BEISPIELE




34 |



# ZUBEHÖR

## STELLFUSS - H107



Modell	19-01-30
Material/ Farbe	Kunststoff, TPE/ Schwarz
Maße	Ø 40, H20 mm, justierbar
Tragkraft Fuß	100 kg
Gewicht	Ca. 0,05 kg

## STELLFUSS - H111



Modell	19-01-21
Material/ Farbe	Aluminium/ Silber
Maße	Ø 50, H60 mm, justierbar
Tragkraft Fuß	100 kg
Gewicht	Ca. 0,2 kg

## ROLLE MIT BREMSE - H111



Modell	19-01-09
Material/ Farbe	Radaufnahme: Stahl/ Silber Rad: PU transparent
Maße	Ø 50, H65 mm
Tragkraft/ Rolle	40 kg
Gewicht	Ca. 0,2 kg

## ROLLE MIT BREMSE - H115



Modell	19-01-13
Material/ Farbe	Radaufnahme: Stahl/ Silber Rad: Gummi/ Grau
Maße	Ø 75, H100 mm
Tragkraft/ Rolle	75 kg
Gewicht	Ca. 0,3 kg

## TÜREN & TÜREN ABSCHLIESSBAR (1M BUFFET 86 & 1M MODUL)



Modell	19-01-41 (Türen)/19-01-19 (Türen abschließbar)
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	2x H780 x B500 mm (Türen)
Gewicht	Ca. 8 kg (Türen & Seitenwände)

## TÜREN & TÜREN ABSCHLIESSBAR (2M BUFFET 86 & 2M MODUL)



Modell	19-01-41 (Türen)/19-01-19 (Türen abschließbar)
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	2x H780 x B500 mm (Türen)
Gewicht	Ca. 8 kg (Türen & Seitenwände)

## TÜREN & TÜREN ABSCHLIESSBAR (60° BUFFET 86 & 60° MODUL)



Modell	19-01-41 (Türen)/19-01-19 (Türen abschließbar)
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	2x H780 x B420 mm (Türen)
Gewicht	Ca. 7 kg (Türen & Seitenwände)

## TÜREN & TÜREN ABSCHLIESSBAR (60° BUFFET 86 CONCAVE & 60° CONCAVE)



Modell	19-01-41 (Türen)/19-01-19 (Türen abschließbar)
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	2x H780 x B705 mm (Türen)
Gewicht	Ca. 10 kg (Türen & Seitenwände)

## TÜREN & TÜREN ABSCHLIESSBAR (1M RÜCKBUFFET 86 MODUL)



Modell	19-01-41 (Türen)/19-01-19 (Türen abschließbar)
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	2x H780 x B500 mm (Türen)
Gewicht	Ca. 8 kg (Türen & Seitenwände)

## 2x KÜHLSCHRANK 70 L



Modell	19-01-14
Farbe	Grau
Maße/ Gewicht	L430 x B520 x H740mm/ Ca. 16 kg
Nennleistung/ EE-Klasse	83 W/ C
Spannung	220-240 V, 50-60 Hz
Nutzzinhalt	70 L

## 2x GEFRIERSCHRANK 34 L



Modell	19-01-44
Farbe	Weiss
Maße/ Gewicht	T470 x B440 x H520 mm/ 14,5 kg
Leistung/ EE-Klasse	117 kWh/Jahr/ A++
Spannung	AC 220 - 240V   50Hz
Nutzzinhalt	34 L

## BIER-ZAPF-KÜHLEINHEIT IM 1M MODUL



Modell	19-01-37
Material/ Farbe	Rostfreier Stahl/ Schwarz
Maße	L600 x B600 x H850 mm
Gewicht	Ca. 43 kg
Inklusive	Fasskühlung (50l), CO <sup>2</sup> -Flasche, Tropfschale & Zapfhan

# ZUBEHÖR

## SPÜLBECKEN MIT HAHN\* IM 1M MODUL



Modell	19-01-28
Material/ Farbe	Rostfreier Stahl/ Silber
Maße/ Gewicht	L840 x T500 mm/ Ca. 28 kg
Beckenmaße	L370 x B370 x H205 mm
Becken	Mit Wasserablauf
*Ohne Wasserhan	19-01-20

## SPÜLBECKEN MIT HAHN\* IM 60° MODUL



Modell	19-01-28
Material/ Farbe	Rostfreier Stahl/ Silber
Maße/ Gewicht	L840 x T440 mm/ Ca. 28 kg
Beckenmaße	L370 x B370 x H205 mm
Becken	Mit Wasserablauf
*Ohne Wasserhan	19-01-20

## GLÄSER-SPÜLMASCHINE



Modell	19-01-43
Material/ Farbe	Edelstahl/ Silber
Maße/ Gewicht	B470 x T525 x H720mm/ 42 kg
Leistung	3,05 kW
Spannung	230 V - 50 Hz
Datenblatt	auf Anfrage

## SCHANKSÄULE (IN 1.5 M MODUL)



Modell	19-01-49 (Türen optional)
Material/ Farbe	Edelstahl seidenmatt
Maße	Ø 80 mm x H510 / Mitte Hahn 400 mm
Zapfhahn	1-leitig, Schlauchanschluss 2 m
Abtropfschale	20 x 30 cm, Edelstahl
Arbeitsfläche und unterer Boden:	Edelstahl

## FUNK-FERNBEDIENUNG (2.4 GHZ)



Modell	20-02-02
Material/ Farbe	Kunststoff/ Weiß
Maße	L120 x B53 x H20 mm
Gewicht	Ca. 80 g

## 1M EINLEGEBODEN\*



Modell	19-01-15
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	L995 x B440 x H20 mm
Gewicht	Ca. 6 kg

## 60° EINLEGEBODEN\*



Modell	19-01-16
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	L1270 x B555 x H20 mm
Gewicht	Ca. 7 kg

## 60° CONCAVE EINLEGEBODEN\*



Modell	19-01-18
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	L1360 x B440 x H20 mm
Gewicht	Ca. 8,5 kg

## 90° EINLEGEBODEN\*



Modell	19-01-17
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	L740 x B447 x H20 mm
Gewicht	Ca. 3 kg

## BUFFET 110



Modell	19-01-08
Material/ Farbe	Holz, beschichtet/ Weiß, seidenmatt
Maße	L400 x B1000 x H250 mm
Gewicht	Ca. 10 kg

## TRANSPORT-BOXEN



Modell	--- AUF ANFRAGE ---
Material	Aluminium/ Holz
Maße	-
Gewicht	-

# TRANSPORT-BOXEN

Schützen sie Ihre Moree-Produkte vor Beschädigungen durch professionelle Transportverpackungen!

Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen oder ein individuelles Angebot benötigen.





# KONTAKT

---

## KONTAKT

### WEBSEITE

<http://www.moree.de/>

### EMAIL

[info@moree.de](mailto:info@moree.de)

### TEL

+49 211 302 768-0

## ZUM DOWNLOADEN

### KATALOG ALS PDF

<http://www.moree.de/katalog-flyer/>

### TEXTE, BILDER & BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie im Internet:

[www.moree.de](http://www.moree.de)

## MEDIEN

### MOREE NEWS

[www.moree.de/news/](http://www.moree.de/news/)

### BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK

[www.facebook.com/moree.de](http://www.facebook.com/moree.de)

### FOLGEN SIE UNS AUF INSTAGRAM

[www.instagram.com/moree\\_de/](http://www.instagram.com/moree_de/)

## PHOTONACHWEIS

©stock.adobe.com: Seite 8, 22, 23, 30, 31, 37

©HOMAPAL: Seite 29 / ©EGGER: Seite 29

### ©MOREE PHOTOS

Seite 1-24 & Seite 30-34

### MOREE® IST MARKENRECHTLICH GESCHÜTZT

Produktdesign & Moree-Photos sind Eigentum  
von MOREE Germany GmbH

Änderungen an den Produkten vorbehalten.  
Jegliche Haftung für den Fall von Irrtümern oder  
Auslassungen ausgeschlossen.

# moree®

ENHANCING AMBIANCE

MOREE GERMANY GMBH  
Kaiserswerther Markt 11  
40489 Düsseldorf  
Deutschland

SHOWROOM  
An St. Swibert 42  
40489 Düsseldorf  
Deutschland

KUNDEN-SERVICE  
Tel. +49 211 302 768 - 0  
Email: [info@moree.de](mailto:info@moree.de)  
[www.moree.de](http://www.moree.de)