



Holz für alle Fälle

Inhalt

Terrassen aus Holz03	-	18
Terrassen aus WPC und Co19	-	47
Terrassenfliesen48	-	51
Terrassenzubehör52	-	60
Sichtschutzzäune61	-	73
Pfosten & Hobelware74	-	75
Kunststoffzäune76	-	103
Fassaden104	-	109
Vorgartenzäune110	-	115
Metallzäune116	-	117
Gartenhäuser118	-	138
Carports139	-	147
Kinderwelten148	-	154
Gartenzubehör155	_	163











Liebe Leser*innen,

wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

Impressum:

Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland Telefon: +49 (0) 5191 802-0 Telefax: +49 (0) 5191 98664-028

Handelsregister:

Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau

Komplementärin:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe Verwaltungs-GmbH Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland Amtsgericht Lüneburg HRB 101291

Geschäftsführer:

Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Sven Grobrügge, Torsten Kreft

Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt

Projektleitung Vertrieb:

Spezialisierungssystem HolzProfi André Röhrs, Telefon: +49 (0) 5191 802-3910, E-Mail: andre.roehrs@hagebau.com

Projektleitung Marketing:

Cora Marschalk, Telefon: +49 (0) 5191 802-1836 E-Mail: cora.marschalk@hagebau.com

Konzept und Gestaltung:

abeler bollmann werbeagentur GmbH Hofaue 39, 42103 Wuppertal, Deutschland www.abelerbollmann.de

Druck:

Evers-Druck GmbH

Ernst-Günter-Albers-Straße, 25704 Meldorf, Deutschland www.eversfrank.com

Bildnachweis:

In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform Getty Images verwendet (www.gettyimages.de).

itelhild:

abeler bollmann werbeagentur unter Verwendung von Bildern der hagebau sowie Getty Images (www.gettyimages.de)

Copyright by hagebau Fachhandel.

Stand: 02/202

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.

Nicht alle Artikel sind Lagerware.

Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar.

Alle Preise sind Abholpreise.

Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



Alle Zäune, Gartenhäuser und Carports, die mit einer Uhr gekennzeichnet sind, haben eine Lieferzeit von ca. 3-4 Wochen.

Ihr Garten ist ein Unikat – Ihr Holz auch

Seit Jahrtausenden nutzen und schätzen wir Holz als optimalen Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff Holz ist nicht nur ökologisch, sondern hat auch hervorragende Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizität oder leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus! Dass Holz natürlich gewachsen ist, kann und soll man sehen. Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind äußerliche Merkmale keine Mängel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

Maserung und Äste

Ein Baum wächst weder absolut gerade noch völlig astfrei. Die unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes wider. Holz mit Ästen und unterschiedlicher Maserung wird seit Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig. Es gibt Ihrem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragfähigkeit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch zulässig.

Quell- und Schwindverhalten

Holz "arbeitet", weil es durch seine gewachsene Struktur je nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfügig ändern und breiter oder schmaler werden.

Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz. Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberfläche härtet das Harz relativ schnell aus, wird spröde und wittert mit der Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch vorsichtig abgekratzt werden.

Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder entlang von Ästen verlaufen, können beim Einschneiden oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und Faserrissen führen. Trotz größter Sorgfalt und bester Werkzeuge lässt sich dies oft nicht vermeiden.

Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur verzögern. Farblich behandelte Elemente können je nach Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblassen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir Ihnen, in regelmäßigen Abständen das Produkt mit einem Pflegemittel zu behandeln.

Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstück, und deshalb gleicht auch kein Bauteil farblich dem anderen. Außerdem variiert das Wasser-Aufnahmevermögen. So kann es zum Beispiel nach der Oberflächenbehandlung zu Farbunterschieden kommen. Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

Imprägnierung

Bei kesseldruckimprägniertem Material kommt es manchmal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden an der Oberfläche. Die Salze stammen von der Imprägnierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruktur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit

Wenn Sie mehr über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen wollen: Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung und erläutern, welches Holz sich für Ihren Anspruch und Zweck am besten eignet.

Terrassen aus Holz

Wenn Sie sonnige Sommertage gemütlich auf Ihrer eigenen Terrasse verbringen möchten, an der frischen Luft unter dem weiten Himmel, schauen Sie sich bei uns um und lassen Sie sich inspirieren von tollen Ideen und wunderbaren Produkten.

Für viele ist nichts besser und schöner als ein Terrassenboden aus Holz. Er ist in der Sonne nicht zu heiß und abends wärmer als Stein. Und Holz bedeutet Natürlichkeit pur mit gestalterischer Eleganz und Wohlfühlen ohne Schadstoffe.

Oberflächen

Was fühlt sich gut an? Was sieht gut aus? Moderne Terrassendielen bieten glatte, gerillte oder verschieden stark geriffelte Oberflächen. Diese dienen in erster Linie der Optik. Für welches Profil Sie sich entscheiden, hängt ganz von Ihrem persönlichen Geschmack ab.

Wind und Wetter

Terrassendielen haben über das Jahr so einiges auszuhalten. Mit der richtigen Pflege bleiben sie länger schön – unsere Fachberater sagen Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen.

Die Unt<mark>erkon</mark>struktion

Die Grundfläche sollte stabil und wasserdurchlässig sein. Das Wasser muss sowohl von den Dielen als auch darunter abfließen können, dies entspricht einem Neigungswinkel von ca. 2 Grad. Je stärker die Terrassendielen sind, desto größer kann der Balkenabstand der Unterkonstruktion sein.



Terrassendiele Kiefer/Fichte

Kesseldruckimprägniert, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,7 cm stark, 14,6 cm breit, verschiedene Längen.*

ca. 200 cm (80 ZL 887398) ca. 300 cm (80 ZL 887053)

Ifdm. **2.79** m² 19.11

Nadelholz-Unterkonstruktion

Kesseldruckimprägniert.

ca. 3,8 x 5,8 cm, Länge 300 cm (ZL 887434)

Ifdm. 1.66

ca. 4,5 x 9,0 cm, Länge 300 cm (ZL 887025)

Ifdm. **4.33**





verschiedene Längen.*

ca. 300 cm (ZL 887474) ca. 400 cm (ZL 887475)

 $\mathsf{Ifdm.}\ \boldsymbol{3.39}$

Terrassendiele Sibirische Lärche

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt, ca. 2,4 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen.*

ca. 300 cm (ZL 887943)

ca. 400 cm (ZL 887944) Ifdm. **4.99** m² 34.41

Wir empfehlen die Montage mit der passenden

Unterkonstruktion (ZL 887936).

Unterkonstruktion Sibirische Lärche

ca. 4,5 x 7 cm. Länge ca. 300 cm. (ZL 887936)

Ifdm. 3.99

*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!





Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, verschiedene Längen.* Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm.

ca. 200 cm (ZL 889101)

(ZL 887279) ca. 300 cm

Ifdm. 2.29

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit, verschiedene Längen.* Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 45 cm.

ca. 300 cm (ZL 887424)

(ZL 887595) ca. 400 cm

Ifdm. **3.39**

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,8 cm stark,** 14,5 cm breit, verschiedene Längen.* Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 50 cm.

ca. 200 cm (ZL 887058)

ca. 300 cm (ZL 887170)

ca. 400 cm (ZL 887171) Ifdm. 3.99

m² 27.52


*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

Unterkonstruktion Douglasie

ca. 3,5 x 7 cm. Länge ca. 300 cm.

(ZL 887173)

Ifdm. 3.29



Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.*

(ZL 887989)

Ifdm. 4.99







KERAMISCHE PLATTEN

Wohlfühlen in Ihrem Outdoor-Wohnzimmer



Sibirische Lärche – ein absoluter Favorit, wenn es um Nadelholz geht

- · eine sehr harmonische Holzmaserung und ein natürliches Astbild geben der sibirischen Lärche als Nadelholzterrassendiele den ausschlaggebenden Charakter und Charme
- aufgrund des langsamen Wachstums bietet die sibirische Lärche sehr gute statische Eigenschaften, eine Dauerhaftigkeitsklasse III und weist gute Haltbarkeitseigenschaften im Außenbereich auf
- · der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- · ebenfalls lässt sich sibirische Lärche auch gut anstreichen, empfohlen wird hierbei ein Terrassen-Öl (wichtig offenporig) speziell für sibirische Lärche
- · ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bearbeitung des Holzes
- · gutes Preis-Leistungsverhältnis
- · natürliche graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich



WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889036) ca. 400 cm (ZL 889037) ca. 510 cm (ZL 889038)

lfdm. **5.19** m² 36.29


TERRASSEN

WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Naturbelassen, beidseitig fein profiliert, Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889039) (ZL 889040) ca. 400 cm ca. 510 cm

Ifdm. **5.19**



WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Naturbelassen, beidseitig grob profiliert, Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889042) (ZL 889043) ca. 400 cm ca. 510 cm (ZL 889044)


Ifdm. 5.19

WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Einseitig strukturiert, die andere Seite glatt, mit seitlicher Nut. Oberfläche 2 x behandelt mit Terrassen-Öl Grau. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, 400 cm lang.

ca. 400 cm (ZL 346225)

Ifdm. 7.79 m² 54.48



beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, ca. 4,5 cm stark, 7,0 cm breit, ca. 400 cm lang.

(ZL 889046)

Ifdm. 4.19





Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

- · heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- · feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- · nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt
- · keine Auswaschungen
- · samtige, nicht spröde Oberfläche
- · extrem langlebig, resistent gegen holzzerstörende Organismen
- · zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse für Kiefer 2 und Esche 1
- · hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- · exzellente mechanische Eigenschaften
- · hohe Dimensionsstabilität
- · deutlich verringerte Rissbildung
- · niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- · geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter:

www.wunderwerk1964.de



(ZL 346210)

Ifdm. **6.99** m² 49.93

WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Fichte Unterkonstruktion

Gehobelt, Kanten gerundet, ca. 4,2 cm stark, 6,8 cm breit. 300 cm lang.
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

(ZL 346220)

Ifdm. **4.99**







WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Esche Terrassendielen

Beidseitig glatt gehobelt, Systemdiele, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346214) Ifdm. **9.49**

m² 84.73


ca. 208 cm (ZL 346215)

ca. 238 cm (ZL 346216) Ifdm. **9.99**

m² 89.20







Oberfläche gebürstet, Systemdiele, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme. Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346217) Ifdm. **10.99**

 $m^2 83.26$

ca. 208 cm (ZL 346218)

ca. 238 cm (ZL 346219) Ifdm. **11.99**

m² 90.83

Befestigungssystem

für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut, schwarz.


- · Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- · schnelle Verlegung
- · lange Lebensdauer
- · Terrasse bleibt präzise in Form

WUNDERWERK est. 1964 Clip Ligotherm

Stahl/Kunststoff Bedarf: 2,5 Stk./Ifdm. (ZL 346224)

Stk. 1.19





Die Kebony® Technologie ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren aus Norwegen. Es wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit auf. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält somit Premium-Eigenschaften und eine dunkel-braune Farbe. Alle Kebony Hölzer entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Kebony ist erhältlich in Clear (im Prinzip astfrei) und in Character mit sichtbaren Ästen. Alle Produkte sind zertifiziert und haben eine Haltbarkeitsgarantie*.

Kebony – das erste modifizierte Holz mit bauaufsichtlicher Zulassung


Mit der Terrassendiele Kebony Clear (22 x 142 mm / Art-Nr. 2226) hat Kebony das erste modifizierte Holz mit der bauaufsichtlichen Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik auf den Markt gebracht. Damit kann das Produkt auch für tragende Konstruktionen wie Stege oder Brücken eingesetzt werden.











Kebony Clear Terrassendiele glatt und im Prinzip astfrei, mit bauaufsichtlicher Zulassung, ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit. Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2226)

Ifdm. 19.99 m² 140 78



Kebony Clear Boardwalk glatt und im Prinzip astfrei, ca. 3,8 cm stark, 14 cm breit. Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2522)

> Ifdm. **39.90** m² 285.00



Kebony Clear Terrassendiele glatt, seitlich genutet und im Prinzip astfrei, ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit. Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2131)

Ifdm. **19.99** m² 140.78



Kebony Character Terrassendiele glatt und gesundastig, 2,8 cm stark, 12 cm breit. Längen: 3,00 - 5,10 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 1127)

> Ifdm. 11.69 m² 97.42



Kebony Character Unterkonstruktion

glatt und gesundastig, ca. 4,8 x 7,3 cm, Längen: 4,10 / 4,70 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 1200)

Ifdm. 11.69



Kebony Clear Unterkonstruktion

glatt und im Prinzip astfrei, ca. 3,8 x 6,8 cm, Längen: 3,66 / 4,27 / 4,88 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2480)

Ifdm. 18.39



Kebony Terrassenclip RASK

Kunststoff, V2A Befestigungsplatte ca. 20 Stk./m² (c/c 50 cm), 125 Stk. mit Schrauben

Pak. ab 133.50



Start-/Endclip RASK Kunststoff, je 20 Stk.

Startclips Pak. 32.75

Endclips Pak. **32.75**





Natur, KD, Oberseite genutet, Unterseite geriffelt.

Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit,

in den Längen 183 | 215 | 244 | 305 | 335 | 396 | 427 cm. (BE 64606800)

Ifdm. **12.46** m² 85.90

Terrassendiele Bangkirai Natur, KD, Premium,

Natur, KD, Premius beidseitig glatt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,

in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm. (BE 64636000)

Ifdm. 13.76

Terrassendiele Bangkirai

Natur, KD, Premium, Oberseite geschroppt, Unterseite glatt. **Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,** in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 cm. (BE 64636100)

Ifdm. **15.21** m² 104.90



Terrassendiele Garapa

Natur, KD, beidseitig glatt. **Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,**in den Längen 213 | 244 | 274 | 305 |
335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.
(BE 64623700)

Ifdm. 12.17

Terrassendiele Garapa Natur, KD, Oberseite genutet, Unterseite geriffelt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit, in den Längen 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm. (BE 64533600)

 $\begin{array}{c} \text{Ifdm. } \textbf{12.17} \\ \text{m}^2 \ 83.90 \end{array}$



Terrassendiele Douglasie* Natur, KD, beidseitig glatt. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, in den Längen 300 | 400 | 500 cm. (BE 64635100)



lfdm. **4.99** m² 34.90

Terrassendiele Douglasie Natur, KD, Oberseite gebürstet, Unterseite glatt.

Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit,

in den Längen 300 | 400 cm. (BE 64640000)



Ifdm. **6.13**

Terrassendiele Douglasie* Natur, KD, beidseitig französisch. Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, in den Längen 300 | 400 | 500 cm. (BE 64643600)



Ifdm. **4.99** m² 34.90

Unterkonstruktion Douglasie** Natur, KD, glatt, ca. 4,5 x 6,8 cm, in den Längen 300 | 400 cm. (BE 33543001)



Ifdm. **4.75**

- * Holzfeuchte ca. 18 25 %, hobelfallend 4 Stk. pro Paket
- ** Holzfeuchte ca. 18 25 %, hobelfallend 3 Stk. pro Paket





Holz-Terrassendielen-Montage

Im Folgenden werden Ihnen die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksichtigen Sie immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensortiment. Bitte beachten Sie spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör wenden Sie sich an unsere Fachberater.



Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschließend wird eine grobe Schotterschicht (20-40 cm) und eine anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies als Schutz zu verlegen.



Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie nochmals das Gefälle.



Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendiele sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und max. 50 cm liegen.



Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem Bohrer mit Senker vorzubohren.



Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4-10 mm betragen. Gehen Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.



Umrandung/Verblendung montieren und fertig.



Luna SHP Profix 2

Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. Verdeckte Profix 2-Befestigung. **Maße: 26 x 117 mm,** Längen: 3,60 / 3,90 / 4,20 m.

lfdm. **5.35** m² 45.53



Luna SHP Profix 2

Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. Verdeckte Profix 2-Befestigung. **Maße: 26 x 140 mm,** Längen: 3,0 / 3,6 - 5,1 m.

Ifdm. **5.99** m² 42.79



Luna Deck System Profix 3

Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. Verdeckte Profix 3-Befestigung. **Maße: 40 x 185 mm,** Längen: 4,20 / 4,80 / 5,10 m.

Ifdm. **17.49** m² 94.54




Luna SHP

Nachhaltige und dimensionsstabile Konstruktions-Latte für Pergola, Rankhilfen für Kletterpflanzen, Trennwänden und Zäunen. **Maße: 42 x 68 mm,** Längen: 3,60 - 4,50 m (3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 m).

Ifdm. 4.75







Thermoholz von Lunawood – für stilvolle Terrassen im natürlichen Ambiente

Dimensionsstabil und dauerhaft ist Lunawood Thermoholz hervorragend für den Terrassenbau geeignet. Die gute Temperaturbalance und die seidenweiche Oberfläche von Lunawood sorgen dafür, dass das Gehen auf solchen Terrassen sehr angenehm ist.

Durch die thermische Modifizierung entwickeln die nordischen Kiefern und Fichten ihre Vorteile. Die Hölzer sind harzfrei, ungiftig, leicht und in jeder Klimazone verwendbar. Dank des einzigartigen, verdeckten Profix-Befestigungssystems von Lunawood kann die Terrasse se schnell, einfach und ohne sichtbare Schrauben installiert werden. Die Terrasse besticht durch ein harmonisches und gleichmäßiges Fugenbild. Die holzartentypischen Eigenschaften und Merkmale der Lunawood-Produkte unterstreichen das stilvolle Erscheinungsbild.

Die Anwendungsbereiche der Produkte von Lunawood sind vielfältig. Sie umfassen die Gestaltung des Innenraumes sowie des kompletten Aussenbereiches z.B. Terrasse und Fassade, reichen von Zäunen und Trennwänden bis hin zur Verkleidung, Sitzbänken im öffentlichen Raum und vieles mehr. Die Auswahl an verschiedenen Oberflächen setzt dem Gestaltungsspielraum keine Grenzen.



Garten- & Fassadenfarbe

- · wasserbasierend
- · spritzbar
- · lösemittelarm
- $\cdot \text{ schnelle Trocknung (ca. 3-4 Stunden)}$
- · für Kinderspielzeug geeignet
- · verschiedene deckende Farbtöne
- · nach RAL- /NCS- Tönen anmischbar
- · Einsatzbereich: für außen Fassade, Balkon, Fensterladen, Zaun, Pergola, Gartenhaus, Gartenmöbel, Carport



0,75 | **21.95** 2,5 | **64.95**

7103	7519	7530	7629	7283
Signalgelb	Capriblau	Feuerrot	Minzgrün	Englisch Grün
7511	7119	7817	7505	7716
Braunrot	Graubeige	Schokoladenbraun	Tiefschwarz	Anthrazitgrau
7542	7738	7535	7262	7500
Verkehrsgrau A	Achatgrau	Lichtgrau	Reinweiß	Verkehrsweiß

Landhausfarbe

- · ölbasierend
- · deckend farbig
- · nach RAL- / NCS-Farbtönen anmischbar
- · für Kinderspielzeug geeignet
- · biozidfrei
- · Einsatzbereich: für außen Fassade, Gartenhaus, Sichtblende, Kinderspielgerät, Zaun, Pergola, Carport



0,75 | **27.95**

2101 2204 2205 2308 Fichten-Gelb Weiß Elfenbein Sonnengelb Nordisch Rot 2404 2501 2506 Labrador-Blau Royal-Blau Zeder/Rotholz Tannengrün Karminrot 2606 2607 2703 2704 Taubenblau Mittelbraun Dunkelbraun Schwarzgrau Steingrau 2708 2716 2735 2742 Kieselgrau Anthrazitgrau Lichtgrau Verkehrsgrau A

Öl-Farbe

- · ölbasierend
- · tropf- und spritzgehemmt eingestellt
- · mit bioziden Wirkstoffen (mit Filmschutz)
- $\cdot \text{ schnelle Trocknung (ca. 6-8 Stunden)}$
- · Gebindegrößen auf das Handwerk ausgelegt (2,5 I / 5,0 I / 10,0 I)
- · verschiedene deckende Farbtöne
- \cdot nach RAL-/ NCS-Tönen anmischbar
- Einsatzbereich: für außen Fassade, Giebel, Balkon, Fenster, Fensterladen, Zaun, Pergola, Holzschindel, Gartenhaus, Carport und für alle maßhaltigen/nicht maßhaltigen Bauteilen



2,5 | **89.90** 5,0 | **169.00** 10,0 | **329.00**

H-2101	H-2308	H-2404	H-2704	H-2708
Weiß	Nordisch Rot	Tannengrün	Steingrau	Kieselgrau
H-2716 Anthrazitgrau	H-2735 Lichtgrau	H-2742 Verkehrsgrau A	H-2905 Tiefschwarz	





WPC & BPC Pflege-Öl

- · ölbasierend
- \cdot farblos
- · dient zur Auffrischung
- · extrem hohe Reichweite (40 m²/ 1,0 l)
- · Gebindegrößen 1,0 I und 5,0 I
- · Einsatzbereich: für außen
- be-/verwittertes WPC und BPC (Terrassen, Sichtblenden, Gartenmöbeln)



1,0 | 22.95 5,0 | 109.00



Stein- und Terrakotta-Öl

- $\cdot \ Natur\"{o}l\text{-}Impr\"{a}gnierung$
- \cdot farblos
- \cdot wasser- und schmutzabweisend
- · reduziert das Staubverhalten

0,75 | 22.95 2,5 | 66.95



Holzschutz Öl-Lasur

- · ölbasierend
- · lasierend farbig
- · biozidausgerüstet
- · nach RAL-/ NCS-Tönen anmischbar
- · Einsatzbereich: für außen Fassade, Balkon, Fensterladen, Terrassen, Zaun, Pergola, Gartenhaus, Gartenmöbel, Carport



0,75 | 25.95 2,5 | 78.95



*Matter Endanstrich auf senkrechten Hölzern im Außenbereich.

Terrassen-Öl

- · ölbasierend
- · lasierend farbig
- · biozidfrei
- · wasser- und schmutzabweisend
- · Einsatzbereich: für außen
- Terrassen, Gartenmöbel, Sichtblende



0,75 | 19.99

2,5 | 61.95

Farblos* Matt.

ohne UV-Schutz

Patina



906

Perlgrau

907

Quarzgrau

^{*}Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



TERRASSENDIELEN

Für dauerhaftes Vergnügen

Terrassen aus WPC und Co.

Ob WPC, GCC oder BPC: Was hinter dem schwierigen Wort Holzfaserverbundwerkstoff steckt, ist ganz einfach das Naturprodukt Holz vereint mit innovativer Polymer-Technologie. Sie wählen dabei immer ein anspruchsvolles Produkt, das in Deutschland heute zu den begehrtesten und erfolgreichsten neuen Bio-Werkstoffen zählt. Was für Sie zählt: Ihr Terrassenboden wirkt wie Holz, fühlt sich wie Holz an und ist noch exklusiver, dauerhafter und pflegeleichter als Vollholz.

Die wichtigsten Begriffe

WPC:

Wood-Plastic-Composite, ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

GCC:

German-Compact-Composite, ist ein in Deutschland hergestellter, PVC-freier Holzwerkstoff

BPC:

Bamboo-Polymer-Composite bzw.
Bamboo-Paper-Composite, ist
ein Bambus-Kunststoff/PapierVerbundwerkstoff

Die Unterkonstruktion

Bitte beachten Sie hier die unterschiedlichen Montagehinweise der verschiedenen Terrassendielen für WPC, GCC und BPC. Insbesondere den Abstand der Unterkonstruktion.
Unsere Fachberater geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

Pflege

Die Oberflächen der Terrassendielen aus WPC, GCC und BPC bedürfen unterschiedlicher Pflege. Bitte beachten Sie die Hinweise in der jeweils beiliegenden Pflegeanleitung.

WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammerprofil, Anthrazit. Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt. Ca. 2,5 cm stark, 19 cm breit, 300 cm lang.* Nicht ständig im Programm.

Anthrazit (ZL 889120)

Ifdm. **7.99** m² 42.05

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise! Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.

WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Braun oder Hellgrau. **Nicht ständig im Programm.**

Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt.

Ca. 2,0 cm stark, 12 cm breit, 300 cm lang.*

Braun (ZL 887596) Anthrazit (ZL 887597) Hellgrau (ZL 889129)

Ifdm. **4.49** m² 37.42



Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 20 cm



WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Braun oder Hellgrau. **Nicht ständig im Programm.**

Einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt. Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, verschiedene Längen.*

ca. 300 cm	Braun	(ZL 887637)	
ca. 300 cm	Anthrazit	(ZL 887639)	
ca. 300 cm	Hellgrau	(ZL 889130)	
ca. 400 cm	Braun	(ZL 887638)	
ca. 400 cm	Anthrazit	(ZL 887640)	lfdm. 5.49
			m ² 39.24

Passende Metall-Clips

NEU

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück inkl. Schrauben. (ZL 887641)

(Bedarf je m² ca. 29 Clips)

WPC-Abschlussprofil für Hohlkammer

Ca. 1 cm stark, 6,2 cm breit, 300 cm lang.

Braun (ZL 887490) Anthrazit (ZL 887489) Hellgrau (ZL 889131)

Stk. 12.95

Stk. 8.95

Pak. 29.95

Pak. 49.95

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang. (ZL 887492)

UK-Verbinder, inkl. Schrauben

Aluminium, blank, Bund à 30 Stück, ca. 5 x 15 x 150 mm. (ZL 889072)

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise! Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.



Die Naturlinie

Inspiriert von der Natur. DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holztöne, Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun und die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau, sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.

WPC-Terrassendiele "DIE NATURLINIE"

In den Farben Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau, Oberfläche mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt. Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm. Standardlängen ca. 300 / 400 / 500 / 600 cm, Sonderlängen von ca. 200 cm bis 1300 cm gegen Aufpreis. Bedarf: 1 m² Fläche besteht aus ca. 7 Terrassendielen pro Ifdm.



Ifdm. 16.96 m² 118.72













Kastanienbraun











Die Smarte

Null-Grad-Diele und 100 Prozent Entspannung. DIE SMARTE ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat DIE SMARTE die Vorteile einer klassischen Massivdiele und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in den beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit, sowie in der NATURLINIE-Farbedition.







WPC-Terrassendiele "DIE SMARTE"

In den Farben Braun, Grau, Anthrazit, Oberfläche geprägt, ungebürstet, die SMARTE NATURLINIE in der NATURLINIE-Farbedition ist einseitig geprägt, ungebürstet, matt. Höhe ca. 19 mm, Breite ca. 140 mm. Standardlängen ca. 300 / 400 / 500 / 600 cm, Sonderlängen von ca. 200 cm bis 1300 cm gegen Aufpreis.

Bedarf: 1 m² Fläche besteht aus ca. 7 Terrassendielen pro Ifdm.

DIE SMARTE Ifdm. 14.58 m² 102.06







Eichenbraun

Smarte-Naturlinie Smarte-Naturlinie Smarte-Naturlinie Bernsteinbraun Kastanienbraun





Basaltgrau

Graphitgrau



Anthrazit

21

WUNDERWERK est. 1964 - GCC Terrassendiele Powolit

Massive, einseitig verlegbare Terrassendiele (Steingranulat-Holz-Polymer), in den Farben Jade, Ecru und Platin. Scharrierte Oberfläche, ca. 1,9 cm stark, 24,5 cm breit in den Längen 300 / 400 cm.

ca. 300 cm	Platin	(WUD0019245PL300)
ca. 300 cm	Ecru	(WUD0019245EC300)
ca. 300 cm	Jade	(WUD0019245JA300)
ca. 400 cm	Platin	(WUD0019245PL400)
ca. 400 cm	Ecru	(WUD0019245EC400)
ca. 400 cm	Jade	(WUD0019245JA400)















WUNDERWERK est. 1964 - GCC Terrassendiele Powolit

Massive, einseitig verlegbare Terrassendiele (Steingranulat-Holz-Polymer), Oberfläche mattiert mit Farbverlauf, geringer hygroskopischer Effekt, pflegeleicht, 5 mm Fuge. Ca. 1,9 cm stark, 14,5 cm breit in den Längen 300 / 400 cm. In den Farben Fokus Braun und Fokus Grau.

ca. 300 cm	Fokus Braun	(WUDE019145FB300)
ca. 300 cm	Fokus Grau	(WUDE019145FG300)
ca. 400 cm	Fokus Braun	(WUDE019145FB400)
ca. 400 cm	Fokus Grau	(WUDE019145FG400)






















Leistungsmerkmale GCC Terrassendielen

- · Made in Germany
- · kein PVC
- · Material ist zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen
- · Holzfaseranteil bis zu 75% hohe Oberflächenhärte
- · Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- · massive Diele keine Hohlkammer
- · rutschhemmend, gebürstete Oberfläche
- · erstaunlich dünn, verblüffend belastbar
- · keine Splitterbildung
- · farbbeständig, keine Vergrauung durch UV-Strahlung
- · Material: GCC (German Compact Composit)

WUNDERWERK est. 1964 - GCC Terrassendiele

Polymergebundener Holzwerkstoff, umbra und titan. Einseitig teilgerillt, ca. 2,5 cm stark,

13,8 cm breit, in den Längen 300 cm und 400 cm.

ca. 300 cm Umbra (WUDE025138UM300) ca. 300 cm Titan (WUDE025138TI300) ca. 400 cm Umbra (WUDE025138UM400) ca. 400 cm Titan (WUDE025138TI400)

Ifdm. **6.99**







Passendes Zubehör

finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.





GCC erfüllt den Cradle to Cradle Certified™ Gold Standard

Mit der *Cradle to Cradle Certified*™ Gold Zertifizierung des German Compact Composite (GCC) Holzwerkstoffes wird nicht nur die endlose Kreislauffähigkeit, sondern

vor allem auch die human- und ökotoxikologische Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen Energiekonzeptes bei der Produktion sowie die hohen sozialen Standards an unserem Produktionsstandort in Deutschland runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung ganzheitlich ab. GCC erfüllt damit den höchsten Standard für Ökoeffektivität.



WUNDERWERK est. 1964 – GCC Terrassendiele

Polymergebundener Holzwerkstoff, graphit und terra.

Einseitig fein geriffelt, die andere Seite genutet, beidseitig verlegbar. Ca. 1,9 cm stark,

13 cm breit, verschiedene Längen.

300 cm Graphit (WW-RN130G-300) 300 cm Terra (WW-RN130T-300) 400 cm Graphit (WW-RN130G-400) 400 cm Terra (WW-RN130T-400)









Einseitig fein geriffelt, die andere Seite genutet, beidseitig verlegbar. Ca. 1,6 cm stark, 16,3 cm breit, verschiedene Längen.

 300 cm
 Graphit
 (WW-RN163G-300)

 300 cm
 Terra
 (WW-RN163T-300)

 400 cm
 Graphit
 (WW-RN163G-400)

 400 cm
 Terra
 (WW-RN163T-400)





Passendes Zubehör

finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

WUNDERWERK est. 1964 - GCC Terrassendiele

Polymergebundener Holzwerkstoff, graphit und terra.

Einseitig strukturiert, die andere Seite fein geriffelt, beidseitig verlegbar. Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit, verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

Graphit (WW-RS193G-300) ca. 300 cm ca. 300 cm (WW-RS193T-300) Terra ca. 400 cm Graphit (WW-RS193G-400) ca. 400 cm (WW-RS193T-400)









Ifdm. 12.49

Strukturiert und poliert mit Farbverlauf, einseitig verlegbar. Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit, verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

ca. 300 cm Grau (WW-SP193G-300) Braun (WW-SP193B-300) ca. 300 cm ca. 400 cm (WW-SP193G-400) Grau ca. 400 cm Braun (WW-SP193B-400) ca. 500 cm Grau (WW-SP193G-500) ca. 500 cm Braun (WW-SP193B-500)



Ifdm. 13.49

m² 69.90












Passendes Zubehör

finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.





Das Strukturwunder

Die Oberflächenstruktur der einfarbigen, 193 mm breiten Diele hat eine eigene charakteristische Dynamik. Ihre Wellenstruktur beruhigt die Sinne und erzeugt zugleich ein wunderbares Barfußgefühl.



WUNDERWERK

Online-Terrassenplaner



Der Terrassenplaner ist das Werkzeug vor dem Werkzeug. Erstellen Sie Ihre neue Terrasse am Computer und erzeugen Sie Materiallisten, Verlegepläne für die Unterkonstruktion sowie für die Dielen.

Probieren Sie es aus:

terrassenplaner.wunderwerk1964.de



Unterkonstruktion massiv, 40 x 40 mm, Länge 3,00 m, Anthrazit

(WW-UK-300)



Verbindungsschuh Verbinder für UK, 40 x 40 mm, Länge 2,05 m, Anthrazit

(WW-VBS-205)

Ifdm. **5.29**



Konstruktionsholz Rhombus, als Abschluss-Leiste verwendbar mattiert (einseitig mit Markstrahl), 20,5 x 81 mm, massiv, Länge 420 cm, Fugenabstand bei Befestigung mit Klammer 5-8 mm

Platin (WURP021081PL420) Ecru (WURP021081EC420) Jade (WURP021081JA420) Umbra (WURP021081UM420)


Fokus Braun (WURP021081FB420) Fokus Schokobraun (WURP021081FS420) Fokus Grau (WURP021081FG420)

Schraube M 6 x 40 mm, 10 Stk./Paket

Pak. 3.99

(WUBFFP000011ED)

Ifdm. 6.79





Schraube M 8 x 80 mm + U-Scheibe + Mutter, 10 Stk./Paket

(WW01-06)

Pak. 8.49



UK-Schraube

UK-Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm inkl. Bit & Bohrer, V2A, 50 Stk./Paket

(WW01-11)

Pak. 46.95



Ifdm. **7.79**

Rastklammer

Klammer 1-tlg. für UK 40 x 40 mm, Schwarz, 50 Stk./Paket

(WW01-01)

Pak. 34.99



Ifdm. 7.79

Rastklammer Rand

Klammer Rand 2-tlg. für UK 40 x 40 mm, Schwarz, 25 Stk./Paket

(WW01-02)

Pak. 17.99



Clip

inkl. Schrauben. Schwarz

Pak. 32.90 50 Stk./Paket (WW01-03) Pak. 154.90 250 Stk./Paket (WW01-12) Pak. 299.90 500 Stk./Paket (WW01-13)



Randclip inkl. Schrauben,

Schwarz. 25 Stk./Paket

(WW01-04)

Pak. 16.90



Distanz Fix

geschwärzt, für kopfseitige Stoßfugen, 10 Stk./Paket

(WUDHUK000006SW)

Pak. 27.39



Arretier Fix

geschwärzt, 20 Stk./Paket

(WUBFFP000010SW)

Pak. 17.89



Nutbrücke

für UK, 40 x 40 mm, Schwarz. 20 Stk./Paket

(WW01-07)

Pak. 4.99



Aufnahmeplatte

für UK. 40 x 40 mm. Schwarz. VE 72 Stk.

(WW02-01)

Stk. 3.79



Einzelaufnahme

einfache bzw. Einzelaufnahme für UK 40 x 40 mm, Schwarz

(WW02-02)

Stk. 1.29



Doppelaufnahme doppelte bzw. Doppelaufnahme für UK 40 x 40 mm, Schwarz

(WW02-03)

Stk. 1.99



Montageschuh für UK 40 x 40 mm,

inkl. Schrauben V2A, 10 Stk./Paket

(WW02-04)

Pak. 21.95



Sicherungsband selbstklebend, 10 mm, Schwarz, 10 mtr.

(WW01-05)

Rolle 18.99



Rispenband Schwarz,

10 mtr.

(WW02-05)

Rolle 10.99



Gummipad

100 x 60 x 20 mm 100 x 60 x 10 mm 100 x 60 x 3 mm

20 mm (WW01-08) 10 mm (WW01-09) 3 mm (WW01-10)

Stk. ab **0.69**



Gummipad

300 x 300 x 10 mm 300 x 300 x 5 mm 300 x 300 x 3 mm

10 mm (WW02-06) 5 mm (WW02-07) 3 mm (WW02-08)


Stk. ab 1.49



Naturals, Coastal Bluff











Trex Enhance

Die Produktreihe Trex Enhance verbindet klassische Trex-Tugenden wie Ästhetik, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit mit einem besonders attraktiven Preis.

Die spezielle Ummantelung der Diele sorgt dafür, dass das Produkt auch nach vielen Jahren so pflegeleicht wie ein Innenboden ist. Kein Verblassen, keine Flecken darauf gibt Trex bei privater Nutzung 25-Jahre-Garantie. Die Dielen verziehen sich außerdem nicht, schimmeln nicht, werden nicht morsch und brechen oder splittern nicht.

Mehr Nachhaltigkeit durch Recycling und Langlebigkeit:

Produktion ohne gefällte Bäume, schädliche Chemikalien und Verschwendung fossiler Rohstoffe, Über 25 Jahre Lebensdauer und minimale Pflegekosten zahlen sich aus.

WPC-Terrassendiele Trex Enhance® Naturals

Sechs tropisch melierte, miteinander kombinierbare Farben, die jeder Fläche ein individuelles, elegantes und exklusives Aussehen geben.

Vollprofil mit Nut, ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit, Längen 366 / 488 cm



Vollprofil ohne Nut, ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit, Länge 488 cm

Trex Universalbefestiger



lfdm. 14.99 m² 102.67

Trex Universalbefestiger - 90 Clips mit vormontierten Schrauben

für Holz-/ WPC- oder Metall-Unterkonstruktion

Pak. ab 41.17



montagefreundlich

Trex Startclips - 36 Clips inkl. Schrauben


für Holz-/ WPC- oder Metall-Unterkonstruktion

Pak. ab 46.15

Weiteres Zubehör:

Terrassenbeleuchtung, Kantenabschlüsse, Schrauben zur Direktbefestigung in Dielenfarbe u.v.m. unter www.trex-terrassen.de





UKAL® Unterkonstruktionsprofile und Stelzlager

- · Aluminium Unterkonstruktionsprofile Kein Quellen oder Schrumpfen Hohe Stabilität, Top Statik
- · Ein System in 23, 38 und 85 mm Höhe untereinander koppelbar
- · Integrierter Schraubkanal Schrauben schnell, präzise und mit hoher Auszugsfestigkeit setzen
- · Eine Seite glatt eine Seite mit geriffelter Oberfläche zur Lagesicherung - beidseitig nutzbar
- · Erhältlich in schwarz und damit kaum sichtbar unter einer Terrassenfläche oder als blanke Ausführung
- · Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand
- · Ausgleichen von Höhenunterschieden und Gefälle mit den hoch belastbaren UKAL Stelzlager
- · Top-Statik: alle Systemteile auf 5 kn getestet (= Zulassung öffentlicher Bereich)

UKAL für den dauerhaften Aufbau Ihrer Terrasse. Weiteres Zubehör auch für Sonderlösungen erhältlich - sprechen Sie uns an! Oder schauen Sie online unter www.ukal-deutschland.de



Basics, Beach Dune



UPM ProFi Deck 150 Terrassendiele

150 x 28 mm.

Länge $4/5/6 \text{ m} - 1 \text{ m}^2 = \sim 6,50 \text{ m}$ Ifdm. **10.99**

UPM ProFi Rail Step Stufenkante

Terrassenabschlussprofil 110 x 68/28 mm, Länge 4 m

Ifdm. **33.95**

UPM ProFi Support Rail Unterkonstruktion

Terrassenabschlussprofil

60 x 40 mm, Länge 4 m, Schwarz Ifdm. **8.99**

UPM ProFi Cover Strip Abdeckleiste

66 x 12 mm, Länge 4 m Ifdm. **6.49**

UPM ProFi T-CLIP Small

Befestigungsclip mit Schrauben, inkl. 1 Bit, Schwarz, Paket à 100 Stück Pak. **79.95**

UPM ProFi T-CLIP Large

Befestigungsclip mit Schrauben, inkl. 1 Bit, Schwarz, Paket à 100 Stück Pak. **92.50**

UPM ProFi Design Alu Rail

Aluminiumschiene 22 x 26 mm, Länge 4 m Ifdm. **5.90**

UPM ProFi Rubber Strip Fugenband

11 x 9 mm / Rolle à 50 m Rolle **119.50**






Europäische Terrassendielen mit höchsten Leistungsansprüchen – UPM ProFi® Deck


Die erstmals 2007 vorgestellte UPM ProFi® Deck-Produktreihe hat sich inzwischen bewährt. Obwohl die Dielen kontinuierlich verbessert wurden, ist die Idee hinter UPM ProFi Deck dieselbe geblieben: Ein frischer, moderner Look kombiniert mit höchsten Leistungsansprüchen. UPM ProFi® Deck wurde in Finnland konzipiert und wird in Deutschland hergestellt. Die widerstandsfähige Hohlkernstruktur ermöglicht ein intelligentes Dielendesign.

Sechs Farben von der Natur inspiriert

Die Farben des UPM ProFi Deck-Sortiments wurden von der Natur Finnlands inspiriert: Ein Land voller Seen, Wälder und Granit, Mitternachtssonne und schneereicher Winter. Der saubere, nordische Look schafft ein frisches, modernes Terrassendesign.















Moderne Holzoptik mit einer 25-jährigen Garantie – UPM ProFi Piazza

Moderne UPM ProFi Piazza Dielen bieten ein neues Maß an Performance in hochwertigem Design. Die Oberfläche mit ansprechender Holzoptik besticht durch ausgezeichnete Farb- und Fleckenbeständigkeit. Die Terrassendielen sind dadurch besonders pflegeleicht und langlebig. Die Terrassendielen bestechen durch ihre moderne Holzoptik, werden in Deutschland hergestellt und bieten eine 25-jährige Garantie.

Vier Farben mit natürlicher Holzmaserung

UPM ProFi Piazza ist in vier schönen Farben erhältlich: sattes, tropisches Brazilian Walnut, dunkles, edles Streaked Ebony, sonniges Californian Oak und kühles, modernes Silver Teak. Die Terrassendielen mit natürlich aussehender Holzmaserung sind geeignet für Terrassen, Balkone, Poolumrandungen und viele andere Einsatzzwecke der privaten Nutzung.

Hervorragende technische Eigenschaften

Farbbeständigkeit

Die mit leistungsstarken Polymeren beschichtete Oberfläche ist besonders widerstandsfähig gegen Ausbleichen durch UV-Strahlen und Witterung.

Fleckenbeständigkeit

UPM ProFi Piazza wurde speziell entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass die Dielen besonders widerstandsfähig gegen typische Flecken und andere Verschmutzungen von Terrassen sind. Das Erscheinungsbild von UPM ProFi Piazza bleibt trotz minimaler Pflege dauerhaft erhalten.

Robuster Kern

Zusätzlich zur belastungsresistenten, beschichteten Oberfläche verfügt UPM ProFi Piazza über einen äußerst haltbaren Kern, der selbst bei direktem Bodenkontakt oder unter Wasser nichts von seiner Struktur einbüßt.



Piazza One

140 x 25 mm.

lfdm. 11.99 Länge $4 / 5 m - 1 m^2 = \sim 7,00 m$

Piazza Pro

140 x 25 mm.

Länge $4 / 5 m - 1 m^2 = ~ 7,00 m$ Ifdm. 14.79

Unterkonstruktion

Zur Verlegung auf harten, flachen Oberflächen

Ifdm. 8.99

TERRASSEN

Aluminium Unterkonstruktion S

Besonders dünnes Profil (23 mm) für niedrige Terrassenkonstruktionen

Stk. 24.99

Aluminiumschiene (nur Piazza One)

Für eine geschlossene und leicht zu reinigende Terrassenoberfläche und zusätzliche Verstärkung

Ifdm. 5.90

Start Clip

Für die Installation von Anfangs- und Enddielen, Paket à 20 Stück

Pak. 55.99

T-Clip/Wing Clip

Schnelle Installation, die eine thermische Ausdehnung der Terrassendielen ermöglicht, Paket à 100 Stück

Pak. 79.95

Piazza Abdeckleiste

Ermöglicht gerade und gerundete Abschlüsse

Ifdm. 9.99

Fugenband

Für geschlossene Terrassenoberflächen, ermöglicht einen maritimen Look,

Rolle 119.50 Rolle à 50 m

Gummiauflage S/M/L

Für geringe Höhenanpassungen der Unterkonstruktion, Wasser- und dampfdurchlässig


Pak. ab 17.49

Terrassenlager S/M/L

Einfache Höheneinstellung. Ermöglicht erhöhte Terrassen von 35 mm bis 225 mm

Stk. ab 5.49











Live. Life. Outside. Natürliche Schönheit in Bestform

Handmodelliert nach Echtholz-Mustern: Dielen-Unikate von verblüffend natürlicher Anmutung. Millboard®-Dielen sind beständig gegen Verwerfen und Verrotten. Auch direkter Bewitterung und intensiver Beanspruchung widersteht ihre Schönheit dauerhaft. Ein abgestimmtes System aus Unterkonstruktion und Verlegezubehör rundet das harmonische Gesamtbild des robusten Terrassen- oder Balkonbelags ab.

Die einzigartige Lastane®-Oberfläche des Werkstoffs ist nahezu wartungsfrei und äußerst pflegeleicht. Instandhaltungsarbeiten wie Schleifen o.Ä. entfallen. Gelegentliches Wischen mit Wasser und mildem Reinigungsmittel genügt. Eine splitterfreie, rutschfeste Allwetter-Diele, die sich in privaten wie öffentlichen und gewerblichen Bereichen bewährt. Millboard vereint die Ästhetik echten Holzes mit den hervorragenden funktionellen Eigenschaften eines Mineralfaserverbundsstoffes (RMC): Überzeugen Sie sich selbst!









Hochwertige Millboard®-Bodenbeläge aus holzfreiem Mineralfaserverbundstoff



Rutschfest



Splitterfrei



UV- & witterungsbeständig



Beständig gegen Algenbewuchs



Umweltfreundlich



Hochbelastbar



Fleckenbeständig



Nach Echtholz-Muster handmodelliert



Dimensionsstabil



Pflegeleicht



Verdeckt befestigt



Hightechprodukt



Geringer CO₂-Fußabdruck



Beständig gegen Verwerfen und Verrotten



Enhanced Grain

Diese Kollektion vereint die moderne Optik gehobelter Hölzer mit einer fein strukturierten Oberfläche. Die handkolorierte Maserung wirkt durch ihre subtilen Detailvariationen sehr natürlich und bewahrt sich ihre Brillanz über viele Jahre. Erhältlich in acht Farbtönen: Golden Oak, Coppered Oak, Jarrah, Brushed Basalt, Limed Oak, Smoked Oak, Burnt Cedar und Antique Oak.

Format: 176 x 32 mm, Länge 360 cm

Ifdm. **29.99** m² 170 40



Wunderbar gealtert, zeitlos elegant: Die Kollektion »Weathered Oak« ist nach dem Vorbild 100-jährigen Eichenholzes gefertigt und ebenfalls naturgetreu handkoloriert. Das Flair verwitterten Naturholzes in dauerhafter Schönheit – erhältlich in drei Farbtönen: Vintage, Embered und Driftwood.

Format: 200 x 32 mm, Länge 360 cm

Ifdm. **34.99** m² 174 95



Unterkonstruktion und Zubehör

Die direkte Verschraubung der Dielen auf die Unterkonstruktion sorgt für Sicherheit. Dabei erfolgt die Befestigung verdeckt, denn die Lastane®-Oberfläche von Millboard schließt sich wieder über den Schraubenköpfen.

Ifdm. **36.99**



UnterkonstruktionPlasPro aus Recycling-Kunststoff

50 x 50 mm Ifdm. **8.59** 50 x 125 mm Ifdm. **25.59**



Bulinose Board Abschlussleiste10 32 x 150 mm/3,20 m




Ifdm. **27.59**

Verkleidung Fascia 16 x 146 mm/3,20 m




Millboard Schraube Durafix Trimhead, Pack à 250 Stück

4,5 x 50 mm Pak. **64.90** 4,5 x 60 mm Pak. **67.98**



WPC mit lebenslanger Garantie – nachhaltiger Holz-Verbundwerkstoff in Premium-Qualität.


Mit den LifeCycle-Kollektionen von Oldcastle APG bieten wir Ihnen MoistureShield®-Dielen in beeindruckend natürlicher Holz-Optik – und mit lebenslanger Garantie gegen Verrotten und Termitenschäden. Der Hersteller blickt mit auf die längste Erfahrung im Bereich der WPC-Produktion zurück: 25 Jahre bewährte Leistung ohne einen einzigen Fall von Feldversagen haben uns von der herausragenden Qualität dieses Holz-Verbundwerkstoffs überzeugt.




Der Premium-Verbundwerkstoff LifeCycle hat eine vergleichbare Optik und Haptik wie tropisches Hartholz. Seine natürlich wirkenden Maserungen und Unregelmäßigkeiten verleihen jeder Terrasse eine einzigartige lebendige Oberfläche. Die massive, beidseitig verlegbare Recycling-Diele ist spannungsfrei, homogen und belastbar, zudem pflegeleicht und widerstandsfähiger gegen Flecken als herkömmliche Oberflächen.















Vision

25 x 137 mm, Länge 4 / 5 m, in den Farben Sandstone, Smokey Grey und Royal Ipé.

Ifdm. **17.99** m² 131.32

Vision CoolDeck

25 x 137 mm, Länge 4,88 m, in den Farben Cathedral Stone und Mochaccino.

lfdm. **19.99** m² 145.91













Vision und Vision CoolDeck

Das einseitig verlegbare Massivprofil Vision bietet eine natürliche, mit tropischem Hartholz vergleichbare Optik und Haptik, deren feine Maserungen und Unregelmäßigkeiten durch die geprägte Synchronpore noch realistischer zur Geltung kommen. Ein Premium-Verbundwerkstoff der nächsten Generation, geeignet für private wie gewerbliche Einsatzbereiche.

Zusätzlich zur kompletten Einkapselung der Fasern bis in den Dielen-Kern verfügt Vision über eine Oberflächenversiegelung (MoistureShield®-Technologie), die dem Werkstoff gesteigerte strukturelle Robustheit sowie Resistenz gegen Kratzer und die Aufnahme von Feuchtigkeit verleiht. Vision ist splitterfrei und rutschfest.


Der Premium-Verbundwerkstoff ist auch mit CoolDeck™-Technologie verfügbar, wodurch die Terrassendielen selbst an heißen Sommertagen kühler bleiben.

WPC-Terrassendielen-Montage


Diese Montagehinweise sind nur für die folgenden Dielen anwendbar 887597/887596 und 887639/887637/887640/887638. Eine detaillierte Montageanleitung ist im Paket mit den passenden Clips (887641) enthalten, fragen Sie auch gerne einen unserer Fachberater.



Befestigen Sie die erste Diele. Setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest. Die Dielen sollten in Längslaufrichtung ein Gefälle von 1% (1 cm/m) aufweisen.




Fügen Sie die Clips in die seitliche Nut der Diele ein.




Bohren Sie durch das Loch des Clips vor und schrauben Sie diesen an der Mitte der Unterkonstruktion fest.




Schieben Sie sanft die zweite Diele gegen alle Clips und stellen Sie sicher, dass alle Clips in die seitliche Nut der zweiten Diele passen.




Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die nächste Diele zu montieren.



Bei der letzten Diele setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest.



Falls Sie ein Abschlussprofil an die Dielenenden montieren müssen, setzen Sie zunächst die Vorbohrung durch das Abschlussprofil in die Dielenseite oder Unterkonstruktion, sodass das Abschlussprofil bündig mit der Dielenoberseite verschraubt werden kann.








Ruheoasen mit langfristigem Ausruhpotential!

TimberTech Terrassendielen werden in Amerika bei AZEK Building Produkts hergestellt. AZEK hat über 25 Jahre Erfahrung mit der Produktion von WPC-Produkten. Die hohen Anforderungen an die Rohstoffe und die Produktionsqualität sind die Garantie für eine langfristige Beständigkeit. Verarbeitet wird dabei der lebensmittelechte Kunststoff PE mit hochwertigen Laubholz-Anteilen.

- · ohne Streichen
- · mit 30 Jahren Garantie
- · Strapazierfähig der WPC Dielenkern ist rundum mit einer schützenden Polymerschicht umschlossen
- · optisch wie eine Holzdiele, verbunden mit dem Mehrwert von Langlebigkeit und farblicher Beständigkeit - das wird garantiert



Legacy Ashwood


















Legacy WPC Terrassendielen

Erhältlich in sechs Farbtönen: Tigerwood, Espresso, Whitewash Cedar, Ashwood, Mocha und Pecan.

Format: 136 x 24 mm, Länge: 366, 488 und 610 cm

Ifdm. 19.99



Erhältlich in zwei Farbtönen: Brown Oak und Stone Ash.

Format: 136 x 24 mm, Länge: 366, 488 und 610 cm



Ifdm. 14.29











* PLATINUM ist fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Bodendielen.

DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter Außendielen. Die extrabreiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.

Profilierung:

einseitig mit Relief-Holzmaserung, einseitig fein gerillt





10x60

9.98

Länge: 2000

Braun,		Braun,		
Holzmas	erung	gerillt		
Maße/mm			Braun	
20 x 195	Länge: 3000		2132	59.97
20 x 195	Länge: 4000		2133	79.96
20 x 195	Länge: 5000		2134	99.95
Abschluss	leiste			
10 x 60	Länge: 2000		2113	9.98

Unterkonstruktion und Zubehör

2112

Länge: 2000


10 x 60

Aluminium-Unterkonstruktion 40 x 40 x 2000 mm hoch 23.98 2226 40 x 40 x 4000 mm 47.96 hoch 2227 40 x 20 x 2000 mm 17.98 flach 2228 40 x 20 x 3000 mm 26.97 flach 2136 Zubehör Verbinder 10er-Set* 19.95 2068 Edelstahlclip EASY, 50er-Set 2229 29.95 Edelstahlclip EASY, 250er-Eimer 149.75

* nicht für Alu-Unterkonstruktion "flach"



Edelstahlclip EASY



2693

9.98



Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet keine störenden "Blitzer" zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion "hoch" kann mit Hilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen "Komplett-Rahmen" montiert werden

Edelstahlclip EASY:

Mittelclip für Alu-Unterkonstruktion

- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig, inkl.Schrauben
- einfaches Auswechseln der Dielen





DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.

Profilierung: einseitig mit Relief-Holzmaserung, einseitig fein gerillt





Maße/n	nm	IN	landel
21 x 12	5 Länge: 2000	2654	23.98
21 x 12	5 Länge: 3000	2655	35.97
21 x 12	5 Länge: 4000	2656	47.96
21 x 12	5 Länge: 5000	2657	59.95
Abschl	ussleiste		
10 x 60	Länge: 2000	2199	10.98

Sand,	Sand, gerillt	

iviaise/mm		San	a
21 x 125	Länge: 2000	2650	23.98
21 x 125	Länge: 3000	2651	35.97
21 x 125	Länge: 4000	2652	47.96
21 x 125	Länge: 5000	2653	59.95
Abschlussl	eiste		
10x80	Länge: 2000	2198	10.98



Befestigungsclipse und Zubehör

Mittelclips

Edelstahlclips 50er-Set 27.95 2109 Edelstahlclips 250er-Eimer 2297 139.75 Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Diele Edelstahlclips 24.95 25er-Set

2083

Gummipads zur Unterfütterung der UK

60 x 90 x 8 mm 24er-Set 7.92 2201 60 x 90 x 20 mm 10er-Set 8.90 2202



2201

Material: Aluminium

Unterkonstruktion Alu-Basic


Länge: 2000

Oberfläche: blank, unbehandelt

21 x 125

Abschlussleiste 10 x 80





2661

2200

NEU

10.98

universal 40 x 40 x 3000 mm universal 26.97 4551 40 x 40 x 4000 mm universal 35.96 4552 40 x 20 x 2000 mm flach 4553 12.98 40 x 20 x 3000 mm flach 4554 19.47





DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Die Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

DREAMDECK WPC PLUS




Grau, Holzmas	erung	Grau, gerillt		
Maße/mm			Gı	rau
23 x 146	Länge: 3000		2676	29.37
23 x 146	Länge: 4000		2677	39.16
23 x 146	Länge: 5000		2678	48.95
Abschluss			0405	9.98
10 x 00	Länge: 2000		2485	9.98

Profilierung PLUS: einseitig mit Relief-Holzmaserung, einseitig fein gerillt




Braun, Holzmas	serung	Braun, gerillt		
Maße/mm			Bra	aun
23 x 146	Länge: 3000		2670	29.37
23 x 146	Länge: 4000		2671	39.16
23 x 146	Länge: 5000		2672	48.95
Abschluss	leiste			
10 x 80	Länge: 2000		2679	9.98

DREAMDECK WPC PLUS XL



	Z.IIg	90		
Maße/mm	 		Anti	nrazit
23 x 240	Länge: 3000		3283	49.47
23 x 240	Länge: 4000		3284	65.96
23 x 240	Länge: 5000		3288	82.45
Abschluss	sleiste			
10x80	Länge: 2000		2069	9.98



Grau, Holzmas	erung	Grau, gerillt		
Maße/mm			Gr	au
23 x 240	Länge: 3000		3281	49.47
23 x 240	Länge: 4000		3282	65.96
23 x 240	Länge: 5000		3287	82.45
Abschluss	leiste			
10 x 80	Länge: 2000		2485	9.98



65.96

82.45

9.98

3286

3289

2679

Länge: 4000

Länge: 5000

Länge: 2000

 23×240

 23×240

10x80

Abschlussleiste





DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

BAMBUS System-Bodendielen sind "vor-Kopf-bearbeitet". Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge "endlos" verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.

BAMBUS System-Bodendiele

20 x 140 mm, einseitig glatt, einseitig genutet



BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel 22 x 180 mm, einseitig glatt, einseitig genutet



Bambus Pflegeset* 2 x 2,5 l

Art.-Nr. 0286 89.95

Bambus Pflegeöl 2,51 Art.-Nr. 0287 54.90

* Reiniger und Pflegeöl



BAMBUS System-Bodendiele 20 x 140mm, Länge: 2200 mm

2206 24.18



BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel 22 x 180 mm, Länge: 1850 mm 2203 35.11

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe DREAMDECK WPC PLATINUM.

Produkt und Pflege:

Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als "pflanzlicher Stahl" bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (phyllostachys edulis) und Harze unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile "Leichtbauweise" des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den "Knoten und durch die "Knoten" sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/

Risse, die materialtypisch und unschädlich sind. Produktionsbedingt kann überschüssiges Harz und Öl, mit dem vorbehandelt wurde, austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch, verschwindet nach Bewitterung und ist kein Reklamationsgrund. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen.





Leben ist draußen – draußen ist megawood®

megawood® Dielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Unsere Produkte sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven.

Holz ist gut - und wir machen es noch besser.



Kindersicherheit inklusive



In einem europaweit anerkannten Kontrollverfahren prüfte die EPH GmbH unseren Holzwerkstoff auf seine Materialeigenschaften. Dabei wurde die Freisetzung gefährlicher Schwermetalle nach den strengen Richtlinien der Norm DIN EN 71-3 unter die Lupe genommen. Diese Norm beinhaltet genaue Vorgaben für die Zulassung von Kinderspielzeug und ist besonders strena.













Terrassenplanung mit Tablet & PC

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, der sollte sich im Internet unseren megaplaner ansehen. Digital ist eben doch besser - und vor allem einfacher! Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine millimetergenaue 3D-Ansicht der geplanten Terrasse. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle Planungsnummer, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot erhalten.

- megaplaner pro (erweiterte Funktionalitäten)
- Materialliste & Bauzeichnung



Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter: www.megawood.com/megaplaner







Endloser Stoffkreislauf

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist es das Cradle to Cradle®-Prinzip, dass jede Ressource als Nährstoff für einen neuen Lebenszyklus dient. Cradle to Cradle® beschreibt einen Stoffkreislauf, in dem Produkte bzw.

Rohstoffe in immer wiederkehrenden Kreisläufen "Von der Wiege zur Wiege" zirkulieren. Bei megawood® durchlaufen die GCC (German Compact Composite) Holzwerkstoff-Produkte einen technischen Kreislauf, sodass aus ihnen immer wieder neue Produkte hergestellt werden. Dafür haben wir ein spezielles Rücknahmesystem installiert, um die seit 2005 aus GCC hergestellten megawood® Produkte wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen.





CLASSIC Terrassendielen passen einfach überall hin. Das megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung.



CLASSIC

21 x 145 mm, L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, geriffelt/genutet

> Ifdm. 11.79 m² 81.31



CLASSIC Jumbo 21 x 242 mm,

L.: 420 / 480 / 600 cm, geriffelt/genutet



Ifdm. 22.49 m² 92.93



CLASSIC

21 x 145 mm, L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, geriffelt/genutet

> Ifdm. 12.39 m² 85.45



CLASSIC Jumbo

21 x 242 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, geriffelt/genutet



Ifdm. 23.79 m² 98.30

Lavabraun





CLASSIC (Varia) – in Form und Farbe


Wir haben unsere fein geriffelte CLASSIC Terrassendielen weiterentwickelt: In dieser klassischen Variante fließen profilierte und nicht profilierte Oberflächen harmonisch ineinander, begleitet von natürlichen Farbschattierungen, die bis an die Ränder ausstrahlen. Die randlose Dielenform eignet sich hervorragend für Flächen mit abwechslungsreichem Charakter.






CLASSIC (Varia) 21 x 195 mm. L.: 420 / 480 / 600 cm, einseitig, teilgeriffelt mit Farbverlauf

Ifdm. 19.99 m² 102.51







SIGNUM – natursigniert

Die megawood® SIGNUM Terrassendielen sind "natursigniert". Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Terrassendiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Zusätzlich versehen wir die Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse. Auf diese Weise entsteht ein edles und hochwertiges Produkt. Die schmalen Fugen sorgen für ein harmonisches Terrassenbild.



SIGNUM

21 x 145 mm, L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, einseitig, oszillierend gehobelt, polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

Ifdm. 13.99



SIGNUM Jumbo

21 x 242 mm, L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, einseitig, oszillierend gehobelt, polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

Ifdm. 26.39









PREMIUM / PREMIUM PLUS – natürlich gehobelte Oberfläche

Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten Dielenoberflächen unserer megawood® PREMIUM Terrassendielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie ihre lebendige Struktur – das macht unser Produkt unverwechselbar. Entdecken Sie diese besondere Oberflächenstruktur im Spiel des Lichtes.





PREMIUM

21 x 145 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite

Ifdm. 13.49



PREMIUM PLUS

21 x 145 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite

Ifdm. 14.99














PREMIUM Jumbo

21 x 242 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite

Ifdm. 25.29





PREMIUM PLUS Jumbo

21 x 242 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite

Ifdm. 27.79




Befestigungsclips, Unterkonstruktion und andere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem megawood-Magazin oder den Bauplänen.


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Für die DYNUM 25 x 293 mm (Cardamom & Nigella) und die PREMIUM Jumbo (Nussbraun & Basaltgrau) wurde die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vergeben, die ohne Einschränkung praktikabel am Bau verwendet

werden kann.

Weitere wichtige Hinweise finder megawood.com/abz








DYNUM – unverwüstlich schön

Dynamisch verwehte Dünen der Sahara haben uns zu einer Diele mit unverwechselbarer Optik inspiriert. Lassen Sie sich von der DYNUM Terrassendiele auf Ihrer Terrasse begeistern und erleben Sie bei unterschiedlichem Lichteinfall die faszinierende Ausstrahlung. Für Ihren schönsten Platz im Garten sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder in Kindergärten ist DYNUM die richtige Wahl. Der homogene, durchgefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche Kunststoffschicht hält höchsten Beanspruchungen stand und ist besonders strapazierfähig.




DYNUM Cardamom 21 x 242 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, einseitig, oszillierend gebürstet, poliert, 5 mm Fuge

Ifdm. 30.99 m² 128.06



Ifdm. 44.49 m² 151.84






DELTA – Nachhaltigkeit ohne Gefälle

Unsere "grünste" Terrassendiele DELTA ist das erste megawood® Produkt mit GFK- Recyclingwerkstoff aus Windkraft-Rotorblättern. Sie erfüllt damit Ihren Anspruch an eine ökologische Kreislaufwirtschaft nach der Cradle to Cradle®-Philosophie, da bei ihrer Produktion keine neuen Rohstoffe verbraucht werden.

Die querstrukturierte Oberfläche ermöglicht eine waagerechte Verlegung wasserableitend, ganz ohne Gefälle. Anfallendes Wasser wird ganz natürlich zu den Rändern abgeleitet.



DELTA*

21 x 145 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm, einseitig mattiert-strukturiert, 5 mm Fuge

* Lieferbar ab Frühjahr 2021

Ifdm. 14.49

m² 99.93

Varia Grau

Varia Schokoschwarz



Setzen Sie mit megawood® megalite stimmungsvolle Lichtakzente. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!







Konstruktionsbalken

80 x 60 mm.

L.: 400 cm

Ifdm. 13.49























Konstruktionsbalken

40 x 60 mm. L.: 360 cm

lfdm. **9.59**



7.5 x 92 mm 7,5 x 132 mm inkl. Bit und Bohrer

50 Stk./Paket

Pak. **51.99** (92 mm) Pak. 54.99 (132 mm)



Verbindungsschuh Grau, 28 x 76 mm, für UK 40 x 60 mm,

Ifdm. **5.49**

L.: 360 cm



Sicherungsband auf Rolle,

Rolle 18.79



Lüftungsgitter V2A gebürstet, 105 x 21 mm, L.: 200 cm

Ifdm. 39.99



21 / 25 mm

silber/bronze/anthrazit L: 400 cm

Ifdm. ab 10.99



Rastklammer V2A, einteilig, Schwarz 50 Stück/Paket inkl. 17 Schrauben

V2A, einteilig, Schwarz 25 Stück/Paket

Pak. 21.49

Rastklammer-Rand

Montagehilfe für

Verrastung

Zammer

einteilige Rastklammer

Stk. 20.79

Clip schwarz

inkl. Schrauben und Bit V2A geschwärzt, 50 Stück/Paket

Pak. 32.90

Weitere wichtige Zubehörteile finden Sie unter: www.megawood.com

VARIO FIX – das Deck aufgebaut

Randclip inkl. Schrauben und Bit

V2A geschwärzt,

25 Stück/Paket

Pak. 16.90



Gummipad 100 x 60 mm 3 mm 0,71 Stk. 10 mm 0,92 Stk. 20 mm 1.02 Stk.



Scheuerpulver Pack: 2000 q Zur kraftvollen Reinigung von megawood®

Terrassendecks Stk. 14.99

Schrubber und Stiel auf Anfrage





VARIO FIX I (40 - 143) Schwarz. 70 x 295 x 148 mm, mit Aufnahme für

UK $40 \times 60 \, mm$ und UK 80 x 60 mm

Stk. **7.99**

Stk. 9.99

Den ausführlichen Bauplan für VARIO FIX finden sie unter: www.megawood.com



VARIO FIX II (44 - 242) Schwarz. 70 x 295 x 148 mm,

mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm und UK 80 x 60 mm

· stufenlose Verstellbarkeit

· einfache Handhabung

· geeignet für Dachterrassen

· Kompatibel mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

80 x 60 mm problemlos möglich





terrafina® Bodendielensysteme – Die Diele mit dem Barfußfeeling





massiv Schiffsdeck



massiv XL glatt gebürstet



massiv XL fein



Rotbraun

Kuesel

Graubraun

Graphit

Rotbraun Kreset Graubraun

Rotbraun

Sand

Kiesel

Graubraun

Graphit

Kaffeebraun



ca. 146 x 21 mm, Länge ca. 400 / 450 / 500 / 550 / 600 cm

Ifdm. **14.20** m² 97.26

ca. 146 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 / 600 cm

Ifdm. **14.20** m² 97.26

ca. 196 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 cm

Ifdm. **17.60** m² 89.80 ca. 196 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 cm

Ifdm. **17.60** m² 89.90



terrafina® Montage-System

Montage, die begeistert

- · leichte und zeitsparende Montage
- · Klick-& Klemmsystem mit einheitlichem Fugenbild
- · verdeckte Befestigungstechnik
- · einfach zu bearbeiten wie Holz

Qualität, die überzeugt

- · pflegeleichter als Holz
- · hohe Farbechtheit
- · kein Streichen und Ölen notwendig
- · sehr rutschfest im nassen und trockenen Zustand
- · riss- und splitterfrei
- · witterungs- und temperaturbeständig

Der Natur zu Liebe


- · PEFC zertifiziert
- · umweltfreundlich ohne Tropenholz
- · 100% recyclebarer Werkstoff











LIGNODUR terrafina® ist ein hochwertiges Verlegesystem, das viele technische Lösungen für Spezialanwendungen bietet. Ein wesentlicher Vorteil liegt in dem schraubenlosen Klick- und Klemmsystem. Dies ermöglicht eine zeitsparende und leichte Montage. Der terrafina® Montageclip garantiert ein schmales, einheitliches Fugenbild und verleiht Ihrer Terrasse eine hochwertige Anmutung. Ein weiteres Highlight ist der terrafina® Revisionsclip. Mit seiner Hilfe können Teilbereiche der Fläche schnell und einfach geöffnet werden.

Zubehör



Alu-UK 80 x 80 mm Länge 173,2 / 294,5 / 600 cm



Alu-UK 80 x 35 mm, Länge 173,2 / 600 cm



Alu-UK 160 x 35 mm, Länge 173,2 / 600 cm



Alu-UK 55 x 17 mm, Länge 400 cm



WPC-UK 80 x 35 mm, Länge 400 / 600 cm






Abschlussblende



WPC-UK

Lüftungs- und Entwässerungsprofil











Die Bodendiele der Extraklasse – von der Natur inspiriert

LIGNODUR terrafina® lounge steht für exklusives Design und hohe Funktionalität. Aufgrund des speziell entwickelten Produktionsverfahrens verfügt die Bodendiele über eine besondere Oberfläche, die durch ihre dezente Maserung und matte Optik überzeugt.

Die vollständige Ummantelung mit dem neuen Werkstoff LIGNOGUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pflegeaufwand. LIGNODUR terrafina® lounge ist hervorragend geeignet für den Einsatz auf überdachten oder teilüberdachten Terrassen.







terrafina® lounge In den Farben Havanna, Nero, Java, Macchiato, Stone ca. 146 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 / 600 cm





Ifdm. **21.95** m² 112.00



Design in einer neuen Dimension – SUPERSIZE

terrafina® lounge steht für exklusives Design und hohe Funktionalität. Mit der neuen Produktlinie SUPERSIZE verbindet terrafina® lounge die ästhetische Optik von Holzoberfiächen mit dem beliebten Format von Fliesen. Die vollständige Ummantelung mit dem Werkstoff LIGNOGUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pfiegeaufwand. terrafina® lounge SUPERSIZE ist hervorragend geeignet für den Einsatz auf überdachten und teil überdachten Terrassen.



NEU

terrafina® lounge SUPERSIZE In den Farben Havanna,

Nero, Java, Macchiato, Stone ca. 396 mm breit + 4 mm Fuge, 21 mm hoch, Länge ca. 80 / 120 cm

Ifdm. **42.95**









Nadelholz-Fliese

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, strukturgehobelt, ca. 50 x 50 cm, ca. 3,2 cm stark.

(80 ZL 887501)

Fliese **3.49**



Akazienholz-Fliese

Geölt, natur, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 889110)

Fliese **2.99** m² 33.22






Akazienholz-Fliese Anthrazit

Geölt, Anthrazit, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im Ger-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 889121)

Fliese **3.19** m² 35.44

* Alle mit "Kombi-System" gekennzeichneten Fliesen sind miteinander kombinierbar.






WPC-Fliese "Simply"

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Dunkelbraun. Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

(ZL 887600) Fliese **2.99**

m² 33.22





WPC-Fliese

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Anthrazit, Hellgrau, Bicolor-Grau oder Bicolor-Walnuss. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**


Anthrazit (ZL 887498)

Hellgrau (ZL 887602) Fliese **3.99** m² 44.33

Bicolor-Grau (ZL 889100)

Bicolor-Walnuss (ZL 889099)

Fliese **4.49**



Info

Durch ein Steck-Verbindungssystem können die Fliesen fest miteinander verbunden werden. Diese Konstruktion lässt Wasser ungehindert abfließen. Die

Fliese ist auf jedem festen und ebenen

Untergrund zu verlegen. Einsetzbar





WPC-Fliese

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, mit coextrudierter (profilummantelter) Oberfläche, glatt, gebürstet. Auf Kunststoffgitter, schwarz, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Farbton Bangkirai oder Anthrazitmix. **Abgabe nur im Ger-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Bangkirai (ZL 887990)

Anthrazitmix (ZL 887991)

Fliese **4.99** m² 55.44

^{*} Alle mit "Kombi-System" gekennzeichneten Fliesen sind miteinander kombinierbar.

Das Flair des Sommers

Um die warme Jahreszeit voll auszukosten, wird unsere Terrasse schnell zum zweiten Wohnzimmer. Die freundlichen Farben, die sonnige Atmosphäre und der Duft des Sommers ziehen uns nach draußen. Die Sie sich auf Ihrer Terrasse langfristig wohlfühlen. Sie ist in den warmen Erdtönen Taupe und Smoke erhältlich und verleiht Ihrem Außenbereich eine luxuriöse Note.

- · modernes und ansprechendes Design
- · keine Wasseraufnahme (> 0,5 %)
- · schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen
- · frostbeständig
- · rutschsicher R 11
- · UV- und witterungsbeständig
- · hohe Bruchlast
- · rektifizierte Kanten

WUNDERWERK est. 1964 Terrassenplatte ALABAMA


Feinsteinzeug Terrassenplatte, Oberfläche Natur, in den Farben Taupe und Smoke, 80 x 80 x 2 cm.

Taupe (ZL 185486)

Smoke (ZL 185485)

Platte **44.77**







Extravagantes Format mit Holzanmutung

Kreieren Sie mit der Terrassenplatte OKLAHOMA von WUNDERWERK est. 1964 einen einzigartigen Außenbereich. Das außergewöhnliche Format von 40 x 120 cm lässt Flächen von ganz besonderer Anmutung entstehen. Durch das originelle Design und der lebendigen Farbgebung ist es ein Leichtes, gezielt Akzente auf Ihrer Terrasse zu setzen.

- · geringes Eigengewicht
- · pflegeleicht
- · schmutzunempfindlich
- · frostbeständig
- · UV-, licht- und witterungsbeständig

WUNDERWERK est. 1964 Terrassenplatte OKLAHOMA

Feinsteinzeug Terrassenplatte, Oberfläche Natur, in Vintage Grau, 40 x 120 x 2 cm.

Vintage Grau (ZL 185490)





Großes Format – raumgreifende Optik


Die keramische Terrassenplatte WUNDERWERK est. 1964 RIGA verleiht Ihren Außenbereichen ein großzügiges und geschmackvolles Ambiente. Die 20 mm starke, für den Outdoor-Einsatz entwickelte Terrassenplatte ist witterungsbeständig, frostsicher und äußerst pflegeleicht. Das gefällige 60 x 60 cm-Format steht in drei Farben zur Auswahl.

- · pflegeleicht
- · geringes Eigengewicht, geringe Aufbauhöhe
- · einfache Verlegung
- · rutschhemmend
- · hohe Bruchlastbeständigkeit
- · witterungs- und frostbeständig
- · tausalzbeständig


WUNDERWERK est. 1964 Terrassenplatte RIGA

Feinsteinzeug Terrassenplatte, glasiert in Beige, Grau oder Anthrazit, 60 x 60 x 2 cm.





Terrassenplatte LATVIA, Grau



Fast schöner als die Natur

Mit der Terrassenplatte WUNDERWERK est. 1964 LATVIA genießen Sie das Leben unter freiem Himmel noch intensiver. Die pflegeleichte Oberfläche im natürlichen Holzdesign strahlt eine bezaubernde Behaglichkeit aus. Es gibt sie in einem warmen Braunton und einem modernen Grau, jeweils in einer gestalterischen Qualität, die nur Keramik bietet.

- · pflegeleicht
- · geringes Eigengewicht, geringe Aufbauhöhe
- · einfache Verlegung
- · rutschhemmend
- · hohe Bruchlastbeständigkeit
- · witterungs- und frostbeständig
- · tausalzbeständig

WUNDERWERK est. 1964 Terrassenplatte LATVIA

Feinsteinzeug Terrassenplatte, glasiert in Braun oder Grau, 40 x 80 x 2 cm.

Braun (ZL 185425) Grau (ZL 185426)







Befestigung von Terrassendielen

Für die fachgerechte Verlegung von Dielen aus Holz oder WPC bietet Karle und Rubner ein zeitgemäßes System für den Aufbau von Terrassen. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte bieten optimale Lösungen für unterschiedliche Aufbausituationen.

- · optimale Lösungen für unterschiedliche Dielen und Aufbausituationen
- · konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- · 30 % schnellere Verarbeitung durch patentierten Schraubkanal
- · Drainageprofil für die Entwässerung



Terrassenlager-Clip

Höhenverstellbarkeit 25-225 mm, gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus

Stk. ab **5.99**



TWIXT-/BIG-Isostep

schnelle Verlegung durch Schraubkanal. Ideal für große Spannweiten. Dauerhafte Unterkonstruktion, Länge: 4000 mm

Stk. ab 53.99



SMART-Isostep

schnelle Verlegung durch Schraub-kanal. Der Problemlöser für flache Aufbauten, Aufbauhöhe nur 23 mm, Länge: 3600 mm

Stk. ab 44.99



Terraflex

unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut 30 Stk./Paket





Clipper

unsichtbare Befestigung für Dielen ohne Nut, 20 Stk./Paket





Terrafix

Distanzhalter für die sichtbare Dielenverschraubung, 50 Stk./Paket

Pak. ab 13.49



Isopad

Verhinderung von Staunässe, Trittschall, 90 x 60 mm in den Stärken 3 mm, 8 mm, 20 mm, 24 Stk./Paket

Pak. ab **9.69**



Drainageprofil

Schutz vor Spritz- und Regenwasser, Unterlüftung des Terrassendecks, Längen: 1900 und 3000 mm

Stk. ab **96.99**

Pak. ab 21.99





Verlegung von Terrassenplatten

Die Verlegung von Terrassenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion bietet im Vergleich zu den traditionellen Unterbauten viele Vorteile. Schwierige Aufbausituationen wie Balkone mit niedriger Aufbauhöhe, Terrassen mit Gefälle oder Dachterrassen können durch das Verlegesystem schnell und einfach gelöst werden.

- · optimale Lösung für Balkone oder Dachterrassen
- · zeitsparende und temperaturunabhängige Montage, sofort begehbar
- · dauerhaft gleichmäßiges Verlegebild
- · einfache und schnelle Seitenverblendung mit Gefälleausgleich



M-Fix / M-Fix i

sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild (3mm) und eine gedämmte, rutschfeste Auflage, 30 Stk./Paket

Pak. ab 36.99



S-Fix / S-Fix i

seitliche Fixierung bei der Verlegung auf Isostep. Dauerhaft gleichmäßiges Fugenbild, 10 Stk./Paket

Pak. ab 28.99



Wand-Fix

zur stirnseitigen Fixierung der Platte auf der Schiene, 50 Stk./Paket

Pak. ab 45.99




Seitenverkleidung

Aluminium strukturgepulvert, gleicht Bodenunebenheiten aus. Höhe 69-113 mm & 105-149 mm, Längen: 1900 mm und 2990 mm

Stk. ab 132.99





Multifunktionelles Verlegesystem – Eurotec Stone-System

Zahlreiche Möglichkeiten! Für alle gängigen Terrassenbeläge geeignet. Mit dem multifunktionellen Verlegesystem Stone-System von Eurotec reduziert sich der Aufwand für
die Konstruktion einer Terrasse auf ein Minimum. Besonders praktisch ist, dass verschiedene Terrassenbeläge mit diesem System kominierbar sind. Sie benötigen lediglich
einen tragfähigen Untergrund, das Stone-System von Eurotec sowie die gewünschten
Terrassenbeläge.

- · Besonders wirtschaftlich
- · Zeitsparende und unkomplizierte Montage
- \cdot Kombinationen aus Steinplatten mit z. B. Holz- oder WPC-Dielen möglich
- · Exaktes Fugenbild
- · Langlebig
- · Hohe, geprüfte Tragfähigkeit





Für weitere Informationen zu dem Stone-System schauen Sie sich das Anwendungsvideo an.







- · Einfache und schnelle Montage
- · Stufenlose Höhenjustierung
- · Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- · Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- · Vier unterschiedliche Größen erhältlich
- \cdot Kombinierbar mit den BASE-Adaptern L , 32, 40 und 60
- · Aufbauhöhen von 25 210 mm
- · Tragfähigkeit von bis zu 2,2 kN/Fuß

Komplettiert wird die Verstellfuß-Serie BASE durch vier verschiedene Adapter-Typen: BASE-Adapter L – für klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminiumunterkonstruktionen (ist standardmäßig im Lieferumfang der Verstellfüße BASE enthalten). BASE-Adapter 32/40/60 – zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile.



	3
I.I	I,I
44	

0	BASE 1	Aufbauhöhe 25 - 40 mm	(Art. 100000)	50 Stk.
2	BASE 2	Aufbauhöhe 35 - 60 mm	(Art. 100001)	50 Stk.
3	BASE 3	Aufbauhöhe 60 - 110 mm	(Art. 100002)	30 Stk.
4	BASE 4	Aufbauhöhe 110 - 210 mm	(Art. 100003)	20 Stk.
5	BASE-Adapter 32	Für Aluminiumprofile mit Click-System	(Art. 100004)	10 Stk.
6	BASE-Adapter 40	Für Aluminiumprofile mit Click-System	(Art. 100005)	10 Stk.
7	BASE-Adapter 60	Für Aluminiumprofile mit Click-System	(Art. 100006)	10 Stk.

Preise auf Anfrage. 55

Eurotec Verstellfüße Profi-Line mit Baukasten-System

Innovativ, universell, flexibel und anwenderfreundlich! Die Profi-Line Verstellfuß-Serie besteht aus sechs unterschiedlich hohen Verstellfüßen, welche durch Erweiterungsringe und Erweiterungsplatten in der Aufbauhöhe verändert werden können.





















0	PRO XXS	Aufbauhöhe 10 - 15 mm	(Art. 954020)	50 Stk.
2	Erweiterungsplatte XXS	Aufbauhöhe 5 mm	(Art. 954021)	50 Stk.
3	PRO XS	Aufbauhöhe 22 - 30 mm	(Art. 954061)	20 Stk.
4	PRO S	Aufbauhöhe 30 - 53 mm	(Art. 946070)	10 Stk.
5	PRO M	Aufbauhöhe 53 - 82 mm	(Art. 946071)	10 Stk.
6	PRO L	Aufbauhöhe 70 - 117 mm	(Art. 946072)	10 Stk.
7	PRO XL	Aufbauhöhe 74 - 168 mm	(Art. 946079)	10 Stk.
8	Erweiterungsring + 4	Aufbauhöhe 40 mm	(Art. 946074)	10 Stk.
9	Erweiterungsring + 10	Aufbauhöhe 100 mm	(Art. 946073)	10 Stk.
10	L-Adapter	für Aluminium- oder Holzprofile	(Art. 946075)	10 Stk.
•	Stein-Adapter	für Steinplatten, 8 x 14 x 4 mm (Fugensteg)	(Art. 946078)	10 Stk.
12	Click-Adapter 40	für Aluminiumprofile mit Click-System	(Art. 946076)	10 Stk.
13	Click-Adapter 60	für Aluminiumprofile mit Click-System	(Art. 946077)	10 Stk.

- · Flexible Einsatzmöglichkeiten durch ein Baukastensystem bestehend aus sechs unterschiedlich hohen Grundfüßen, zwei Ringen zur Erweiterung der Höhe und vier Adaptern:
 - L-Adapter für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- Click-Adapter 40 für Alu-Systemprofil Eveco
- Click-Adapter 60 für Alu-Systemprofil EVO/EVO Slim und Terrassen-Tragprofil HKP
- Stein-Adapter zum Verlegen von Bodenplatten
- · Grundaufbauhöhen von 10 168 mm
- · Weitere Höhen durch Erweiterungsringe sowie Erweiterungsplatte möglich
- · Hohe Tragfähigkeiten von bis zu 8,0 kN/Fuß



Aluminium-Systemprofile EVO

Die Aluminium-Systemprofile EVO sind eine der Alternativen zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

- · Im Gegensatz zu Holzunterkonstruktionen sind die Profile formstabil und gerade
- · Klimabedingte Verwerfungen, Risse usw., wie sie beim Baustoff Holz naturgemäß auftreten, entfallen
- · Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert
- · Sowohl nicht sichtbare als auch sichtbare Befestigung möglich

	Alu Customorafil FNO	Aluminium	H 40 x B 60 x L 2400 mm	(Art. 975621)	1 Stk.
0	Alu-Systemprofil EVO		H 40 x B 60 x L 4000 mm	(Art. 975610)	1 Stk.
2	Alex Constanting EVO Disable Edition	Aluminium, schwarz	H 40 x B 60 x L 2400 mm	(Art. S975621)	1 Stk.
	Alu-Systemprofil EVO Black Edition		H 40 x B 60 x L 4000 mm	(Art. S975610)	1 Stk.
3	Alu-Systemprofilverbinder EVO	Aluminium	H 24 x L 200 x B 50 mm	(Art. 975611)	10 Stk.
	Falarashindas FVO	Aluminium	II 40 I 40 P 05	(Art. 975612-10)	10 Stk.
4	Eckverbinder EVO		H 40 x L 40 x B 25 mm	(Art. 975612-200)	200 Stk.

















Dista-Leiste 2.0

Die Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz ist individuell für sichtbare oder nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet. Die Dista-Leiste 2.0 ist für die sichtbare Befestigung von Terrassen bestens geeignet, sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Paneel und Unterkonstruktion. Gleichzeitig fördert sie die Luftzirkulation. Für die Verschraubung auf einer Holzunterkonstruktion werden normale Holzschrauben, z. B. Terrassotec-Schrauben, verwendet. Die Dista-Leiste 2.0 vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben. Wichtig: Bei Hart-/Tropenhölzern sollte immer vorgebohrt werden!







Dista-Leiste 2.0

Hartkunststoff, B 30 x L 700 x H 7 mm, 50 Stk./Paket. Die Dista-Leiste 2.0 wird mit Terrassotec-Schrauben Ø 4 mm in den dafür vorgesehenen Bohrungen befestigt und fixiert (für eine Dista-Leiste 2.0 werden 5 Terrassotec-Schrauben benötigt). Die Dista-Leiste 2.0 ist 70 cm lang. (Art. 944803)



Terrassotec-Schrauben

Edelstahl gehärtet, Ø 4 mm in verschiedenen Längen, 500 Stk./Paket.

4,0 x 40 mm, TX15 (Art. 905535)

4,0 x 50 mm, TX15 (Art. 905536)

4,0 x 60 mm, TX15 (Art. 905537)

Preise auf Anfrage.





Terrassengleiter

Auch der Terrassengleiter verhindert durch den entstehenden Abstand von 10 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele ein Abscheren der Edelstahlschrauben für den Einsatz von quell- und schwindarmen Hölzern. Im Unterschied zur Dista-Leiste 2.0 werden hier jedoch die Dielen indirekt befestigt, d. h., dass auf der Terrassenoberfläche keine Schraubenköpfe sichtbar sind. Der Terrassengleiter erfüllt alle Kriterien für die Befestigung von Holz- aber auch WPC-Dielen.





T-Stick Kunststoff, schwarz, 125 Stk./Paket. (Art. 111857)

Preis auf Anfrage.









Terrassengleiter

Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen. Hartkunststoff, H 10 x L 190 x B 20 mm. 200 Stk./Paket. Bedarf 123 pro 10 m². (Art. 944830)

Preise auf Anfrage.



Terrassengleiter Mini

Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen. Der Terrassengleiter Mini wird bei schmalen Terrassendielen von 90 bis 100 mm Breite eingesetzt. Hartkunststoff, H 10 x L 140 x B 14 mm. 200 Stk./Paket. Bedarf 200 pro 10 m². (Art. 944767)

T-Stick

Der T-Stick wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer Stahlplatte in den Dielennuten befestigt. Das ergibt eine optisch schöne Holzoberfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe. Der Dielenabstand wird automatisch durch den T-Stick eingehalten. Der Abstand von ca. 9 mm zur Unterkonstruktion erlaubt eine gute Unterlüftung, wodurch sich keine Staunässe bilden kann. Die Lebensdauer wird somit positiv beeinflusst. Bei Einhaltung der Verlegevorgaben von Eurotec ermöglicht der T-Stick ein leichtes Justieren der Dielen noch bevor diese fest verschraubt werden. Nach dem Verschrauben sitzen die Dielen absolut fest. Muss eine Diele ausgetauscht werden, ist das mit diesem System auch nach Fertigstellung der Terrasse noch möglich.

- Verschraubte Dielen sind auch nach Fertigstellung der Terrasse einfach auszutauschen!
- · Ein Nachjustieren von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich.
- · Festgeschraubt hat die Diele einen sicheren und festen Halt.

Nur für bewegungsarme Hölzer und WPC geeignet.

Arbeitsweise T-Stick – eine Holzterrasse ohne sichtbare Schraubenköpfe!



Beginnen Sie mit dem Terrassenwinkel oder StarterClip.



Ausrichten und Fixieren der nächsten Dielen, mit dem T-Stick die Verschraubung vornehmen bis alle Dielen befestigt sind.



Die letzte Diele kann ebenfalls mit dem StarterClip befestigt werden.



Dieses Befestigungs-System ist ausschließlich für Terrassendielen mit seitlicher Nutung geeignet.





Stilvolle 12 Volt Außenbeleuchtung

Schaffen Sie mit einer Außenbeleuchtung Lichtoasen, die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch für eine wohlige Atmosphäre in Ihrem Garten sorgen. Lightpro bietet hierfür viele Möglichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuchten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie natürlich auch dem notwendigen Zubehör. Die professionelle 12-Volt Außenbeleuchtung von Lightpro ist sicher, schnell und einfach zu installieren und somit für alle Gärten geeignet. Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung SMART, verwenden Sie den Lightpro NXT Switch in Kombination mit der Lightpro-App und steuern Sie alles bequem via App.





Onyx 30 R1 Einbauleuchte Edelstahl 4 Im, 0,5 W, 41 x 45 mm (H x Ø), IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 150D) Stk. **59.95**



Onyx 60 R1 Einbauleuchte Edelstahl 23 lm, 1 W, 42 x 75mm (H x Ø), IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 151D) Stk. **89.95**



Atik R1 Einbauleuchte Aluminium, Anthrazit, 750 lm, 9 W, 115 x 120 mm (H x ø), IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 186U) Stk. 149.00





Juno 2 Strahler Alu 192 lm, 1,5 W, 85 x 55 x 68 mm (H x B x T), IP Klasse IP 65

(Art.-Nr. 193S) Stk. 81.95



Castor 8 Strahler Alu 80-800 lm, dimmbar, 8 W, 130 x 60 x 120 mm (H x B x T), IP Klasse IP 44

(Art.-Nr. 179S) Stk. 129.00



Oberon Lo Standleuchte 40 - 400 lm, dimmbar, 4 W, 64 x 420 mm (H x Ø), IP Klasse IP 44

(Art.-Nr. 190P) Stk 129.00



- · 5 Jahre Garantie
- Einfacher und schneller Anschluss
- Eingraben des Kabels nicht erfolderlich
- Sicher für Kinder und Tiere
- Energieeffizient und langlebig



Wandleuchte, Alu, 534 lm, 9 W, IP Klasse IP 44

(Art.-Nr. 182W)

Ixion 110 x 110 x 110 mm (H x B x T),

Stk. 145.00



(H x B x T), IP Klasse IP 67

Streifen (Art.-Nr. 175L) Stk. 209.00

Streifenverbinder Stk. 29.95 (Art -Nr 2111)



Switch NXT

Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung SMART. Verwenden Sie Switch in Kombination mit der Lightpro-App (kostenfrei im App Store erhältlich).

(Art.-Nr. 195A) Stk. **66.95**



Transformatoren 24 W, 60 W, 100 W 60 W / 100 W sind je inkl. Timer und Lichtsensor

24 W (Art.-Nr. 198A) Stk. 12.95 60 W (Art.-Nr. 144A) Stk. **87.95** 100 W (Art.-Nr. 145A)



12 Volt Kabel AWG 14, verschiedene Längen

25 m (Art.-Nr. 025C14) 63.95 50 m (Art.-Nr. 050C14) 119.00 100 m (Art.-Nr. 100C14) 239.00 Stk. **94.95** 200 m (Art.-Nr. 200C14) 479.00

Sichtschutzzäune aus Holz

Zäune trennen nicht nur, sie verbinden auch und können buchstäbliche Blickfänge sein. Wir bieten Ihnen Sichtschutz in traditionellen Formen, halten aber auch eine beeindruckende Auswahl an einzigartigen Stilen bereit, die speziell für Ihren Geschmack entworfen wurden. Für Ihre Privatsphäre oder als Windschutz für Ihr Gemüse, für ein harmonisches Gesamtbild Ihres Gartens oder zur Akzentuierung als Ihre persönliche Visitenkarte – bei uns finden Sie genau das, was Sie suchen.

Hoch hinaus

Jedes Bundesland legt fest, welche Zaunhöhen genehmigungsfrei sind. Je nachdem, was Sie vorhaben, empfehlen wir einen Blick in die Landesbauordnung.

Oberflächen

Wie Ihr neuer Zaun aussieht, entscheiden Sie selbst: Mit Lasuren oder farbigen Anstrichen liegt die Gestaltung ganz bei Ihnen.
Wenn Sie unbehandeltes oder imprägniertes Holz sich selbst überlassen, sorgt Mutter Natur im Laufe der Zeit für eine silbergraue Patina.

Solide Befestigung

Verwenden Sie Pfostenträger für den sicheren Stand der Zaunpfosten. Es gibt diese zum Einschlagen oder alternativ zum Einbetonieren.





Zaunserie "Westerland"Douglasie, bernsteinfarben geölt. Rahmen ca. 40 x 68 mm. Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.**Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.

1	Grundelement gerade Füllungen diagonal	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884653)	199.00
2	Grundelement gerade geschlossen Füllungen diagonal	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884959)	199.00
3	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884654)	159.00
4	Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/95 cm	(ZL 884655)	159.00
5	Element niedrig ⊙	ca. B 180 x H 95 cm	(ZL 884656)	159.00
6	Zwischenelement ⊙	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 884657)	99.95
7	Einzeltür ⊙	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884659)	199.00
8	Einzeltür niedrig \odot	ca. B 90 x H 95 cm	(ZL 884658)	169.00
9	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887181)	24.95
10	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887182)	39.95

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



Zaunserie "Licata"

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -ver**schraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74. Beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 75.







0	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884111)	59.95
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884115)	49.95
3	Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884116)	49.95
4	Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	17.95
5	Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	24.95





Zaunserie "Licata" Kiefer/Fichte, 2-fach Grau lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. Edelstahlgeklammert und -verschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.









0	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888494)	69.95
2	Grundelement	ca. B 90 x	(ZL 888495)	59.95
	schmal	H 180 cm	,	
3	Abschlusselement	H 180/90 cm	(ZL 888496)	59.95
4	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889116)	19.95
5	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889117)	27.95



Zaunserie "Bali"

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.







0	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	99.95
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	89.95
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	29.95

Zaunserie "Usedom" farbig Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. Edelstahlgeklammert und -verschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 75.
















Seite 74.





0	Grundelement gerade – farbig	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884978)	79.95
2	Grundelement mit Rundbogen – farbig	ca. B 180 x H 180/160 cm	(ZL 884783)	99.95
3	Grundelement schmal – farbig	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884979)	69.95
4	Abschlusselement groß – farbig	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884980)	69.95
5	Grundelement niedrig – farbig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884784)	69.95
6	Abschlusselement klein – farbig	ca. B 90 x H 160/90 cm	(ZL 884785)	69.95
7	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	17.95
8	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	24.95



























0	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884351)	59.95
2	Grundelement mit Rundbogen	ca. B 180 x H 180/160 cm	(ZL 884352)	79.95
3	Grundelement schmal mit Rundbogen	ca. B 90 x H 180/160 cm	(ZL 884359)	69.95
4	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884356)	59.95
5	Abschlusselement klein	ca. B 90 x H 160/90 cm	(ZL 884358)	59.95
6	Abschlusselement groß	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884357)	49.95
7	Grundelement niedrig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884355)	59.95
8	Einzeltür niedrig	ca. B 90 x H 90 cm	(ZL 884362)	99.95
9	Einzeltür hoch mit Rundbogen	ca. B 90 x H 180/160 cm	(ZL 884361)	149.00
10	Einzeltür hoch gerade	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884360)	119.00
•	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	7.99
12	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	14.99



Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888491)	59.95
2 Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm.	(ZL 888492)	49.95
3 Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/90 cm.	(ZL 888493)	49.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889115)	12.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889068)	19.95

Zaunserie "Bastia"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Vintage-Grau. Rahmen ca. 40 x 60 mm, Lamellen strukturgehobelt. Edelstahlge-klammert und -verschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.









TIPP

Für eine lange Lebensdauer von kesseldruckimprägniertem Holz empfehlen wir spätestens 6 Monate nach Montage eine Nachbehandlung mit Lasuren oder Deckfarben.

Zaunserie "Rügen" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt.
Edelstahlgeklammert und -verschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.









0	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888126)	89.95
2	Grundelement mit Rundbogen	ca. B 180 x H 200/180 cm	(ZL 888127)	99.95
3	Grundelement gerade schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888128)	69.95
4	Abschlusselement geschlossen	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888129)	69.95
5	Grundelement gerade mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888130)	89.95
6	Grundelement mit Rundbogen und Rankgitter	ca. B 180 x H 200/180 cm	(ZL 888131)	109.00
7	Grundelement gerade schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888132)	69.95
8	Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888133)	69.95
9	Rankgitter	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888134)	49.95
10	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	7.99
0	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	14.99







Bohlenzaun "Valas"Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert (kdi), pinienfarbig oder anthrazitfarbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen. **Edelstahlgenagelt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.

		kdi	(ZL 884212)	59.95
Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	pinienfarbig lasiert	(ZL 884781)	69.95
		anthrazitfarbig lasiert	(ZL 888523)	79.95
		kdi	(ZL 884290)	59.95
Zaunelement mit Rundbogen	ca. B 180 x H 180/160 cm	pinienfarbig lasiert	(ZL 884782)	69.95
		anthrazitfarbig lasiert	(ZL 888524)	79.95
		kdi	(ZL 887258)	14.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	pinienfarbig lasiert	(ZL 887387)	24.95
		anthrazitfarbig lasiert	(ZL 889127)	29.95
	Zaunelement mit Rundbogen	Zaunelement mit Rundbogen ca. B 180 x H 180/160 cm	Zaunelement gerade ca. B 180 x H 180 cm pinienfarbig lasiert anthrazitfarbig lasiert anthrazitfarbig lasiert Zaunelement mit Rundbogen ca. B 180 x H 180/160 cm kdi pinienfarbig lasiert anthrazitfarbig lasiert Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm kdi pinienfarbig lasiert	Zaunelement geradeca. B 180 x H 180 cmpinienfarbig lasiert anthrazitfarbig lasiert (ZL 884781)Zaunelement mit Rundbogenca. B 180 x H 180/160 cmkdi pinienfarbig lasiert (ZL 884290)Pfosten mit Kopfrundung, gehobeltca. 9 x 9 x 190 cmkdi (ZL 887258)Pfosten mit Kopfrundung, gehobeltca. 9 x 9 x 190 cmpinienfarbig lasiert (ZL 887387)







Bohlenzaun "Acerra" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bohlen ca. 16 x 115 mm, blickdichte Bodendeckelschalung, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.







Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888383)	69.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	14.99

Bohlenzaun "Lärche rustikal"

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15-20 mm x 130-200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.





0	Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885378)	79.95
2	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	29.95



Bohlenzaun "Kiefer rustikal"

Kiefer, kesseldruckimprägniert braun. Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 16 mm x 110-160 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.





0	Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888490)	59.95
2	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887633)	19.95



NEU CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888525)	89.95
2 Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm.	(ZL 888526)	69.95
3 Abschlusselement links	ca. B 90 x H 180/90 cm.	(ZL 888528)	69.95
Abschlusselement rechts	ca. B 90 x H 180/90 cm.	(ZL 888527)	69.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889124)	19.95
6 Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889125)	29.95

Rhombuszaun "Malik"

Fichte, 2-fach Dunkelgrau lasiert. Rahmen ca. 44 x 68 mm, Rhombusleisten glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.













WeidenzaunWeide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm.
Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.





Grundelement

ca. B 120 x H 180 cm

(ZL 884123)

39.95

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258)

14.99





Zaunserie "Weide"

Weide geölt. Mit umlaufendem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 35 x 44 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 74.










0	Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888489)	79.95
2	Grundelement schmal	ca. B 120 x H 180 cm	(ZL 884124)	49.95
3	Grundelement niedrig	ca. B 120 x H 140 cm	(ZL 884125)	39.95
4	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	14.99







Dichtzaun

Kiefer, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 42 x 42 mm (Rahmen Einzeltür ca. 42 x 90 mm), Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 74.



ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884323)	44.95
ca. B 150 x H 180 cm	(ZL 884320)	39.95
ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 884319)	34.95
ca. B 180 x H 150 cm	(ZL 884321)	39.95
ca. B 180 x H 180/159 cm	(ZL 884432)	49.95
ca. B 100 x H 180/159 cm	(ZL 884433)	39.95
ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884328)	39.95
ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 884415)	99.95
	ca. B 150 x H 180 cm ca. B 100 x H 180 cm ca. B 180 x H 150 cm ca. B 180 x H 180/159 cm ca. B 100 x H 180/159 cm ca. B 90 x H 180/90 cm	ca. B 150 x H 180 cm (ZL 884320) ca. B 100 x H 180 cm (ZL 884319) ca. B 180 x H 150 cm (ZL 884321) ca. B 180 x H 180/159 cm (ZL 884432) ca. B 100 x H 180/159 cm (ZL 884433) ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 884328)



Info

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.


Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.











Rankwand

Kiefer, kesseldruckimprägniert, ca. 90 x 180 cm, Rahmen ca. 4 x 13 cm, 5 Rankfächer. Inkl. Pflanzvlies. (Kombinierbar mit allen kdi-grünen Zäunen) (ZL 885419)

89.95





Rankgitter Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 45 x 45 mm. Maschenweite ca. 6 x 6 cm, edelstahlgeklammert.







0	Rankgitter gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884397)	44.95
2	Rankgitter schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884398)	34.95
3	Rankgitter mit Rundbogen	ca. B 180 x H 180/159 cm	(ZL 884395)	49.95









Sichtblende "Rhombus"

Rhomboide Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile aus naturbelassenem Lärchenholz lässt je nach Blickwinkel mal mehr oder weniger Blicke zu.










	U	9	4	9	
0	Grundelement	ca. B 179 x H 179 cm	Lärche naturbelassen Fichte, endbehandelt	(BE 62576200) (BE 62580801)	142.90 219.90
2	Grundelement	ca. B 89 x H 179 cm	Lärche naturbelassen Fichte, endbehandelt	(BE 62576100) (BE 62580701)	82.90 132.90
3	Pfosten glatt	ca. B 9 x T 9 x H 200 cm	Lärche naturbelassen	(BE 63520800)	29.90
4	Pfosten glatt	ca. B 9 x T 9 x H 195 cm	Lärche naturbelassen	(BE 63520700)	34.90
5	Zubehör	Elementhalter 4,8 x 32 mm (4 Stk.)	Metall, feuerverzinkt Edelstahl	(BE 66504600) (BE 66504500)	3.95 10.50





Sichtblende "Rondo"

Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Gerundete Rahmenstücke geben den Sichtblenden eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet. Erhältlich in naturbelassener Lärche oder in Kiefer endbehandelt im Colored Garden Farbsystem.













0	Grundelement mit Gitter	ca. B 178 x H 178 cm	Lärche naturbelassen Kiefer, endbehandelt	(BE 62556400) (BE 62566401)	144.90 179.90
2	Grundelement mit Gitter	ca. B 89 x H 178 cm	Lärche naturbelassen Kiefer, endbehandelt	(BE 62556300) (BE 62566501)	109.90 134.90
3	Abschluss- element mit Gitter	ca. B 89 x H 178/98 cm	Lärche naturbelassen Kiefer, endbehandelt	(BE 62556200) (BE 62566601)	119.90 144.90
4	Pfosten	ca. B 9 x T 9 x H 105 cm ca. B 9 x T 9 x H 195 cm	Lärche naturbelassen	(BE 63529800) (BE 63520700)	19.90 34.90
5	Pfosten	ca. B 9 x T 9 x H 108 cm ca. B 9 x T 9 x H 188 cm	Kiefer, endbehandelt	(BE 63521201) (BE 63521701)	27.90 42.90
6	Zubehör	Elementhalter (4 Stk.)	Edelstahl	(BE 66520200)	19.95

Ihre Farbwahl endbehandelt mit Langzeitschutz:

> Weiß 01 deckende Farbe

Steingrau 04 deckende Farbe



Lichtgrau 07 deckende Farbe





Zaunserie "Baltrum"

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau und Graphitgrau, Rhombus-Leisten profiliert, 2,3 x 7,8 cm, Hinterlattung 3 x 8 cm, edelstahlverschraubt, mit Abdeckleiste.



Online Sichtschutz-Planung unter scheerer.de

Zaunserie "Usedom"

Fichte sägerau, Kesseldruckimprägniert braun (KD+) oder 2-schichtig transparent lasiert, Belattung 1,8 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm Douglasie gehobelt.








0	Grundelement	ca. B 178,5 x	KD+ (Art. 18218S)	109.00	
diulidelelilelit	H 182,5	Lasur (Art. 18218S4)	189.00		
2	Grundelement	ca. B 98,5 x	KD+ (Art. 18210S)	65.00	
•	schmal	H 182,5 cm	Lasur (Art. 18210S4)	129.00	
3	Abschluss-	ca. B 85 x H 94 / 178,5 cm	KD+ (Art. 18209SR)	75.00	
9	element rechts		Lasur (Art. 18209S4R)	139.00	
4	Rundkopf-	ca. B 9 x 9 cm,	KD+ (Art. 41219)	19.95	
9	Pfosten	L 190 cm	L 190 cm	Lasur (Art. 41219D4)	46.50



0	Grundelement	ca. B 178,5 x H 181 cm	Douglasie	(Art. 17318D)	219.00
	geschlossen	Ca. D 170,5 X 11 101 GIII	Lasur	(Art. 17318D4)	298.00
2	Grundelement offen	oo D 170 E v II 101 om	Douglasie	(Art. 17318DX)	219.00
		ca. B 178,5 x H 181 cm	Lasur	(Art. 17318DX4)	298.00
3	Abschluss- element rechts	ca. B 88,5 x H 92,5/181 cm	Douglasie	(Art. 17309DR)	142.00
			Lasur	(Art. 17309DR4)	206.00
4	Pergola	ca. B 460 x H 230 cm	Douglasie	(Art. 13146D)	275.00
	"Heidmark"		Lasur	(Art. 13146D4)	469.00
5	Rundkopf-	aa D 0 v 0 am 1 110 am	Douglasie	(Art. 41211D)	19.75
	Pfosten	ca. B 9 x 9 cm, L 110 cm	Lasur	(Art. 41211D4)	34.50





"Die Starken" – Sicht- und Lärmschutz aus Beton und Stein

Was Sie sehen, ist nicht das, was Sie sehen! Was optisch so attraktiv und natürlich erscheint, ist Beton in seiner vielleicht schönsten Form – in Holz- oder Steinoptik, gleichermaßen dekorativ und wirkungsvoll, mit einer flexiblen Motivgestaltung. Die neuen Sichtschutz- und Abschirmwände gibt es in verschiedenen Standard-Farben und diversen Ausführungen bzw. Modellen, z. B. als Holzreliefmotiv mit dekorativer Holzmaserung oder als Steinmotiv - von einer gemauerten Wand kaum zu unterscheiden. Für Hangbefestigungen eignet sich besonders die verstärkte Sockelplatte. Fragen Sie uns. Die Standardplatten sind nur mit einseitiger Struktur erhältlich. Beidseitige Struktur erreicht man durch zwei gegeneinander stehende Platten.





Anfangs-/Endpfosten	248 x 11 x 11 cm	61 kg	2 Stück je Element benötigt	45410574	Stk. 37.99
2 Platten	200 x 38,5 x 3,5 cm	65 kg	4 Stück je Element benötigt	45411064	Stk. 32.99
3 Bogenplatte	200 x 45 x 3,5 cm	70 kg	1 Stück je Element benötigt	45411060	Stk. 34.99
4 Pfostenkappe	11 x 11 x 5 cm	0,5 kg	2 Stück je Element benötigt	45411362	Stk. 3.99

Bei mehreren Elementen wird ein Zwischenpfosten benötigt. Standard 1 Element einseitge Motivstruktur, B 219 x H 199 cm, Montana, ohne Farbe mit Pfostenkappen.



Die Grundelemente sind betongrau und können nach Montage selbstständig und individuell gestrichen werden. Wir empfehlen, die grauen Grundelemente einzufärben. Hierzu haben Sie eine große Auswahl an Farben. Wählen Sie Ihre Wunschfarbe über unseren Sonderfarbfächer und RAL-Farbfächer.

Mediterran-Motiv Nostalgie	Mediterran-Motiv Rockstone	Mediterran-Motiv Klassik-Stein
Mediterran-Motiv Waldholz	Standard-Motiv Casa-Borsika	Standard-Motiv
Standard-Motiv	Standard-Motiv	Romania Standard-Motiv
Standard-Motiv	Flagstone Standard-Motiv Fels	Toscana Standard-Motiv Prestige
Standard-Motiv Flecht	Standard-Motiv Elegant	Standard-Motiv Timber
Standard-Motiv Prestige-Glatt	Standard-Motiv Glatte-Platte	Standard-Motiv Nevada 73



Vierkantpfosten Stumpf

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca. 7 x 7 x 180 cm lang	(ZL 887219)	7.49	lfdm. 4.16
ca. 7 x 7 x 210 cm lang	(ZL 887218)	8.49	Ifdm. 4.04
ca. 7 x 7 x 240 cm lang	(ZL 887217)	9.99	Ifdm. 4.16

ca. 9 x 9 x 180 cm lang	(ZL 887198)	9.99	lfdm. 5.55
ca. 9 x 9 x 210 cm lang	(ZL 887199)	11.99	lfdm. 5.71
ca. 9 x 9 x 240 cm lang	(ZL 887210)	13.99	Ifdm. 5.83
ca. 9 x 9 x 270 cm lang	(ZL 887211)	15.99	lfdm. 5.92
ra 9 x 9 x 300 cm land	(71 887212)	1799	Ifdm 6.00





Vierkantpfosten mit Kopfrundung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca. 9 x 9 x 95 cm lang	(55 ZL 887255)	7.99	lfdm. 8.41
ca. 9 x 9 x 120 cm lang	(ZL 887256)	8.99	lfdm. 7.49
ca. 9 x 9 x 150 cm lang	(ZL 887257)	10.99	Ifdm. 7.33
ca 9 x 9 x 190 cm land	(55.71.887258)	14 99	Ifdm 7.80



Pfosten für Bohlenzaun Kiefer rustikal

Kesseldruckimprägniert Braun, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887633) 19.95 Ifdm. 10.50



Lärchen-Vierkantpfosten für Zaunserie "Bali", "Rantum", "Taranis" und Bohlenzaun "Lärche rustikal"

Lärche, natur, gehobelt, mit Kopfrundung.

17.95 ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 889069) Ifdm. 18.89 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887583) 29.95 Ifdm. 15.76



Pfosten für Zaunserie "Bastia"

Fichte kesseldruckimprägniert Vintage-Grau, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889115) 12.95 Ifdm. 12.95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889068) 19.95 Ifdm 10 50



Pfosten für Zaunserie "Licata" Grau lasiert

2-fach Grau lasiert, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889116) 19.95 Ifdm 19 95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889117) 27.95 Ifdm 14 74



Pfosten für Zaunserie "Licata", "Usedom farbig", "Valas farbig" und "Bamberg pinienfarbig"

Kiefer, pinienfarbig lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887386) 17.95 Ifdm. 17.95 24.95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887387) Ifdm. 13.13



Pfosten für Zaunserie "Bamberg anthrazitfarbig" und "Valas anthrazitfarbig"

Kiefer, anthrazitfarbig lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889126) 19.95 Ifdm. 19.95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889127) 29.95 Ifdm. 15.76



Douglasien-Vierkantpfosten für Zaunserie "Westerland" Bernsteinfarben geölt, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887181) 24.95 Ifdm. 24.95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887182) 39.95 Ifdm. 21.03



Pfosten für Zaunserie "Malik"

2-fach Dunkelgrau lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889124) 19.95 Ifdm. 19.95 ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889125) 29.95 Ifdm. 15.76



Lasur und Farbe

Zur Werterhaltung der Zäune nach der Montage, spätestens jedoch nach 3 bis 6 Monaten, sollten unsere farblos lasierten Zäune nachgestrichen werden. Wasserverdünnbare Anstrichstoffe müssen mit einer Kunststoffborste gestrichen werden. Bei lösemittelbasierten Anstrichstoffen verwenden Sie Naturborsten. Bitte beachten Sie, dass Sie lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Produkte nicht untereinander mischen. Nach dem Grundanstrich schleifen Sie die zu behandelnde Holzfläche leicht in Faserrichtung an.

So werden die Holzfasern, die sich nach dem ersten Anstrich hochgestellt haben, wieder geglättet. Je nach Holzart können Lasuren-Farbtöne unterschiedlich wirken. Rühren Sie die Farbe bevor Sie streichen, vom Boden an gründlich durch. Führen Sie zunächst einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle auf dessen Farbtonwirkung durch. Generell tauchen Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur ein - so wird nicht zu viel Material aufgenommen.

Unsere reinen Holzprodukte werden Ihnen naturbelassen, kesseldruckimprägniert (primärer Holzschutz) oder farbig behandelt (Vorbehandlung) angeboten. Um die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern und die ursprüngliche Optik möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir nach Montage, spätestens nach 6 Monaten, Lasuren oder Deckfarben zu verwenden.

Die passenden Produkte finden Sie bei uns. Bitte fragen Sie unser Fachpersonal und erwerben Sie mit dem Kauf der Holz-Produkte auch gleich die geeigneten Pflegeartikel.



Ifdm 1 66

Kiefer, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca.	60	Χ	60	X	3000 mm	(32 ZL 887026)	12	.99	Ifdm. 4.33
ca.	45	Χ	90	X	3000 mm	(30 ZL 887025)	12	.99	lfdm. 4.33
ca.	24	Χ	155	X	3000 mm	(36 ZL 887071)	9	.99	lfdm. 3.33
ca.	22,5	Χ	90	Х	3000 mm	(50 ZL 887021)	6	.99	Ifdm. 2.33
ca.	22,5	χ	45	Х	3000 mm	(100 ZL 887020)	4	.49	lfdm. 1.50

Praktisch.

Der Gartenbaukasten.

Ein vielseitiges Programm zum Selbermachen – für Do-it-yourself-Gartenspaß. Es umfasst eine große Auswahl an Kanthölzern, Brettern und Latten. Mit etwas Geschick entstehen daraus Blumenkübel. Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Pergolen, Zäune und vieles mehr. Die Abmessungen sind so gewählt, dass alle Hölzer in den Breiten und Höhen optimal miteinander zu kombinieren sind.

Trauen Sie sich und setzen Sie Ihre Gartenholzideen in die Tat um. Das Material dazu haben wir in einer großen Auswahl für Sie.



Latte

Hobelware Douglasie

Kanthölzer aus Douglasienholz. 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gefast.

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, sägerau.

70 x 70 x 3000 mm (48 ZL 887465) **17.99** Ifdm 6 00

38 x 58 x 3000 mm (120 ZL 887434) **4.99**



Rhombusprofil

Sibirische Lärche, naturbelassen, 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.

24 x 68 x 2000 mm (80 ZL 889118) 4.98 Ifdm. 2.49





Kunststoffzaune

Wenn wir von Kunststoffzäunen sprechen, meinen wir Hochleistungsprodukte mit qualitativ anspruchsvollen Materialien, die eine Lösung auf Dauer sind. Ob cool, elegant oder markant, unsere Kunststoffzäune verbinden eindrucksvoll Schönheit und Sicherheit und lassen Ihr Grundstück immer gut aussehen. Es sind attraktive Barrieren für Ihr Zuhause, die wenig Pflege brauchen und normalerweise ein Leben lang halten.

Wichtig

Verwenden Sie für alle WPC-Produkte aus unserem Katalog das entsprechende Zubehörmaterial. Bitte beachten Sie die für die Artikel vorgesehene Montageanleitung.

Pflege


WPC hat sehr gute Reinigungseigenschaften und ist pflegeleicht. Verunreinigungen lassen sich leicht von der Oberfläche entfernen. Bei hartnäckigem Schmutz können Sie auch eine Bürste mit weichen Borsten verwenden. Bitte verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger, das kann dem Material schaden.

Jederzeit sicher

Auch für Kunststoffzäune finden Sie bei uns die passenden Zaunpfosten und Pfostenhalterungen zum Einschlagen oder Einbetonieren.

WPC-Bohlenzaun "Ibiza" Alu blank

Im Farbton Anthrazit, Braun oder Hellgrau, Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, Riegel ca. 13 x 70 cm aus Aluminium blank anodisiert, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**




NEU	
"Ibiza" Alu blank, Hellgrau	UNSTSTOFF ZÄUNE
hill had a	

0	Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 888454) (ZL 888455) (ZL 888530)	139.00
2	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887927) (ZL 887929) (ZL 887931)	44.95
3	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887928) (ZL 887930) (ZL 887932)	54.95
4	Aluminium T-Beschlagset	8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauber	1	(ZL 889103)	19.95
5	Pfostenträger Für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufscl	hrauben	(ZL 887937)	19.95









Im Farbton Anthrazit, Braun oder Hellgrau, Bohlen aus WPC, ca. 9×115 mm, Riegel ca. 13×70 cm aus Aluminium pulverbeschichtet, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**













"Ibiza", Alu Anthrazit

0	Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887634) (ZL 885383) (ZL 885384)	139.00
2	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887927) (ZL 887929) (ZL 887931)	44.95
3	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887928) (ZL 887930) (ZL 887932)	54.95
4	Aluminium T-Beschlagset	8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887933) (ZL 887934) (ZL 887935)	19.95
5	Pfostenträger für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben		(ZL 887937)	19.95

Zaunmontage nur mit dem "ibiza-Alu"-Zubehör zulässig.
 Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!







WPC-Dichtzaun "Moglia" Bohlen aus WPC, im Farbton Anthrazit oder Nougat. Mit Rahmen, ca. 40 x 62 mm, aus Aluminium blank, anthrazit pulverbeschichtet oder Nougat, **edelstahl- verschraubt. Nicht ständig im Programm.**



0	Grundelement gerade*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Anthrazit pulverbesch. Nougat	(ZL 884874) (ZL 884878) (ZL 888499)	199.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	Anthrazit Anthrazit pulverbesch. Nougat	(ZL 884875) (ZL 884879) (ZL 888500)	159.00
3	Abschluss- element	ca. B 90 x H 180/93 cm	Anthrazit Anthrazit pulverbesch. Nougat	(ZL 884215) (ZL 885343) (ZL 888501)	159.00
4	Alu-Pfosten mit Holzkern	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Alu blank Anthrazit	(ZL 887463) (ZL 887927)	44.95
5	Alu-Pfosten mit Holzkern	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Alu blank Anthrazit	(ZL 887318) (ZL 887928)	54.95
6	Pfostenträger für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, zum Aufschrauben	Feuerverzinkt	(ZL 887937)	19.95
7	Befestigungsset	6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	Alu, blank	(ZL 887544)	14.95
8	Befestigungsset	6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	Anthrazit Nougat	(ZL 888040) (ZL 888519)	14.95

^{*} Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



Was ist WPC?

Wood Plastic Composite = Holz-Kunststoff-Gemisch sieht echtem Holz sehr ähnlich, ist aber viel wetterresistenter und daher ideal im Außenbereich einsetzbar.

- Verbundwerkstoff aus Holzpartikeln, Kunststoff und Additiven (Zusätzen)
- · UV-beständig und lange farbintensiv
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme und wasserabweisend
- sehr resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- splitter- und astfrei
- glatte Oberfläche
- · besonders pflegeleicht
- coextrudiertes WPC ist zudem mit einer extra Schutzschicht ausgestattet, die oft mit einer täuschend echten Holzmaserung versehen wird



Flexi Fence "Katepos"

Rhombusleisten Hohlkammer aus WPC im Farbton Anthrazit, teilweise stahlverstärkt. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von modernen und offenen Zäunen. Inkl. variables Verbindungsprofil und Abstandshalter in Alu blank und pulverbeschichtet Anthrazit, passend zur wählbaren Pfostenfarbe.



Weiteres Zubehör wie Pfostenträger und LED-Pfostenleuchten finden Sie auf Seite 81.

•	11er-Rhombus- leistenset*	ca. B 179 x H 90 cm		(ZL 888504)	99.95
2	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	44.95
3	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	59.95
4	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	59.95
5	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	89.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden 2 Rhombusleistensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Leisten bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

WPC-Rankgitter

Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, ca. 20 x 25 mm.





Rankgitter

ca. B 90 x H 180 cm, Rahmen passt zu der Nute der "Flexi Fence"-Pfosten

(ZL 888529) **49.95**

6er-Halterset
Anthrazit, für Montage
zwischen Mauern oder
Pfosten ohne Nute

(ZL 889132) **12.95**









Flexi Fence "Turino"

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Steingrau, Braun oder Bicolor Weiß. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.**Passendes Zubehör finden Sie auf der nebenstehenden Seite.



• 6er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau Braun Bicolor Weiß	(ZL 888456) (ZL 888035) (ZL 888457) (ZL 885385)	89.95
2 3er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 300 mm	Anthrazit Steingrau Bicolor Weiß	(ZL 888458) (ZL 888459) (ZL 888531)	89.95
3 2er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 450 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888461) (ZL 888462)	89.95
WPC-Steckzaun- Einzeltor	ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drücker- garnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung (ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthrazit Alu blank anodisiert	(ZL 888502) (ZL 888503)	199.00

^{*} Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.







Zubehör für Flexi Fence "Turino"



- * Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.
- ** Bei einer Senkrechtverlegung der Bohlen, werden 2 Sets und ein Brett oder ein Design-Inlay benötigt um eine volle Breite von 180 cm zu erreichen!



Flexi Fence "Turino"

Bohlen aus WPC im Farbton Dekor Bangkirai oder Dekor Grau. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. Nicht ständig im Programm.



ca.179 x 90 cm, 20 mm stark



Coextrudiert



1	6er-Bohlenset*	Bohle ca. H 150 mm	Dekor Bangkirai	(ZL 888385)	99.95
2	6er-Bohlenset*	ca.179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Coextrudiert Dekor Grau	(ZL 888463)	99.95
3	WPC-Steckzaun- Einzeltor	ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drücker- garnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung (ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthra. Alu blank anod.	(ZL 888502) (ZL 888503)	199.00
4	Start- und Abschlussleisten-Set	ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888467) (ZL 888036)	19.95
5	Senkrecht-Start- und Abschlussleisten-Set**	ca. L 180 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888469) (ZL 888468)	34.95
6	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 15 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888037) (ZL 888471)	39.95
7	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 30 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888470) (ZL 888472)	74.95
8	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	44.95
9	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	59.95
10	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	59.95
0	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	89.95
12	Pfostenträger	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	29.95
13	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 6,8 x T 6,8 cm		(ZL 888473)	29.95
14	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 8,8 x T 8,8 cm		(ZL 888474)	39.95
15	LED-Lichtleiste	ca. 17 x 20 mm, L 176 cm		(ZL 888539)	99.95

Flexi Fence "Donatus"

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit. Leisten Alu blank. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) Nicht ständig im Programm.















BASSELE PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF T	111
LED-Pfostenleuchte	
	4
Zubehör für Flexi Fence "Donatus"	

Zubehör für Flexi Fence "Donatus"					
	5 6				
•	10				

0	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und	ca.180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Steingrau/ Alu blank	(ZL 888018)	199.00
2	Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca.180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Anthrazit/ Alu blank	(ZL 888466)	199.00
3	WPC-Steckzaun-Einzeltor ca. 98 x 180 cm, Rahmen ink Drücker-garnitur PZ-Schloss verstärkung (ohne Füllungen	d. Beschlagsatz, und Torpfosten-	Alu pulvb. Anthrazit Alu blank	(ZL 888502) (ZL 888503)	199.00
4	Design-Inlay	ca. H 20 x L 180 cm	anodisiert Alu blank Anthrazit	(ZL 889108) (ZL 889109)	59.95
5	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	44.95
6	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	59.95
7	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	59.95
8	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	89.95
9	Pfostenträger	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	29.95
10	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 6,8 x T 6,8 cm		(ZL 888473)	29.95
0	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 8,8 x T 8,8 cm		(ZL 888474)	39.95
12	LED-Lichtleiste inkl. Solarpaneel			(ZL 888475)	99.95
13	LED-Lichtleiste	ca. 17 x 20 mm, L 176 cm		(ZL 888539)	99.95
14	Lichtleistenadapter (o. Abb.)	Adapter für Solarpanel der I für Pfosten 8,8 x 8,8 cm	Lichtleiste,	(ZL 888522)	39.95



^{*} Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.



0	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca.180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Steingrau/Alu Anthrazit	(ZL 888465)	199.00
2	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca.180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Anthrazit/Alu Anthrazit	(ZL 888464)	199.00
3	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten (Ohne Pfosten und Pfostenträger)	ca.180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Bicolor Weiß/Alu Anthrazit	(ZL 888532)	199.00

 $^{^{\}star}$ Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.





Flexi Fence "Donatus"

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau, Anthrazit oder Bicolor Weiß. Leisten Anthrazit. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) Nicht ständig im Programm.



Zaunserie "Pelias"

Latten aus WPC, ca. 20 x 80 mm, im Farbton Anthrazit, Riegel ca. 13 x 70 mm, Aluminium Anthrazit, edelstahlverschraubt. Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern. Zaunmontage nur mit dem "Pelias"-Zubehör zulässig.














0	Grundelement* ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888497)	149.00
2	Grundelement niedrig ca. B 180 x H 100 cm	(ZL 888498)	99.95
3	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 140 cm	(ZL 888517)	29.95
4	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	(ZL 887927)	44.95
5	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	(ZL 887928)	54.95
6	Aluminium-T-Beschlag, 6er-Set für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	(ZL 888520)	14.95

^{*} Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente dürfen nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!





Sichtblende "Alu-Fence Juel"

Die Profile der Alu-Fence Juel sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Sie stecken die pulverbeschichteten Aluminiumprofile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Die Breite und Höhe Ihrer Sichtblende bestimmen Sie selbst, indem Sie einzelne Profile weglassen oder diese kürzen.



Grundelement ca. B 180 x H 184 cm

Weiß

Aluminium, Weiß Aluminium, Anthrazit Aluminium, Graubraun Aluminium, Lärche

(BE 62586700) (BE 62586800) (BE 62586900) (BE 62590000) 339.90 339.90 389.90 389.90







Anthrazit

Graubraun Lärche

















0	Grundelement (inkl. Befestigungs- zubehör)	ca. B 180 x H 178 cm	Greystone Silvergrey Lightbrown Walnut Espresso	(BE 62579600) (BE 62584000) (BE 62584100) (BE 62590400) (BE 62590600)	269.90
2	Einzelprofil (ohne Zubehör)	ca. B 184 x H 25,3 cm	Greystone Silvergrey Lightbrown Walnut Espresso	(BE 62579700) (BE 62584200) (BE 62584300) (BE 62590500) (BE 62590700)	35.90
3	Startprofil	ca. 184 x 5,1 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 62579500) (BE 62591000)	23.90 23.90
4	Abschlussprofil	ca. 184 x 4,1 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 62571100) (BE 60310393)	23.90 23.90
5	Zubehörbeutel			(BE 66528100)	6.90

Sichtblende "Multi-Fence Co-Extrusion"

Die besonders breiten, co-extrudierten Profile der Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällig, lebhafte Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich durch klare Linien und einen ansprechenden Farb- und Materialmix perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.



1



Greystone

Silvergrey

Lightbrown






Walnut

Espresso






Sichtblende "Multi Fence Elegance B"

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile nicht nur elegant ein, sie vereinfachen zudem auch die Montage. Denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

0	Grundelement (inkl. Befestigungszubehör)	ca. B 180 x H 180 cm	Hellgrau	(BE 62583800)	239.90
2	Einzelprofil ohne Zubehör	ca. B 183 x H 25,7 cm	Hellgrau	(BE 62583900)	31.90
3	Startprofil	ca. B 184 x H 5,1 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 62579500) (BE 62591000)	23.90 23.90
4	Abschlussprofil	ca. B 184 x H 4,1 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 62571100) (BE 60310393)	23.90 23.90
5	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 63556900) (BE 63557300)	89.90 99.90
6	Zubehörbeutel			(BE 66528100)	6.90





Sichtblende "Alu-Cladding Rhombus"

Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.





Weiß

Anthrazit





Graubraun

Lärche





Zubehör

- Befestigungsclip
- Längsverbinder
- Endkappe links/rechts

0	Einzelprofil*	19 x 68 x 6000 mm, Deckmaß 70 mm	Weiß Anthrazit Graubraun Lärche	(BE 62588200) (BE 62588300) (BE 62588400) (BE 62590300)	Ifdm. 8.49 Ifdm. 8.49 Ifdm. 9.49 Ifdm. 9.49
2	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 63556900) (BE 63557300)	89.90 99.90









Sichtblende "Alu-Fence"

Die Alu-Fence besticht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.





Weiß Anthrazit



0	Grundelement (inkl. Befestigungszubehör)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62579900) (BE 62580000)	439.90
2	Grundelement Creativ (inkl. Befestigungszubehör)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62580100) (BE 62580200)	389.90
3	Creativprofil HPL	B 184 x H 28 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62581000) (BE 62580900)	79.90
4	Creativprofil Glas	B 184 x H 28 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62581100) (BE 62582100)	109.90
5	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 63556900) (BE 63557300)	89.90 99.90
6	Pfostenkappe Dach mit Schrauben	B 12 x T 12 x H 2 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 67011900) (BE 67012500)	17.90 17.90
7	Pfostenanker zum Einbetonieren	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	31.90
8	Pfostenanker zum Aufschrauben	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	29.90

Sichtblende "Alu-Fence Rhombus"

Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die in Weiß, Anthrazit oder Graubraun beschichteten Aluminiumprofile sind im Außenbereich äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.

0	Grundelement (bestehend aus 24 Profilen)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit Graubraun Lärche	(BE 62584400) (BE 62584500) (BE 62587000) (BE 62590100)	299.90 299.90 339.90 339.90
2	Erweiterungsset (bestehend aus 6 Profilen)	B 180 x H 45 cm	Weiß Anthrazit Graubraun Lärche	(BE 62584600) (BE 62584700) (BE 62587100) (BE 62590200)	84.90 84.90 94.90 94.90
3	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 63556900) (BE 63557300)	89.90 99.90
4	Pfostenkappe Dach mit Schrauben	B 12 x T 12 x H 2 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 67011900) (BE 67012500)	17.90 17.90
6	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium Aluminium, Anthrazit	(BE 66528600) (BE 66529200)	5.99 6.49
6	Pfostenanker zum Einbetonieren	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	31.90
7	Pfostenanker zum Aufschrauben	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	29.90






Allulidzi



Graubraun Lärche





Sichtschutz "Valeria" mit Abstand ganz privat

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Nicht nur im Internet und dem Online-Zaunkonfigurator, sondern vor allem auch in Ihrem Garten. Den Grad Ihrer Schutzzone können Sie dabei selbst bestimmen: Mit individuell wählbaren Abständen zwischen den Paneelen behalten Sie hinter dem neuen Sichtschutzzaun "Valeria" Ihren Garten auf Wunsch immer im Blick.



LIMES Paneel Valeria (horizontal) 25 x 235 mm, L.: 193 cm

Stk. 18.49

aria Schokoschwarz



LIMES Pfosten für Paneel Valeria, 100 x 100 mm, L.: 220, 270 cm



Stk. ab **74.90**

LIMES Pfostenkappe rund, für Valeria

Stk. **4.99**





LIMES Einschubleiste

für Valeria, 6 x 34 mm, L.: 220 cm

Dichtband 20 mm 13 m, Rolle



Grundplatte inkl. Schrauben, 140 x 120 mm

Beispiele für Sichtschutz Valeria

Sichtschutz Valeria, offen mit Einschubleiste



bestehend aus: 7 Valeria Paneelen,

2 Pfosten,

2 Grundplatten,

2 Pfostenkappen.

Achsmaß Pfosten:

max. 200 cm, Feldhöhe: 184 cm Sichtschutz Valeria, geschlossen



bestehend aus: 8 Valeria Paneelen,

2 Pfosten,

2 Grundplatten,

2 Pfostenkappen.

Achsmaß Pfosten:

max. 200 cm, Feldhöhe: 184



Weitere Andendungen und zusätzliche Informationen zum Zaunsystem finden Sie unter: www.megawood.com/zaun

88

Rolle. 29.99

Stk. **20.99**





KONSTRUKTIONSHOLZ

Das megawood® Konstruktionsholzsortiment ist für individuelle Bauten im Außenbereich bestens geeignet. Die Farben und Formen sind optimal auf unser Terrassen- und Zaunsortiment abgestimmt.

Die komplette Übersicht der Farbvielfalt finden Sie unter www.megawood.com/konstruktionsholz



KONSTRUKTIONSBOHLE

40 x 112 mm, L.: 360 cm 40 x 145 mm, L.: 420 cm


KONSTRUKTIONSHOLZ oval rund achteckig quadratisch L.: 360 cm

Ifdm. ab 30.49



RHOMBUSPROFIL wetterfest und strapazierfähig

Das megawood® Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit einer Klammer befestigt werden.



RHOMBUSPROFIL

20,5 x 81 mm, L.: 420 cm, massiv, mattiert Naturbraun, Nußbraun, Lorbeer, Ingwer, Sel Gris, Varia Grau, Varia Braun, Varia Schokoschwarz

 $\mathsf{Ifdm.}~\textbf{7.49}$ m² 87.11



Klammer für Rhombusprofil V2A, V2A geschwärzt, 30 Stück

Pak. ab 33.90



Erleben Sie die Vielfalt der individuellen Möglichkeiten!

Das elevato Zaunsystem aus HPL, das Langlebigkeit und modernen Zeitgeist verbindet, macht die Gestaltung Ihres Gartens zu einem besonderen Erlebnis.

- · umfangreiche Auswahl an Standardelementen
- zahlreiche Farben und Materialien sind frei miteinander kombinierbar
- · Oberflächen UV stabil
- · schlag- und bruchfest
- · pflegeleicht
- · schnelle und einfache Montage
- · HPL von Resopal "Made in Germany"
- · Maßanfertigungen zu kostengünstigen Preisen
- schnelle Gestaltung und Preisermittlung durch Online-Planer







Dekorelemente

B 65 x H 175 cm

Alu pulverbeschichtet Marone (Art.-Nr. 9029) Stk. **259.00**

Steinfurnier Modena

(Art.-Nr. 9032) Stk. **299.00**

Steinfurnier Lugo

(Art.-Nr. 9033) Stk. **299.00**



Pfosten

7 x 7 x 180 cm, pulverbesch. Steingrau (RAL 9007),

Anfangs-/Endpfosten Stk. **89.00**Mittelpfosten Stk. **89.00**Eckpfosten Stk. **119.00**

Pfostenanker, verzinkt

zum Einbetonieren Stk. **34.90**zum Aufdübeln Stk. **29.90**



Typ 1.1 B 180 x H 175 cm, weiß

Stk. **291.41**

Typ 1.3 B 180 x H 175 cm, lichtgrau

ichtgrau Stk. **331.41**



Typ 1.4 B 180 x H 175 cm, anthrazit

Stk. 387.41



Typ 3.1 B 180 x H 175 cm, weiß/Alu Marone

Stk. 383.90




B 180 x H 175 cm, steingrau/Edelstahl



Typ 2.3B 180 x H 175 cm, anthrazit/rot

Stk. **428.90** Stk. **423.89**

90



I. Sichtschutz Typ 1.2

B 180 x H 175 cm, Steingrau Stk. **331.41**

II. Sichtschutz Typ 3.3

B 180 x H 175 cm, Steingrau /Alu Marone Stk. **418.90**

mit Dekorelement Typ 4.4

B 65 x H 175 cm, Steinfurnier Modena Stk. 299.00

III. Sichtschutz Typ 3.1

B 180 x H 175 cm, HPL weiß/ Alu Marone Stk. **383.90**

mit Dekorelement Typ 4.0

B 65 x H 175 cm, Alu Marone Stk. **259.00**

VI. Sichtschutz Typ 1.4

B 180 x H 175 cm, HPL anthrazit Stk. **387.41**

Preise Sichtschutz inkl. Aluprofile



Tür

Die ansprechende Optik in Kombination mit der hochwertigen Fertigung zeichnen die elevato Tür aus. Die vorgefertigten Bauteile ermöglichen eine schnelle und passgenaue Montage.

- · Türrahmen und Anschlagsprofile aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- · Türfüllungen individuell mit den Zaunelementen kombinierbar
- · Tür wird zusammengebaut geliefert
- · inkl. Beschlagsatz, Anschlagsleiste mit Schließblech, Einsteckschloss und Befestigungszubehör
- · Pfostenanker aus verzinktem Stahl zum Einbetonieren für hohe statische Ansprüche
- · Drückergamituren inkl. Profilzylinder in zwei Ausfertigungen erhältlich: in Aluminium mit Klinke oder Knauf












LONGLIFE ist Markenware aus Meisterhand. Die hochwertige Verarbeitung und der verbaute Fenster-Kunststoff sind Garant für ein langes Zaun-Leben. Der Hersteller dieses seit vielen Jahren bewährten Originals gewährt auf alle Elemente 10 Jahre Farb-Garantie*.



LONGLIFE RIVA

Absolut blickdicht, starke Profile: 24,5 mm, starker Rahmen: 68x48 mm, Tore inkl. Einsteckschloss und Beschlagsatz, Farben: Nussbaum, Polareiche und Weiß.

LONGLIFE RIVA, Nussbaum und Polareiche (mit hochwertige Folienkaschierung)



Nussbaum: 4562 Polareiche: 2449 €/Stück 399,-





4560 2447 499,-



98 Tor 4559 2453 699,-



4565 2451 479,-

90

60 4566 4563 2452 2454 479,-299,-

Auf Maß lieferbar! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Informationen zu den Maßelementen im Internet: systemgarten.de/ bestellformulare

LONGLIFE RIVA, Weiß

Höhe: 180



Breite/cm: Art.-Nr.: 1806 219,-



90 1805 219,-



180 1804 289,-



98 Tor 1807 599,-



90 1819 299 - 180

1818 369,-



90 1820 299,-



Gitter für RIVA und ROMO

90 1828 149,-



1826

149.-

60 0765



Sicher planen Wir empfehlen die kostenlose Montageanleitung mit vielen Tipps und Tricks: systemgarten.de/longlife



LONGLIFE Zubehör

Zu allen Serien erhalten Sie entsprechendes Zubehör: Pfosten, Kappen, Elementhalter, Anker u.v.m.

^{*} Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.








LONGLIFE ROMO

ROMO im klassischen Dichtzaun-Design, Rahmen: 40 x 50 mm, Lamellen: 6x82 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farbe: Weiß

Auf Maß lieferbar! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



LONGLIFE CLEO

Höhe: 180

Geradliniges Design und hohe Stabilität, Profile: 28,5 x 82,5 mm, Holme: 40 x 50 mm, Aufsatzleiste werksseitig aufgebracht, Farbe: weiß



180 x 85 cm Art.-Nr. 1840 119,-

98 x 85 cm Art.-Nr. 1843 349,-



180 x 85(102) cm Art.-Nr. 1841 129,-

Doppeltor

310 x 85 cm

Art.-Nr. 1845 499,-

* Tore inkl. Beschlag und Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm)







Höhe: 90 cm, Profile: 28x82 mm, Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weiß Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc,

Tor 180 x 90 cm 180x90(100)cm 98x90cm 4580 **109.**-4581 **119.**-4582 399.-4583 399.-



310 x 90 cm 310 x 90(100) cm 4584 **798,-**4585 **798,-**

* Tore inkl. Beschlag und Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm)

Für die CARA/CARA XL Zäune benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluß.









Pyramide-Aufsatz 11er-Set 1107 10,-



Höhe: 70 cm, Profile: 28x82 mm, Riegel: 35 x 82 mm, Farbe: Weiß

180 x 70(80) cm

180 x 70 cm 1100 94,90 1101 99,90

Doppeltor** Tore**

106 x 70 cm 106 x 70(80) cm 310 x 70 cm 1108 349,-1110 349,-

Tore inkl. Schlosskasten und Beschlag für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm), ohne Beschlag.





SYSTEM WPC und ALU

SYSTEM WPC und ALU Zäune lösen viel Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Alle Profile und Abschlussleisten erhalten Sie auch einzeln. Das Tolle: Die WPC/ALU Zaunfelder lassen sich auch mit SYSTEM GLAS und SYSTEM BOARD Elementen kombinieren.



Montage: Die Profile in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten sorgen für Stabilität.

SYSTEM WPC CLASSIC

Profile: 150x20mm, eine Seite glatt, eine Seite mit Längsfasen, individuell gestaltbar



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten in Anthrazit oder Silber.

Maße/cm		
1.89 x 180	Grau/Anthr./Sand/Mandel	139,-
2. 178 x 183	Grau/Anthrazit	199,-
3. 178 x 183	Sand/Mandel	219,-
		est (Mar

SYSTEM WPC XL

Profile: 300 x 20 mm (doppelt so hoch wie die CLASSIC Profile), beidseitig glatte Oberfläche



Maße/cm

Länge: 105*

Länge: 192,5*

Länge: 150



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm		
1.89 x 180	Grau/Anthrazit	139,-
2. 178 x 183	Grau/Anthrazit	199,-

Nur für Zaunanlagen aus "reinen" WPC oder

Anthr. Silber

2367

2368

2249

54 90

49,90

74.90

2334

2365

2107

ALU Zaunfeldern. Nicht für Kombinationen

Eckpfosten BASIC, Metall (incl. Kappen)

mit SYSTEM GLAS/BOARD Zaunfeldern.

SYSTEM WPC PLATINUM

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als "normale" WPC Profile





Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm		
1.89 x 180	Grau/Braun	159,-
2. 178 x 183	Grau/Braun	249,-

Pfosten BASIC

Pfosten: 7x7, Eckpfosten: 7x7 Winkel von 75°-180°



Eckpfosten

Maße/cm	Anthr.	Silber		
Pfosten BASIC, Metall (incl. Kappen)				
Länge: 105*	2358	2361	54,90	
Länge: 150	2359	2362	39,90	
Länge: 192,5*	2144	2248	69,90	
Länge: 240	2145	2247	49,90	

U-Montageprofil: Für die direkte Montage der Zaunfelder an Hauswänden, Carports oder an den Torpfosten. Spart einen Pfosten!



	Lange: 240	2140	2250	/4,90
ý,	Maße/cm	Anthr.	Silber	
	Länge: 105	2414	2417	14,90
П	Länge: 192	2415	2418	24,90
н	Länge: 238	2416	2419	29,90

^{*} inkl. Pfostenträger zum Aufschrauben angeschweißtem Aufschraubträger.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflekken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbton erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.

Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne Profile der WPC/ALU Zaunfeld-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.



1. Trigon Anthrazit						
H: 15	3292	49,90	H:30	3293	74,90	
2. Quat	tro Ed	elstahl				
H: 15	3294	49,90	H:30	3295	74,90	
3. Ome	ga Ant	thrazit				
H: 15	2433	49,90	H:30	2434	74,90	
4. Puls I	4. Puls Edelstahl					
H: 15	3296	49,90	H:30	3297	74,90	
5. Linea Edelstahl						
H: 15	3298	49,90	H:30	3299	74,90	











Kombinieren Sie WPC oder ALU Zaunfelder mit SYSTEM GLAS



SYSTEM WPC PLATINUM XL

Die Profile sind doppelt so hoch wie die "normalen" WPC PLATINUM Profile.



6. Bubble Edelstahl

7. Gamma Edelstahl 2317 49,90

8. Dekor-Matt Kunstglas 2435 49,90

2319 49,90

2321 49,90

9. Delta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)

10. Theta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)

2431 **49,90**

H: 15

H: 15

H: 15

H: 15



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm		
1.89 x 180	Grau/Braun	159,-
2. 178 x 183	Grau/Braun	249,-

H:30

H:30

H:30

H:30

H:30

2432 74,90

2318 74,90

2436 74,90

2320 74,90

2322 74,90





SYSTEM ALU




Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Die Alumnium-Profile sind leichter als die

Maße/cm		
1.89 x 180	Silber/Anthrazit	249,-
2. 178 x 183	Silber/Anthrazit	399,-

SYSTEM GLAS

Elemente inkl. Dichtungsprofilen zur Montage am Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD). In vier Größen und vier Ausführungen lieferbar:



KLAR	MATT	ALPHA	BETA
Maße/cm			
1.90x90			ab 89,00
2. 90 x 180/	90		ab 149,00
3. 120 x 180	0		ab 175,00
4. 90 x 180			ab 129,00
Zaun auf N	/laßbreite, 6	50-120 x 180	ab 254,00
Tor auf Ma	ßbreite, 98	3-120 x 180	799,00



SYSTEM Tore und Doppeltore

Die Tore bestehen aus einem Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC oder ALU Profilen.



Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss!

Maße/cm	
1. Tor 98 x 180, DIN li./DIN re.	ab 499,-
2. Doppeltor, max. 360 x 180	1.998,-

Verwenden Sie für die Tore die stabilen Torpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und "Durch-Rutsch-Schutz".

	Maße/cm	Anthr.	Silber	
	Torpfosten, Metall, 2er-	Set		
	8 x 8, Länge: 255	2059	2099	199,00
Doppeltorpfosten, Metall, 2er-Set				
	8x8, Länge: 255	2018	2019	199,00



Torzubehör				
Aluminium Drückergarnitur, Edelstahloptik				
Klinke/Klinke	4229	75,90		
Klinke/Knauf	1251	75,90		
Profil-Doppelzylinder, Metall				
60 mm, 30/30	2550	17,90		








SYSTEM Metallzäune und SYSTEM BOARD

Attraktive Zaunfelder aus streichfreien Materialien. Kombinierbar mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern. Befestigung: Pfosten BASIC (siehe SYSTEM WPC) für reine Metallzaun-Anlagen oder Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD) bei Kombinationen mit SYSTEM GLAS/BOARD.

SYSTEM RHOMBUS

Metallprofile, 50 x 20 mm, Stärke: 2 cm, ausgeschäumt, Oberfläche beschichtet



Maße/cm	Anth	Anthrazit Silber Lä		Silber		che
1. 60 x 180	2648	119,-	2646	99,-	2947	129,-
2. 180 x 180	2647	299,-	2645	299,-	2946	349,-

SYSTEM FLOW


Aluminium, pulverbeschichtet, 3D-Design, kombinierbar mit SYSTEM Zaunelementen.



Maße/cm		Anthr.	Silber	
1. 60 x 180	Rechteck	2741	2744	129,-
2. 120 x 180	Rechteck	2740	2743	249,-
3. 60 x 180	Gitter	2742	2745	129,-

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets, 12 Einzelprofile (150x20 mm) und Profil-Abschlussleiste oben.



Maße/cm	Anthrazit	Silber	
1. 179 x 180	2750	2751	249,-
2. Einzelprofile			
179 x 15	2752	2753	19,90

SYSTEM Dekorgitter

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den Eckpfosten ist nicht möglich. Maße: 60 x 180 cm











	0	2	3	4
De	korgitter			
1.	Trigon	Anthrazit	2835	249,-
2.	Puls	Edelstahl	2833	249,-
3.	Linea	Edelstahl	2834	249,-
4.	Gamma	Edelstahl	2569	249,-
















Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM

'		
Maße/cm		
Pfosten-Ummantelung-Sets*		
Länge: 105	1368	59,90
Länge: 193	1366	79,90
Eckpfosten-Ummantelung-Set	s*	
Länge: 193	1367	79,90
Träger-Abdeckung	1369	19,90

Sets = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger.

SYSTEM BOARD / SYSTEM BOARD XL

SYSTEM BOARD: Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD "ACP" Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Wählen Sie aus vier Farben:





SYSTEM BOARD XL: Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangsleisten. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.

Maße/cm	Farbe		
1. 178 x 180	Schiefer	2800	399,-
2. 178 x 180	Titangrau	2801	399,-
3. 178 x 180	Marmor	2803	399,-
4. 178 x 180	Rot	2802	399,-



Ausführung ROST

5. 178 x 180

Ausgewählte BOARD/BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!



BOARD XL 2804

449.-

Materialhinweis: Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Klemmpfosten und Zubehör für SYSTEM BOARD/BOARD XL, SYSTEM GLAS, SYSTEM KERAMIK

Klemmpfosten für reine SYSTEM GLAS/BOARD Zaunanlagen. Und für SYSTEM GLAS/BOARD Zaunkombinationen mit WPC/ALU Zaunfeldern!

Klemmpfosten: 7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. End-

profil und Pfostenkappen, Material: Aluminium

Maße/cm	Anthr.	Silber	
Länge: 105	2340	2312	69,-
Länge: 192,5	2341	2313	99,-

Eck-Klemmpfosten: 6,6x6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, Material:

Länge: 192,5

Aluminium Maße/cm Länge: 105



Anthr.	Silber	
2350	2349	99,-
2342	2315	149,-

Träger SYSTEM: Für Klemm- und Eck-Klemmpfosten, Material: Stahl, verzinkt

		- A
Maße/cm		-45
zum Aufdübeln	2316	24,90
zum Einbetonieren	2314	24.90





SYSTEM BOARD KERAMIK / SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in







6. SYSTEM BOARD KERAMIK XL: Zaunfeld-Sets, drei 6 mm starken Keramikplatten, inkl. Gummidichtungen, Montage am SYSTEM Klemmpfosten

Maße/cm	Eiche	Darknight	Zement	
6. 180 x 180	2931	2930	2932	999,-
7. Einzelprofil	2935	2934	2936	349,-

Sichtschutz aus Textilen und Geflecht



5. Element auf Maßbreite, max. 120 x 180

WEAVE im Farbton Gray. Das Geflecht ist gröber als bei den Farben Anthrazit und Mocca.

2922

599,-

WEAVE Mocca. Veredeln und schützen Sie die WEAVE Elemente mit dem Designaufsatz Alu.



WEAVE LÜX in Anthrazit mit Aluminium-Pfosten in Silber.

WEAVE

Design-Sichtschutz aus Polyrattan-Geflecht

Maße/cm	Gray	Mocca	Anthr.	
1.88x88	4412	2012	2022	169,-
2.88 x 178/88	4413	2013	2023	259,-
3.88 x 178	4411	2011	2021	259,-
4. 178 x 178	4410	2010	2020	399,-
Pfosten/Pfostenträger siehe WEAVE LÜX				
Empfohlenes Zubehör				
Designaufsatz A	2042	24,90		
MS Polymer-Kleber, 290ml			1398	12,95

Designaufsatz Alu mit Kleber (1398) befestigen.



Design-Sightschutz aus Textilen-Gewebe

WEAVE LÜX

Design-sichtschutz aus Textilen-Gewebe					
Maße/cm	Anthr.	Bronze			
5.88 x 88	1992	2027	169,-		
6. 88 x 178/88	1993	2028	259,-		
7.88 x 178	1991	2026	259,-		
8. 178 x 178	1990	2025	399,-		
Alu-Pfosten, 6x6	Silber	Bronze			
Länge: 150	1994	2040	79,90		
Länge: 240	1995	2041	99,90		
Träger für Alu-Pfosten	20	43	19.90		



WEAVE LÜX im Farbton Bronze.



mit umlaufen- Aufhängung dem Design-Alu-Rahmen. Montage.




erleichtert die

Pfosten mit Träger aufdübeln oder direkt verbauen.



DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Tore auf Maß

Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber-metallic

Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder





DESIGN WPC ALU

4 Tor Zaunfelder Anthrazit 1.90 x 180/90 2135 199.00 2.90x180 189,00 3.180 x 180 259,00 4.98 x 180 Tor DIN links 499,00 Tor DIN rechts 499,00 2280 Sondermaße, bis max. 180 cm Breite: min. 40 cm 2290 319,00 Breite/Höhe: min. 40x30cm 2291 369,00 Metallpfosten, 7x7 Anthrazit L: 105 zum Aufdübeln* 49,90 L: 195 zum Aufdübeln* 69,90 L: 150 zum Einbetonieren 1586 49,90 L: 240 zum Einbetonieren 69,90

* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger.

		24
5 6 7	8 Tor	
Zaunfelder	S	and
5. 90 x 180/90	2446	209,00
6. 90 x 180	2441	199,00
7. 180 x 180	2440	279,00
8. 98 x 180 Tor DIN links	2442	499,00
Tor DIN rechts	2443	499,00
Sondermaße, bis max. 180 cm		
Breite: min. 40 cm	2444	319,00
Breite/Höhe: min. 40 x 30 cm	2445	369,00
Metallpfosten, 7x7	S	ilber
L: 105 zum Aufdübeln*	1593	49,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1594	69,90
L: 150 zum Einbetonieren	1585	49,90
L: 240 zum Einbetonieren	1589	69,90

9 Tor	10 Doppeltor			
Tor/Doppeltor	auf Maß	Anthi	. Sand	
9. Tor max. 18	30 x 180	4375	999,00	
10. Doppeltor	4374	1.998,00		
Torpfosten für Doppeltore		Anthrazit		
2er-Set 8 x 8,	2018	199,00		
Torpfosten für	Doppeltore	Silber		
2er-Set 8 x 8,	2019	199,00		
Torpfosten für	Einzeltore	Aı	nthrazit	
2er-Set 8 x 8,	L: 255	2059	199,00	
Torpfosten für	Einzeltore		Silber	
2er-Set 8 x 8,	2099	199,00		
Drückergarnit	ur Aluminium,	Edelst	ahloptik	
Klinke/Klinke		4229	75,90	
Klinke/Knauf		1251	75,90	

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbton erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.








JUMBO WPC – farbiger Sichtschutz, robust und streichfrei

JUMBO WPC 0 3

Maße/cm	Grau	Anthr.	Braun	
1.74x179/90*	2212	2087	1292	129,00
2. 179 x 179	2210	2086	1290	159,00
3.95 x 179	2211	2125	1291	119,00
4. 98 x 179 Tor	2213	2088	1287	399,00
WPC-Pfosten	Grau	Anthr.	Braun	
WPC-Pfosten Länge: 100	Grau 2214	Anthr. 2094	Braun 1294	29,95
				29,95 49,90
Länge: 100	2214 2215	2094	1294	- •
Länge: 100 Länge: 200	2214 2215	2094	1294 1293	- •


JUMBO WPC Alu-Design



6. 1/9x1/9	2015	19	99,00	2078
7. 95 x 179	2017	149,00		2127
8. 98 x 179 Tor	2497	44	19,00	2497
	_			
Metallpfosten, 7	x7 /	Anthr.	Silber	
Länge: 105**		1591	1593	49,90
Länge: 150		1586	1585	49,90
Länge: 195**		1592	1594	69,90
Länge: 240		1590	1589	69,90
Länge: 298		4406	4405	89 90

Wählen Sie aus vier Ausführungen!









WPC: Anthrazit Querriegel: Alu, Anthrazit

> 199,00 17,95 24,90 75,90

Maße/cm	Sand/	'Silber	Anthraz	zit/Silber	Grau/	'Grau	Anthrazit	/Anthrazit
5. 74 x 179/90*	2016	169,00	2079	139,00	2886	139,00	2882	139,00
6. 179 x 179	2015	199,00	2078	199,00	2884	199,00	2880	199,00
7. 95 x 179	2017	149,00	2127	129,00	2885	129,00	2881	129,00
8. 98 x 179 Tor	2497	449,00	2497	449,00	2887	449,00	2883	449,00

Torpfosten, 2er-Set	Anthr.	Silber
8 x 8, Länge: 255	2059	2099
Elementhalter, 8er-Set		2096
Aufsatzleiste Alu		2115
Tordrücker, Edelstahlop	tik	4229

^{*} Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteile des WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbton erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss. Tipp: Die Alu-Aufsatzleiste (2115) schützt das WPC und sorgt für eine hochwertige Optik.

SQUADRA – streichfreie Sichtblenden aus Aluminium

Die Alu-Profile sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Profile: 10x90mm, Riegel: 18x80mm, edelstahlverschraubt





Auch als Vorgartenzaun lieferbar!



Anthrazit Silber

Maße/cm	Anthr.	Silber	
180 x 180	2425	2420	299,00
Metallpfosten, 7x7	Anthr.	Silber	
Länge: 195**	1592	1594	69,90
Länge: 240	1590	1589	69,90
Länge: 298	4406	4405	89,90

^{**} zum Aufdübeln, inkl. angeschweißtem Träger.

Materialhinweis: Der Farbeindruck der Zäune und Pfosten weicht durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht von einander ab, was aber im Gesamteindruck keinen "optischen Mangel" darstellt.









RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die modernen Materialmöglichketen, mit dem klassischen, zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus Anthrazitfarbenem WPC. Wählen Sie zur Montage die Metallpfosten im Farbton Silber.



Rahmen (B): 60 x 40 mm Aluminium, Silber









Maße/cm			
1. Zaun	180 x 95	0623	129,00
2. Elementhalter,	4er-Set	4225	9,95
Metallpfosten, Si	lber, 7 x 7 cm		
Länge: 105, zur	n Aufdübeln*	1593	49,90
Länge: 150, zu	m Einbeton.	1585	49,90
3. Tor, DIN links	98 x 95	0665	349,00
Tor, DIN rechts	98 x 95	0635	349,00



5. Doppeltor auf Maß B: max. 400, H: max. 100 0637 **1.498,00** Metall-Doppeltorpfosten, Silber, 8 x 8 cm L: 150, 2er-Set




Pflegeleichte Vorgartenzäune aus WPC und ALU

RAJA WPC

Material: WPC Profile (A): 12x71mm, doppelt edelstahlverschraubt

Querleisten (B): 12 x 71 mm



Maße/cm	Anthr.	Braun	
1. Zaun, 149 x 85	2105	2628	99,00
Elementhalter, 4er-Set, Ed	delst.	4225	9,95
2. Tor**, 101,5 x 85	2111	2629	49,90
WPC-Pfosten			
8 x 8 cm, L: 100	2094	1294	29,95
Träger WPC Pfosten, Stah	l, verz	zinkt	
zum Aufdübeln		2098	21,95
zum Einbetonieren		2097	21,95






Maße/cm		
Metallpfosten, Anthrazit, 7 x 7	7 cm	
L: 105, zum Aufdübeln*	2111	49,90
L: 150, zum Einbetonieren	2629	49,90
Zubehör		
Beschlagsatz für Tor		
inkl. Bänder, Kloben, Falle	2346	119,00
Pfostenkappe f. WPC-Pfosten	1602	9,95
MS Polymer-Kleber	1398	12,95



SQUADRA


Material: Alu, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber

Profile (A): 10x90 mm edelstahlgenietet Riegel (B): 15x50mm




Maße/cm	Anthr.	Silber	
1. Zaun, 180 x 90	2427	2422	199,00
2. Zaun auf Maß			
B: 20-200, H: 50-90	2428	2423	299,00

Metallpfosten in Anthrazit oder Silber: siehe RAJA WPC ALU XL und RAJA WPC.






Maße/cm		
3. Tor auf Maß** (Anthrazit	oder	Silber)
B: max. 180, H: max. 90	2561	999,00
Torpfosten-Set für Einzeltor	r	
Sonderhöhe: <90, 2er-Set	2623	298,00
4. Doppeltor auf Maß** (An	thr. o	der Silber)
B: max. 400, H: max. 100	2562	1.498,00
Torpfosten-Set für Doppelte	or	
Sonderhöhe: <90, 2er-Set	2624	298,00



^{*} inkl. angeschweißtem Aufschraubträger, ohne zusätzlichem Bodenanker montierbar!



Tore ohne Beschlag



Der Effektive

DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. DER EFFEKTIVE verwendet Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden können. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Der Flexible

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sicht- und Schallschutz DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sicht- und Schallschutz DER FLEXIBLE ist Lärmbelastung ein Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich um 26 dB reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der unseren Sicht- und Schallschutz von anderen abhebt und ihn einzigartig macht. Erhältlich ist der neue Sicht- und Schallschutz in den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit.



MADE in GERMANY









WPC-Sichtschutzzaun "DER EFFEKTIVE"

In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit. Oberfläche ungebürstet. Endformate Breite ca. 178 cm, Höhe ca. 180 cm (Breite von Pfostenmitte zu Pfostenmitte).



Grundpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

Pfosten zum Einbetonieren Pfosten zum Aufdübeln mit Bodenanker Flächenset

Stk. 96.39 Stk. 108.29

Stk. 259.42

WPC-Sichtschutzzaun "DER FLEXIBLE"

In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit. Oberfläche ungebürstet. Endformate Höhe vom Boden ca. 180 cm, Breite ca. 180 cm (Breite gemessen von Pfostenmitte zu Pfostenmitte).



Pfosten zum Einbetonieren Pfosten zum Aufdübeln mit Bodenanker Flächenset

Stk. 236.81 Stk. 243.95 Stk. 259.42









Mahagoni

Kastanienbraun Titangrau





Das Sichtschutzsystem erwächst aus Trends einer exklusiven und modernen Gartengestaltung. refugio 2.0 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die Stabilität und entspricht höchsten Qualitätsansprüchen. Attraktive Farben bieten in Kombination mit dem modularen System Lösungen nach Maß. Das Stecksystem ermöglicht eine Montage in kürzester Zeit. Der perfekte Werkstoff LIGNODUR® garantiert eine hohe Wetterbeständigkeit bei minimalem Pflegeaufwand.

Standardelement refugio 2.0

Beispiel: ca. B 192 x H 186 cm, Farbe Anthrazitgrau, Design glatt, inkl. Pfosten Graphit*

Stk. 448.00

Türelement refugio 2.0

Stückpreis auf Anfrage.

Weitere Preise und Informationen auf Anfrage, sprechen Sie uns gerne an!

* inkl. Zubehör, zzgl. Pfostenträger














Paneele





Pfosten











Zubehör







Rahmenprofil



Füllprofil



Pfostenkappe



Pfostenträger zum Einbetonieren



Pfostenträger zum Aufschrauben



Pfostenträger für Wandbefestigung



Aufbau



PURE Rautenleisten

Horizontal verlegte Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur.

Verdeckte Montage einfach gemacht

Die unsichtbare Befestigung des PURE Fassadensystems ist ideal zur zeitlosen und eleganten Fassadengestaltung. Die solide Fassadenklammer wird auf der Rückseite der Rautenleisten eingeklickt und verschraubt. Anschließend erfolgt die Befestigung an der Fassade. Mit den eingefrästen Nuten auf der Rückseite der Profile sind zwei unterschiedliche Abstände zwischen den Rautenleisten wählbar.



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Startklammer



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Fassadenklammer

Profileigenschaften

- · massive Ausführung
- zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- · alle Längskanten mit Rundungen
- vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm)
- Nut auf der Unterseite zur Aufnahme der Fassadenklammer
- sowohl klassische Verschraubung als auch Befestigung durch Fassadenklammer möglich

PURE Rautenleisten (Kanten gerundet, unbehandelt) 17° Schräge

z.B. **Fichte gehobelt**, Profil 21 x 68 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.

ab Ifdm. 1.95

z.B. Lärche gehobelt, Profil 21 x 68 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.

ab Ifdm. **3.10**



Weitere Maße und farbig endbehandelte Profile auf Anfrage.



Fassadenbahn diffusionsoffen Konstruktionsholz schwarz eingefärbt Fassadenklammer Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne riffelgesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7012 Basaltgrau











Cono – trotzt Wind und Wetter

Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

Fassadensystem Cono (Nut/Feder und Tropfkante, unbehandelt)

z.B. Fichte gehobelt, Profil 26 / 13 x 146 mm, Länge 3,60 - 5,40 m nach Abstimmung.

ab m2 22.75

z.B. Lärche gehobelt, Profil 26 / 13 x 146 mm, Länge 3,00 - 6,00 m nach Abstimmung.

ab m2 37.45

Weitere Maße und farbig endbehandelte Profile auf Anfrage.











Oberfläche

- · wahlweise gehobelt oder gesägt
- · gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit
- auch endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA in Weiß, Lichtgrau und Nordisch Rot (auf Lager – schnell lieferbar)
- · weitere Farben nach Wunsch ab 1 m² auch in RAL- oder NCS-Tönen

Profileigenschaften

- · großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab
- · stabile Nut und Feder-Verbindung für eine schnelle Montage
- · Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- · Tropfkante verhindert Staunässe
- · einfache, schnelle Montage

Montage

- horizontale Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/ Sortiertklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Befestigung nord. Fichte

- Startklammer f
 ür das erste Brett an der Unterkante
- rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)

Befestigung sib. Lärche

Sib. Lärche neigt zu deutlichem Quell- und Schwundverhalten. In heißen, trockenen Wetterperioden führt dies zu verstärkten Änderungen der Brettbreite. Um ein evtl. Aufwölben der Profile zu vermeiden ist eine zweite (sichtbare) Befestigung erforderlich. Dies erfolgt im unteren Bereich, ca. 35 mm vom Rand entfernt.

- Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm) und zweite Befestigung im unteren Bereich (mind. 4,5 x 60 mm)





vinyPlus – Der Natur nachempfunden

vinyPlus Profile bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, beschichtet mit einer UV-beständigen Strukturfolie. Sie sind absolut frei von Weichmachern und Giftstoffen wie z.B. Bioziden. Die Profile bieten sämtliche gestalterischen Möglichkeiten von natürlichem Holz. Sie sind abwaschbar und extrem farbbeständig. Damit entfällt das regelmäßige Streichen mit Holzschutzfarbe für immer. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bleibt das Mauerwerk dauerhaft trocken, im Winter warm und im Sommer kühl. Das Nut- und Federsystem lässt sich schnell und sauber montieren. vinyPlus gibt es als Rundprofil und als Stülpprofil.



Cremeweiß ca. RAL 9001

Golden Oak





Zubehör vinyPlus & vinyPlus Shadow



-18-	max 6000	-
Å		
B	180	
Ä		
	150	
•	vinyPlus Stülpprofil	
	B 180 x H 18 x L 6000 mm	
	(Deckbreite 150 mm)	m² ab 67.89
-18-	max 6000	-
ă		
₿	180	1
	150	

**************************************	50	
106	vinyPlus Rundprofil	m² ab 67.89

Starterleiste Aluminium	ca. B 0,6 x H 3 x L 250 cm	lfdm. 3.81
2 Aluminium Lüftungsprofil 30/40	ca. B 4 x H 3 x L 250 cm	Ifdm. 5.12
3 Sockelabschlussprofil Varix 60	ca. B 7-10 x H 3,8 x L 200 cm	lfdm. 12.91
Sockelabschlussprofil Varix 90	ca. B 10-18 x H 3,8 x L 200 cm	Ifdm. 14.28
5 Außeneckprofil 2-teilig	ca. B 5,5 x H 5,5 x L 600 cm	Ifdm. ab 16.78
6 U-Profil 2-teilig	ca. B 3 x H 4 x L 600 cm	Ifdm. ab 12.20
7 H-Profil 2-teilig	ca. B 3 x H 6 x L 600 cm	Ifdm. ab 12.50
Abschlussprofil 2-teilig	ca. B 3 x H 6 x L 600 cm	Ifdm. ab 13.03
9 Endkappen		Stk. 4.05
10 Kleber für Endkappen	Inhalt 355 g	Stk. 17.14
11 Befestigungsschrauben	4 x 30 mm, 500 Stück	Pak. 59.45
12 Senkkopfschrauben	3 x 12 mm, 200 Stück	Pak. 15.94
Verbindungssteg Stülp- und Rundprofil	ca. B 5,55 x H 15,5 cm	Stk. ab 10.41



vinyPlus Shadow – Modern & traditionell

Genau wie vinyPlus Profile bestehen vinyPlus Shadow Profile zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Alle anderen Vorteile bieten sie ebenso. Ein optisches Highlight ist die Schattenfuge. Im montierten Zustand ergibt sich die moderne, traditionelle Anmutung einer kontrastreichen, offenen Schalung.

Profileigenschaften vinyPlus & vinyPlus Shadow

- · Aus recyceltem/recycelbarem PVC hergestellt
- · Langlebig und schadstofffrei
- · Extrem robust und wartungsfrei
- \cdot Wärmeisolierend und energieeffizient
- · Pflegeleicht und umweltfreundlich
- · Lärm- und schallisolierend







Energie Effizienz



Recycled plastic



Einfach Reinigen



Made in Germany









vinyPlus Shadow Profil B 180 x H 18 x L 6000 mm (Deckbreite 150 mm)

m² ab **76.76**

Nachhaltigkeit aus einer Hand

Fassadenprofile, komplettes und farblich passendes Systemzubehör und Befestigungsmittel. Vinylit Fassadensysteme können bei einem späteren Rückbau vollständig recycelt werden. Mehr Nachhaltigkeit gibt es nicht.









Kebony Character Rhombus

glatt und gesundastig, **29 x 59 mm**, Länge 4,10 m. (WH Art. Nr. 206442002295900)

Ifdm. **6.65**

Kebony Clear TIGA Rhombus

glatt und im Prinzip astfrei, 21 x 68 mm, Längen nach Absprache. (WH Art. Nr. 206441002216600)

Ifdm. 12.49



Kebony Character Wechselfalz 60°

glatt und gesundastig, 21 x 148 mm, Länge nach Absprache, Deckbreite: 128 mm. (WH Art. Nr. 206442003211481)

 $m^2 \ \textbf{80.40}$



Kebony Clear Doppelwechselfalz 90°

glatt und im Prinzip astfrei, **19 x 120 mm,** Länge nach Absprache, Deckbreite: 105,4 mm. (WH Art. Nr. 206441004191200)

m² 133.25



Kebony Clear Doppelwechselfalz 60°

glatt und im Prinzip astfrei, **19 x 120 mm,** Länge nach Absprache, Deckbreite: 106 mm. (WH Art. Nr. 206441004191201)

m² 133.25



108

Zubehör:

Holz-Fassadenschraube A2

4,0 x 50 mm, RN U241, Teilgewinde, blank, Gewindelänge 24 mm, inkl. Bit, 200 Stück/Pak. (WH Art. Nr. 770041190040050)

- . 25

Pak. **25.95**

Kebony Fassade: Hochwertiges Echtholz – von führenden Architekten empfohlen

Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher für alle externen Anwendungen einsetzbar. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie. Das ist nur durch die patentierte Kebony® Technologie möglich, die die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und festigt. Kebony ist ein natürliches Holzprodukt. Das Aussehen im Außeneinsatz wird durch die permanente Bewitterung beeinflusst und erhält mit der Zeit eine silbergraue Patina. Durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbveränderungen und Oberflächenrisse unterstreichen die Natürlichkeit des Materials. Dank seiner hohen Dauerhaftigkeitsklasse ist Kebony Holz ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. Fassaden und Verkleidungen geeignet.

Kebony Clear:

entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1

Kebony Character:

entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1 – 2











Lunawood Rhombus

Thermokiefer, Qualität A, ca. 26 x 68 mm, Länge 4,20 / 4,80 m. (WH Art. Nr. 206450000266800)

Ifdm. **3.19**



Lunawood TIGA Rhombus

Thermokiefer, Qualität A, ca. 26 x 68 mm, Länge 3,00 m. (WH Art. Nr. 206450000266801)

Ifdm. 3.55



Lunawood UTV Hidden Nailing

Thermokiefer, Qualität A, ca. 20 x 142 mm, Länge 3,00 m, Deckbreite: 121 mm. (WH Art. Nr. 206450009201422)

m² 42.99



Lunawood Dual Shadow UTV

Thermofichte, Qualität A,

ca. 26 x 142 mm, Länge von 3,90 – 5,10 m, nach Absprache, Deckbreite: 132 mm. (WH Art. Nr. 206450009261420)

m² 41.99



Lunawood Triple Shadow Thermofichte, Qualität A,

ca. 32 x 140 mm, Länge von 3,90 – 5,10 m, nach Absprache. Deckbreite: 132 mm

Absprache, Deckbreite: 132 mm. (WH Art. Nr. 206450005321400)

m² 58.99



Lunawood Keilstülpschalung UTL

Thermofichte, Qualität A/B, ca. 26 x 142 mm,

Länge von 3,90 – 4,80 m, nach Absprache, Deckbreite: 121 mm. (WH Art. Nr. 206450008261420)

m² 41.99



Lunawood Femma

Thermofichte, Qualität A, ca. 26 x 142 mm, Länge nach Absprache, Deckbreite: 134 mm. (WH Art. Nr. 206450080161420)

m² **62.49**



Lunawood Aalto

Thermokiefer, Qualität A, ca. 26 x 142 mm, Länge nach Absprache, Deckbreite: 134 mm. (WH Art. Nr. 206450070321420)

m² 96.99



Zubehör:

Holz-Fassadenschraube A2

4,0 x 50 mm, RN U241, Teilgewinde, blank, Gewindelänge 24 mm, inkl. Bit, 200 Stück/Pak.

(WH Art. Nr. 770041190040050)

Pak. 25.95





Lunawood Fassade: Langlebige Fassaden – leicht und preisbewusst

Thermoholz von Lunawood ist eine hervorragende Wahl für Fassadenverkleidungen. Mit den Eigenschaften Dimensionsstabilität, Leichtigkeit und Harzfreiheit punkten Lunawoodprodukte genauso wie mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein breites Produktspektrum rundet das Angebot ab. Ob sichtbar verschraubt oder verdeckt befestigt. Das Holz ist harzfrei, ungiftig, langlebig, leicht und PEFC-zertifiziert. Möglich macht dies die patentierte thermische Modifizierung. Das Holz ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 eingestuft und ist prädestiniert für den Einsatz an der Fassade. Lunawood Fassaden sind langlebig und in jedem Klima zu Hause. Unbehandeltes Thermoholz kann einfach verbaut werden und erhält mit der Zeit durch Sonne, Wind und Regen eine attraktive, silbergraue Patina. Bei konstruktiver Planung haben Lunawoodprodukte eine Haltbarkeit von ca. 30 Jahren.













Vorgartenzäune

Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck heißt es und dieser fängt beim Vorgarten an. Der Landhausstil feiert auch hier seine Renaissance. Zu den aktuellen Gartentrends gehören rustikale Zäune, die ihre Umgebung strukturieren und auf nützliche und zugleich dekorative Art die Anmutung Ihres Hauses unterstreichen. Bei unserer Auswahl fällt es leicht, Ihren schönen Vorgarten nicht nur zu begrenzen und zu schützen, sondern auch gestalterisch gelungen abzurunden.

Oldschool

Von wegen... zwar wurden die Jägerzäune von einst mittlerweile abgelöst und es geht vermehrt der Trend zu rustikalen, natürlichen Abgrenzungen, aber auch die sogenannten Staketenzäune in verschiedenen Ausführungen machen etwas her.

Geschmackssache

Ob natürlich als Rollzaun, im robusten Stil mit beispielsweise sägerauen Bohlen, geschwungen, mit Rahmen, mit Kreuzen, mit oder ohne Bogen.
Für jeden Geschmack gibt es die entsprechende Lösung.

Pflege

Natürlich können Sie
Ihrem Zaun mit der
entsprechenden Farbe oder
Lasur das gewisse Etwas
verleihen oder aber den
natürlichen Stil beibehalten
und die Witterung einfach
wirken lassen.



Vorgartenzaun "Dorum"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, extra starke Staketen ca. 27 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgenagelt.





0	Element	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884801)	29.95

2	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	7.99
	genoneit		` '	

Vorgartenzaun "Rantum"

Lärche naturbelassen, extra starke Staketen ca. 25 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgenagelt.





Element	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884855)	39.95
---------	---------------------	-------------	-------

_				
2	Pfosten mit Kopfrundung	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 889069)	17.95



Staketenzaun "Juist" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 30 x 50 mm, Kopf abgeschrägt, edelstahlgenagelt.





0	Element	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884456)	29.95
---	---------	------------------------	-------------	-------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 7.99 (ZL 887255) 95 cm



Vorgartenzaun "Bamberg" Kiefer/Fichte, farbig lasiert, pinie oder anthrazit, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.







0	Element	farbig lasiert	(ZL 884453)	29.95
	ca. B 180 x H 85 cm	anthrazit	(ZL 888537)	39.95
2	Einzeltür	farbig lasiert	(ZL 884454)	49.95
	ca. B 100 x H 85 cm	anthrazit	(ZL 888538)	49.95
3	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt, ca. 9 x 9 x 100 cm	farbig lasiert anthrazit	(ZL 887386) (ZL 889126)	17.95 19.95









Vorgartenzaun gerade und geschwungen Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

0	Element gerade	ca. B 180 x H 85 cm	(ZL 884151)	24.95
2	Einzeltür gerade	ca. B 100 x H 85 cm	(ZL 884059)	39.95
3	Element gerade	ca. B 180 x H 100 cm	(ZL 884149)	34.95
4	Einzeltür gerade	ca. B 100 x H 100 cm	(ZL 884049)	44.95
5	Element geschwungen	ca. B 180 x H 71/85 cm	(ZL 884171)	26.95
6	Einzeltür geschwungen	ca. B 100 x H 90/100 cm	(ZL 884177)	49.95
7	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	7.99
8	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 120 cm	(ZL 887256)	8.99









Vorgartenzaun "Nemia" Birke naturbelassen. Staketen mit Rinde, ca. 3–5 cm Ø, edelstahl-genagelt. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 74.



1	Element	ca. B 180 x H 70 cm	(ZL 888534)	59.95
2	Einzeltür (Inkl. Beschläge)	ca. B 100 x H 70 cm	(ZL 888535)	79.95

Staketenzaun "Taranis"

Lärche, naturbelassen, Staketen ca. 15 x 43 mm, spitz, edelstahlgenagelt.





0	Element	ca. B 150 x H 70 cm	(ZL 888137)	14.9

(ZL 889069) 17.95 Pfosten mit Kopfrundung 95 cm



Rancherzaunbohle

Rancherzaunbohle

(50 ZL 884144)

Lärche natur, Bohle ca. H 8/20 x L 200 cm, ca. 1,7 cm stark. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 74. (50 ZL 889066)

Kiefer/Fichte sägerau, kesseldruckimprägniert grün. Bohle ca. H 15/25 x L 240 cm, ca. 2,4 cm stark. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 74.

Bohle **9.95**


Bohle **8.95**



Delano, Anthrazit mit Rahmen Anthrazit



Vorgartenzaun "Delano" *Bohlen aus WPC, ca. 15 x 100 mm, im Farbton Anthrazit, Rahmen Aluminium blank anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, ca. 17 x 45 mm, edelstahlverschraubt. Zaunmontage nur mit dem "Delano"-Zubehör zulässig. Weitere passende Pfosten erhältlich.



0	Grundelement ca. B 180 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888509) (ZL 888505)	79.95
2	Zauntor , inkl. Beschlägen, ca. B 100 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888511) (ZL 888507)	89.95
3	Grundelement hoch ca. B 180 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888510) (ZL 888506)	89.95
4	Zauntor , inkl. Beschlägen, ca. B 100 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888512) (ZL 888508)	99.95
5	Alu-Pfosten , mit Holzkern, (ohne Pfostenträger), ca. 6,8 x 6,8 x 100 cm	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888516) (ZL 888513)	24.95
6	Alu-Pfosten , mit Holzkern, (ohne Pfostenträger), ca. 6,8 x 6,8 x 140 cm	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888517) (ZL 888514)	29.95
7	Pfostenträger feuerverzinkt, zum Aufschrauben		(ZL 887937)	19.95
8	Befestigungsset , 4er-Set, inkl. Schrauben	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888518) (ZL 888515)	12.95

Rollzaun "Haselnuss"

Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. Montage mit 3 cm Bodenfreiheit empfehlenswert. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 74.



Haselnuss-Zauntor

Tore aus handbearbeiteter Haselnuss, naturbelassen, aus ca. 20 - 30 x 50 - 75 mm Halbrundriegeln, entrindet, inkl. Beschläge.









0	Rolle	á ca. B 500 x H 90 cm	(ZL 884854)	Rolle 49.95 Ifdm. 9.99
2	Rolle	á ca. B 500 x H 120 cm	(ZL 888038)	Rolle 59.95 Ifdm. 11.99
3	Rolle	á ca. B 500 x H 150 cm	(ZL 888476)	Rolle 99.95 Ifdm. 19.99
4	Zauntor	ca. B 100 x H 90 cm	(ZL 888386)	99.95
5	Zauntor	ca. B 100 x H 120 cm	(ZL 888387)	109.00
6	Zauntor	ca. B 100 x H 150 cm	(ZL 888477)	119.00





Weiden-Beetbegrenzung

Weide geölt, geflochten.

ca. B 120 x H 20/35 cm (50 ZL 884806)

ca. B 120 x H 40/55 cm

(30 ZL 888521)

Element **6.99**

Element **9.99**

Rollzaun "Haselnuss Mini"

Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 3 - 4 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Rolle à L 200 x H 28/45 cm. (40 ZL 886245)

Rolle 16.95





Haselnuss-Beetbegrenzung

Haselnuss naturbelassen, geflochten, ca. B 100 x H 20/35 cm. (20 ZL 888039)

Element **9.99**





Zaunserie "Handeloh"

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert, stabile Riegel aus Vollholz, Abdeckleiste 4 x 10 cm.



0	Zaunfeld	ca. B 200 x H 100 cm	Douglasie Lasur	(Art. 15130D) (Art. 15130D4)	167.00 219.00
2	Tür	ca. B 100 x H 100 cm	Douglasie Lasur	(Art. 15111TD) (Art. 15111T4)	279.00 369.00
3	Pfosten	ca. 11 x 11 cm, L 110 cm	Douglasie Lasur	(Art. 42211D) (Art. 42211D4)	27.50 42.50



Altmark, Fichte KDG grau

I)

Info

Kesseldruckimprägnierung KDG grau

Eine chromfreie Kesseldruckimprägnierung mit grauer Einfärbung des Holzes, kurz KDG. Die elegante silbergraue Patina, die Holz im Außenbereich nach einigen Jahren bekommt, wird vorweggenommen. Ein absolut pflegeleichtes Produkt, das Holz ist dauerhaft geschützt.



Staketenzaun "Altmark"

Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau oder Douglasie lasiert, Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt, Riegel 4,5 x 7 cm, Oberseite abgeschrägt, edelstahlvernagelt.





0	Zaunfeld	ca. B 200 x H 100 cm	Fichte KDG grau Douglasie lasiert	(Art. 2012102) (Art. 20110D4)	82.00 166.00
2	Tür	ca. B 100 x H 100 cm	Fichte KDG grau Douglasie lasiert	(Art. 61210) (Art. 61110D4)	136.00 242.00



Zaunserie "Friesen"

Fichte kesseldruckimprägniert KD+ braun oder KDG grau, Latten 2 x 10 cm, Tür Leimholz-Halbrahmen.



0	Zaunfeld	ca. B 200 x H 80 cm	Fichte KD+ braun Fichte KDG grau	(Art. 203082) (Art. 2032082)	67.00 67.00
2	Tür	ca. B 100 x H 80 cm	Fichte KD+ braun Fichte KDG grau	(Art. 61108) (Art. 61208)	129.00 129.00



Leichte Doppelstab-Gittermatte (6/5/6)

Mit den passenden Stabgitter-Einzeltoren werden höchste Ansprüche an Qualität erfüllt. Die Matte besteht aus 1 senkrecht und 2 waagerecht verschweißten Stahldrähten und haben keinen Überstand. Durch den standardisierten Abstand der Gitter lassen sich die einzelnen Elemente des Doppelstabmattenzauns individuell kürzen.

Zaunfeld	B 200 x H 140 cm	ab 59.95
2 Zaunfeldpfosten	6 x 4 cm, H 200 cm	ab 29.95
3 Eckpfosten	6 x 6 cm, H 200 cm	ab 44.95
Pfostenträger		ab 8.95
5 Pfostenträger L-Randsteine		ab 8.95
6 Einzeltor	B 100 x H 140 cm	ab 439.00
Doppeltor	B 300 x H 140 cm	ab 949.00

Die Lieferung der Tore erfolgt inklusive Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder, DIN links und rechts verwendbar. Türdrücker aus Aluminium, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen.

^{*15} Jahre Garantie gegen Durchrosten. Garantiebestimmungen finden Sie unter www.gah.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen



Dekorstreifen für Doppelstabmatten

Dekorelement Eleganz

Die Dekorstreifen können oberhalb einer normalen Doppelstab-Gittermatte angebracht werden. Die Pfostenlänge ist nach der Gesamthöhe (Matte plus Dekorelement) zu wählen. Sie haben die Möglichkeit aus 4 Designstreifen zu wählen. Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016.

B 200 x H 20 cm

2 Dekorelement Nexus	B 200 x H 20 cm	ab 29.99
3 Dekorelement Oslo	B 200 x H 20 cm	ab 29.99
4 Dekorelement Bergen	B 200 x H 20 cm	ab 29.99
5 Stabilisator	Empfehlung: Verwenden Sie pro Zaunelement zwei Stabilisatoren. Paket mit 4 Stk. (Art. Nr. 665241)	Pak. ab 9.99





ab 29.99





Schiebetor "Mosaik"

- · Freitragendes Schiebetor
- · Öffnungsbreite von 3 m bis 6 m
- voll automatisch, sicher und komfortabel
- · Höhen 1 m bis 2 m
- · stabile Pfosten 150 x 150 mm
- · sehr einfache Montage durch Plug and Play
- · Füllung auswählen und einschrauben
- · Füllungen: fünf unterschiedliche Füllungen
- · inkl. vormontiertem Antrieb
- · Pfosten aufschrauben und Strom anschließen fertig!
- · Standardfarbe Anthrazit 7016
- · weitere RAL-Farben möglich



ab **5.599.00**

Schiebetor Mosaik

Schwarz

Füllung: Doppelstabmatte 6/5/6 ab **5.599.00** 300 x 100 cm




GAH ALBERTS















Dieser stilvolle Zaun kombiniert schlichte Formen mit klassisch geformten Spitzen. Der Zaun ist stabil, leicht und korrosionsbeständig. Aus Alu, in den Farben Matt-Schwarz oder Anthrazit erhältlich. Auch in Höhe 120 cm erhältlich.

1 Zaunfeld	B 200 x H 100 cm	ab 209.00
2 Einzeltor	B 96,5 x H 100 cm	ab 289.00
3 Doppeltor	B 301 x H 100 cm	ab 775.00
Zaunfeldpfosten	5,1 x 5,1 x 150 cm	ab 39.95
S Klobenpfosten Einzeltor	6 x 6 x 150 cm	ab 59.95
6 Klobenpfosten Doppeltor	8,9 x 8,9 x 160 cm	ab 99.95
Anschlagpfosten Einzeltor	6 x 6 x 150 cm	ab 69.99
4 Zaunfeldpfosten 5 Klobenpfosten Einzeltor 6 Klobenpfosten Doppeltor	5,1 x 5,1 x 150 cm 6 x 6 x 150 cm 8,9 x 8,9 x 160 cm	ab 39.95 ab 59.95 ab 99.95

Tore inkl. Profilzylinderschloss, Drücker, Anschlag und verstellbarem Kloben, Doppeltore mittig geteilt mit Bodenschieber und Auflaufstütze.



Extra Hoch 180 cm

Zaunsystem "Columbus" in Schwarz

Zaunsystem "Columbus"

Dieser stilvolle Zaun kombiniert schlichte Formen mit klassisch geformten Spitzen. Der Zaun ist stabil, leicht und korrosionsbeständig. Aus Alu, in der Farbe Matt-Schwarz erhältlich. Durch seine Höhe bietet er zusätzliche Sicherheit.

Zaunfeld	B 200 x H 180 cm	ab 299.00
2 Einzeltor	B 96,5 x H 180 cm	ab 399.00
3 Doppeltor	B 301 x H 180 cm	ab 899.00
Zaunfeldpfosten	5,1 x 5,1 x 230 cm	ab 59.99
5 Klobenpfosten Einzelton	6 x 6 x 230 cm	ab 99.99
6 Klobenpfosten Doppelto	or 8,9 x 8,9 x 240 cm	ab 129.00
Anschlagpfosten Einzel	tor 6 x 6 x 230 cm	ab 99.99

Tore inkl. Profilzylinderschloss, Drücker, Anschlag und verstellbarem Kloben, Doppeltore mittig geteilt mit Bodenschieber und Auflaufstütze.

Gartenhäuser

"Übermütig sieht's nicht aus, dieses stille Gartenhaus. Allen die darin verkehrt, ward ein guter Mutbeschert", schreibt Goethe über sein Refugium.

So ähnlich könnte es Ihnen auch ergehen, wenn Sie sich für ein Gartenhaus entscheiden. Es kann zu Ihrem Lieblingsort werden, wo Sie sich in Ruhe aus dem Getriebe der Welt zurückziehen können. Aber natürlich können Sie diesen Raum auch Ihren Fahrrädern, Gartengeräten oder Schneeschaufeln überlassen. Für jeden Geschmack und jeden Nutzungszweck finden Sie bei uns das passende Modell.

Dachformen

Aktuell liegen Gartenhäuser mit Pultdach im Trend. Bei dieser Bauweise ist das Dach leicht abgeschrägt. Aber auch Gartenhäuser mit einem klassischen Satteldach sind nach wie vor beliebt. Wählen Sie aus unserem Angebot, was am besten zu Ihren Ansprüchen und Ihrem Geschmack passt.

Genehmigung

Ob Sie für die Errichtung eines Gartenhauses in der von Ihnen gewünschten Größe eine Genehmigung brauchen, erfahren Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.




Elementhaus "Nyland"

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881367)

ab **249.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².



Elementhaus "Viborg"

Fichte naturbelassen, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.

"Viborg 1"

Sockelmaß ca. B 170 x T 180 cm, H 218 cm. (ZL 881374)

ab 369.00


Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².

"Viborg 2"

Sockelmaß ca. B 220 x T 220 cm, H 218 cm. (ZL 881509)

ab **479.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 3 Pakete à 3 m².












Blockbohlenhaus "Newport"

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 225 cm, **18 mm Wandstärke**. Doppeltür mit bruchsicherem Kunststoffglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881376)

ab **699.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m².




Blockbohlenhaus "Visby"

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 190 x T 190 cm, H 230 cm. **28 mm Wandstärke**. Einzeltür mit Echtglas und Sprossen, extra breit, ca. 100 cm. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881461)


ab 699.00


Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².











Blockbohlenhaus "Desoto"

Fichte naturbelassen, Bohlen auf der Außenseite mit Schattenfuge. Sockelmaß ca. B 250 x T 250 cm, H 222 cm. **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und Anbau. (ZL 881720)

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Passender Anbau für "Desoto" ⊖

Ca. B 250 x T 250 cm. (ZL 881721)

ab **349.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Rückwand für Anbau [⊙] Ca. B 250 x H 200 cm (ZL 881722)

249.00

Seitenwand für Anbau ⊖ Ca. B 250 x H 200 cm

(ZL 881723)

249.00

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

Blockbohlenhaus "Irland"


Nordisches Nadelholz naturbelassen, 40 mm Wandstärke. Bohlen mit Doppelnut und Doppelfeder. Mit Vordach, ca. 50 cm, Doppeltür und Einzelfenster, echtverglast, mit Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe.

"Irland 0.5"

Sockelmaß ca. B 250 x T 250 cm, H 240 cm. (ZL 881606)

ab 1.299.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.




"Irland 1"

Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm. (ZL 881514)

ab 1.499.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.




"Irland 1.5" (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 340 x T 340 cm, H 255 cm. (ZL 881607)

ab 1.599.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 4 Pakete.




"Irland 2" (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 380 x T 380 cm, H 260 cm. (ZL 881463)

ab 1.799.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 5 Pakete.




"Irland 3" \odot

Sockelmaß ca. B 450 x T 450 cm, H 270 cm. (ZL 881515)

ab 2.299.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 9 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 7 Pakete.



Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.)

 3 m^2 .

(ZL 881702)

109.00







"Malta 1" Sockelmaß ca. B 300 x T 200 x H 217/188 cm. (ZL 881383)

ab **999.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für "Malta 1" Ca. B 190 x T 192 cm.

(ZL 881692)

ab 349.00

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.







Blockbohlenhaus "Malta"

Fichte naturbelassen, 28 mm Wandstärke. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

"Malta 2"

Sockelmaß ca. B 300 x T 250 x H 217/188 cm. (ZL 881384) ab 1.099.00


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für "Malta 2"

Ca. B 190 x T 242 cm. (ZL 881693)

ab 369.00

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



"Malta 4"

... Sockelmaß ca. В 392 x T 292 x H 217/188 cm. (ZL 881694)

ab 1.499.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.


Passender Anbau für "Malta 4"

Ca. B 390 x T 292 cm. (ZL 881695)

ab **799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.









Pultdachhaus "Danjal"

Nordisches Nadelholz, farbig lasiert, carbongrau/weiß, 28 mm Wandstärke. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Pultdachhaus "Danjal"

Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 214/202 cm.

(ZL 881739)

ab 1.699.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau "Danjal"

ca. B 290 x T 300 cm. (ZL 881740)

ab 599.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rolle à 10 m.

Rückwand für Anbau "Danjal"


ca. 300 x 202 cm breit. (ZL 881741)

349.00

Seitenwand für Anbau "Danjal"

ca. 290 x 202 cm. (ZL 881742)

349.00



Blockbohlenhaus "Malta 3"

Fichte naturbelassen, 28 mm Wandstärke. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

"Malta 3" Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm. (ZL 881511) ab 1.199.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passende Anbauten für "Malta 3"

Ca. B 190 x T 292 cm. (ZL 881512)


ab 399.00


Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Ca. B 290 x T 292 cm. (ZL 881513)

ab 649.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.





Blockbohlenhaus "Schönheim"

Fichte naturbelassen, **40 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden, Dachpappe und Anbau. Modelle wahlweise mit oder ohne Holzfußboden.

"Schönheim 0.5"

Sockelmaß ca. B 250 x T 250 x H 222/211 cm. (ZL 881724)

ab 1.299.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.

Passender Anbau für "Schönheim 0.5"

Ca. B 290 x T 253 cm

(ZL 881725)

ab **549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Rückwand für Anbau "Schönheim 0.5"


Ca. 290 x 211 cm (ZL 881726)

299.00

Seitenwand für Anbau "Schönheim 0.5"

Ca. 250 x 211 cm (ZL 881727)

249.00



"Schönheim 1" (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 300 x T 300 x H 222/211 cm. (ZL 881597)

ab 1.699.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.

Passender Anbau für "Schönheim 1"

ca. B 290 x T 300 cm, ohne Dachpappe. (ZL 881599)

881599) **549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Rückwand für Anbau "Schönheim 1"


ca. B 290 x H 211 cm

(ZL 881600) **279.00**

Seitenwand für Anbau "Schönheim 1"

ca. B 300 x H 211 cm (ZL 881601)

279.00



Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.)

3 m².

(ZL 881702)

109.00




"Schönheim 1.5" ⊖

Sockelmaß ca. B 340 x T 340 x H 222/211 cm. (ZL 881728)

ab 1.799.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.



Passender Anbau für "Schönheim 1.5" \odot

Ca. B 390 x T 343 cm.

(ZL 881729)

ab **799.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

Rückwand für Anbau "Schönheim 1.5" ⊙

Ca. 390 x 211 cm

(ZL 881730) **379.00**

Seitenwand für Anbau "Schönheim 1.5" ⊖

Ca. 343 x 211 cm (ZL 881731)

299.00

Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.)

3 m².

(ZL 881702)

109.00





"Schönheim 2" (o. Abb.) Sockelmaß ca. B 400 x T 300 x H 222/211 cm. (ZL 881598)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Fußboden "Modular": 4 Pakete.

Passender Anbau für "Schönheim 2"

ca. B 290 x T 300 cm, ohne Dachpappe. (ZL 881599) **549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Rückwand für Anbau "Schönheim 2"

ca. B 290 x H 211 cm (ZL 881600) **279.00**

Seitenwand für Anbau "Schönheim 2"


ca. B 300 x H 211 cm $\,$

(ZL 881601) **279.00**

Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.)

3 m²

(ZL 881702) **109.00**



"Schönheim 3" (o. Abb.) ⊖

Sockelmaß ca. B 400 x T 400 x H 222/211 cm. (ZL 881602)

ab 2.299.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Fußboden "Modular": 6 Pakete.

Passender Anbau für "Schönheim 3" \odot

ca. B 390 x T 400 cm, ohne Dachpappe. (ZL 881603) **899.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

Rückwand für Anbau "Schönheim 3" ⊙

ca. B 390 x H 211 cm

(ZL 881604) **349.00**

Seitenwand für Anbau "Schönheim 3" \odot


ca. B 400 x H 211 cm

(ZL 881605) **349.00**

Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.)

3 m².

(ZL 881702) **109.00**






Blockbohlenhaus "Belfi"

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 235/202 cm, **28 mm Wandstärke**. Türen mit Echtglas und Sprossen, 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881494)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.






NEU


Blockbohlenhaus "Beleia"

Nordisches Nadelholz, farbig lasiert, carbongrau/weiß, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 222 cm, **28 mm Wandstärke**. Mit Tür, Einzelfenster und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881743)

ab 1.799.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m².






Blockbohlenhaus "Belmont"

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 270 cm, Vordach ca. 50 cm. **34 mm Wandstärke.** Türen und Fenster mit Echtglas und Sprossen. 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881347)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².




Pavillon "Lövanger 1" \odot

Fichte, Sockelmaß ca. 285 cm Ø, H 310 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür, 2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und Bitumenschindeln. (ZL 881613)

ab 1.999.00*

Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².




* Preisstellung frei Bordsteinkante Deutschland Festland.

Pavillon "Lövanger 2" (o. Abb.) ⊖
Fichte, Sockelmaß ca. 285 cm Ø, H 310 cm,
28 mm Wandstärke. Doppeltür, 4 Doppelfenster
mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne
Dachpappe und Bitumenschindeln.
(ZL 881614)

ab 2.199.00*


Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².



* Preisstellung frei Bordsteinkante Deutschland Festland.

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit





! /

Montageservice: Aufbau Gartenhäuser & Carports

Handwerkliches Geschick, langjährige Erfahrung und ein fundiertes Fachwissen. Unsere Montageprofis sorgen dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Gartenhaus, Carport, Gartenzaun und Sichtschutz haben. Nähere Informationen zu den Montageleistungen unserer Handwerkspartner erhalten Sie von unseren Fachverkäufern.

Baurecht im Garten

Wer im Garten eine bauliche Maßnahme vornehmen möchte, sollte Baurecht und Abstände beachten, denn viele Bauten im eigenen Garten erfordern je nach Art und Größe eine Baugenehmigung. Wofür eine Baugenehmigung verlangt wird, regelt die jeweilige Landesbauordnung, aber auch Vorgaben der Kommunen können eine Rolle spielen. Der Bau eines Gartenhauses oder eines Carports hängt oftmals von den Ausmaßen und dem Fundament ab. In vielen Regionen sind Gartenhäuser, die ein Fundament haben oder auf einer Bodenplatte stehen und eine bestimmte Raummeterzahl überschreiten, genehmigungspflichtig. Allerdings ist nicht die Grundfläche, sondern der umbaute Raum ausschlaggebend. Offene Fragen sollten frühzeitig mit dem Bauamt geklärt werden, wobei in der Regel mündliche Bauvoranfragen gebührenfrei sind. Zum Bauamttermin sind Lagepläne und Zeichnungen mitzubringen, um Fragen zu klären: Wieviel Platz steht für den Bau zur Verfügung? Kann vorhandener Baumbestand entfernt werden? Welcher Raum auf dem Grundstück ist nutzbar? Den Bauanträgen müssen Lageplan, Baubeschreibung, verschiedene Ansichten und ein Grundriss beigefügt sein.

Blockbohlenhaus "England"

Fichte naturbelassen, 40 mm Wandstärke. Mit Vordach, ca. 150 cm, Doppeltür und 2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

"England 1" (o. Abb.) Sockelmaß ca. B 384 x T 284 cm, H 245 cm. (ZL 881464)

ab 1.999.00


Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².


"England 2"

Sockelmaß ca. B 384 x T 384 cm, H 245 cm. (ZL 881465)

ab 2.499.00

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².








Blockbohlenhaus "Faaborg" \odot

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 390 x T 390 cm, H 317 cm. 40 mm Wandstärke, Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881610)

ab 3.599.00

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



Schlafboden für "Faaborg" (o. Abb.) ⊖ ca. B 250 x T 250 x H 235 cm. (ZL 881611)

ab **649.00**

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit





Blockbohlenhaus "Karlskrona" \odot

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881612)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

Blockbohlenhaus "Karlskrona" inkl. Anbau ⊙
Fichte naturbelassen, 5-eckig, Gesamt ca. B 590 x
T 300 cm, H 246 cm. 40 mm Wandstärke, Doppeltür
und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden
und Dachpappe. Anbau ca. B 290 x T 290 cm, links oder
rechts anbaubar.
(ZL 881732)


ab **2.599.00**


Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 12 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 3 Pakete.


$\textbf{Fußbodenpaket "Modular"} \ (o. \ Abb.)$

3 m². (ZL 881702)

109.00







Blockbohlenhaus "Beris" Lounge ⊖ Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 250 cm, H 270 cm, Sockelmaß Vorbau ca. B 380 x T 351 cm, H 270 cm.

28 mm Wandstärke. Schiebetür mit Echtglas und Sprossen, Doppelfenster mit Echtglas. Ohne Fußboden und Dachpappe.

(ZL 881701)


ab 2.999.00

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m². Bedarf Fußboden "Modular": 4 Pakete.

Fußbodenpaket "Modular" (o. Abb.) $3\ m^2$.

(ZL 881702)

109.00






NEU

Blockbohlenhaus "Tilmar"

Nordisches Nadelholz, naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 254 cm, Sockelmaß Vorbau ca. B 300 x T 296 cm, **28 mm Wandstärke**, mit Doppeltür und 3 Einzelfenstern mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881744)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².




Blockbohlenhaus "Lillesand" ⊙ Fichte naturbelassen, 3 Räume, mit Zwischenwänden, Sockelmaß ca. B 427 x T 300 cm, H 274 cm. 34 mm Wandstärke, Vordach ca. 70 cm. Einzeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

(ZL 881486)

ab 2.599.00

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².



⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit




Blockbohlenhaus "Alaska" \odot

Fichte naturbelassen, 70 mm Wandstärke. Vordach ca. 70 cm. Fenster und Doppeltür mit Isolierverglasung und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

"Alaska 1" ⊙ Mit Einzel- und Doppelfenster. Sockelmaß ca. B 360 x T 360 cm, H 263 cm. (ZL 881354)

ab 3.499.00

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².








"Alaska 2" ⊖ Mit 2 Doppelfenstern. Sockelmaß ca. B 450 x T 360 cm, H 290 cm. (ZL 881355)

ab 3.999.00


Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



"Alaska 3" ⊙ (o. Abb.) Mit 2 Doppelfenstern. Sockelmaß: ca. B 450 x T 450 cm, H 290 cm. (ZL 881356)

ab 4.599.00

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m².



⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



weka Gartenhaus 122

Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, in Naturbelassen, Schwedenrot, Grau oder Anthrazit. 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholzdach und 16 mm starkem Massivholzboden. Rahmen-Doppeltür inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

z. B. Größe 2

B 240 x T 235 cm, Firsthöhe: 237 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 122.2424.40001) 1.599.00

Schwedenrot

(Art.-Nr. 122.2424.43001) **1.849.00**

Grai

(Art.-Nr. 122.2424.45001) **1.849.00**

Anthrazit

(Art.-Nr. 122.2424.46001) 1.849.00

In weiteren Größen erhältlich.







weka Gartenhaus 179

Gartenhaus mit modernem Flachdach in stabiler Blockbohlenbauweise, in Naturbelassen, Grau oder Anthrazit. 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholz-Flachdach und 16 mm starkem Massivholzboden. Dank der großen hochwertigen Massivholz-Doppeltür ist problemloses Einund Ausräumen der Gartengeräte garantiert. Ohne Dachbelag.

z. B. Größe 2

B 240 x T 235 cm, Gesamthöhe: 224 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 179.2424.40001) **2.049.00**

Grau

(Art.-Nr. 179.2424.45001) 2.349.00

Anthrazi

(Art.-Nr. 179.2424.46001) **2.349.00**

In weiteren Größen erhältlich.



weka Designhaus 213 B

Gartenhaus in modernen 5-Eck-Bauweise mit Anbau, aus stabilen Blockbohlen in Naturbelassen, Schwedenrot, Grau oder Anthrazit. 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholz-Flachdach und 19 mm starkem Massivholzboden. Ein großes Fenster und die hochwertige Rahmen-Einzeltür mit platzsparendem Eckeinstieg sind in Ihrem Bausatz inklusive. Ohne Dachbelag.

z. B. Größe 1

B 238 x T 238 cm mit ca. 303 cm großem Anbau, ohne Boden, Gesamthöhe: 237 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 213.2424.40200) 3.249.00

Schwedenrot


(Art.-Nr. 213.2424.43200) **3.849.00**

Grau

(Art.-Nr. 213.2424.45200) **3.849.00**

Anthrazit

(Art.-Nr. 213.2424.46200) 3.849.00



In weiteren Größen erhältlich.



weka Gartenhaus 264

Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, in Naturbelassen, Schwedenrot, Grau oder Anthrazit. 21 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholz-Pultdach und 16 mm starkem Massivholzboden. Die große Massivholz-Doppeltür ermöglicht Ihnen das einfache Ein- und Ausräumen Ihrer Gartenutensilien. Ein toller Hingucker sind die bis zu 3 Oberlichter, Anzahl abhängig von der Hausgröße. Ohne Dachbelag.

z. B. Größe 1

B 235 x T 209 cm, Gesamthöhe: 239 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 264.2421.10000) 1.199.00

Schwedenrot

(Art.-Nr. 264.2421.13000) **1.599.00**

Grau

(Art.-Nr. 264.2421.15000) 1.599.00

Anthrazit

(Art.-Nr. 264.2421.16000) 1.599.00

In weiteren Größen erhältlich.





weka Gartenhaus 265

Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, in Naturbelassen, Schwedenrot, Grau oder Anthrazit. 21 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholz-Pultdach und 16 mm starkem Massivholzboden. Hochwertige Rahmen-Doppeltür, inklusive umlaufendem Oberlicht für mehr Lichteinfall. Ohne Dachbelag.

z. B. Größe 1

B 205 x T 215 cm, Gesamthöhe: 234 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 265.2112.10000) 999.00

Schwedenrot

(Art.-Nr. 265.2112.13000) **1.299.00**

Grau

(Art.-Nr. 265.2112.15000) **1.299.00**

Anthrazi

(Art.-Nr. 265.2112.16000) **1.299.00**

In weiteren Größen erhältlich.







weka Saunahaus 533

Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen in Naturbelassen, 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und 19 mm starker Massivholzboden, speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus Isolierglas, zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke. Ohne Dachbelag. Inneneinrichtung: 2 Liegen, 2 Kopfstützen, Ofenschutzgitter. Wahlweise mit klassischem Saunaofen oder Sauna-/Dampfbad-Kombiofen, 9,0 KW mit Außensteuerng.

Sockelmaß B 187 x T 187, Gesamthöhe 253 cm

Naturbelassen, mit klassischem Saunaofen (Art.-Nr. 533.2020.80005) **ab 3.199.00**

Naturbelassen, mit Sauna-/Dampfbad Komibiofen (Art.-Nr. 533.2020.80006) **ab 3.529.00**





Paula 3024

Das optisch überaus ansprechende Pultdach-Gartenhaus überzeugt mit der sehr praktischen und platzsparenden Schiebetür. Durch diese hochwertig verarbeitete Schiebetür lassen sich selbst sperrige Gegenstände mühelos im Gartenhaus mit einer Grundfläche von über 7 m² unterbringen. Hier finden Gartenmöbel, Gartengeräte, Blumenkübel, etc. einen sicheren und geschützten Platz. Tür und Fenster sind aus Milchglas.

- · Wandstärke: 28 mm
- · hochwertige Schiebetür
- · Steck-Schraub-System
- · in vier Farbbehandlungen erhältlich

Paula 3024

Wandaußenmaß B 300 x T 240 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 228310)

1.999.00

Mit Farbbeschichtung

(Art.-Nr. 830027X)

2.798.00

7.2 m²

Auch in anderen Größen erhältlich.

Emelie 5824 Typ 2

Das Pultdach Gartenhaus Emelie 5824 ist ein optimales Gerätehaus für den modernen Garten. Genügend Platz zum Verstauen erhalten Sie auf einer Grundfläche von 13,92 m² für Ihre Geräte und Gartenmöbel. Sie bekommen mit diesem Pultdach Gartenhaus einen sicheren und wettergeschützten Ort für Ihre Utensilien und einen absoluten Hingucker für Ihren Garten.

Emelie 5824 Typ 2


Wandaußenmaß B 580 x T 240 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 534222) 2.899.00

Mit Farbbeschichtung

(Art.-Nr. 83085X) 4.089.00



FAMILEHANCONG FALL TYPESS BUTCHER FALL TYPESS BUTCHER FALL TYPESS CONTRACTOR FALL TYPESS FALL T

Neele 3838 Modern

Das Gartenhaus Rotterdam Modern wirkt durch seine großzügigen bodentiefen Fenster und eine Doppeltür in dazu passender Optik absolut einladend und bietet durch die 40 mm starken Bohlen guten Schutz vor Wind und Wetter. Ruhen Sie sich nach der Gartenarbeit mal aus und genießen Sie dabei den Ausblick in Ihren Garten auf einer Grundfläche von knapp 14,4 m². Sie können dieses Gartenhaus mit oder ohne Fußboden bestellen.

· in vier Farbbehandlungen erhältlich

Neele 3838 Modern

Wandaußenmaß B 380 x T 380 cm

Naturbelassen

(Art.-Nr. 840547) **2.899.00**

Mit Farbbeschichtung

(Art.-Nr. 83006X) 4.098.00





Eska 2121, Kora 3024 und Elena 6130

Das Metallhaus gibt Ihrem Garten das gewisse Etwas. Was es zudem noch sehr sympathisch macht: es ist absolut pflegeleicht und bedarf keines Anstrichs. Aufbauen und direkt nutzen. Die Modelle fangen bei einer Grundfläche von etwas über 4 m² an und sind in den Farben Granitgrau, Lichtgrau und Weiß erhältlich. Die besondere Breite und Höhe der Einzeltür lässt ein komfortables Verstauen auch sperriger Gegenstände problemlos zu. Diese Modelle verfügen über eine integrierte Dachisolierung. Die Regenrinne ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

- · verzinkte, dreifach beschichtete 0,9 mm starke Stahlbleche
- · integrierte Dachisolierung
- · integrierte Dachrinne mit Fallrohr
- Durchgangsmaß der Einzeltür (B 87 x H 198 cm),
 Doppeltür (B 180 x H 198 cm)
- · äußerst wartungsarm

Eska 2121

Wandaußenmaß B 208 x T 208 cm

Eska 2121 Granitgrau (Art.-Nr. 440100) Eska 2121 Lichtgrau (Art.-Nr. 440110)

Eska 2121 Weiß (Art.-Nr. 440120) ab **2.499.00**

Emilia 3024 (o. Abb.)

Wandaußenmaß B 298 x T 238 cm


Emilia 3024 Granitgrau (Art.-Nr. 440600) Emilia 3024 Lichtgrau (Art.-Nr. 440610)

Emilia 3024 Weiß (Art.-Nr. 440620) ab 3.599.00

Elena 6130

Wandaußenmaß B 328 x T 298 cm

Elena 6130 Granitgrau (Art.-Nr. 440900) Elena 6130 Lichtgrau (Art.-Nr. 440910) Elena 6130 Weiß (Art.-Nr. 440920)









ab 4.099.00

Karen 5824


Sind Sie Frischluftfanatiker und möchten möglichst viel davon im eigenen Garten bestenfalls unter einem schützenden Dach genießen? Dann nutzen Sie die Möglichkeit des schicken Terrassenanbaus beim Metallgartenhaus Karen 5824. Der Anbau in der Größe von knapp 7 m² kann rechts oder links (bitte bei Bestellung angeben) an das Gartenhaus Karen 5824 angebaut werden. Wie auch bei den anderen Modellen der Eleganto-Serie verfügt dieser Terrassenanbau über eine integrierte Dachisolierung. Die Regenrinne ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

- · verzinkte, dreifach beschichtete 0,9 mm starke Stahlbleche
- · integrierte Dachisolierung
- · integrierte Dachrinne mit Fallrohr
- · Durchgangsmaß der Doppeltür (B 180 x H 198 cm)
- · äußerst wartungsarm

Karen 5824

Wandaußenmaß B 582 x T 238 cm (Art.-Nr. 440688)

ab **6.598.00**



biohort

Gerätehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernität – mit Oberlichten aus Acrylglas für mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit außen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilität (150 kg/m²) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhältlich in 5 Größen: z. B. Gr. P2 (B 273 x T 198 x H 227 cm mit Standardtür)

1.999.00

Qualität in Bestform – Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen.

Ihre Vorteile bei allen Biohort-Produkten:

- · lebenslange Wartungsfreiheit nie mehr streichen
- hohe Stabilität 150 kg/m² Schneelast, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- · große Auswahl an Zubehör
- · inkl. Fotoaufbauanleitung









Fundamentlösungen

SmartBase – Perfekter Boden für festen Untergrund

Das Biohort SmartBase Fundament ist das ideale Fundament für betonierte oder gepflasterte Flächen. Es besteht aus hochwertigen



SmartBase^{PLUS} – Optimaler Boden für Hangneigung und Wiesen Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das patentierte System SmartBase^{PLUS} Erdschrauben anstelle der Stellfüße. Diese werden direkt in das





Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 5 Größen: z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm inkl. Dachvorsprung und Standardtür)

2.049.00

Seitendach HighLine®

z.B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr

1.019.00

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm) Rückwand (B 266 x H 181 cm) 399.00

499.00





Gerätehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausstattung (Werkzeughalter an den Innenseiten der Türflügel, Regale-Set, Gerätehalter). Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 8 Größen: z. B. Gr. A5 mit Standard-Tür (B 260 x T 220 x H 218 cm, inkl. Dachvorsprung)

1.639.00



20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss. Umfangreiche Grundausstattung: Regale-Set, Gerätehalter, Ordnungssystem an den Innenseiten der Türflügel. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Dunkelgrün, Dunkelgrau-Metallic und Quarzgrau-Metallic.

Erhältlich in 9 Größen z. B. Gr. 3 (B 244 x T 156 x H 203 cm inkl. Dachvorsprung).

999.00









Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung. Farben: Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic. Ein- oder zweifarbig erhältlich (für die Tür und das Dach kann ohne Aufpreis eine Zweitfarbe gewählt werden).

- · 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- · stabile Dachkonstruktion für bis zu 150 kg/m² Schneelast
- · Sturmsicherheit bis Windstärke 12
- · komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- · integrierte Zubehörbefestigung
- · optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- · integrierter Wasserablauf

Grundausstattung: Lichtelement in der Standardtür, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, Regenfallrohr (2 Stk.), Werkzeughalter (2 Stk.), Gerätehalter (2 Stk.), Regalböden (2 Stk.).

Erhältlich in 4 Größen:

z.B. Gr. 1A (B 180 x T 180 x H 222 cm)

z.B. Gr. 2B (B 236 x T 236 x H 222 cm)

1.999.00 2.599.00



Gerätehaus Neo Gr. 1A,



Gerätehaus Neo Gr. 1A, Quarzgrau-Dunkelgrau



Gerätehaus Neo Gr. 1A, Dunkelgrau-Silber



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Dunkelgrau-Metallic



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Quarzgrau-Silber



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Silber-Dunkelgrau mit Doppeltür

Geräteschrank

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert. Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Werkzeuge u. Ä. regenwasserdicht und diebstahlsicher verstauen. Beste Qualität, robuste Konstruktion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrün und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. 90, einflügelig (B 93 x T 83 x H 182,5 cm)

499.00

z. B. Gr. 150

(B 155 x T 83 x H 182,5 cm)

719.00

z. B. Gr. 230

(B 227 x T 83 x H 182,5 cm) 919.00



Mülltonnenbox Alex®

Beim neuen Mülltonnen-System Alex® lassen sich auch nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Haltebügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Mit seinem modernen Design macht Alex in jeder Zufahrt eine gute Figur.

- · beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- · integrierte Durchlüftung
- · stabiles Dach für Pflanzgefäße
- · regenwasserdicht
- · Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausstattung: Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne, Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder, Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken).

Mülltonnenbox Alex® Außenmaße: B 80 x T 88 x H 129 cm Türöffnung: B 65 x H 118 cm

599.00

Verbindungselement Alex deckt den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorderund Rückseite ab

39.90





Robotergarage Charly®

Ein regengeschützter Standplatz ist nicht nur das Mindeste, das sich fleißige Rasenmäher-Roboter verdient haben, sondern auch aus Gründen des Geräteschutzes sehr zu empfehlen! Der aufklappbare Deckel gewährleistet einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel. Erhältlich in 2 Größen und in der Farbkombi Quarzgrau-Metallic (Deckel) und Dunkelgrau-Metallic (Seitenwände).

z. B. Gr. 1

(B 58 x T 70 x H 49 cm)

299.00

z. B. Gr. 2

(B 78 x T 90 x H 49 cm)

329.00

Robotergarage Charly® mit aufklappbarem Deckel

Carports, Uberdachungen, Unterstände

Das Einerlei bei Überdachungen hat längst ein Ende gefunden. Schauen Sie sich bei uns um, welche Möglichkeiten Sie heute haben! Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie sich vor, wie Ihr Carport zu Hause aussehen könnte – vielleicht sogar mit zusätzlichem Stauraum oder als attraktive überdachte Ruhezone im Freien. Bei der Materialauswahl und Verarbeitungsqualität können Sie sich ganz auf unsere Experten verlassen. Nutzen Sie auch das vielfältige Ergänzungssortiment zu unseren Carports.

Gut zu wissen

Carports werden im Allgemeinen leichter genehmigt als Garagen und unterliegen in der Regel keinen Brandschutzauflagen.


Fahrzeugwert sichern


Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit unseren Carports vor Witterungseinflüssen.
Regen und Schnee lassen Rost schneller entstehen. Frost und agressive Sonneneinstrahlung greifen schnell den Lack und Kunststoff an Ihrem Auto an.

Einzelcarport "Bremen"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)





"Bremen 1", Dach aus PVC Anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882158)

ab 799.00

"Bremen 1", Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882047)

ab **899.00**

"Bremen 2", Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882048)

ab 1.199.00

Geräteraum für "Bremen 2"

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882049)

ab 699.00









Einzelcarport "Lübeck" mit Satteldach ⊙

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 125 kg pro m². Satteldach ohne Dachpappe.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)


"Lübeck 1" mit Satteldach

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882144)

ab 1.099.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



"Lübeck 2" mit Satteldach

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882145)


ab 1.399.00

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m. Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².

Geräteraum für "Lübeck 2"

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882049)


ab **699.00**
















Doppelcarport "Hamburg" ⊙ Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Hamburg 1", Dach aus PVC Anthrazit ⊙ Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882142)

ab 1.199.00

"Hamburg 1", Dach aus Aluminium blank Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882130)

ab 1.299.00

Seitlicher Geräteraum für "Hamburg 1" ⊙ Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca. 19 mm, mit Doppeltür. (ZL 882205)

ab **999.00**

"Hamburg 2", Dach aus Aluminium blank ⊖ Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882055)

ab **1.999.00**

Geräteraum für "Hamburg 2" \odot

Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882056)

ab **999.00**

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

Doppelcarport "Köln"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Dacheindeckung aus Aluminium, blank. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Köln 1"

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882140)

ab 1.599.00

"Köln 2" ⊙


Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882141)


ab 2.299.00

Geräteraum für "Köln 2" \odot

Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882056)

ab **999.00**







Wohnmobil-Einzelcarport "Bremen" * $\, \odot \,$

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Wohnmobil-Einzelcarport "Bremen 1" (o. Abb.) * Dacheindeckung PVC Anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). (ZL 882206)

ab 1.099.00

Wohnmobil-Einzelcarport "Bremen 1" (o. Abb.) * Dacheindeckung aus Aluminium, blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). (ZL 882207)


ab 1.199.00


Wohnmobil-Einzelcarport "Bremen 2" * Dacheindeckung aus Aluminium, blank Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). (ZL 882208)

ab 1.499.00

* Eine Verkleidung der Pfostenzwischenräume mit Wandelementen oder Geräteräumen ist statisch nicht zulässig.







Wohnmobil-Doppelcarport "Hamburg" * ○ Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)


Wohnmobil-Doppelcarport "Hamburg 1" *
Dacheindeckung PVC Anthrazit (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten


(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). (ZL 882209) ab **1.399.00**

Wohnmobil-Doppelcarport "Hamburg 1" *
Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).
(ZL 882210) ab 1.599.00

Wohnmobil-Doppelcarport "Hamburg 2" * Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).
(ZL 882211) ab **2.299.00**

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit





Einzelcarport "Nürnberg" \odot

Fichte naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Leimholz-Pfosten und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m2. Ohne Bitumendachbahnen.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Nürnberg 1" Ca. B 360 x L 510 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882146)

ab 1.199.00

"Nürnberg 2"

Ca. B 360 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882147)

ab 1.599.00




Geräteraum für "Nürnberg 2" \odot


Ca. B 316 x T 193 x H 221 cm, mit Einzeltür. Bausatz. (ZL 882148)

ab **699.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit







ca. 2,90 m

Einzelcarport "Nürnberg XL" \odot

Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 900 cm. Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit 12 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm) und Dacheindeckung aus Holz (ohne Bitumendachbahnen), Schneelast max. 125 kg pro m2. (ZL 882179)

ab 1.999.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Geräteraum für "Nürnberg XL" \odot Bausatz, mit Einzeltür. Ca. B 316 x T 356 x H 221 cm.

ab 999.00

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

(ZL 882180)

Doppelcarport "Heidelberg" \odot

Fichte naturbelassen, Leimholz-Pfosten, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Dacheindeckung aus Holz. Schneelast max. 125 kg pro m². Ohne Bitumendachbahnen.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Heidelberg 1"

Ca. B 600 x L 510 cm, mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882155)

ab 1.899.00


"Heidelberg 2" Ca. B 600 x L 760 cm, mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882156)


ab 2.499.00

Geräteraum für "Heidelberg 2" \odot

Bausatz mit Einzeltür. Ca. B 555 x T 192 cm. (ZL 882157)

ab 1.099.00











ca. 5,31 m

Doppelcarport "Heidelberg XL" \odot

Fichte naturbelassen, ca. B 600 x L 900 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit 12 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm), Dacheindeckung aus Holz (Ohne Bitumendachbahnen). Schneelast max. 125 kg pro m2. (ZL 882177)

ab 2.999.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Geräteraum für "Heidelberg XL" \odot Bausatz, mit Doppeltür. Ca. B 555 x T 356 cm.

ab 1.499.00

⊙ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

(ZL 882178)





Einzelcarport "Erding" Douglasie \odot

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm. Mit Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Erding 1", PVC-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Dacheindeckung aus PVC, Schneelast: max. 105 kg pro m^2 . (ZL 882181)

ab 1.399.00

"Erding 1", Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882182)

ab 1.499.00

"Erding 2", Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 105 kg pro m^2 . (ZL 882183)

ab 1.799.00

"Erding 3", Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882184)

ab 1.699.00

"Erding 4", Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882185)

ab 1.999.00

Geräteraum für "Erding 2 oder 4"

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, ca. B 294 x T 173 cm, mit Tür und Lichtband aus bruchsicherem Acrylglas. Bausatz, mit Bodendeckelschalung. (ZL 882186)

ab 1.399.00

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport "Erding 1 - 4" ⊖

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032) 199.00

Seitenwand-Bausatz für Carport "Erding 1 - 4" ⊖

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

Seiten- oder Rückwand-Bausatz

für Carport "Erding 2 + 4" ⊖

Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033) 199.00


Pfosten ⊙


Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034) Stk. **89.95**

Leimholzbogen \odot


Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. 199.00









Einzelcarport "Lärche"

Lärche, ca. B 304 x T 510 cm, Einfahrtshöhe
ca. 207 - 213 cm, mit 6 Pfosten (ca. 9 x 9 cm).
Dacheindeckung PVC-Trapezplatten klar (ohne Abb.)
Schneelast max. 85 kg pro m². Ohne Dachpappe.
(ZL 882228)

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 91/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)



Doppelcarport "Stuttgart" Douglasie

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm. Dacheindeckung aus Aluminium, blank.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

"Stuttgart 1"

Ca. B 604 x L 510 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882028)

"Stuttgart 2"

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882062) ab **2.999.00**

"Stuttgart 3" (o. Abb.) ⊙

Ca. B 604 x L 510 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m^2 . (ZL 882152) ab **2.899.00**

"Stuttgart 4" (o. Abb.) ⊙

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882153) ab **3.999.00**

Geräteraum für "Stuttgart 2 oder 4"

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.
Ca. B 551 x T 173 cm. Mit Tür und Lichtband aus Acrylglas, Bausatz.
(ZL 882063)
ab 1.899.00

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport "Stuttgart 1 + 3" ⊖

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032) 199.00

Seitenwand-Bausatz für Carport "Stuttgart 2 + 4" ⊖

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029) 199.00

Seiten- oder Rückwand-Bausatz

für Carport "Stuttgart 1 - 4" ⊖ Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

199.00

Pfosten ⊗

Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)


Stk. **89.95**


Leimholzbogen ⊙


Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)


Stk. **199.00**














System-Carport "Q4"

Leimholz Tragwerk 2-schichtig transparent lasiert, 4 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm. (Art.-Nr. 122460G4)

5.295.00



Zusätze:

Duo Color, zzgl. Aufpreis

200.00

verdeckte

Blendenbefestigung

295.00

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm

kompl. (4 Sätze)

390.00





System-Carport "Variant"

Douglasie unbehandelt, 3 x 9 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

(Art.-Nr. 12390DG)

3.660.00

355.00

515.00



Zusätze:

Seitenverkleidung: Sichtschutz Göhrde Douglasie unbehandelt, inkl. Befestigung 611.85

Umlaufende

Leimholzbogen

Blendenabdeckung

Geräteraum Wedemark

2.570.00 2,61 x 2,71 m

H-Pfostenanker

111 x 800 mm kompl.

422.50 (13 Sätze)

Wohnmobilcarport "Variant"

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 4 x 9 m, Leimholzpfosten 14 x 14 cm und 3,50 m Länge mit Kopfbändern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

5.565.00

Zusätze:

Seitenverkleidung (Abb.) kompl. (Ergänzungspaket, Material)

2.630.00

Umlaufende

Alu Blendenabdeckung

385.00

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm

kompl. (12 Sätze)

1.170.00



Online Carport-Planung unter scheerer.de





Der eigene Garten als Spielparadies – s

Der eigene Garten als Spielparadies – schöner kann eine Kindheit kaum sein. Sandkasten, Rutsche, Schaukel und Spielturm oder Spielhäuschen... und das alles ganz nah in sicherer Umgebung. Mit unseren Produkten lassen Sie Kinderträume wahr werden und das Strahlen in den Augen Ihrer Kleinen ist garantiert.

Sicher und stabil

Wir achten bei unseren
Kinderspielprodukten besonders
auf qualitatives Holz und sichere
Konstruktionen. Bitte beachten
Sie bei der Montage zwingend
die mitgelieferte
Aufbauanleitung.

Kunterbunt

Auch für Spielgeräte empfiehlt es sich, das Holz zu schützen. Wäre es nicht eine tolle Aktion, wenn Eltern und Kinder gemeinsam für einen farbigen Anstrich mit Holzschutzfarbe sorgen würden?



Matschküche

Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert, inkl. Edelstahltopf (ohne Spielzeug). Ca. B 119 x H 85/50 x T 44 cm. (ZL 883461)

89.95



Sandkasten "Phil"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke Bretter, inkl. Holzabdeckung. (ZL 883385)

59.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 16 Säcke à 25 kg.





Sandkasten "Nils"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 160 x 160 cm, ca. 30 mm starke Bretter, ohne Holzabdeckung. (ZL 883386) **79.95**

Passende Holzabdeckung

Ca. 132 x 132 cm. (ZL 883387)

44.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 26 Säcke à 25 kg.



Sandkasten Lärche

Lärche, Bausatz, ca. 150 x 150 cm, ca. 20 mm starke Bretter, ohne Abdeckung. (ZL 883406)

79.95

Abdeckplane

ca. 170 x 170 cm. (ZL 883407)

29.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 20 Säcke à 25 kg.





Rundholzsandkasten

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 160 x 160 cm, 31 cm hoch, ca. 8 cm starke Rund- und Halbrundpalisaden. Ohne Holzabdeckung. (ZL 883419)

129.00

Passende Holzabdeckung

Ca. 132 x 132 cm. (ZL 883420)

39.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 26 Säcke à 25 kg.



Doppelreck

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, 3 Palisaden mit 2 Reckstangen, ca. 286 cm breit, Stange je 125 cm, Höhe der Reckstangen frei wählbar. (ZL 883015)





Kinderspielanlage "Arno"

Kilefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern. (ZL 883408)

(Ohne Rutsche) 179.00

Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang. (ZL 883410)

99.95

Einzelschaukel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 150 x T 190 cm, H 220 cm. Mit 8 cm Rundholz-Standpfosten und 8 cm Schaukelbalken, inkl. Schaukelbrett. (ZL 883174)

79.95



Kantholz-Doppelschaukel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 300 x T 190 cm, H 220 cm, 9 x 9 cm Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern.

(ZL 883368)



Kinderspielanlage "Enija"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten. (ZL 883452)

(Ohne Rutsche) **299.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: "Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren." (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). "Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt."

Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang. (ZL 883410)

99.95

Kinderspielanlage "Stabil"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 470 x T 180 cm, H 235 cm, Podesthöhe ca. 145 cm. Besonders stabile Ausführung mit 12 cm Rundholz-Standpfosten und 14 cm Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern. (ZL 883175)

(Ohne Rutsche) **369.00**



Kinderspielanlage Lärche

Lärche naturbelassen, Bausatz. Aufbaumaße ca. B 362 x T 190, H 220 cm, Podesthöhe ca. 143 cm. Mit 8 x 8 cm Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel und Leiter. (ZL 883460)

(Ohne Rutsche) 289.00

Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang. (ZL 883410)

99.95





Stelzenhaus "Jörg" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß Haus ca. B 120 x T 120 cm, plus Terrasse ca. 70 cm. Maß komplett inkl. Dachüberstand ca. B 145 x T 190 x H 285 cm. Podesthöhe ca. 125 cm. Inkl. Leiter. Ohne Dachpappe. (ZL 883370)

(Ohne Rutsche) ab 299.00

Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 220 cm lang. (ZL 883451)

89.95

Stelzenhaus "Achim"

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe. (ZL 883203)

(Ohne Rutsche) ab 499.00

Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 220 cm lang. (ZL 883451)

89.95

Die abgebildeten Spielgeräte sind: "Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren." (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). "Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt."



Kinderspielhaus "Nick"

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883215)

ab **399.00**





Stelzenhaus "Zirkuswagen"

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 6 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark, Sockelmaß Haus ca. B 180 x T 270 cm, H 225 cm. Podesthöhe ca. 70 cm, mit Tür, Leiter und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883388)

ab **699.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: "Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren." (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). "Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt."





Gartenzubehör

Fordern Sie Ihren grünen Daumen mit unserer einzigartigen Auswahl an Gartenzubehör und -dekoration. Vom Hochbeet und Blumenkasten über Rosenbogen bis zur Gartenbank führen wir originelle Produkte. Diese Auswahl wird Ihnen dabei helfen, Ihre eigene Natur um sich herum neu zu entdecken und sie malerisch zu gestalten. Da werden Ihre Nachbarn und Besucher staunen.

Hochbeete stark im Trend

Nutzen Sie das Hochbeet zum Beispiel als Blickfang oder "Raumteiler" in Ihrem Garten. Wie man sie richtig anlegt, zeigen wir Ihnen auf Seite 158.

Gartendeko und mehr

Wählen Sie aus verschiedenen Blumenkästen, Gestaltungselementen wie Rankgitter und Co. und gestalten Sie so Ihren einzigartigen Wohlfühlgarten.

Vorteile

Hochbeete lassen sich rückenschonend bearbeiten, das Gemüse wächst dank vieler Nährstoffe und zusätzlicher Bodenwärme optimal und lässt sich leicht vor Schneckenfraß schützen.

Blumenkasten "Toscana" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert oder 2-fach grau lasiert, mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.







0	Quadratisch	ca. 40 x 40 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert 2-fach grau lasiert	(ZL 885259) (ZL 885269) (ZL 885473)	34.95 39.95 49.95
2	6-eckig	ca. 50 x 50 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert 2-fach grau lasiert	(ZL 885262) (ZL 885273) (ZL 885475)	39.95 44.95 59.95
3	Rechteckig	ca. 90 x 40 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert 2-fach grau lasiert	(ZL 885260) (ZL 885270) (ZL 885474)	54.95 64.95 79.95
4	Rechteckig	ca. 120 x 40 cm	kesseldruckimprägniert	(ZL 885261)	69.95







TIPP Wir empfehlen, die Blumenkästen bei übereinandergestapelten Kästen zusätzlich mit 30 x 30 cm Terrassenplatten innen zu beschweren und falls notwendig, mit Metallwinkeln am festen Untergrund zu fixieren.

Blumenkasten "stapelbar"

Lärche naturbelassen, stapelbar, ca. 39 cm hoch. Ohne Einsatz und Boden.



1-fach	ca. 38 x 38 cm	(ZL 885403)	49.95
2 2-fach	ca. 69 x 38 cm	(ZL 885404)	59.95
3 3-fach	ca. 101 x 38 cm	(ZL 885405)	69.95
4-fach	ca. 134 x 38 cm	(ZL 885406)	79.95

Passender Pflanzkasteneinsatz

Kunststoff, Anthrazit, ca. 32 x 32 x 26 cm. (Pro Blumenkasten werden jeweils 1, 2, 3 oder 4 Pflanzkasteneinsätze benötigt.) (18 ZL 885349)




Blumenkasten mit Rankgitter gerade

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert, oder 2-fach grau lasiert, Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

kesseldruckimprägniert (ZL 885166) Blumenkasten mit pinienfarbig lasiert (ZL 885189) Rankgitter gerade 2-fach grau lasiert (ZL 885468)











WPC-Blumenkasten mit Rankgitter gerade

WPC anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, anthrazit, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm, Bausatz, Vorder- und Rückseite vormontiert, Metall-Bodenstäbe, ohne Einsätze. (ZL 885476)

199.00

Passender Pflanzkasteneinsatz

Ca. B 55 x T 33 x H 32 cm (pro WPC-Blumenkasten werden jeweils 2 Pflanzkasteneinsätze benötigt). (ZL 885399)

je 14.95

Blumentreppe

Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert, ca. B 115 x H 115 x T 80 cm, ohne Einsatz. (ZL 885467) 79.95

Passender Pflanzkasteneinsatz

Kunststoff, Anthrazit, ca. 32 x 32 x 26 cm. (Pro Treppenabsatz werden jeweils 3 Pflanzkasteneinsätze benötigt). (18 ZL 885349)





Info

Ein Hochbeet richtig anlegen

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

Wählen Sie möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen. Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, "on top" ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzen Sie auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht. Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Sie sollten einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Sie vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen können.

Viel Freude mit Ihrem Hochbeet!







- 1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
- 2. Mausgitter
- 3. Gartenvlies
- 4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
- 5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
- 6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebtem Feinkompost und Mutterboden (1:1)

Hochbeet

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm (ZL 885407)

99.95

Ca. B 240 x T 80 x H 80 cm (ZL 885456)

159.00

Hochbeet

Bausatz, Kiefer/Fichte, kdi. Braun, Dielen ca. 20 x 120 mm, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 305 x T 103 x H 87 cm (ZL 885479)





NEU NEU

Hochbeet

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm (6 ZL 885386)

99.95

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm (6 ZL 885276)

119.00

Hochbeet

Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert, aus Rhombusleisten, ca. 20 x 70 mm, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.



Ca. B 120 x H 80 x T 80 cm (ZL 885477)

99.95



Ca. B $180 \times H 80 \times T 80 \text{ cm}$ (ZL 885478)

129.00



Rosenbogen "Laura"

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 54 cm, Aufbauhöhe ca. 250 cm. (ZL 884121)

99.95

Rosenarkade "Julia"

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 47 cm, Aufbauhöhe ca. 214 cm. (ZL 884797)







Komposter MonAmi®

Als "Freund" im Garten vereint der Komposter MonAmi® Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten. Die Vorderwand als Schiebeelement gewährleistet eine einfache Entleerung. Verfügbar in der Farbe Dunkelgrau-Metallic.

Größe (L x B x H in cm): 102 x 102 x 86

799.00





HochBeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in sechs Größen sowie in den Metallic-Farben Quarzgrau und Dunkelgrau. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z. B. Größe 2 x 1 599.00













Pflanzbeet Belvedere®

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles Aussehen und ist der neue Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der praktische Zwischenboden wird in die 2. Sicke von oben aufgelegt (Füllhöhe bis max. 22 cm). Verfügbar in zwei Größen sowie in den Farben Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

459.00 Größe S (L x B x H in cm): 102 x 53 x 77

589.00 Größe M (L x B x H in cm): 201 x 53 x 77





Eine Auswahl von 13 Bauanleitungen mit Materialliste und Werkzeugbedarf sind online verfügbar. Einfach den QR-Code scannen, downloaden, Material einkaufen und loslegen. Von Sitzgelegenheiten, Tischen, Tresen, Beiwagen bis Pflanzgelegenheiten sind Montageanleitungen für Sie verfügbar.





























Paletten für den Möbelbau

Natur, Anthrazit oder farbig Weiß lasiert. Sägerau, für innen und außen geeignet. EPAL-gestempelt. Ohne Auflagen und Dekoration.

	Natur	(ZL 883454)	16.95
Palette ca. B 120 x T 80 x H 14 cm	Anthrazit	(ZL 883455)	29.95
	Weiß	(ZL 883456)	29.95





QR-Code scannen, gewünschte Anleitung raussuchen und einfach loslegen.

0	Stabile Bank mit Rollen	8	Beiwagen	
2	Lounge mit Rollen	9	Grilltisch	
3	Beachbank	10	Bar	
4	Lounge mit Ecktisch	•	Anzuchttisch	
5	Einfache Bank mit Tisch	12	Vertikalregal	
6	Doppelliege mit Tisch	13	Pflanzenregal	
7	Outdoortresen			



Picknicktisch

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. B 180 x T 170 x H 75 cm. (ZL 885167)

99.95

Sitzgruppe "Rustikal" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, bestehend aus: Bank ca. 150 cm breit, Tisch ca. L 130 x B 80 cm und 2 Stühlen. Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark. (ZL 883172)

Set **299.00**

Bank "Rustikal" Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz. Ca. 150 cm breit, Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark. Passend zur Sitzgruppe "Rustikal".

(ZL 883212)

99.95











Mülltonnenabtrennung

Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert, für zwei 240-l-Tonnen. Ca. B 161 x T 100 x H 122 cm. Mit Rückwand. (ZL 885469)

169.00

Mülltonnenabtrennung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, für zwei 240-l-Tonnen, auch von oben zu öffnen. Ca. B 150 x T 90 x H 120 cm. Mit Rückwand. (ZL 885274)

149.00

Geräteschrank mit Doppeltür

 ${\it Kiefer/Fichte, farbig\ lasiert,\ Bausatz,}$ ca. B 149 x T 79 x H 160 cm, inkl. Dachpappe. (ZL 885277)



GARTENZUBEHÖR

Kaminholzdach

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz aus Dach, Fußboden und 2 Seitenteilen. Ca. B 188 x T 69 x H 183 cm. lnkl. Dachpappe. (11 ZL 885161)

79.95

Allzweckunterstand

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz, ca. B 204 x T 204 x H 210 cm. Pfosten ca. 7 x 7 cm. Inkl. PVC-Dacheindeckung. (ZL 882154) 129.00



Holzkomposter Kiefer/Fichte, Bausatz, imprägniert. Ca. B 90 x T 90 x H 68 cm. (25 ZL 885059)

19.99

Palisaden

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Rund gefräst, jeweils einseitig gefast und angespitzt. Ca. Ø 6 cm,

30 cm lang (500 ZL 886011) Stk. **0.79**

60 cm lang (346 ZL 886012) Stk. 1.49





Pflanzstab

Kiefer/Fichte, Teakbraun imprägniert. Einseitig angespitzt. Ca. Ø 3 cm, 150 cm lang. (200 ZL 886248)

Stk. 1.99

Pflanzstab

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Einseitig angespitzt, ca. 3,2 x 3,2 cm, ca. 150 cm lang. (252 ZL 886139)

Stk. **1.99**





Baumpfahl Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Gleichmäßig rund gefräst und angespitzt.

Ca. 150 cm lang, ca. Ø 4,6 cm. (100 ZL 886120)

Stk. 2.99

Ca. 200 cm lang, ca. Ø 7 cm. (100 ZL 886125)

Stk. **5.99**

Ca. 250 cm lang, ca. Ø 7 cm. (100 ZL 886130)

Stk. **7.49**









Schneller ins Internet: Einfach den QR-Code abscannen und die Vielfalt von Holz-Zentrum Theile erkunden!



Gute Ideen für Ihr Zuhause finden Sie zuerst bei uns!

Frischer Wind für Haus, Garten und Terrasse: Mit Produkten aus unserem großen Sortiment wird der Sommer doppelt schön. Verschaffen Sie sich einen Überblick – in unserer Ausstellung oder online unter www.holz-zentrum-theile.de.



Holz-Zentrum Theile GmbH 04910 Elsterwerda

An den Kanitzen 8-12 Tel.: (0 35 33) 48 25-0 Mail: info@holz-zentrum-theile.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag Samstag

8.00 bis 19.00 Uhr 8.00 bis 14.00 Uhr

Holz-Zentrum Theile GmbH, Filiale Bernau 16321 Bernau

Schwanebecker Chaussee 105a Tel.: (0 33 38) 70 77-0 Mail: info bernau@holz-zentrum-theile.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 6.30 bis 18.30 Uhr Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr

www.holz-zentrum-theile.de