

## Protocol Corona COVID-19 - Ten behoeve van de Thuiszorg!

<b>Omgekeerde isolatie</b>	<b>Strikte isolatie</b>
<p><b>Alle Cliënten: Zonder klachten</b> van verkoudheid en/of koorts</p> <p>Extra voorzichtigheid geboden bij cliënten met een verminderde weerstand door o.a. Ca, verminderde longfunctie o.a. COPD, spierziekten o.a. Duchenne, ALS, SMA, CVA, DM en hart en vaatziekten!</p>	<p><b>Client: Met Klachten</b> van verkoudheid en/of koorts</p> <p>Extra voorzichtigheid geboden bij cliënten met verminderde weerstand door o.a. Ca, verminderde longfunctie o.a. COPD, spierziekten o.a. Duchenne, ALS, SMA, CVA, DM en hart en vaatziekten!</p>
<p>Zorgverlener: <b>Zonder Klachten</b> van verkoudheid en koorts</p>	<p>Zorgverlener: <b>Zonder klachten</b> van verkoudheid en koorts</p>
<p><b>Benodigheden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handschoenen</li> <li>- Chirurgische mondmaskers FFP1</li> </ul>	<p><b>Benodigheden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handschoenen</li> <li>- Schort/pak met hoofdbedekking</li> <li>- Overschoenen</li> <li>- Bril</li> <li>- Mondmasker FFP2 zonder filter. (Indien niet aanwezig FFP3)</li> </ul>
<p><b>Acties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hang kaart op de voordeur; omgekeerde isolatie instructie kaart!</li> <li>- Handen wassen en gebruik van handalcohol</li> <li>- Trek handschoenen aan</li> <li>- Zet mondmasker op <b>FFP1</b></li> <li>- Verwissel indien de duur van de zorg &gt;3 uur, elke 3 uur uw mondmasker</li> </ul>	<p><b>Acties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hang kaart op de voordeur; Strikte Isolatie instructie kaart!</li> <li>- Informeer de huisarts en GGD</li> <li>- Kled u buiten de voordeur om, indien cliënt door het hele huis loopt. Anders een aparte ruimte waar u zich om kunt kleden bij voorkeur met vuilnisbak en wastafel.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor u vertrekt, gooi alle benodigde beschermingsmateriaal weg in een afgesloten vuilnisbak</li> <li>- Was uw handen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zie instructies omkleedprocedure!</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tmrqhhjBKho">https://www.youtube.com/watch?v=tmrqhhjBKho</a></li> <li>- Verzorg uw Client volgens zorgplan</li> <li>- Bij vertrek alles weggooiden in een afgesloten vuilniszak, volgens de uitkleedprocedure!</li> <li>- Noteer de <b>EWS</b> Score in uw rapportage, bij voorkeur 3 x daag!</li> <li>- <b>Indien afwijkend bel de huisarts en bij direct bedreigde vitale functies 112. Vermeld dat het om een verdachte of indien bevestigde cliënt gaat met het Corona virus!</b></li> </ul>
<p><b>Aandachtspunten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beperk het aantal zorgverleners, maar sla geen zorgmoment over!</li> <li>- <b>Indien zorgverlener klachten</b> heeft als hoesten, probeer de inzet van andere zorgverleners in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, gebruikt de zorgverlener bij voorkeur een <b>FFP2</b> Masker zonder filter.</li> <li>- Beperk het aantal sociale contacten</li> <li>- Familie hoeft alleen goede hygiënische maatregelen en 1,5 meter afstand te houden</li> <li>- Omgekeerde isolatie stoppen wanneer de overheid weer toestemming geeft!</li> </ul> <p><b>Indien Zorgverlener klachten heeft als hoesten en koorts Temp &gt;38 graden blijf thuis en meld u ziek!!</b> Werkgever of ZZP-team dient vervangende zorgverlener te regelen! Sla geen zorgmoment over!</p>	<p><b>Aandachtspunten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verzorg de cliënt als laatst in uw route (indien mogelijk)</b></li> <li>- Beperk het aantal zorgverleners, maar sla geen enkel zorgmoment over!</li> <li>- <b>Indien zorgverlener klachten</b> heeft als hoesten, probeer de inzet van andere zorgverleners in te zetten. Indien dit niet mogelijk is gebruikt de zorgverlener bij voorkeur een <b>FFP2 Masker zonder filter.</b></li> <li>- Bij gebruik Tensiemeter, glucosemeter en thermometer, deze bij de cliënt aanwezig laten.</li> <li>- Beperk het aantal Sociale Contacten.</li> <li>- Houd de namen bij van de zorgverleners</li> <li>- Informeer de sociale contacten en familie die op bezoek komt!</li> <li>- Strikte isolatie protocol pas stoppen p/o huisarts en bij &gt;73 uur klachtenvrij!!</li> </ul> <p><b>Indien Zorgverlener klachten heeft als hoesten en koorts Temp &gt;38 graden blijf thuis en meld u ziek!!</b> Werkgever of ZZP-team dient vervangende zorgverlener te regelen! Sla geen zorgmoment over!</p>

