

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE01

1	Deckenträger nach EN 15037-1		
2			
3	<p align="center">Balken mit Gitterträger</p> <p align="center">Balken mit Gitterträger für Balkendecken mit Zwischenbauteilen tragender Aufbetonschicht</p>		
4	<p align="center">Hersteller</p> <p align="center">Schneeberger & Gissenwehner Ges.m.b.H. & Co KG</p> <p align="center">Jochenweg 3 A-7022 Loipersbach Werk:Loipersbach</p>		
5	<p align="center">Bevollmächtigter: Herr Mario Schneeberger, Tel.: 02696/7207, Fax: 02696/72077 e-mail: office@schnee-glass.at</p>		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+		
7	<p align="center">Die notifizierte Zertifizierungsstelle TVFA-Zert Graz, Nr. 1379, hat die Erstinspektion des Werkes Loipersbach und der werkseitigen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:</p> <p align="center">Konformitätsbescheinigung: 1379-CPR-145/14 für die werkseitige Produktionskontrolle nach EN 15037-1</p>		
8			
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Bauliche Durchbildung:	siehe Technische Dokumentation	EN 15037-1: 2008
	- Längen	1,2 - 8,0 m (alle 20 cm)	
	- Zulässige Abweichungen L/H	± 25 mm	
	- Höhe h_c	40 mm	
	- Zulässige Abweichungen	+ 10 / -5 mm	
	- Breite b_0	120 mm	
	- Zulässige Abweichungen	± 5 mm	
- Betonüberdeckung	≥ 15 mm		
- Zulässige Abweichungen	- 5 mm		
Druckfestigkeit des Betons	mind. C25/30		
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Betonstahls/Gitterträgers	B550 nach ÖNORM B 4707		
Mechanische Festigkeit	Für mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe Bemessungsunterlagen.		
Feuerwiderstand			
Dauerhaftigkeit			
10	<p>Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p align="center">Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Mario Schneeberger, Geschäftsführer</p> <p align="center">Schnee & Giss - Bau Ges.m.b.H. & Co KG 7020 Loipersbach, Jochenweg 3 Tel: 02696/7207, Fax: 02696/72077 www.schnee-glass.at UID: ATU39980801</p> <p>Loipersbach, 13.08.2015</p>		