

MTD 



INHALT & GESCHICHTE

MTD GESCHICHTE	2	40V AKKU-SYSTEM	
MTD – 60 JAHRE FÜHREND BEI TRAKTOREN	3	RASENMÄHER	22
HIGHLIGHTS	4	LAUBBLÄSER	23
RASENMÄHER		TRIMMER	24
MODELL- & MOTORENÜBERSICHT BENZIN-RASENMÄHER	5	HOCH-ENTASTER & TELESKOP-HECKENSCHERE	24
SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS	6	HECKENSCHERE	25
SMART BENZIN-RASENMÄHER	7	KETTENSÄGE	25
OPTIMA BENZIN-RASENMÄHER	9	AKKUS UND LADEGERÄTE	25
ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER	10	TRIMMER & MOTORSENSEN	
WIESENMÄHER & TRIMMER	11	SMART BENZIN-TRIMMER	26
BALKENMÄHER	11	BENZIN-TRIMMER & -MOTORSENSEN	27
VERTIKUTIERER		KETTENSÄGEN	
SMART & OPTIMA ELEKTRO- UND BENZIN-VERTIKUTIERER	12	ELEKTRO- & BENZIN-KETTENSÄGEN	28
MINI-RIDER UND RASENTRAKTOREN		LAUBBLÄSER	
SMART & OPTIMA MINI-RIDER	13	BENZIN-LAUBBLÄSER	27
SMART RASENTRAKTOREN	15	MOTORHACKEN	
OPTIMA RASENTRAKTOREN	17	BENZIN-MOTORHACKEN	29
SPECIALS MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF	18	ZUBEHÖR	
VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR JEDE JAHRESZEIT	19	ZUSATZAUSRÜSTUNG FÜR RASENTRAKTOREN	30
SCHNEEFRÄSEN		WEITERE MTD ZUBEHÖRE	32
SMART SCHNEEFRÄSEN	20	ARNOLD ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE	33
OPTIMA SCHNEEFRÄSEN	21	EMISSIONSWERTE	34/35

Geburtsstunde der Modern Tool and Die Company – kurz MTD – in den USA. Gegründet wird das Unternehmen durch die drei ausgewanderten deutschen Ingenieure Theo Moll, Emil Jochum und Erwin Gerhard.

1932

1933



MTD wächst und erwirbt eigene Stanzgeräte und eine Walzmaschine. Das Unternehmen beginnt mit der Fertigung kompletter Fensterkonstruktionen.

1936



MTD produziert den ersten Kühlergrill für die Automobilindustrie.

1952

MTD beginnt mit der Herstellung von Fahrrädern und Spielzeugen.

1958



Der erste Motorrasenmäher verlässt die MTD Produktion. Damit sind die Weichen für die Spezialisierung im Sektor „Motorgetriebene Gartengeräte“ gestellt.

1976

MTD führt unter der Marke Ventzki den ersten Rasentraktor mit Heckauswurf auf dem europäischen Markt ein.

1996



Beginn der Traktorenproduktion am Standort Saarbrücken. Nahezu alle Rasentraktoren der MTD Marken werden heute in Europa produziert.

1942

Während des Zweiten Weltkrieges konzentriert sich MTD auf die Fertigung von Werkzeugen und Gussteilen für Grossunternehmen wie beispielsweise Goodyear.

1954



Erstmals werden von MTD Gartengeräte hergestellt. Mit der Fertigung von Schubkarren wird der Grundstein für die Zukunft von MTD gelegt.

1970

Zurück zu den Wurzeln: MTD kehrt mit der Übernahme der Ventzki GmbH in Deutschland auf den europäischen Markt zurück.

1991–1997



MTD gründet Filialen in Frankreich, Österreich, Ungarn, Schweden und Dänemark. Die Europazentrale findet in Saarbrücken ihre Heimstatt mit der Übernahme des Traditionsunternehmens GUTBROD, das bereits motorbetriebene Gartengeräte produzierte.



MTD – POWER UND EFFIZIENZ FÜR RASENTRAKTOREN

Seit mehr als 60 Jahren ist MTD führend in der Entwicklung und Herstellung von kraftvollen und langlebigen motorgetriebenen Rasenmähern und Gartengeräten. Besonders hervorheben möchten wir hier die Rasentraktoren.

Ab dem Modelljahrgang 2020 erhalten die OPTIMA Rasentraktoren erstmals einen eigenen MTD Motor. Dieser V-Twin genannte Zweizylinder wurde speziell für die OPTIMA Serie entwickelt. Er zeichnet sich durch grosse Leistung und hohe Effizienz aus. So bilden Motor und Getriebe von MTD eine Antriebseinheit, die optimal aufeinander abgestimmt ist. Das Resultat kann sich sehen lassen: perfekte Leistungsübertragung, verringerter Kraftstoffverbrauch und höhere Wartungsfreundlichkeit.

Aber das ist noch längst nicht alles: Auch der enge Wenderadius sowie das hohe Fangvolumen tragen wesentlich zu einer effizienten Arbeit bei. Dass diese auch bei längerer Dauer entspannt und ermüdungsfrei erledigt werden kann, dafür sorgen diverse Komfortmerkmale. Zum Beispiel verstellbare Sitze mit hoher Rückenlehne sowie ein grosszügiger Durchsteigerahmen zum bequemen Auf- und Absteigen.

Ganz gleich, was Sie heute von Rasentraktoren erwarten, die neuen OPTIMA Modelle erfüllen auch höchste Anforderungen.

2001/2002



Schweizer Büro

In Europa werden weitere Niederlassungen gegründet: In Belgien, Italien und in der Schweiz. MTD Polen erweitert als neue Filiale das Vertriebsnetz in Osteuropa.

1998

Das Zentrallager in Valmont/Frankreich wird gegründet.

2009

Niederlassungen in Russland und Bulgarien werden gegründet. MTD übernimmt WOLF-Garten und integriert das Unternehmen voll in die MTD Organisation.

2013

MTD Italien wird 100%ige Niederlassung der MTD AG.

2018



Einführung des MTD 40 Volt Akku-Systems

2000

MTD eröffnet ein Werk in Ungarn für die Produktion von Rasenmähern und erhöht deutlich die Fertigungskapazität in Europa. Im gleichen Jahr wird MTD durch die Übernahme von Ryobi Nordamerika zum Hersteller von 2- und 4-Takt-Motoren, Freischneidern und Motorsensen.

2007

Im 75. Jahr seines Bestehens erweitert MTD nochmals den Produktionsstandort Saarbrücken.

2012

Der Startschuss für die Fortsetzung einer 80-jährigen Erfolgsgeschichte.

2014

Aufbau eines neuen Distributions-Centers in Saarbrücken. Erweiterung der Produktionskapazitäten in Ungarn, darunter ein neues Presswerk und eine moderne Traktorenmontage.

2020



OPTIMA Traktoren mit neuem, speziell entwickelten MTD V-Twin-Motor.

HIGHLIGHTS 2020



OPTIMA 46 SPB HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Die OPTIMA Benzinmäher sind ideal für mittelgrosse bis grosse Rasenflächen und mit leistungsstarken B&S- sowie Honda-Motoren ausgestattet.

Seite 9



OPTIMA LG 200 H / OPTIMA LN 200 H

Die Top-Rasentraktoren von MTD fahren im neuen Modelljahrgang noch weiter vorne weg. Beide Ausführungen erhalten einen kraftvollen MTD Motor, der mehr Leistung und mehr Hubraum als die bisherigen Motoren bietet. Da auch das Getriebe von MTD stammt, sind jetzt beide Hauptkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt – und dadurch auch deutlich wartungsfreundlicher. Ab Modelljahrgang 2020 sind beide Traktoren zudem mit einer Rückwärtsmähfunktion (OCR – Operate Cutting Reverse) ausgestattet. Diese vereinfacht das Mähen ganz erheblich.



Seite 17

LM40 / HT40-500 / GT40 / CSH40 / THT40-275 / TPS40-298 / BLB40 / BLBV40

Das perfekte System für Heimgärtner im Einstiegssegment. Mit einem 40 Volt Akku, kombinierbar mit jedem Gerät. Design und Funktionsumfang, Gewicht und Grösse sowie der Preis bieten das optimale System, um den ersten Schritt ins Akku-Segment zu machen. Für die einfache und handliche Hilfe bei den wichtigsten Aufgaben im Garten.

Seite 22 – 25



SMART, OPTIMA & ADVANCE

WELCHER IST DER RICHTIGE FÜR SIE?

Die Marke MTD wird mit ihrer umfangreichen Produktpalette an motorisierten Gartengeräten jedem Anspruch gerecht. Aufgeteilt in die Serien SMART, OPTIMA und ADVANCE bietet MTD für jeden Gartenfreund das Richtige, ob Einsteiger, Hobbygärtner oder passionierter Gartenliebhaber. Neben einem top Preis-Leistungs-Verhältnis treffen hier herausragende Technik, überzeugende Komfortmerkmale und unverwechselbares Design aufeinander.



MTD SMART

Die MTD SMART Gartengeräte sind die perfekten Modelle für diejenigen, die Gartenarbeit neu für sich entdeckt haben. Die Einstiegsmodelle verfügen über hohe Qualität bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



MTD OPTIMA

Die Serie MTD OPTIMA überzeugt durch Leistung, Qualität und Komfort. Egal, wie die Beschaffenheit der Grünanlagen aussieht, ob mittlere oder grosse Rasenflächen, ob mit Bäumen, Sträuchern oder Blumenrabatten oder in unwegsamem Gelände, im MTD OPTIMA Geräteprogramm findet der Hobbygärtner garantiert das Passende.



MTD ADVANCE

Kraftvoll und zuverlässig – mit Power durchs Gelände. Der MTD ADVANCE Rasenmäher wird höchsten Ansprüchen gerecht. Ausserordentlich in Leistung und Komfort ist er Ihr langjähriger Begleiter für die tägliche Rasenpflege.

BENZIN-MOTOREN FÜR RASENMÄHER

SIE HABEN DIE WAHL!



MTD THORX OHV-MOTOREN

Den MTD ThorX Motor finden Sie auf vielen Modellen der SMART und OPTIMA Reihe. OHV-Bauweise bedeutet, dass die Ventile und die Zündkerze direkt über dem Kolben angeordnet sind, im Zentrum des Verbrennungsraumes. Das garantiert die beste und effektivste Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches und reduziert gleichzeitig den Anteil giftiger Bestandteile im Abgas.



BRIGGS & STRATTON OHV-MOTOREN

Die Briggs & Stratton Motoren der 450er, 500er, 600er E-Serie sowie der 675 EX-Serie, welche auf unseren Rasenmähern verwendet werden, erreichen durch den Einsatz neuester Technologien im Bezug auf Drehmoment und Leistung Bestnoten und das bei gleichzeitiger Verminderung von Emissionen. Die Motoren eignen sich ideal für den Antrieb von Rasenmähern für kleine und mittelgrosse Rasenflächen.



HONDA OHC-MOTOREN

Die Honda GCV-Motoren-Baureihe ist für ein breites Anwendungsspektrum im privaten Bereich verwendbar. Diese Motoren sind wartungsarm und verfügen über ein automatisches Dekompressionssystem, welches den Motor spielend leicht starten lässt. Honda verwendet ausschliesslich hochwertige Materialien und speziell angefertigte Komponenten, welche eine zuverlässige Langzeitnutzung gewährleisten.



KAWASAKI FJ 180 V OHV-MOTOREN

Die langlebigen und leistungsstarken Kawasaki Motoren führen ihre Leistungsklasse an. Alle Kawasaki Motoren sind in ihrer Performance nochmals verbessert worden, z.B. mit Grauguss-Zylinderlaufbuchsen und einem Hochleistungs-Schmiersystem. Die FJ-Reihe verfügt darüber hinaus über einen intern belüfteten Vergaser und einen Dual-Element-Luftfilter.

SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS

DIE GÜNSTIGEN BENZIN-EINSTIEGSMÄHER

Die Modelle SMART 395 PO und 395 SPO sind die richtige Wahl, wenn Sie nach einem Mäher mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Geräte sind mit einem Polypropylen-Mähgehäuse ausgestattet und beeindrucken durch ihre Einfachheit. Das Modell SMART 51 BO ist eine reine Mähmaschine. Kein Auffangen, kein Mulchen, aber alles, was Sie brauchen, um Ihren Rasen zu mähen.



NEUE GENERATION
MTD THORX 35
MOTOREN MIT 79
BIS 132 CM³



RÄDER MIT
GLEITLAGERN



STAHLRAHMEN
BEI SMART 51 BO
UND SMART 51 BC



LEICHTES
POLYPROPYLEN-
DECK BEI
SMART 395 PO
UND 395 SPO

	AUF BESTELLUNG+	AUF BESTELLUNG+	AUF BESTELLUNG+	
	SMART 395 PO	SMART 395 SPO	SMART 51 BO	SMART 51 BC
	800 m ² / 39 cm	800 m ² / 39 cm	1.000 m ² / 51 cm	1.000 m ² / 51 cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 99 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 35, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 132 cm ³ , Seilzug	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , Seilzug
	175 mm / 175 mm, Gleitlager	175 mm / 200 mm Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 180 mm, Gleitlager	180 mm / 180 mm, Gleitlager
	40 l, Textilfangsack	40 l, Textilfangsack	-	-
	Heckdeflektor	Heckdeflektor	Seitendeflektor	Seitendeflektor
	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Stahl
	36–72 mm, 3 Positionen, pro Achse	36–72 mm, 3 Positionen, vorn 2 Hebel, hinten zentral	35–55 mm, 3 Positionen, individuell	35–85 mm, 3 Positionen, individuell
	1111-M6-0144	1111-M6-0169	1111-M6-0041	1111-M6-0041
	19 kg	19 kg	18 kg	19 kg
PREIS*	279.00 / N	349.00 / N	279.00 / N	289.00 / N
EAN	4 008423 892376 11CBB1MG600	4 008423 865387 12CBB1SJ600	4 008423 892345 11A-02MK600	4 008423 863123 11E-025J600

SMART BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Einfach zu handhaben, bewährt und robust – das ist die MTD SMART Baureihe. Bei unseren SMART Benzinmähern haben Sie die Wahl zwischen der neuen Generation der MTD ThorX OHV-EVO1-Motoren und den kraftvollen Briggs & Stratton Motoren, sie garantieren mühelose und zuverlässige Arbeit.



VOLLKLAPPBARER HOLM, EINFACH IN DER HANDHABUNG



INDIVIDUELLE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG



KRAFTVOLLER MTD THORX 79 CM³ MOTOR DER NEUESTEN GENERATION

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	AUF BESTELLUNG+ SMART 46 PO	SMART 46 SPO	AUF BESTELLUNG+ SMART 46 SPOE
	800 m ² / 42 cm	800 m ² / 42 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 55 ES, 2,5 kW, 2.850 min ⁻¹ , 159 cm ³ , Seilzug, E-Starter
	180 mm / 200 mm, Gleitlager	180 mm / 200 mm, Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, Gleitlager	180 mm / 200 mm, Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h
	60 l, Textilfangsack				
	Mulchkit als Zubehör erhältlich, Heckdeflektor				
	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel				
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	24 kg	25 kg	31 kg	26 kg	33 kg
PREIS*	319.00 / N	379.00 / N	339.00 / N	419.00 / N	599.00 / N
EAN	4 008423 892437 11C-LAMG600	4 008423 892321 12D-LAMG600	4 008423 892444 11C-TAMG600	4 008423 892338 12D-TAMG600	4 008423 857825 12BETCS7600

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF inkl. MWSt. / RKZ + Lieferfrist 14 Tage



4-IN-1 OPTION BEI
SMART 46 SPBS
+ 53 SPBS:
SEITENAUSWURF,
HECKAUSWURF,
FANGEN, MULCHEN



GROSSER
FANGSACK

	AUF BESTELLUNG+ SMART 46 PB	AUF BESTELLUNG+ SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	AUF BESTELLUNG+ SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm	1.500 m² / 53 cm	1.500 m² / 53 cm
	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm³, Seilzug	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm³, Seilzug	B&S 450 E-Serie, 2,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 125 cm³, Seilzug	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm³, Seilzug	B&S 625 E-Serie, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 150 cm³, Seilzug
	180 mm / 200 mm, Gleitlager	180 mm / 200 mm, Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, Gleitlager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h
	60 l, Textilfangsack	60 l, Textilfangsack	60 l, Textilfangsack	70 l, Textilfangsack	70 l, Textilfangsack
	Mulchkit als Zubehör erhältlich, Heckdeflektor	Mulchkit inklusive, Heckdeflektor	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1	Mulchkit als Zubehör erhältlich, Heckdeflektor	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1
	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel	28–92 mm, 6 Positionen, 2 Hebel
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25 kg	28 kg	32 kg	34 kg	36 kg
PREIS*	379.00 / N	449.00 / N	469.00 / N	529.00 / N	589.00 / N
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12C-TA5B600	4 008423 861969 12C-TY5B600	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12C-PYSL600

OPTIMA BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE RASENFLÄCHEN

Sie müssen grössere Flächen mähen, in unebenem Gelände oder Rasen in Hanglage? Dann finden Sie unter den MTD OPTIMA Benzin-Rasenmähern genau den richtigen Helfer. Ausgestattet mit einer zentralen Schnitthöhenverstellung und leistungsstarken Motoren ermöglichen sie ein komfortables Arbeiten. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen 4 Mähmodi: Seitenauswurf, Heckauswurf, Fangen, Mulchen.



CLEVERER B&S INSTART ELEKTRO-START BEI OPTIMA 53 SPB HW IS



ERGONOMISCHER HOLM FÜR EINFACHE HANDHABUNG



GROSSER FANGSACK (60 BZW. 70 L)



MIT DEN GROSSEN HINTERRÄDERN LÄSST SICH DER MÄHER LEICHT DURCH HOHES GRAS UND IN UNEBENEM GELÄNDE MANÖVRIEREN

	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	AUF BESTELLUNG+ OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
	1.000 m ² / 46 cm	1.500 m ² / 53 cm	1.500 m ² / 53 cm	1.500 m ² / 53 cm
	B&S 500 E-Serie, 1,9 kW, 2.800 min ⁻¹ , 140 cm ³ , Seilzug	B&S 625 E-Serie, 2,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 163 cm ³ , Seilzug	B&S 675 EXi IS, 2,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 163 cm ³ , E-Starter	Honda GCV 170, 2,8 kW, 2.800 min ⁻¹ , 167 cm ³ , Seilzug
	180 mm / 280 mm, High Wheeler, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, High Wheeler, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, High Wheeler, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, High Wheeler, Kugellager, Hinterradantrieb, ca. 3,6 km/h
	60 l, Textilfangsack mit Grasführung	70 l, Textilfangsack mit Grasführung	70 l, Textilfangsack mit Grasführung	70 l, Textilfangsack mit Grasführung
	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1	Mulchkit inklusive, Seiten- & Heckdeflektor 4-in-1
	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
	28–92 mm, 6 Positionen, zentral	28–92 mm, 6 Positionen, zentral	28–92 mm, 6 Positionen, zentral	28–92 mm, 6 Positionen, zentral
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 kg	36 kg	38 kg	36 kg
PREIS*	599.00 / N	729.00 / N	959.00 / N	799.00 / N
EAN	4 008423 872576 12C-TH5C600	4 008423 872729 12C-PH5L600	4 008423 872590 12CEPH7E600	4 008423 892291 12C-PHKQ600

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF inkl. MWSt. / RKZ | + Lieferfrist 14 Tage

ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE RASENFLÄCHEN

Unser Premium-Modell mit allen verfügbaren Funktionen und Komfort-Merkmalen ist ideal für mittelgrosse bis grosse Rasenflächen bis zu 1.500 m², mit Büschen, Bäumen oder Hanglage. Dank des kraftvollen und langlebigen Kawasaki Motors und den grossen Hinterrädern kann auch Mähen am Hang komfortabel sein, ohne anstrengendes Schieben.



VARIABLER
RADANTRIEB



HIGH WHEELER
FÜR LEICHTE
MANÖVRIER-
FÄHIGKEIT



ADVANCE 53 SPKV HW



1.500 m² / 53 cm



Kawasaki FJ 180 V,
3,0 kW, 2.900 min⁻¹,
180 cm³, Seilzug



200 mm / 280 mm,
High Wheeler, Kugellager,
4 Gänge, 2,8–4,5 km/h



70 l, Textilfangsack
mit Hardtop, Grasführung und
Füllstandsanzeige



Mulchkit inklusive,
Seiten- & Heckdeflektor



Stahl



28–92 mm,
6 Positionen, zentral



1111-M6-0160



44 kg

PREIS*

829.00 / N

EAN

4 008423 855609
12BKPN7D600

WIESENMÄHER UND TRIMMER

IHR CLEVERER GARTENHELFER

Die Kombination aus Trimmer und Wiesenmäher macht den WST 5522 zum idealen Helfer, um Weiden, grosse Flächen oder auch Gärten mit vielen Hindernissen und Kanten zu bearbeiten.



Ersatzschneidfaden AF3.20,
10 Stück,
3,9 mm x 47 cm abgelängt



PREIS* **9.90 / C**

EAN 4 056494 116662
1182-WS-0001

WST 5522

MTD ThorX 55, 1 Zylinder,
2,1 kW, 2.800 min⁻¹,
159 cm³

Seilzug

36 cm
Kugellager

Stahl

Ø 4,0 mm, Doppelfaden
1182-WS-0001

Faden: 56 cm,
Messer: -

1,0 l

31 kg



PREIS* **549.00 / N**

EAN 4 008423 865370
25A-262E678



STARKER 4,0 MM
DOPPELFADEN –
MIT LANGLEBIGER
KUGELFÖRMIGER
KUFE



ROBUSTE,
36 CM GROSSE
HINTERRÄDER
FÜR LEICHTEN
TRANSPORT

BALKENMÄHER

IDEAL FÜR HOHES GRAS, WIESEN UND WEIDELAND

Mit einer Arbeitsbreite von 87 cm und einem starken B&S Motor ist der MTD Balkenmäher genau das Richtige für hohes Gras, Wiesen und Koppeln. Die zusätzlich erhältliche Winterausrüstung macht den Balkenmäher ausserdem auch im Winter zu einem wertvollen Helfer.

ZUBEHÖR:

Set aus Räumschild und Schneeketten für BM 87-35: 196A755-678 (siehe Seite 32)



BM 87-35



2.000 m² / 87 cm



B&S OHV 450 E-Serie,
1,7 kW, 3.200 min⁻¹,
125 cm³, Seilzug



13 x 5,00 x 6, Kugellager,
Hinterradantrieb,
1 Vorwärtsgang



0,8 l



Stahl



Universal-Mähbalken mit
4 Führungen, 10–30 mm,
über Gleitkufen



53 kg

PREIS* **1'250.00 / N**

EAN 4 008423 819083
25B-FM5B678



KLAPPBARER
HOLM FÜR
EINFACHE
LAGERUNG



UNIVERSAL-
MÄHBALKEN MIT
4 FÜHRUNGEN

BENZIN VERTIKUTIERER

LASSEN SIE IHREN RASEN ATMEN

Unsere Modellreihe der kraftvollen Vertikutierer kombiniert leichtes Gewicht mit Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine und mittelgrosse Rasenflächen. Sie werden alle mit einem Fangsack geliefert und sind einfach in Gebrauch und Handhabung.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

 m ²	1.000 m ² / 35 cm	1.500 m ² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,3 kW, 3.500 min ⁻¹ , 123 cm ³ , Seilzug	MTD ThorX 65 OHV, 4,0 kW, 3.600 min ⁻¹ , 208 cm ³ , Seilzug
	200 mm / 200 mm, Kugellager	200 mm / 200 mm Kugellager
	45 l, Textilfangsack	50 l, Textilfangsack
	15 Messer, Ø 190 mm + Lüfterwelle, 6 Positionen, zentral, 0–15 mm	16 Messer, Ø 190 mm + Lüfterwelle, 6 Positionen, zentral, 0–15 mm
	Stahl	Stahl
	ergonomisch, in 2 Positionen höhenverstellbar, klappbar	ergonomisch, in 2 Positionen höhenverstellbar, klappbar
	37 kg	39 kg
PREIS*	549.00 / N	599.00 / N
EAN	4 008423 857504 16AHGLMS600	4 008423 857429 16AHHLM600

ELEKTRO VERTIKUTIERER (CH)



SMART 30 VE

OPTIMA 37 VE

 m ²	200 m ² / 30 cm	800 m ² / 37 cm
	230 V, 1.200 W	230 V, 1.600 W
	200 mm / 110 mm, Gleitlager	200 mm / 200 mm, Gleitlager
	35 l, Textilfangsack	45 l, Textilfangsack
	10 Doppelmesser, Ø 145 mm + Lüfterwelle, 5 Positionen, zentral, 0–12 mm	14 Doppelmesser, Ø 145 mm + Lüfterwelle, 5 Positionen, zentral, 0–12 mm
	Polypropylen	Polypropylen
	gerade, klappbar	gerade, klappbar
	bewegliche Kabelzugentlastung	bewegliche Kabelzugentlastung
	11 kg	14 kg
PREIS*	169.00 / N <small>CHF 2.50 vRG inkl.</small>	279.00 / N <small>CHF 2.50 vRG inkl.</small>
EAN	4 008423 862195 16AFDNKA664	4 008423 895711 16AFFMOA664




SERIENMÄSSIG MIT VERTIKUTIER- UND LÜFTERWELLE, WERKZEUGLOSES WECHSELN DER WELLEN (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE UND OPTIMA 37 VE)

SMART & OPTIMA MINI-RIDER

AUFSITZEN UND LOS GEHT'S!

Unsere MINI-RIDER sind wahre Alleskönner: Sie können wahlweise das Schnittgut auffangen, auswerfen oder mulchen. Dabei sind sie ideal für mittelgrosse Gärten. Attraktiv sind vor allem ihr ansprechendes Design und die bequeme Bedienung. Mit diesen Mähern können Sie Ihren Rasen mühelos im Sitzen mähen – dabei stellen auch verwinkelte Gärten kein Problem dar.



NUR 46 CM
WENDERADIUS FÜR
HÖHERE FLEXIBILITÄT



GROSSE UND
KOMFORTABLE
LUFTBEREIFTE RÄDER

MODELLE MIT SEITENAUSWURF

AUF BESTELLUNG+ SMART MINI-RIDER 60 SDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE



2.000 m² / 60 cm

3.000 m² / 76 cm



MTD, 1 Zylinder,
3,3 kW,
196 cm³, E-Starter

MTD, 1 Zylinder,
8,6 kW,
382 cm³, E-Starter



Transmatic,
6 Gänge,
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic,
6 Gänge,
13" x 5", 16" x 6,5"



Mulchkit als Zubehör
(196-707-678),
Seitendeflektor inklusive

Mulchkit und
Seitendeflektor inklusive,
Fangsack optional (19A300140EM)



1,2 l

4,9 l



38–95 mm,
5 Positionen

38–95 mm,
5 Positionen



742-0760

1111-M6-0162



L 158 / B 78 / H 110 cm

L 157 / B 85 / H 112 cm



111 kg

127 kg

PREIS*

1'790.00 / N

1'990.00 / N

EAN

4 008423 872200
13AA26JC600

4 008423 873405
13B726JD600





„SCHALTEN OHNE ZU HALTEN“ TRANSMATIC-ANTRIEB, LUXURIÖSER HYDROSTAT-ANTRIEB BEI DEN „RDHE“ MODELLEN



SCHNELL UND EINFACH KRAFTSTOFF TANKEN



SCHNITTHÖHEN-VERSTELLUNG & MÄHWERKS-KUPPLUNG



DURCHSTEIFE-RAHMEN FÜR BEQUEMES AUF- UND ABSTIEGEN

MODELLE MIT HECKAUSWURF

SMART MINI-RIDER 60 RDE

AUF BESTELLUNG+ SMART MINI-RIDER 60 RDHE

AUF BESTELLUNG+ OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE

AUF BESTELLUNG+ OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE



1.500 m² / 60 cm

1.500 m² / 60 cm

2.500 m² / 76 cm

2.500 m² / 76 cm



MTD, 1 Zylinder, 3,2 kW, 196 cm³, E-Starter

B&S, 1 Zylinder, 3,7 kW, 223 cm³, E-Starter

MTD, 1 Zylinder, 7,6 kW, 382 cm³, E-Starter

MTD, 1 Zylinder, 7,6 kW, 382 cm³, E-Starter



Transmatic, 6 Gänge, 13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostat, mit Fusspedal-Steuerung, 13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic, 6 Gänge, 13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostat, mit Fusspedal-Steuerung, 13" x 5", 16" x 6,5"



150 l, Mulchkit und Seitendeflektor als Zubehör (196-707-678)

150 l, Mulchkit und Seitendeflektor als Zubehör (196-707-678)

150 l, Mulchkit und Seitendeflektor als Zubehör (196-334-600)

150 l, Mulchkit und Seitendeflektor als Zubehör (196-334-600)



1,2 l

1,2 l

4,9 l

4,9 l



38–95 mm, 5 Positionen

38–95 mm, 5 Positionen

38–95 mm, 5 Positionen

38–95 mm, 5 Positionen



1111-M6-0152

1111-M6-0152

1111-M6-0166

1111-M6-0166



L 192 / B 83 / H 112 cm

L 192 / B 83 / H 112 cm

L 192 / B 86 / H 112 cm

L 192 / B 86 / H 112 cm



140 kg

143 kg

144 kg

145 kg

PREIS*

1'990.0 / N

2'490.0 / N

2'390.0 / N

2'790.0 / N

EAN

4 008423 872361
13AA26SC600

4 008423 865462
13A521SC600

4 008423 873429
13A726SD600

4 008423 872354
13A721SD600

SMART RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF

Sie haben grössere Rasenflächen zu mähen und wollen möglichst wenig Zeit aufwenden? Dann treffen Sie mit den MTD SMART Rasentraktoren genau die richtige Wahl. Wer einmal seinen Rasen damit gemäht hat, wird vermutlich nie wieder auf einen handgeführten Mäher umsteigen. Praktisch, robust und zuverlässig sind die MTD SMART Rasentraktoren.



PARKBREMSE AN DER LINKEN SEITE



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKSKUPPLUNG



KOMFORTABLES
SOFT-GRIP LENKRAD FÜR
BESSERES HANDLING

MODELLE MIT SEITENAUSWURF

SMART RF 125

SMART RG 145


	4.000 m ² / 96 cm	5.500 m ² / 107 cm
	MTD, 1 Zylinder, 8,0 kW, 382 cm ³ , E-Starter	B&S PB, 1 Zylinder, 9,2 kW, 500 cm ³ , E-Starter
	Transmatic, 6 Gänge, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 Gänge, 15" x 6", 20" x 8"
	Fangkorb (196-180A699) und Mulchkit (OEM-190A116) als Zubehör erhältlich, Seitendeflektor inklusive	Fangkorb (OEM-190-180A) und Mulchkit (OEM-190A116) als Zubehör erhältlich, Seitendeflektor inklusive
	3,8 l	3,8 l
	30-95 mm, 5 Positionen	30-95 mm, 5 Positionen
	1111-M6-0150	1111-M6-0151
	L 170 / B 107 / H 100 cm	L 170 / B 115 / H 100 cm
	149 kg	175 kg
PREIS*	2'150.00 / N	2'450.00 / N
EAN	4 008423 891805 13A776KF600	4 008423 855333 13IM76KG600



KLEINER WENDERADIIUS
VON NUR 46 CM



6 VORWÄRTS- UND
RÜCKWÄRTSGÄNGE



HYDROSTAT-ANTRIEB
AN AUSGEWÄHLTEN
MODELLEN



DURCHSTEIGERAHMEN
FÜR BEQUEMES
AUF- UND ABSTEIGEN



MIT LICHT FÜR EINFACHES ARBEITEN AUCH WÄHREND DER DÄMMERUNG



KOMFORTABLER FAHRERSITZ

MODELLE MIT HECKAUSWURF

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
m ²	2.500 m ² / 76 cm	3.500 m ² / 92 cm	3.500 m ² / 92 cm	4.500 m ² / 105 cm
	MTD, 1 Zylinder, 6,8 kW, 382 cm ³ , E-Starter	MTD, 1 Zylinder, 7,1 kW, 382 cm ³ , E-Starter	MTD, 1 Zylinder, 7,1 kW, 382 cm ³ , E-Starter	B&S PB, 1 Zylinder, 8,9 kW, 500 cm ³ , E-Starter
	Transmatic, 6 Gänge, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 Gänge, 13" x 5", 18" x 6,5"	Hydrostat, mit Fusspedal-Steuerung, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 Gänge, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, Textilfangsack, Heckdeflektor inklusive, Mulchkit optional (196-749A678)	240 l, Textilfangsack mit Hardtop, Mulchkit (196-749A678) und Deflektor (196-750A678) als Zubehör erhältlich	240 l, Textilfangsack mit Hardtop, Mulchkit (196-749A678) und Deflektor (196-750A678) als Zubehör erhältlich	240 l, Textilfangsack mit Hardtop, Mulchkit (196-749A678) und Deflektor (196-750A678) als Zubehör erhältlich
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 Positionen	30–95 mm, 5 Positionen	30–95 mm, 5 Positionen	38–95 mm, 5 Positionen
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	L 224 / B 91 / H 103 cm	L 225 / B 99 / H 103 cm	L 225 / B 99 / H 103 cm	L 225 / B 110 / H 103 cm
	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
PREIS*	2'350.00 / N	2'750.00 / N	2'950.00 / N	3'100.00 / N
EAN	4 008423 891799 13A776KC600	4 008423 891782 13A776KE600	4 008423 891744 13A771KE600	4 008423 855340 13JM76KN600



GROSSE, RASEN-FREUNDLICHE BEREIFUNG




EINFACHES UND WERKZEUGLOSES ANBAUEN VON ZUBEHÖRTEILEN Z. B. SCHNEE-RÄUMSCHILD

OPTIMA RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF

Mehr fürs Geld! Das ist der Leitsatz zur OPTIMA Reihe. Mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Freiheit. Der komfortable und sanfte, hydrostatische Fahrtrieb in Kombination mit den grossen luftbereiften Rädern und dem gefederten Sitz mit hoher Rückenlehne lassen Sie wie in einer Sänfte über den Rasen gleiten. Beide OPTIMA Traktoren sind nun auch mit der komfortablen Rückwärtsmähfunktion (OCR) ausgestattet.



HYDROSTAT-ANTRIEB
BEI ALLEN MODELLEN
(MIT HAND- BZW.
FUSSSTEUERUNG)



MODELL MIT SEITENAUSWURF

AUF BESTELLUNG+
OPTIMA LG 200 H

MODELL MIT HECKAUSWURF

AUF BESTELLUNG+
OPTIMA LN 200 H



5.500 m² / 107 cm

4.500 m² / 105 cm



MTD, V-Twin,
13,1 kW,
679 cm³, E-Starter

MTD, V-Twin,
12,7 kW,
679 cm³, E-Starter



Hydrostat,
mit Handsteuerung,
15" x 6", 20" x 8"

Hydrostat,
mit Fusspedal-Steuerung,
15" x 6", 18" x 9,5"



Fangkorb (OEM-190-180A) als
Zubehör erhältlich, Mulchkit und
Seitendeflektor inklusive

240 l, Textilfangsack mit
Hardtop, Mulchkit (196-749A678)
und Heckdeflektor (196-750A678)
als Zubehör erhältlich



3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 Positionen

30-95 mm,
5 Positionen



1111-M6-0151

1111-M6-0147



L 170 / B 115 / H 100 cm

L 225 / B 110 / H 103 cm



175 kg

198 kg

PREIS*

3'850.00 / N

4'750.00 / N

EAN



13AJ79KG678



13AJ71KN678



NEUE MTD V-TWIN-MOTOREN
UND RÜCKWÄRTSMÄHOPTION



DURCHSTEIFERAHMEN
FÜR BEQUEMES AUF-
UND ABSTEIGEN



PRAKTISCHE
FRONTSTOSSSTANGE
ZUR VERHINDERUNG
VON SCHÄDEN AN IHREM
RASENTRAKTOR



KLEINER WENDERADIUS
VON NUR 46 CM



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKSUPPLUNG



MTD RASENTRAKTOREN

MIT SEITEN- UND HECKAUSWURF

Unsere Rasentraktoren-Einstiegsreihe: 3 Modelle für die verschiedenen Gartenanforderungen – zwei Heckauswurf-Modelle mit 76 cm und 92 cm Schnittbreite und ein Seitenauswurf-Modell mit 96 cm Schnittbreite. Alle Zubehör-Anbauartikel der Rasentraktoren passen auch für diese Einstiegsmodelle.



MODELL MIT SEITENAUSWURF

AUF BESTELLUNG+
MTD 96

MODELLE MIT HECKAUSWURF

AUF BESTELLUNG+
MTD 76

AUF BESTELLUNG+
MTD 92



4.000 m² / 96 cm

3.000 m² / 76 cm

3.500 m² / 92 cm



MTD, 1 Zylinder,
8,0 kW,
382 cm³, E-Starter

MTD, 1 Zylinder,
8,0 kW,
382 cm³, E-Starter

MTD, 1 Zylinder,
8,0 kW,
382 cm³, E-Starter



Transmatic,
6 Gänge,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 Gänge,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 Gänge,
13" x 5", 18" x 6,5"



Fangkorb und Mulchkit
als Zubehör erhältlich,
Seitendeflektor inklusive

200 l, Textilfangsack,
Heckdeflektor inklusive

240 l, Textilfangsack mit
Hardtop, Mulchkit und Heck-
deflektor als Zubehör erhältlich



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30–95 mm,
5 Positionen

30–95 mm,
5 Positionen

30–95 mm,
5 Positionen



1111-M6-0150

1111-M6-0148

1111-M6-0149



L 170 / B 107 / H 100 cm

L 224 / B 91 / H 103 cm

L 225 / B 99 / H 103 cm



150 kg

185 kg

195 kg

PREIS*

1'950.00 / N

2'250.00 / N

2'550.00 / N

EAN



4 008423 891775 13A7765F600



4 008423 891751 13A7765C600



4 008423 891768 13A7765E600



DER SITZ KANN DEN
BEDÜRFNISSEN DES
FAHRERS ANGEPASST
WERDEN



KLEINER WENDERADIUS
VON NUR 46 CM



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKS-
KUPPLUNG.
MIT KOMFORTABLER
MÄHWERKS-
EINSCHALTUNG



MIT LICHT FÜR
EINFACHES ARBEITEN
AUCH WÄHREND DER
DÄMMERUNG

DAS GANZE JAHR EINSATZBEREIT

VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR ALLE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN

Mit dem umfangreichen MTD Zubehör machen Sie mehr aus Ihrem Rasentraktor. Das umfangreiche Sortiment ist perfekt auf die Modelle abgestimmt und vergrößert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.



FANGKORB

FÄNGT UND SAMMELT DEN GRASSCHNITT BEIM MÄHEN



TRANSPORTANHÄNGER

BEFÖRDERT BEQUEM ARBEITSMATERIAL, WERKZEUG UND SCHNITTGUT



RASENVALZE

DRÜCKT DAS SAATGUT ZUVERLÄSSIG IN DEN BODEN



SCHNEERÄUMSCHILD

BESEITIGT SCHNELL SCHNEE VON GEHWEGEN UND STRASSEN



STREUER

VERTEILT GLEICHMÄSSIG SAATGUT UND DÜNGER BZW. GRANULAT IM WINTER



MULCHKIT

HÄCKSELT DAS GRAS KLEIN UND VERTEILT ES AUF DEM RASEN



FRONTSTOSSSTANGE

SCHÜTZT DEN RASENTRAKTOR EFFEKTIV VOR BESCHÄDIGUNGEN



SCHNEEKETTEN

SICHER AUF VERSCHNEITEN UND VEREISTEN WEGEN FAHREN

DETAILS ZU DEN ZUBEHÖREN FÜR UNSERE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 30–31

SMART SCHNEEFRÄSEN

FÜR REGIONEN MIT LEICHTEM BIS MITTLEREM SCHNEEAUFKOMMEN

Preiswert, intuitiv, robust und zuverlässig – mit einem Wort SMART. Diese Schneefräsen sind ideal für Regionen mit mässigem bis mittlerem Schneefall. Mit Leidenschaft und Qualität hergestellt bieten unsere Einsteigermodelle ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.



	SMART M 61	SMART ME 61
	MTD SnowThorX 55 OHV, 4-Takt, 3,0 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Takt, 3,9 kW, 3.600 min ⁻¹ , 208 cm ³
	Seilzug, Fäustlingsgriff	Seilzug, E-Start 230 V
	13" x 4", 5 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge	15" x 5", 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
	Arbeitsbreite: 61 cm Einzugshöhe: 53 cm	Arbeitsbreite: 61 cm Einzugshöhe: 53 cm
	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
	180°, über Kurbel	180°, über Kurbel
	nein	ja
	1,9 l	1,9 l
	77 kg	79 kg
PREIS*	1'145.00 / C	1'445.00 / C
EAN	4 008423 848274 31A-6AC2678	4 008423 848281 31AW6BF2678



ARBEITSLICHT BEI DEN
MODELLEN SMART
ME 61, OPTIMA ME 66,
OPTIMA ME 66 T &
OPTIMA ME 76



LEISTUNGSFÄHIGE
„XTREME-AUGER“-
FRÄSSCHNECKE



PRAKTISCHE
AUSWURFSCHACHT-
EINSTELLUNG



UM 180°
SCHWENKBARER
AUSWURFSCHACHT


OPTIMA SCHNEEFRÄSEN

FÜR REGIONEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM SCHNEEAUFKOMMEN

Die OPTIMA Serie beeindruckt durch Leistung, Qualität und Komfort. Der 4-Wege-Joystick für die Kontrolle des Auswurfkanals und die Easy-Turn-Lenkhilfe sind nur zwei von vielen Premium-Merkmalen, welche das Schneeräumen mit unseren Schneefräsen zum Vergnügen werden lassen.



RAUPENANTRIEB
BEI MODELL
OPTIMA ME 66 T



ALS ZUBEHÖR
ERHÄLTlich:
ABSCHERBOLZEN
MIT ZIEHSPLINT
FÜR ALLE
2-STUFIGEN
SCHNEEFRÄSEN
(ART. NR.
7011-M6-0010)



KUPPLUNGS-
RASTSYSTEM
UND EASY-TURN-
LENKHILFE

OPTIMA ME 66

MTD SnowThorX 80 OHV,
4-Takt, 5,4 kW, 3.600 min⁻¹,
277 cm³

Seilzug, Fäustlingsgriff,
E-Start 230 V

16" x 4,8",
6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
Easy-Turn-Lenkhilfe

Arbeitsbreite: 66 cm
Einzughöhe: 53 cm

Xtreme-Auger

200°,
4-Wege-Joystick

ja

4,7 l

100 kg

PREIS* **1'995.00 / C**

EAN 4 008423 857160
31BY5FT3678

OPTIMA ME 66 T

MTD SnowThorX 80 OHV,
4-Takt, 5,4 kW, 3.600 min⁻¹,
277 cm³

Seilzug, Fäustlingsgriff,
E-Start 230 V

Raupe,
6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
Easy-Turn-Lenkhilfe

Arbeitsbreite: 66 cm
Einzughöhe: 53 cm

Xtreme-Auger

200°,
4-Wege-Joystick

ja

4,7 l

110 kg

PREIS* **2'845.00 / C**

EAN 4 008423 857184
31BY7FT3678

OPTIMA ME 76

MTD SnowThorX 90 OHV,
4-Takt, 7,8 kW, 3.600 min⁻¹,
420 cm³

Seilzug, Fäustlingsgriff,
E-Start 230 V

16" x 6,5",
6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge
Easy-Turn-Lenkhilfe

Arbeitsbreite: 76 cm
Einzughöhe: 53 cm

Xtreme-Auger

200°,
4-Wege-Joystick

ja

4,8 l

111 kg

PREIS* **2'445.00 / N**

EAN 4 008423 857177
31AY5ET5678



IDEALE ARBEITSHÖHE
ÜBER Gleitkufen
EINSTELLBAR



ZUVERLÄSSIGE
MTD SNOWTHORX
WINTERMOTOREN MIT
HERVORRAGENDEM
KALTSTARTVERHALTEN



40V AKKU-SYSTEM

DAS KOMPLETTE 40 VOLT SYSTEM MIT HANDGERÄTEN UND MÄHER

Das perfekte System für Heimgärtner im Einstiegssegment. Mit einem 40 Volt Akku, kombinierbar mit jedem Gerät. Design und Funktionsumfang, Gewicht und Grösse sowie der Preis bieten das optimale System, um den ersten Schritt ins Akku-Segment zu machen. Für die einfache und handliche Hilfe bei den wichtigsten Aufgaben im Garten. Das Akku-System ist erhältlich mit 2,0 Ah und 4,0 Ah Akku.



40V AKKU-RASENMÄHER

MIT HECKAUSWURF

Der handliche 40 Volt Akku-Rasenmäher mit grossem Grasfangkorb ist besonders leicht und wendig und damit ideal für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Er kann platzsparend komplett zusammengeklappt werden.



LM40 inkl. 40V Schnellladegerät und 40V LI-ION 4,0 Ah Akku

LM40

-  300 m² / 40 cm
-  inkl. 40V Schnellladegerät und 4,0 Ah LI-ION Akku, bürstenloser Motor
-  140 mm / 200 mm, Gleitlager
-  50 l, Textilfangsack, mit Hardtop
-  Heckdeflektor
-  Polypropylen
-  25-75 mm, 6 Positionen, manuell
-  Ersatzteil-Nr. 742-05560
-  14,2 kg (ohne Akku)
- PREIS*** **439.00 / N** CHF 16.40 vRB inkl.
- EAN**  4 008423 882377 18ALOS0600



GROSSER GRASFANGKORB MIT 50 LITER VOLUMEN



6 SCHNITTHÖHEN EINFACH MIT EINER HAND EINSTELLBAR



40V AKKU-LAUBBLÄSER

LAUBBLÄSER UND LAUBSAUGER-/BLÄSER KOMBI-GERÄT FÜR JEDEN EINSATZZWECK

Die Laubbläser sind je mit einem vertikalen oder horizontalen Gebläse ausgestattet. Während der BLBV 40 sich durch eine sehr hohe Windgeschwindigkeit auszeichnet und blasen sowie saugen und häckseln kann, überzeugt der BLB 40 durch niedriges Gewicht, leichtes Handling und sein sehr hohes Wind-Volumen.



BLB40

BLBV40

BLB40

BLBV40



40 V
(4,0 Ah Akku empfohlen)

40 V
(4,0 Ah Akku empfohlen)



max. Luftvolumen: bis zu 730 m³/h, max. Luftgeschwindigkeit: bis zu 180 km/h

max. Luftvolumen: bis zu 480 m³/h, max. Luftgeschwindigkeit: bis zu 265 km/h



Axiales Gebläse, variable Blaugeschwindigkeitsregulierung

Horizontal-Gebläse, Blasen und Saugen, mit var. Geschwindigkeitsregulierung



Zerkleinerungsverhältnis des Häckslers bis 10:1



45 l,
Textilfangsack



Schultergurt inklusive



2,3 kg (ohne Akku)

3,6 kg (ohne Akku)

PREIS* **99.00 / N** CHF 0.60 vRB inkl.

149.00 / N CHF 0.60 vRB inkl.

EAN 4 008423 882995
41AA0-Q0600

4 008423 883015
41AB0-Q0600



DER BLBV 40 BLÄST, SAUGT UND HÄCKSELT IN EINEM VERKLEINERUNGSVERHÄLTNISS VON 10:1



DIE VERTIKALE GEBLÄSE-KONSTRUKTION DES BLB40 ERMÖGLICHT EINE BESONDERS EFFEKTIVE ENERGIE-AUSNUTZUNG UND EIN HOHES KRAFT-NUTZEN-VERHÄLTNISS



STUFENLOSE EINSTELLUNG DER LUFTGESCHWINDIGKEIT ÜBER DREHRAD

40V AKKU-TRIMMER

HANDLICH, LEICHT UND FLEXIBEL

Mit einem Gewicht von nur 3,4 kg inklusive Akku gehört der GT40 zu den leichtesten Akku-Trimmern im Markt.



5-STUFIG VERSTELLBARER TRIMMERKOPF MIT KANTENFUNKTION



EINER DER LEICHTESTEN TRIMMER AM MARKT MIT EINSTELBAREM GRIFF UND STIEL

GT40 inkl. 40V Schnellladegerät und 40V LI-ION 2,0 Ah Akku



GT40
inkl. 40V Schnellladegerät und 2,0 Ah LI-ION Akku



D-Griff, 5-fach verstellbarer Arbeitswinkel



Ø 1,4 mm, Einfachfaden, automatisch, 1183-M6-0007



Trimmen & Kantenschneiden



25 cm Arbeitsbreite



2,6 kg (ohne Akku), 3,4 kg (inkl. Akku)

PREIS*

249.00 / N CHF 4.05 vRB inkl.

EAN

4 008423 883022
41AEOSQ0600

40V AKKU-HOCH-ENTASTER UND -TELESKOP-HECKENSCHERE MIT TELESKOPSTANGE

Das perfekte Gespann für den Einstieg. Die Teleskop-Heckenschere THT40-275 und der Hoch-Entaster TPS40-298. Beide Geräte haben einen Schultergurt, um die Gewichtsverteilung für grössere Höhen ideal austarieren zu können. Sie sind mit Soft-Grip versehen und haben eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten (TPS40-298) bzw. 55 Minuten (THT40-275).

Die Kettensäge ist mit 5,5 m/sek. eine der schnellsten Sägen in ihrem Segment und mit 2,98 m Länge gehört sie zudem zu den längsten Hoch-Entastern am Markt.



BEIDE GERÄTE VERFÜGEN ÜBER VARIABEL EINSTELLBARE TELESKOPSTANGEN



THT40-275

TPS40-298



THT40-275
40 V
(2,0 Ah Akku empfohlen)



Zweihandbedienung, stufenlos verlängerbar auf 2,75 m



beidseitig geschliffene Messer, 50 cm



Zahnabstand 16 mm



Anti-Blockier-System, Schnell-Stop: < 0,2 s, Schultergurt inkl.



-



-



-



-



-



3,7 kg (ohne Akku)

PREIS*

169.00 / N CHF 0.60 vRB inkl.

EAN

4 008423 883046
41AG0TQ0600

TPS40-298

40 V
(2,0 Ah Akku empfohlen)

Zweihandbedienung, stufenlos verlängerbar auf 2,98 m

-

-

Schultergurt inkl.

Treibglieddicke: 1,3 mm, Kettenteilung: 3/8" LP

180 ml

Marke: OREGON, automatische Schmierung

Marke: OREGON, Länge: 20 cm

Krallenanschlag: Kunststoff, Geschwindigkeit: 5,5 m/s

3,6 kg (ohne Akku)

219.00 / N CHF 0.60 vRB inkl.

4 008423 883053
41AIO-Q0600

40V AKKU-HECKENSCHERE

BESONDERS LEICHT UND ERGONOMISCH

Mit nur 3,6 kg (inkl. Akku) eine der leichtesten Akku-Heckenscheren am Markt. Ergonomisches Griff-Design mit Soft-Grip für jeden Arbeitswinkel und bis zu 55 Minuten Arbeitszeit.



HT40-500

40 V
(2,0 Ah Akku empfohlen)

Zweihandbedienung

beidseitig geschliffene Messer,
Länge 50 cm

Zahnabstand 22 mm

Anti-Blockier-System,
Schnell-Stop: < 0,2 s

2,8 kg (ohne Akku)



PREIS*

139.00 / N CHF 0.60 vRB inkl.

EAN

4 008423 883039
41AG0-Q0600



ERGONOMISCHES DESIGN, KEINE VERSTELLUNG DES WINKELS NOTIG



MIT SOFT-GRIP FÜR SICHEREN HALT IN JEDER ARBEITS-POSITION

40V AKKU-KETTENSÄGE

OPTIMAL FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ

Auch die 40V Akku-Kettensäge gehört mit ihren 4,0 kg (ohne 4 Ah Akku) zu den leichtesten im Markt. Der bürstenlose Motor sorgt ausserdem für eine sehr gute Schnittleistung bei maximaler Effizienz, Soft-Grip und Ergo-Design für leichte Handhabung und mehr Sicherheit.



CSH40

40 V
(4,0 Ah Akku empfohlen)

Treibglieddicke: 1,3 mm,
Kettenteilung: 3/8" LP

180 ml

Marke: OREGON,
automatische Schmierung

Marke: OREGON,
Länge: 35,5 cm

Krallenanschlag: Metall,
Geschwindigkeit: 6,5 m/s

4,0 kg (ohne Akku)



PREIS*

219.00 / N CHF 0.60 vRB inkl.

EAN

4 008423 883060
41A00-Q0600



HANDEFESTES, SICHERES ARBEITEN DURCH SOFT-GRIP-DESIGN RUNDUM



VARIABLE SPEED- STEUERUNG PER KNOPFDRUCK

FÜR ALLE KETTENSÄGEN GILT: Bitte beachten Sie unbedingt die der Bedienungsanleitung beigegefügte Sicherheitshinweise!

40V AKKUS UND LADEGERÄT

40V SCHNELL-LADEGERÄT

40V LI-ION 2,0 AH AKKU

40V LI-ION 4,0 AH AKKU

SET 40V LADEGERÄT MIT 2,0 AH AKKU

SET 40V LADEGERÄT MIT 4,0 AH AKKU



40 Volt

40 Volt / 2,0 Ah

40 Volt / 4,0 Ah

40 Volt / 2,0 Ah

40 Volt / 4,0 Ah

Ladezeit

-

60 Minuten

120 Minuten

60 Minuten

120 Minuten

PREIS*

75.00 / N CHF 0.60 vRG inkl.

149.00 / N CHF 3.45 vEG inkl.

209.00 / N CHF 3.45 vEG inkl.

209.00 / N CHF 4.05 vRB inkl.

279.00 / N CHF 4.05 vRB inkl.

EAN

4 008423 883183
196-671-600

4 008423 883169
196-669-600

4 008423 883176
196-670-600

4 008423 883152
196-668-600

4 008423 883190
196-672-600

BENZIN-TRIMMER

VIELSEITIGE GARTENGERÄTE FÜR GRÖSSERE FLÄCHEN

Mit unserer grossen Auswahl an Benzin-Trimmern bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten für jeden Garteneinsatz. Alle Modelle sind mit einem halbautomatischen Fadenkopf ausgestattet. Darüber hinaus sind Metallmesser für widerspenstiges Gestrüpp im Lieferumfang enthalten.



990



MTD, 4-Takt-Motor,
0,69 kW, 7.600 min⁻¹,
29 cm³



Seilzug – AST
(Advanced Starting
Technology)



Bullhorn,
teilbarer Schaft,
Doppel-Schultergurt inklusive



Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
Spule: 1183-M6-0005



Faden: 46 cm,
Messer: Ø 20 cm,
1181-U1-0025



0,4 l



8,0 kg

PREIS*


389.00 / N

EAN

4 016918 025215
41ADZ99C678



STARKE 2-TAKT FULL
CRANK MOTOREN



2,0–2,4 MM, HALB-
AUTOMATISCHE
DOPPELFADEN-
TECHNIK BEI
ALLEN MODELLEN

SMART BC 33 D



2-Takt full crank Motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
32,6 cm³



Seilzug



D-Griff,
teilbarer Schaft,
Schultergurt inklusive



Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
1183-M6-1033



Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010



0,9 l



6,8 kg

PREIS*

199.00 / N

EAN

4 008423 872514
41BTG1K-678

SMART BC 33

2-Takt full crank Motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
32,6 cm³

Seilzug

Bullhorn,
teilbarer Schaft,
Doppel-Schultergurt inklusive

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

6,8 kg

209.00 / N

4 008423 861228
41CTGOK-678

SMART BC 43 D

2-Takt full crank Motor,
1,2 kW, 11.800 min⁻¹,
42,7 cm³

Seilzug

D-Griff,
teilbarer Schaft,
Schultergurt inklusive

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,2 kg

239.00 / N

4 008423 872521
41BTG1N-678

SMART BC 43

2-Takt full crank Motor,
1,2 kW, 11.800 min⁻¹,
42,7 cm³

Seilzug

Bullhorn,
teilbarer Schaft,
Doppel-Schultergurt inklusive

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

249.00 / N

4 008423 861235
41CTGON-678

SMART BC 52

2-Takt full crank Motor,
1,45 kW, 12.000 min⁻¹,
51,7 cm³

Seilzug

Bullhorn,
teilbarer Schaft,
Doppel-Schultergurt inklusive

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-2415, halbautomatisch,
1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

269.00 / N

4 008423 861242
41CTG0Q-678



AUF BESTELLUNG+

1033 AVS

2-Takt-Motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
33 cm³

Seilzug – AST
(Advanced Starting
Technology)

nein

Bullhorn, Vollschaft,
Doppel-Schultergurt inklusive
Anti-Vibrationssystem

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-3015, Fadenkopf
halbautomatisch 1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

8,5 kg

PREIS*

309.00 / N

EAN

4 008423 873450
41AD71XB678

1043 AVS

2-Takt-Motor,
1,20 kW, 11.800 min⁻¹,
43 cm³

Seilzug – AST
(Advanced Starting
Technology)

nein

Bullhorn, Vollschaft,
Doppel-Schultergurt inklusive
Anti-Vibrationssystem

Ø 2,4 mm, Doppelfaden,
1082-U3-3015, Fadenkopf
halbautomatisch 1183-M6-1033

Faden: 42 cm,
Messer: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

9,2 kg

339.00 / N

4 008423 873467
41AD71YB678



DIE ZWEI AVS-
MODELLE 1033 AVS
UND 1043 AVS SIND
MIT EINEM ANTI-
VIBRATIONSSYSTEM
AUSGESTATTET



EINFACHE
BEDIENUNG

LAUBBLÄSER

SAGEN SIE „TSCHÜSS“ ZUM HERBSTLAUB

Wer grössere Flächen sauber halten muss und dabei seinen Rücken schonen will, der entscheidet sich für den rückengetragenen Laubbläser MT 32 BPB, denn dieser verfügt dank einer gut gepolsterten Tragevorrichtung mit Schulter- und Beckengurt über einen hohen Tragekomfort.

Der MTD Laubbläser besitzt einen 4-Takt-Motor, der Luftgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h erzeugt. Das erleichtert Ihnen die Reinigung Ihres Grundstücks, denn Sie entfernen Laub und sonstige Verunreinigungen einfach und schnell.

MT 32 BPB

MTD 4-Takt-OHV,
0,84 kW, 7.000 min⁻¹
32 cm³, Seilzug

max. Luftvolumen: bis zu
810 m³/h, max. Luftge-
schwindigkeit: bis zu 240 km/h

Gebälse

Einhandbedienung,
Rucksack-Prinzip

0,9 l

9,9 kg

PREIS*

419.00 / N

EAN

4 016918 026939

41BR4BPG678



PRAKTISCHES
RUCKSACK-PRINZIP
FÜR LEICHTE
HANDHABUNG



KRAFTVOLLER
4-TAKT MTD
OHV-MOTOR

KETTENSÄGEN

KRAFTVOLL UND PRÄZISE IM SCHNITT

Schneiden Sie Holz mit benutzerfreundlichen Kettensägen – Sie haben die Wahl zwischen einer Elektro-Kettensäge und drei benzinangetriebenen Modellen. Die Kettensäge mit Kabel überzeugt durch einen leisen 1.800-W-Motor und besitzt eine Kette sowie Kettenschiene des Qualitätsherstellers OREGON. Einfach ans Stromnetz anschliessen und mit der Sägearbeit loslegen!



Die 2-Takt-Kettensägen arbeiten zuverlässig und kraftvoll und sind leicht zu starten. Kette und Kettenschiene sind MTD Eigenentwicklungen, die Sägen verfügen über viele Komfortmerkmale wie z. B. vibrationsarme Handgriffe. Qualität zum günstigen Preis.




FÜR ALLE KETTENSÄGEN GILT:

Bitte beachten Sie unbedingt die der Bedienungsanleitung beigelegten Sicherheitshinweise!



KRALLEN-ANSCHLAG AUS METALL (BIS AUF ECS 1800/35)



CHOKE UND PRIMER FÜR EIN ZUVERLÄSSIGES STARTVERHALTEN (BIS AUF ECS 1800/35)



GROSSER GRIFF FÜR LEICHTES ARBEITEN UND GUTE HANDHABUNG (BIS AUF ECS 1800/35)

	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 V, 1.800 W	2-Takt-Motor, 1,2 kW, 12.000 min ⁻¹ , 37,2 cm ³ , Seilzug	2-Takt-Motor, 1,3 kW, 12.000 min ⁻¹ , 40 cm ³ , Seilzug	2-Takt-Motor, 1,6 kW, 12.000 min ⁻¹ , 46 cm ³ , Seilzug
	Treibglieddicke: 1,3 mm, Kettenteilung: 3/8" LP	Treibglieddicke: 1,3 mm, Kettenteilung: 3/8" mini	Treibglieddicke: 1,3 mm, Kettenteilung: 3/8" mini	Treibglieddicke: 1,3 mm, Kettenteilung: 3/8" mini
	90 ml	210 ml	210 ml	260 ml
	Marke: OREGON, automatische Schmierung, Spannsystem: vorn, 1191-X1-0014	Marke: MTD, automatische Schmierung, Spannsystem: seitlich, 1191-X1-0015	Marke: MTD, automatische Schmierung, Spannsystem: seitlich, 1191-X1-0016	Marke: MTD, automatische Schmierung, Spannsystem: seitlich, 1191-X1-0063
	Marke: OREGON, Länge: 35 cm, Schutzabdeckung, 1092-U1-0050	Marke: MTD, Länge: 35 cm, Schutzabdeckung, 1092-U1-0050	Marke: MTD, Länge: 40 cm, Schutzabdeckung, 1092-U1-0054	Marke: MTD, Länge: 45 cm, Schutzabdeckung, 1092-M1-0027
	Kralleanschlag: Kunststoff	Metall	Metall	Metall
		0,31 l	0,31 l	0,55 l
	4,8 kg	4,2 kg	4,5 kg	5,5 kg
PREIS*	139.00 / N <small>CHF 0.60 vRG inkl.</small>	219.00 / N	229.00 / N	259.00 / N
EAN	4 008423 857009 41AZ041-678	4 008423 857023 41BY0460678	4 008423 857030 41BY0610678	4 008423 857047 41CY0340678

MOTORHACKEN

BODENBEARBEITUNG LEICHT GEMACHT

Den Garten von Hand umzugraben, ist ein schweisstreibender Knochenjob. Mit MTD Motorhacken können Sie dies auf komfortable Weise erledigen.



	T 205	T 245	T 380 M
	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3.200 min ⁻¹ , 159 cm ³	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3.200 min ⁻¹ , 159 cm ³	MTD ThorX 65 H, 4,0 kW, 3.600 min ⁻¹ , 208 cm ³
	Seilzug	Seilzug	Seilzug
	Ø 2 x 180 mm, hinten	Ø 2 x 180 mm, hinten	Ø 2 x 200 mm, hinten
	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm	6 (2x3), v: 129 / r: 56 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, 3 Arbeitsbreiten inklusive
	vorwärts, Schneckengetriebe, Aluminiumgehäuse	vorwärts, Schneckengetriebe, Aluminiumgehäuse	vorwärts – rückwärts, Keilriemenkupplung, Kettenkasten
	40 cm	66 cm, Pflanzenschutzscheiben inklusive	33 + 61 + 81 cm, Pflanzenschutzscheiben inklusive
	1,25 l	1,25 l	2,2 l
	34 kg	42 kg	58 kg
PREIS*	619.00 / N	739.00 / N	949.00 / N
EAN	 4 008423 823998 21A-20MC678	 4 008423 823981 21E-25MC678	 4 008423 836943 21A-38ME678



LEICHT
DEMONTIERBARES
TRANSPORTRAD BEI
DEN MODELLEN T 205
UND T 245



IN ARBEITSPPOSITION
DIENT DIE RAD-
AUFHÄNGUNG ALS
HÖHENVERSTELLBARER
HACKSPORN, NUR BEI
DEN MODELLEN T 205
UND T 245



PFLANZENSCHUTZ-
SCHEIBEN INKLUSIVE
BEI DEN MODELLEN
T 245 UND T 380 M

ZUSATZAUSRÜSTUNG

FÜR ALLE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN

Mit unserem umfangreichen Sortiment an universellen Front- und Heck-Anbaugeräten wird Ihr Rasentraktor zu einem echten Arbeitspferd für viele verschiedene Aufgaben rund um Ihr Haus und Ihren Garten. Und das zu jeder Jahreszeit.



Frontstossstange

Frontstossstange mit FastAttach™
(inklusive bei OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



Preis*: 99.00 / C



Rasenwalze

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Arbeitsbreite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Abmessungen ca. (L/B/H): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



Preis*: 379.00 / C



Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Arbeitsbreite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Abmessungen ca. (L/B/H): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



Preis*: 479.00 / C



Rasenkamm

Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken (wärmebehandelt), variable Belastung durch Beladung

190-526-000



Preis*: 279.00 / C



Rasenlüfter

Anhänge-Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, Lüftersterndurchmesser 23 cm, 10 Lüftersterne, Belüftungstiefe bis zu 6 cm, mit Transporträdern

190-224C000



Preis*: 379.00 / C



Rasen- und Laubkehrer

Anhänge-Rasen- und -Laubkehrer, Arbeitsbreite 107 cm, Fangvolumen des Auffangbehälters 380 l

190-163A000



Preis*: 749.00 / C



Sprühanhänger

Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 l,
Sprühleistung 6,8 l/min, Gewicht ca. 20 kg

190-537-000
 4 008423 804430
 Preis*: 999.00 / C



Anhänge-Streuer

Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 8 kg,
Fassungsvermögen 39 kg, Streubreite bis 300 cm

196-031-B000
 4 008423 875829
 Preis*: 219.00 / C



Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 15 kg,
Fassungsvermögen 45 kg, Streubreite bis 300 cm

190-525-000
 4 016918 011423
 Preis*: 449.00 / C



Dünger- und Granulat-Schleuderstreuer zum Anhängen,
Gewicht ca. 26 kg, Fassungsvermögen 80 kg,
Streubreite bis zu 366 cm, luftbereit

196-036-000
 4 008423 816310
 Preis*: 649.00 / C



Transportanhänger & Einachskipper

Transportanhänger, Einachskipper aus Kunststoff,
zulässiges max. Gewicht 159 kg,
Masse ca. L 142,2 / B 83,8 / H 76,2 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-236A000
 4 008423 804331
 Preis*: 479.00 / C



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zulässiges max. Gewicht 227 kg,
Masse ca. L 152,4 / B 83,8 / H 72 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-223B000
 4 016918 006894
 Preis*: 429.00 / C



Schneeräumschild & Gummischürfleiste

Schneeräumschild, schwenkbar (3 Positionen),
mit Überlastschutz, Räumbreite 117 cm

OEM-190-833
 4 008423 807684
 Preis*: 670.00 / C



Gummischürfleiste für Schneeräumschild
OEM-190-833

196-718-678
 4 008423 815368
 Preis*: 75.00 / C



Schneeketten

1 Satz Schneeketten
18" x 6.5", nur für Transmatic-Modelle geeignet

196-664-643
 4 008423 811827
 Preis*: 180.00 / C



1 Satz Schneeketten
18" x 9.5", nur für Transmatic-Modelle geeignet

196-898-699
 4 008423 813678
 Preis*: 180.00 / C



1 Satz Schneeketten
20" x 8"

196-658-699
 4 008423 824797
 Preis*: 180.00 / C

WEITERE MTD ZUBEHÖRE



Zubehör für Vertikutierer

MBS3001 Ersatzmesserwelle KPL für 30 cm Vertikutierer	196-279-600	Preis*: 34.90 / C
MAS3001 Lüfterwalze KPL für 30 cm Vertikutierer	196-284-600	Preis*: 34.90 / C
MBS3401 Ersatzmesserwelle KPL für 34 cm Vertikutierer	196-280-600	Preis*: 39.90 / C
MAS3701 Lüfterwalze KPL für 34/37 cm Vertikutierer	196-285-600	Preis*: 39.90 / C
MBS3701 Ersatzmesserwelle KPL für 37 cm Vertikutierer	196-281-600	Preis*: 44.90 / C
MBS3503 Ersatzmesserwelle KPL für 35 cm Vertikutierer	196-282-600	Preis*: 49.90 / C
MAS3803 Lüfterwalze KPL für 35/38 cm Vertikutierer	196-286-600	Preis*: 44.90 / C
MBS3803 Ersatzmesserwelle KPL für 38 cm Vertikutierer	196-283-600	Preis*: 54.90 / C

Zubehör für Rasenmäher

Mulchkit für SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	Preis*: 29.90 / C
Mulchkit für SMART 53 SPO	196-589-678	Preis*: 29.90 / C
Schneeräumschild inkl. Schneeketten für BM 87-35	196A755-678	Preis*: 550.00 / N

Zubehör für MINI-RIDER

Fangkorb für MINI-RIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	Preis*: 720.00 / C
Mulchkit inkl. Deflektor für MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678	Preis*: 125.00 / C
Mulchkit inkl. Deflektor für MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600	Preis*: 125.00 / C

Zubehör für Rasentraktoren

Fangkorb für SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	Preis*: 720.00 / C
Fangkorb für SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	Preis*: 720.00 / C
Mulchkit für SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	Preis*: 85.00 / C
Mulchkit für SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678	Preis*: 150.00 / C
Deflektor für SMART RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678	Preis*: 190.00 / C

Zubehör für Tiller T 330 M und T 380 M

Eisenräder, perfekt überall dort, wo bestmögliche Traktion benötigt wird	196-261-678	Preis*: 119.00 / N
Häufelkörper, zum Anhäufen von Pflanzenreihen	196-262-678	Preis*: 109.00 / N
Kartoffelroder, unverzichtbares Zubehör für die Kartoffelernte	196-263-678	Preis*: 109.00 / N
Laufräder, perfekt für Transportfahrten	196-264-678	Preis*: 229.00 / N
Kultivator, praktisch zur Bearbeitung von brachliegenden Flächen oder zum Einarbeiten von Kompost ins Erdreich	196-265-678	Preis*: 199.00 / N

Zubehör für Schneefräsen

Schneeräumschild 100 cm, passend für alle 2-stufigen Schneefräsen (ausser M 56)	396-004-678	Preis*: 700.00 / C
Gummischürfleiste passend zu Schneeräumschild 100 cm (Art.Nr. 396-004-678)	396-005-678	Preis*: 80.00 / C
Set bestehend aus 4 Abscherbolzen mit Ziehsplint für alle 2-stufigen MTD-Schneefräsen	7011-M6-0010	Preis*: 19.50 / C

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ARNOLD®

Wenn es um Ersatzteile und Zubehör für Rasen- und Gartengeräte geht, ist ein Name Synonym für Premium-Qualität: **ARNOLD**. Unser umfangreiches ARNOLD Angebot enthält alles, was für die Rasen- und Gartengerätepflge benötigt wird, um die Arbeit sicher und schnell zu erledigen. Werfen Sie einen Blick auf unsere Produktvorschläge und finden Sie das komplette Programm online oder bei Ihrem Händler vor Ort.



Abdeckplanen			
für Rasenmäher	L 193 x B 61 x H 117 cm	2024-U1-0002	Preis*: 60.00 / C
für Rasentraktoren	L 173 x B 102 x H 97 cm	2024-U1-0003	Preis*: 80.00 / C
für Rasentraktoren XL	L 250 x B 120 x H 120 cm	2024-U1-0004	Preis*: 95.00 / C
für Schneefräsen	L 170 x B 80 x H 100 cm	2024-U1-0005	Preis*: 75.00 / C



Motoren-Öl & Kraftstoff-Stabilisator			
Motoren-Öl, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030	Preis*: 5.20 / C
Motoren-Öl, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031	Preis*: 8.00 / C
Motoren-Öl, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033	Preis*: 7.50 / C
Motoren-Öl, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034	Preis*: 10.50 / C
2-Takt-Öl, 100 ml für Kettensägen, Trimmer		6012-X1-0036	Preis*: 3.50 / C
2-Takt-Öl, 250 ml für Kettensägen, Trimmer		6012-X1-0037	Preis*: 4.50 / C
Winter-Öl, 1,0 l SAE 5W-30 für Schneefräsen		6012-X1-0040	Preis*: 15.50 / C
Kraftstoff-Stabilisator „EASY RUN“, 250 ml **		6012-X1-0045	Preis*: 16.50 / C



Hydrauliköl & Pflegespray			
Hydrauliköl, 1,0 l für Holzspalter		6012-X1-0047	Preis*: 10.50 / C
Pflegespray, für Gartengeräte		6021-U1-0075	Preis*: 16.50 / C



Zubehör für Kettensägen			
Bio-Kettenöl, 1,0 l		6012-X1-0048	Preis*: 8.50 / C
Feilenset		1194-X1-0030	Preis*: 19.00 / C
Schutzhelm		6161-X1-0001	Preis*: 47.50 / C
Fettpresse für Kettensägen-Führungsschiene		1194-X1-0036	Preis*: 11.50 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16m/s), Grösse 9		6061-CS-1009	Preis*: 29.00 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16m/s), Grösse 10		6061-CS-1010	Preis*: 29.00 / C
Schutzhandschuhe mit Schnittschutz Klasse 0 (16m/s), Grösse 11		6061-CS-1011	Preis*: 29.00 / C



Sonstiges Zubehör			
Schutzbrille „Craftsman“		6061-X1-0018	Preis*: 11.50 / C
Gehörschutz bis 26 dB		6061-X1-0006	Preis*: 35.50 / C
Schulter-Hosenträgergurt für Trimmer und Motorsensen		6061-M6-0001	Preis*: 39.00 / C
Reinigungsschaber		2024-U1-0007	Preis*: 7.50 / C
Allzweckreiniger, 500 ml		6021-U1-0078	Preis*: 10.50 / C

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF inkl. MWSt. / RKZ

** für Rasenmäher, Motorhacken, Traktoren, Vertikutierer, Trimmer

EMISSIONSWERTE

SCHALL

Hierbei handelt es sich um mechanische Schwingungen oder Druckwellen eines elastischen Mediums. Diese physikalische Grösse wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Schmerzschwelle des Menschen liegt in etwa bei 130 dB. Der Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt im Frequenzbereich zwischen 16 und 16.000 Hz (unterhalb: Infraschall, oberhalb: Ultraschall).

	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schalleistungspegel LwA (dB)	Schalleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHV Hand-Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand-Arm (m/s ²), K-Faktor	Vibrationswert AHV Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²), K-Faktor
RASENMÄHER							
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
BM 87-35 Balkenmäher	86	100	103	13,5	0,5		
VERTIKUTIERER							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINI-RIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
RASENTRAKTOREN							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SCHNEEFRÄSEN							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		
40V AKKU-GERÄTE-SYSTEM							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
TH40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		

GANZKÖRPER-SCHWINGUNGEN

Sie werden durch Maschinen verursacht, deren Schwingungen über Hände, Füße oder Gesäss des Anwenders in den Körper geleitet werden (Bsp. Rasentraktoren).

HAND-ARM-SCHWINGUNGEN

Sie werden von handgehaltenen oder handgeführten Maschinen auf Hand und/oder Arm übertragen (Bsp. Trimmer, Rasenmäher, Motorhacken etc.).


SCHALLDRUCK

Als Schalldruck wird das Mass der durch die Schallwelle verursachten periodischen Veränderung des Luftdrucks bezeichnet.

	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schalleistungspegel LwA (dB)	Schalleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHV Hand-Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand-Arm (m/s ²), K-Faktor	Vibrationswert AHV Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²), K-Faktor
TRIMMER & MOTORSSENEN							
990	96	106	108	9,0	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
KETTENSÄGEN							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8,0	1,5		
LAUBBLÄSER							
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
MOTORHACKEN							
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		



THE POWER OF
ARNOLD[®]
SINCE 1984.



MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a
5612 Villmergen
Schweiz

Tel.: +41 56 618 46 00
Fax: +41 56 618 46 09
www.mtd.ch
e-mail: info@mtdschweiz.ch

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Preis-, Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich in CHF inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne eventuelle Montagekosten. MTD gewährt 2 Jahre Garantie auf alle MTD-Produkte für nichtgewerblichen Einsatz. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden.



Erscheinungsdatum: 11/2019 - dieser Katalog ersetzt alle vorgängigen Erscheinungen

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany