

## Impfkalender (angelehnt an die aktuellen Empfehlungen der Stiko)

Impfung	Alter in Monaten	2	3 (U4)	4	5-6 (U5)	11 (U6)	12	15	16
<b>Tetanus</b> (Wundstarrkrampf)		G1		G2			G3		
<b>Diphtherie</b> (Krupp)		G1		G2			G3		
<b>Pertussis</b> (Keuchhusten)		G1		G2			G3		
<b>H. influenzae Typ b</b> (Epiglottitis, Hirnhautentz.)		G1		G2			G3		
<b>Polio</b> (Kinderlähmung)		G1		G2			G3		
<b>Hepatitis B</b> (Leberentzündung)		G1		G2			G3		
<b>Pneumokokken</b> (Lungen-, Hirnhautentzündung)		G1		G2				G3	
<b>Rotaviren</b> (Durchfallerkrankung), <i>orale Gabe</i>		G1	G2	G3					
<b>Meningokokken Typ B</b> (Hirnhautentzündung)			G1		G2				G3
<b>Meningokokken Typ C</b> (Hirnhautentzündung) [alternativ ACWY, keine allg. Stiko-Empfehlung]							G1		
<b>Mumps, Masern, Röteln</b> (u.a. tödliche degenerative Hirnentzündung, Unfruchtbarkeit, Missbildungen)						G1		G2	
<b>Varizellen</b> (Windpocken)						G1		G2	

Impfung	Alter in	Jahren				
	(1-)3	(1 Mon. nach 1. Impfung)	(1 Jahr nach 1. Impfung)	5-6	11-12	12-18
<b>Tetanus</b>				A1	A2	
<b>Diphtherie</b>				A1	A2	
<b>Pertussis</b>				A1	A2	
<b>Polio</b>					A1	
<b>FSME</b> (Hirn-(haut)entzündung durch Zecken)	G1	G2	G3	A1	A2	
<b>Humane Papillomaviren</b> (Gebärmutterhalskrebs)					G1 (ab 9J)	G2
Influenza (Grippe, sais., keine allg. Stiko-Empf.)	G1		jährlich			

Ich bin davon überzeugt, dass die oben aufgeführten Impfungen die Grundlage der erfreulich niedrigen Mortalitäts- und Morbiditätsrate unserer Kinder sind. Als Kinderarzt ist für mich der bestmögliche Schutz unserer Kinder eine Herzensangelegenheit, daher stehe ich Ihnen für Sorgen und Fragen bzgl. möglicher Impfnutzen und Nebenwirkungen jederzeit zur Verfügung.