

DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENABTRENNUNGEN | ARMATUREN



*Entdecken Sie
unsere neue
Panorama und
vieles mehr*

PRODUKTE & MEHR

FACHHANDELSQUALITÄT SEIT ÜBER 40 JAHREN.

BREUER
DUSCHEN & MEHR

Herzlich Willkommen bei Breuer!



Heidi Beck
Teamleitung Innendienst

Liebe Kundin, lieber Kunde,

sehr wahrscheinlich durchleben Sie gerade eine sehr aufregende und spannende Zeit. Steht ein Neubau, eine Renovierung oder ein Austausch einzelner Sanitärprodukte ins Haus, gilt es unzählige Entscheidungen zu treffen und endlich hat man die Möglichkeit, etwas frischen Wind ins Badezimmer einziehen zu lassen.

Mit unserem BREUER Prospekt möchten wir Sie nicht nur inspirieren und zeigen welche zahlreichen Möglichkeiten Sie mit BREUER Duschen haben, sondern möchten Ihnen auch wichtige Informationen an die Hand geben. Service gehört bei BREUER ebenso zur Qualität wie das hochwertige Produkt selbst. Neben dem Service für Aufmaß und Montage ist die Kundenbetreuung durch den Innen- und Außendienst ein zentraler Bestandteil unseres Qualitätsanspruchs.

Auch bei uns ist frischer Wind eingekehrt und hat alte Strukturen mächtig durcheinander gewirbelt. Herausgekommen ist ein neues Logo sowie ein komplett neues Design auf unserer Website und in unseren Katalogen. Sie halten grade das jüngste „Baby“ unserer Marketingabteilung in den Händen. Natürlich haben wir auch unsere Produkte einer Erfrischungskur unterzogen. Entdecken Sie unsere erfolgreiche Serie Panorama, die im Design und auch in der Anzahl der Einstiegsvarianten überarbeitet wurde.

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Reise zu einem neuen Bad? Wir sind jederzeit an Ihrer Seite. Ob auf unserer Website, per Chat, mit unserem Produkt - Konfigurator oder ganz direkt am Telefon.

Heidi Beck & Ihr BREUER Team

Inhaltsverzeichnis

4 _ **SERVICE**

Unsere Serviceleistungen für Sie im Überblick

8 _ **PRODUKTSORTIMENT**

Meisterklasse „Made in Germany“

8 _ WALK-IN

22 _ FIRST GLASS

26 _ PANORAMA

42 _ ESPIRA

50 _ EUROPA DESIGN

56 _ ELANA 8

62 _ ELANA KOMFORT

68 _ ELANA 6

78 _ FARA

86 _ BADEWANNENAUFsätze

90 _ DUSCHWANNEN

96 _ DUSCHARMATUREN

100 _ **INFORMATIONEN**

Wissenswertes über unsere Produkte
und unser Unternehmen

110 _ **FARBEN UND GLäser**

Die ganze Vielfalt auf einen Blick

Unser Service

FÜR SIE IM ÜBERBLICK



BERATUNG / CHAT

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Unsere geschulten Mitarbeiter im BREUER Innendienst helfen Ihnen unter anderem über unsere Chatfunktion auf unserer Website jederzeit bei der Suche nach Ihrer Traumdusche und unterstützen Sie bei technischen Fragen.



AUFMASS

Unser Servicepartner führt nicht nur das Aufmaß durch, sondern bietet auch Lösungsvorschläge für Ihre individuelle Einbausituation an. Erwerben Sie mit diesem Lösungsvorschlag Ihre Duschkabine bequem beim Handelspartner Ihres Vertrauens.



MONTAGE

Sind Sie unsicher bei der Montage Ihrer Duschkabine und benötigen eine fachkundige Unterstützung? Wir bieten Ihnen diesen Service zu fairen Festpreisen an. Beauftragen Sie die Montage direkt bei Ihrem Aufmaßtermin oder rufen Sie uns gerne an.



ERSATZTEILSERVICE

Ihre bestellten Ersatzteile verlassen 96 Stunden nach Auftragseingang unser Werk. In unseren Universalartikeln im BREUER Ersatzteilshop finden Sie ebenso das richtige Ersatzteil für Duschen anderer Hersteller. Bestellen Sie online Ihr Ersatzteil direkt von BREUER – Meisterklasse „Made in Germany“.



LIEFERSERVICE

Unsere Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt für:

- **Standardprodukte: ca. 10 Arbeitstage**
- **Sondermaße: ca. 15 Arbeitstage**
- **Sonderkonstruktionen: auf Anfrage**
- **Lieferung von Ersatzteilen: ca. 96 Stunden**

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante gegen einen Aufpreis von 39,95 € *. Optional bieten wir unsere DUO Anlieferung** für max. 3 Produkte bis in die 4. Etage innerhalb Deutschland (Festland) an. Der Aufpreis beträgt 129,- €.

* gilt nicht für Ersatzteile. **Anlieferung in höhere Stockwerke oder bei mehreren Verpackungseinheiten.



GARANTIEN

Die Qualität unserer Produkte ist so überzeugend, dass wir Garantien weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus gewähren. So erhalten Sie 10 Jahre auf unsere Duschkabinen (Abtrennungen aus Glas oder Acryl für den Duschbereich), sowie 5 Jahre auf alle Duschwannen und Duscharmaturen sowie Duschpaneele.



KONFIGURATOR

Sie möchten ein Angebot für Ihre neue Duschkabine?
Besuchen Sie doch ganz einfach unseren Duschkabinen-Konfigurator unter
www.duschkabine.com/konfigurator.
Dort gelangen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer Traumduche.



Unsere Service-Hotline:
+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 40

Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns unter:
info@duschkabine.com

Finden Sie Ihre Duschkabine in nur 5 Schritten!
www.duschkabine.com/konfigurator

Buchen Sie Ihren Serviceauftrag unter :
www.duschkabine.com/serviceauftrag



Sascha Kaczynski
Leiter Vertriebsinnendienst
national



Made in Germany

Produktion am Rhein

Als etablierter Anbieter und Produzent für Duschkabinen sind wir, die Firma BREUER, seit über 40 Jahren in nationalen und auch internationalen Bädern vertreten. Man könnte sagen wir zählen zu den „alten Hasen“ des Duschkabinenhandwerks, wobei „alt“ ganz und gar nicht negativ ist. 40 Jahre stehen für Erfahrung, Weiterentwicklung, Service, Fortschritt und großes Fachwissen. Fünf wichtige Merkmale, die uns eine klare Richtung angeben und mit denen wir täglich arbeiten.

Aber es sind auch fünf wichtige Merkmale, von denen Sie als Kunde profitieren und mit denen wir Ihnen bei jedem Duschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Türsysteme im Überblick

Nischen



Drehtür
Außenöffnung
FIRST GLASS
ELANA 6
FARA 4



Drehtür
Innen- und Außenöffnung
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 8



Drehtür mit Festteil
Außenöffnung
FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
ELANA 6




Drehtür mit Festteil
Innen- und Außenöffnung
FIRST GLASS



Drehtür mit Nebenteil
Außenöffnung
FIRST GLASS



Drehtür mit Nebenteil
Innen- und Außenöffnung
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 6



Drehtür
mit Festteil und Nebenteil
PANORAMA
ESPIRA



Pendeltür
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 8
ELANA 6



Pendeltür
mit Nebenteil
ELANA 6



Klapptür
FARA 4



Faltdür
FARA 4



Drehfaltdür
PANORAMA
ELANA 8
ELANA KOMFORT



Drehfaltdür 4-teilig
ELANA KOMFORT



Schiebetür 2-teilig
PANORAMA
FARA 6



Schiebetür 3-teilig
FARA 4



Schiebetür 4-teilig
PANORAMA

Türsysteme im Überblick

Türen mit Seitenwand/Badewannenseitenwand



**Drehtür
Außenöffnung**
FIRST GLASS
ELANA 6
FARA 4



**Drehtür
Innen- und Außenöffnung**
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 8



**Drehtür mit Festteil
Außenöffnung**
FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
ELANA 6



**Drehtür mit Festteil
Innen- und Außenöffnung**
FIRST GLASS



**Drehtür mit Nebenteil
Außenöffnung**
auf Anfrage



**Drehtür mit Nebenteil
Innen- und Außenöffnung**
EUROPA DESIGN



Pendeltür
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 8
ELANA 6



Klapptür
FARA 4



Falztür
FARA 4



Drehfalztür
PANORAMA
ELANA 8
ELANA KOMFORT




Schiebetür 2-teilig
PANORAMA
FARA 6




Schiebetür 3-teilig
FARA 4

Türsysteme im Überblick


Eckeingstiege



Eckeingstieg Drehtür
2-teilig
FIRST GLASS
EUROPA DESIGN
ELANA 8
ELANA 6




Eckeingstieg Drehtür mit Festteil
4-teilig,
Außenöffnung
PANORAMA
ESPIRA



Eckeingstieg Drehtür mit Festteil
4-teilig,
Innen- und Außenöffnung
FIRST GLASS
ELANA 6




Eckeingstieg Kombination
Drehtür/Drehtür mit Festteil
auf Anfrage




Eckeingstieg Drehfalttür
4-teilig
PANORAMA
ELANA 8
ELANA KOMFORT



Eckeingstieg Schiebetür
4-teilig
PANORAMA
FARA 6
FARA 4
FARA-KRETANA



Eckeingstieg Kombination
Drehfalttür/Drehtür
ELANA KOMFORT



Eckeingstieg Kombination
Drehfalttür/Drehtür mit Festteil
ELANA KOMFORT

Halbrundduschen



Halbrunddusche Drehtür
4-teilig
PANORAMA
ESPIRA

Türsysteme im Überblick

Rundduschen



Runddusche Drehtür
2-teilig
ELANA 6



Runddusche Drehtür
3-teilig
ESPIRA



Runddusche Drehtür 4-teilig
Außenöffnung
PANORAMA
ESPIRA



Runddusche Drehtür 4-tlg.
Innen- und Außenöffnung
ELANA 6




Runddusche Klapptür
4-teilig
FARA 4




Runddusche Schiebetür
4-teilig
FARA 6
FARA-IBIZA
FARA-IBIZA PLUS

Fünfeckduschen



Fünfeckdusche Drehtür
Außenöffnung
ELANA 6
FARA 4



Fünfeckdusche Drehtür
Innen- und Außenöffnung
auf Anfrage



Fünfeckdusche Pendeltür
FIRST GLASS



Fünfeckdusche
gebogen, 4-teilig
ESPIRA



Fünfeckdusche
2 Drehtüren mit Festteil
auf Anfrage

Türsysteme im Überblick


Walk-In



Duschwand
alleinstehend
FIRST GLASS
PANORAMA
ENTRA



Duschwand
mit festem Element
über Eck
PANORAMA
ENTRA



Duschwand
mit beweglichem Element
über Eck
ENTRA



Duschwand
mit beweglichem Element
über Eck
ENTRA



Duschwand
freistehend
ENTRA



Duschwand
mit festem Element
über Eck und Seitenwand
auf Anfrage



Zwei Duschwände
mit festem Element
über Eck
auf Anfrage



Zwei Duschwände
mit festem Element
über Eck und Seitenwand
auf Anfrage



Duschwand
alleinstehend
senkrecht geteilt
ENTRA



Duschwand
mit Seitenwand
ENTRA



Duschwand
mit 2 beweglichen
Elementen über Eck
ENTRA



Duschwand
mit beweglichem Element
in Flucht
ENTRA



Schiebetür 2-teilig
alleinstehend
PANORAMA

Türsysteme im Überblick


Badewannenabtrennungen




Drehfalttür 2-teilig
für Badewanne
ELANA KOMFORT



Drehfalttür 2-teilig Plus
für Badewanne
ELANA KOMFORT



Drehfalttür 3-teilig
für Badewanne
ELANA KOMFORT



Pendeltür
für Badewanne
ELANA 6
FARA 5



Badewannenseitenwand
für Drehfalttür und Pendeltür
ELANA 6



Faltwand 3-teilig
für Badewanne
FARA 4



Faltwand 3-teilig
Komfort
für Badewanne
FARA 4



Faltwand 5-teilig
für Badewanne
FARA 4



Faltwand 7-teilig
für Badewanne
FARA 4



Badewannenseitenwand
für Faltwand
FARA 4



Schiebetür 2-teilig
für Badewanne
FARA 4



Badewannenseitenwand
für Schiebetür
FARA 4

Türsysteme im Überblick

U-Kabinen



U-Kabine Drehtür mit Festteil
und 2 Seitenwänden
FARA 4



U-Kabine Drehtür mit Festteil
und 2 Seitenwänden od. BSW
PANORAMA
ESPIRA



U-Kabine Drehtür
mit Festteil, Nebenteil
und 2 Seitenwänden
PANORAMA



U-Kabine Pendeltür
mit 2 Seitenwänden
ELANA 6




U-Kabine Klapptür und
2 Seitenwände
FARA 4



U-Kabine Schiebetür
2-teilig mit 2 Seitenwänden
PANORAMA




U-Kabine Schiebetür
3-teilig und 2 Seitenwänden
FARA 4



U-Kabine Runddusche
Drehtür 4-teilig mit
Seitenwand
auf Anfrage



U-Kabine Drehfalttür
4-teilig
ELANA KOMFORT



U-Kabine Drehfalttür
6-teilig
ELANA KOMFORT


Weitere Möglichkeiten




U-Kabine Runddusche
4-teilig mit Schiebetüren und
Seitenwand



U-Kabine EckEinstieg
4-teilig mit Drehtüren und
Seitenwand



U-Kabine EckEinstieg
4-teilig mit Schiebetüren
und Seitenwand



Fünfeckdusche Drehtür
Außenöffnung

Viele Türsysteme sind mit zusätzlicher Seitenwand auch als U-Kabine erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Je nach Einbausituation sind zusätzliche Stabilisatoren notwendig.



Walk-In

Neue Wege – geräumig & bequem!

Die WALK-IN Duschkabinenserien sorgen für mehr Freiraum beim Duschen. Der bequeme und sichere Einstieg macht diese Produktfamilien zu einer generationsübergreifenden Dusche. Die großen Glasflächen sind extrem reinigungsfreundlich und in 6 bzw. 8 mm Sicherheitsglas erhältlich.

- + Alle Modelle der WALK-IN Serien sind mit Türen oder Seitenwänden nachrüstbar.

Weitere Informationen zu den WALK-IN Serien finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Panorama

Duschwand alleinstehend

- + Duschkabine auch rahmenlos erhältlich.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

PANORAMA Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
2000	900	875-895
	1000	975-995
	1200	1175-1195
	1400	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.



Panorama

Schiebetür alleinstehend

- + großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.
- + auch erhältlich mit der SoftClose Technologie, für ein sanftes Anschlagen der Schiebetür.
- + reinigungsfreundlich durch große Glasflächen.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

PANORAMA Schiebetür alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
	1600	1570-1590
bis 2200	Sondermaß	960-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.




Panorama

Duschwand mit festem Element über Eck

- + Duschkabine auch teilgerahmt erhältlich.
- + optional mit Wandwinkeln nach innen erhältlich.
- + innen flächenbündige Wand- und Eckwinkel zur einfachen Reinigung.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke



Rahmenlose Varianten
mit Servicepaket



Wandwinkel wahlweise
nach innen oder außen

PANORAMA

Duschwand mit festem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	
		A	B
bis 2200	Sondermaß	360	200 - 1600

Höhe +10 mm Stabilisator.



Entra

Duschwand alleinstehend

+ großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.

+ langes Duschvergnügen aufgrund nicht vorhandener Verschleißteile.

erhältlich in *6 mm* Glasstärke

ENTRA

Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.



Entrada

Duschwand freistehend

- + großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.
- + reinigungsfreundlich durch große Glasflächen.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

ENTRA Duschwand freistehend

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
2000	1000	960
	1200	1160
	1400	1360
bis 2200	Sondermaß	bis 1400

Höhe +35 mm Stabilisator.



Entra

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

+ schlichtes Design und große Glasflächen lassen einen XXL-Duschbereich entstehen.

+ große Auswahl an Dekorgläsern.

erhältlich in *6 mm* Glasstärke

ENTRA

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Breite Türelement mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	1200	500	1175-1195
	1400	500	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	300-600	bis 1600

Höhe + 35 mm Stabilisator.



Entra

Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt

- + erleichterter Transport z.B. bei engen Treppenhäusern.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.
- + großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ENTRA		
Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	1200	1165 - 1185
	1400	1365 - 1385
	1600	1565 - 1585
	1800	1765 - 1785
bis 2200	Sondermaß	500 - 2000

Höhe +35 mm Stabilisator.



Entra

Duschwand alleinstehend mit Deckenstütze

+ großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.

+ langes Duschvergnügen aufgrund nicht vorhandener Verschleißteile.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ENTRA

Duschwand alleinstehend mit Deckenstütze

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Der 90°-Stabilisator und die Deckenstütze werden immer in einer Länge von 1400 mm geliefert und können je nach Einbausituation gekürzt werden. Ab einer Breite von 1400 mm wird zusätzlich zur Deckenstütze ein 45°-Stabilisator in einer Länge von 1000 mm mitgeliefert. Dieser kann je nach Einbausituation gekürzt werden.



Entra

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht

+ schlichtes Design und große Glasflächen lassen einen XXL-Duschbereich entstehen.

+ großzügige Transparenz.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ENTRA

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
2000	1000	960-980
	1200	1160-1180
	1400	1360-1380
	1600	1560-1580
bis 2200	Sondermaß	500-2000

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 3760



First Glass

Duschwand alleinstehend

+ großer Einstieg für den mobilen Zugang zum Duschbereich.

+ reinigungsfreundlich durch große Glasflächen.

erhältlich in *8 mm* Glasstärke

FIRST GLASS
Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

Dekore

Große Vielfalt an verschiedenen Designs



Fog



InStripe

Neu

Walk-In + Tür

auch nachträglich kombinierbar




MÖGLICHE KOMBITÜREN AUS DEN SERIEN:

- PANORAMA
- ESPIRA
- ELANA 8
- ELANA KOMFORT
- ELANA 6
- EUROPA DESIGN

XXL-Duschbereich kombiniert mit wohligem Duscherlebnis.

Weitere Serienmodelle:



TYP 2024

Duschwand alleinstehend
und Seitenwand



TYP 2020

Duschwand mit 2 beweglichen
Elementen über Eck



TYP 2011

Duschwand mit festem
Element über Eck



TYP 2013

Duschwand mit beweglichem
Element über Eck



Die Maßangaben zu den WALK-IN Serien, sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



First Glass

Maßgeschneiderte Eleganz – individuell & luxuriös!

Mit der FIRST GLASS Serie erzielen Sie durch das rahmenlose Design in Ihrem Bad eine glänzende Optik. Hochwertige Messingscharniere und 8 mm Sicherheitsglas demonstrieren die Liebe zum Detail. FIRST GLASS steht für **Qualität inklusive Aufmaß, Lieferung* und Montage** – eine Rundumbetreuung, die keine Wünsche offen lässt. Wir produzieren die FIRST GLASS nach Ihren Maßangaben! Ihre neue Dusche passt somit perfekt in Ihr Badezimmer. Alle FIRST GLASS Produkte erhalten Sie inklusive CER+ Antikalkbeschichtung.

* Die Lieferung erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante. Auf Wunsch ist auch die DUO-Anlieferung möglich.



Inklusive Servicepaket

Aufmaß, Lieferung*, Montage & CER+ Antikalkbeschichtung sind im Preis enthalten.

TYP 3757

TYP 3768

inklusive
CER+
Beschichtung



First Glass

Pendeltür für Nische & Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

+ durch Innen- und Außenöffnung der Türen besonders für kleine Bäder geeignet.

+ für bodengleichen Einbau geeignet.

+ für die individuelle Badgestaltung stehen zwei verschiedene Griffe zur Auswahl.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke



First Glass-Scharnier mit Clic-Point-Arretierung



Scharnier oval optional gegen Aufpreis



Griff Nr. 45



Griff Nr. 72 Optional gegen Aufpreis

FIRST GLASS Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1990

FIRST GLASS Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1500

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 3796



First Glass

Drehtür mit Festteil und Seitenwand



+ rahmenloses Design – erzeugt eine klare Optik.

+ für bodengleichen Einbau geeignet.

+ mit Innen- und Außenöffnung oder wahlweise nur mit Außenöffnung erhältlich.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

FIRST GLASS Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Türflügel Produktmaß mm	Glasmaße Festteil Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 700	bis 1150

Höhe +35 mm Stabilisator.

FIRST GLASS Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

Weitere Serienmodelle:



TYP 3750

Drehtür für Nische*



TYP 3771

Drehtür mit Nebenteil für Nische*



TYP 3783

Drehtür mit Seitenwand*



TYP 3759

Pendeltür mit Seitenwand



TYP 3756

EckEinstieg Drehtür 2-teilig



TYP 3767

Fünfeckdusche
Pendeltür

* mit Innen- und Außenöffnung oder wahlweise nur mit Außenöffnung erhältlich.



Die Maßangaben zur FIRST GLASS, sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Panorama

Design ganz individuell – komfortabel & inspirierend!

Die PANORAMA setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf Design, Funktionalität und Komfort. Mit innen flächenbündigen Scharnieren und Wandanschlussprofilen ohne sichtbare Verschraubungen vereint sie nunmehr sämtliche Extras für die leichte Reinigung und Pflege. Die Schiebetüren mit 8 mm-Glas sind wahlweise mit oder ohne SoftClose Technologie ausgestattet, diese sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen. Die Drehtüren mit 6 mm-Glas haben im Scharnier einen integrierten, verdeckten Hebe-Senkmechanismus.

* Die Lieferung erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante. Auf Wunsch ist auch die DUO-Anlieferung möglich.



Inklusive Servicepaket

Aufmaß, Lieferung*, Montage & CER+ Anti-kalkbeschichtung sind im Preis enthalten.**

** Dieses Angebot gilt nur bei rahmenlosen Modellen der Serie Panorama.



Panorama

Drehtür mit Festteil für Nische

- + Duschkabine auch teilgerahmt erhältlich.
- + Scharniere mit verdecktem Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen.
- + optional mit Wandwinkeln nach innen erhältlich.
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke



Rahmenlose Varianten
mit Servicepaket



Wandwinkel wahlweise
nach innen oder außen

PANORAMA

Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	680-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.



Panorama

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

+ innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.



Flächenbündiges Scharnier

+ keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen. + Duschkabine auch rahmenlos erhältlich.

+ auch mit Badewannenseitenwand erhältlich.

erhältlich in 6 mm Glasstärke

PANORAMA Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	470
	900	875-895	570
	1000	975-995	670
	1200	1175-1195	790
bis 2200	Sondermaß	680-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator.

PANORAMA Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.



Panorama

Drehfalttür für Nische



- + für bodengleichen Einbau geeignet.
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.
- + Türelemente lassen sich komplett an die Wand klappen, dadurch große Einstiegsbreite.



Griff Nr. 72

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA

Drehfalttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-810	655
	900	870-910	755
	1000	970-1010	855
	1200	1170-1210	955
bis 2200	Sondermaß	560-1300	

TYP 3376 + 3378



Panorama

Drehfalttür 2-teilig und Seitenwand

+ für bodengleichen Einbau geeignet.

+ auch mit Badewannenseitenwand erhältlich.

+ Türelemente lassen sich komplett an die Wand klappen, dadurch große Einstiegsbreite.



Griff Nr. 72

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA Drehfalttür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	885
	1200	1170-1190	1085
bis 2200	Sondermaß	560-1450	

Höhe +40 mm Stabilisator.

PANORAMA Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +40 mm Stabilisator.



Panorama

Schiebetür 2-teilig für Nische

- + für bodengleichen Einbau geeignet.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + auch erhältlich mit SoftClose Technologie, für ein sanftes Anschlagen der Schiebetür.



SoftClose
Mechanismus

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

PANORAMA

Schiebetür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1180-1210	475
	1400	1380-1410	575
	1600	1580-1610	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	

TYP 3472 + 3484



Panorama

Schiebetür 2-teilig und Seitenwand

- + auch erhältlich mit SoftClose Technologie, für ein sanftes Anschlagen der Schiebetür.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + auch mit Badewannenseitenwand erhältlich.



SoftClose Mechanismus

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

PANORAMA Schiebetür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1180-1200	475
		1380-1400	575
		1580-1600	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	

PANORAMA Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
1995	800	780-800
	900	880-900
bis 2195	Sondermaß	370-1600



Panorama

Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische

- + für große Nischen bis zu 1980 mm geeignet.
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke



Flächenbündiges Scharnier

PANORAMA

Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1180-1220	670
	1400	1380-1420	790
	1600	1580-1620	790
	1800	1780-1820	790
bis 2200	Sondermaß	980-1980	

Höhe +10 mm Stabilisator.

TYP 3448



Panorama

Schiebetür 4-teilig für Nische

- + optimal für große Nischen geeignet.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

PANORAMA Schiebetür 4-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1400	1370-1410	500
	1600	1570-1610	600
bis 2200	Sondermaß	1400-2000	



Panorama

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

- + Duschkabine ist auch teilgerahmt erhältlich.
- + Scharniere mit verdecktem Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen.
- + optional mit Wandwinkeln nach innen erhältlich.
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke



Rahmenlose Varianten
mit Servicepaket



Wandwinkel wahlweise
nach innen oder außen

PANORAMA

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	680-1400 / 680-1400

Höhe +10 mm Stabilisator.

TYP 3381



Panorama

Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig

- + Türelemente lassen sich komplett an die Wand klappen, dadurch große Einstiegsbreite.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.
- + ideal für kleine Bäder geeignet.



Griff Nr. 72

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA

Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800 / 800	775-795 / 775-795	955
	900 / 900	875-895 / 875-895	1100
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1240
	1200 / 1200	1175-1195 / 1175-1195	1520
bis 2200	Sondermaß	680-1450 / 680-1450	



Panorama

Runddusche Drehtür 4-teilig

- + Runddusche 4-teilig in Radius 500 und 550 erhältlich. + auch ungleichschenkelig erhältlich.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + Scharniere mit verdecktem Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen.



Flächenbündiges
Scharnier

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA			
Runddusche Drehtür 4-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	775-795 / 775-795	840
	800 / 900	775-795 / 875-895	840
	900 / 800	875-895 / 775-795	840
	900 / 900	875-895 / 875-895	840
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	840
	900 / 1000	875-895 / 975-995	840
	1000 / 900	975-995 / 875-895	840
	bis 2000	Sondermaß	780-1400 / 780-1400

Höhe +10 mm Stabilisator.

TYP 3474



Panorama

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

- + ausgestattet mit 45° Griff, um ein Anstoßen der Griffe zu vermeiden.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + auch erhältlich mit SoftClose Technologie, für ein sanftes Anschlagen der Schiebetür.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.

erhältlich in **8mm** Glasstärke

PANORAMA
EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900 / 900	880-900 / 880-900	465
	1000 / 1000	980-1000 / 980-1000	535
	1200 / 1200	1180-1200 / 1180-1200	680
	1400 / 1400	1380-1400 / 1380-1400	820
bis 2200	Sondermaß	700-1600	



Panorama

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

- + großzügige Transparenz im Bad.
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.
- + U-Kabine für einen XXL-Duschbereich.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA

U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 1200 / 800	1170 / 765-785	790
bis 2200	Sondermaß	780-1600 / 400-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator.

TYP 3395



Panorama

Halbrunddusche Drehtür 4-teilig

- + großzügige Transparenz im Bad.
- + zur Befestigung der Kabine ist nur eine Wand nötig.
- + für bodengleichen Einbau geeignet.
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

PANORAMA Halbrunddusche Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Glasmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Breite	Tiefe	
2000	900 / 1100	1070	865-885	1035

Höhe +10 mm Stabilisator.

Weitere Serienmodelle:



TYP 3475

U-Kabine Schiebetür 2-teilig
mit 2 Seitenwänden



TYP 3391

U-Kabine Drehtür mit Festteil,
Nebenteil und 2 Seitenwänden



Die Maßangaben zur PANORAMA, sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Espira

Absolute Verlässlichkeit – jetzt & immer!

Die ESPIRA ist die seit Jahren beliebte und erfolgreiche Produktfamilie im Hause BREUER. Das elegante Wandanschlussprofil sorgt für optimale Dichtigkeit während des Duschens und gleicht bauliche Unebenheiten bei der Montage aus. Der im Scharnier integrierte Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Griffe und Scharniere sind optimal aufeinander abgestimmt. Alle ESPIRA-Varianten sind für den bodengleichen Einbau geeignet.

Weitere Informationen zur ESPIRA finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Espira

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + durch das zusätzliche Festteil nimmt der Türflügel weniger Platz im Badezimmer ein.
- + Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ESPIRA Drehtür mit Festteil			
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Türbreite ca. mm
1950	800	770-790	490
	900	870-890	590
bis 2000	Sondermaß	bis 1300	

Höhe +35 mm Stabilisator.

ESPIRA Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1950	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
bis 2000	Sondermaß	bis 1300

Höhe +35 mm Stabilisator.



Espira

Runddusche Drehtür 4-teilig

+ Runddusche 4-teilig in Radius 500 und 550 erhältlich.

+ die Rundduschen mit Radius 550 sind auch als ungleichschenklige Ausführungen möglich (z.B. 800/900).

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ESPIRA Runddusche Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	R500 = 740
	900/900	870-890/870-890	R550 = 810
	1000/1000	970-990/970-990	
1950	Sondermaß	bis 1300	

Höhe +35 mm Stabilisator.
Sondermaße in der Breite an den Festteilen möglich!



Espira

Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

+ für bodengleichen Einbau geeignet.

+ zur Befestigung der Kabine ist nur eine Wand nötig.

erhältlich in *6 mm* Glasstärke

ESPIRA

Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Türmaß	Maß der Seitenwände	
1950	900/900/900	868	870-890	590
	1000/1000/1000	968	970-990	690
	800/1000/800	968	770-790	690
	800/1200/800	1168	770-790	790
bis 2000	Sondermaß	780 - 1300	bis 1300	

Höhe +35 mm Stabilisator.

Weitere Serienmodelle:



TYP 0888

Drehtür mit Fest- und Nebenteil für Nische



TYP 0862 + 0873

Drehtür mit Festteil und Seitenwand für Badewanne



TYP 0883

Runddusche 3-teilig mit Drehtür



TYP 0880

Halbrunddusche 4-teilig mit Drehtüren



TYP 0868

Fünfeckdusche 4-teilig mit Drehtüren



Die Maßangaben zur ESPIRA, sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Europa Design

Qualität „Made in Germany“ – zuverlässig & modern!

Mehr Qualität, mehr Stabilität und mehr Komfort! Durch höchste Lebensdauer und zeitlos schöne Optik zeichnet sich die EUROPA DESIGN Serie von BREUER aus. 8 mm starke Gläser, ergonomische Griffgestaltung und hochwertige Drehlager machen jeden Handgriff zum Vergnügen. Selbst die Reinigung wird durch innen flächenbündige Scharniere zum Kinderspiel.

Weitere Informationen zur EUROPA DESIGN finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Europa Design

Drehtür und Seitenwand



- + vorgelagerter Drehpunkt mit Öffnung nach innen und außen.
- + innen flächenbündige Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus.
- + eleganter Stabgriff.



Griff Nr. 58

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

EUROPA DESIGN

Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-790	620
	900	870-890	720
	1000	970-990	820
bis 2200	Sondermaß	600-1000	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm. Höhe + 35 mm Stabilisator.

EUROPA DESIGN

Seitenwand für Drehtür

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1968	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2168	Sondermaß	bis 1400



Europa Design

Drehtür mit Nebenteil für Nische

+ höchste Stabilität durch 8 mm Sicherheitsglas.

+ optimal für große Nischen geeignet.

+ innen flächenbündige Scharniere mit versetztem Drehpunkt.



Flächenbündige Scharniere

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

EUROPA DESIGN

Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1175 - 1215	820
	1400	1375 - 1415	820
	1600	1575 - 1615	820
bis 2200	Sondermaß	800-2000	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Höhe + 35 mm Stabilisator.



Europa Design

Pendeltür für Nische



+ optimal für kleine Bäder geeignet durch Innen- & Außenöffnung der Türen.

+ großer Einstieg in den Duschbereich.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke



Flächenbündige Scharniere

EUROPA DESIGN

Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	780-820	534
	900	880-920	634
	1000	980-1020	734
bis 2200	Sondermaß	bis 1620	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm.



Europa Design

EckEinstieg Drehtür 2-teilig

+ Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen.

+ eleganter Stabgriff.



Griff Nr. 58

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

EUROPA DESIGN

EckEinstieg 2-teilig mit Drehtüren

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	775-795	875
	900/900	875-895	1020
	1000/1000	975-995	1160
bis 2200	Sondermaß	600-1010	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 50 mm.

Weitere Serienmodelle:



TYP 0286

Drehtür für Nische



TYP 0291 + 0296

Drehtür mit Nebenteil und
Seitenwand



TYP 0278 + 0280

Pendeltür und Seitenwand



Die Maßangaben zur EUROPA DESIGN, sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Elana 8

Dezentes Design – innovativ & erstklassig!

Die ELANA 8 Serie ist die ideale Kombination aus modernem Konstruktions-Know-how, Design und Reinigungsfreundlichkeit. Der im Holm integrierte 4-fach Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Drehfalttüren lassen sich komplett an die Wand falten und sind somit nicht nur für kleine Bäder geeignet, sondern bieten auch einen komfortablen Einstieg in den Duschbereich. Das dezente, innen flächenbündige Scharnier erleichtert die Reinigung Ihrer Duschkabine – Design und Komfort ohne Ecken und Kanten.

Weitere Informationen zur ELANA 8 finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Elana 8

Pendeltür für Nische



- + Türen öffnen nach innen und außen.
Maximaler Einstieg bei minimalem Platzbedarf.
- + auch in Kombination mit Seitenwand erhältlich.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

ELANA 8
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	720-750	585
	800	770-800	635
	900	870-900	735
	1000	970-1000	835
bis 2200	Sondermaß	550-1600	

TYP 1701 + 1702



Elana 8

Drehtür und Seitenwand

- + Türen öffnen nach innen und außen.
- + auch für kleine Bäder ideal geeignet.
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus für leichtes Öffnen und Schließen der Türen.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke

ELANA 8
Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	715-730	620
	800	765-780	670
	900	865-880	770
	1000	965-980	870
bis 2200	Sondermaß	600-1095	

Höhe +35 mm Stabilisator.

ELANA 8
Seitenwand für Drehtür

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
bis 2200	Sondermaß	160-1600

Höhe +35 mm Stabilisator.



Elana 8

Drehfalttür 2-teilig für Nische

+ Tür lässt sich komplett an die Wand falten, dies sorgt für eine maximale Einstiegsbreite.

+ flächenbündige Scharniere für die komfortable Reinigung.

erhältlich in **8 mm** Glasstärke



Flächenbündige Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus

ELANA 8
Drehfalttür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	720-750	620
	800	770-800	670
	900	870-900	770
	1000	970-1000	870
bis 2200	Sondermaß	600-1065	

TYP 1708



Elana 8

Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig

+ extrem großer Einstieg durch komplett anklappbare Türen.

+ ideal für den bodengleichen Einstieg.



Flächenbündige
Scharniere mit Hebe-
Senkmechanismus

erhältlich in 8 mm Glasstärke

ELANA 8

Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	770-785	960
	900/900	870-885	1105
	1000/1000	970-985	1245
bis 2200	Sondermaß	600-1085	

Weitere Serienmodelle:



TYP 1700

Drehtür für Nische



TYP 1711 + 1707

Pendeltür und Seitenwand



TYP 1706 + 1702

Drehfalttür 2-teilig und
Seitenwand



TYP 1703

EckEinstieg Drehtür 2-teilig



Die Maßangaben zur ELANA 8, sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Elana Komfort

Begeistert jede Generation – flexibel & funktional!

Die Kombination aus Dreh- und Falttür sorgt dafür, dass sich die Türen komplett an die Wand klappen lassen. Somit ist die Duschkabinenserie nicht nur für kleine Bäder geeignet, sondern bietet einen breiten Einstieg bei geringem Platzbedarf. Durch den im Profil und in den Scharnieren integrierten Hebe-Senkmechanismus funktioniert das Öffnen und Schließen der Türen reibungslos. Der neue Knopfgriff mit Gummipuffer sorgt für ein gedämpftes Anschlagen an Glas oder Wand. Die Duschkabinenserie ist für den bodengleichen Einbau geeignet und bietet sich somit optimal als generationsübergreifende Dusche an. Durch Verstellbereiche von 40 mm wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Duschkabine erreicht.

Weitere Informationen zur ELANA KOMFORT finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Elana Komfort

EckEinstieg Drehfalttür 4-teilig



- + durch komplett wegklappbare Türelemente auf beiden Seiten und der Möglichkeit bodengleich einzubauen, ideal für den mobilen Zugang zum Duschbereich geeignet.



Griff Nr. 45

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA KOMFORT

EckEinstieg Drehfalttür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	725-745/725-745	890
	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1240
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	

Ungleichschenklige Ausführungen möglich, z.B. 750/900 mm.



Elana Komfort

Drehfalttür 2-teilig für Nische

+ durch Innen- und Außenöffnung der Türen besonders für kleine Bäder geeignet.

+ rollstuhlbefahrbar.

+ großzügiger Einstieg durch komplett wegklappbare Türelemente.



Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA KOMFORT

Drehfalttür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	730 - 770	615
	800	780 - 820	665
	900	880 - 920	765
	1000	980 - 1020	865
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	



Elana Komfort

Drehfalttür 2-teilig und Seitenwand

- + durch Innen- und Außenöffnung der Türen besonders für kleine Bäder geeignet.
- + rollstuhlbefahrbar.
- + großzügiger Einstieg durch komplett wegklappbare Türelemente.



Bei komplett an die Wand geklappten Türelementen nehmen diese nur 132 mm der Nische ein, sodass ein großer Einstieg bestehen bleibt

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA KOMFORT Drehfalttür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	720-740	635
	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	875
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	

Höhe +35 mm Stabilisator.


ELANA KOMFORT Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 1626

geöffnete Variante



Elana Komfort

Drehfalttür 4-teilig oder 6-teilig

+ auch für kleine Bäder geeignet.

+ großzügiger Einstieg durch komplett wegklappbare Türelemente.

+ ideal für den bodengleichen Einstieg.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA KOMFORT Drehfalttür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	Gesamtbreite 2 Elemente = max. 1450 mm Maß B = max. 1100 mm

Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann individuell festgelegt werden.

ELANA KOMFORT Drehfalttür 6-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	Gesamtbreite 3 Elemente = max. 1450 mm Maß B = max. 1100 mm

Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann individuell festgelegt werden.

Weitere Serienmodelle:



TYP 1640

Drehfalttür 4-teilig für Nische



TYP 1638

EckEinstieg Kombination
Drehfalttür/Drehtür mit
Festteil



Die Maßangaben zur ELANA KOMFORT, sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Elana 6

Lösungen nach Maß – praktisch & intelligent!

Durch die Möglichkeit Einstiege zu wählen, die sich auch nach innen öffnen lassen, fügt sich die ELANA Serie von BREUER bestens auch in kleine Bäder ein. Ergonomische Griffe aus stabilem Druckguss und der 4-fache Hebe-Senkmechanismus bilden die perfekte Technik für leichtes Öffnen und optimales Schließen. Der schwellenfreie Einbau für den komfortablen Einstieg ist ebenfalls möglich. Optional sind alle ELANA-Drehtür Modelle gegen Aufpreis auch mit Bogengriff erhältlich. Der neue Knopfgriff mit Gummipuffer sorgt bei den Pendeltüren für ein gedämpftes Anschlagen an Glas oder Wand. Durch den Verstellbereich von 40 mm wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Duschkabine erreicht.

Weitere Informationen zur ELANA 6 finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



TYP 0612 + 0603

Drehtür und Seitenwand



Elana 6

Drehtür und Seitenwand für Badewanne

- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus zum idealen Öffnen und Schließen der Tür.
- + große Anzahl an Farben und Gläsern z.B. Dekorglas Lines.
- + einfache Reinigung der Glasscheiben, ohne Ecken und Kanten.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA 6 Drehtür für Seitenwand				
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	710-750	730-770	595
	800	760-800	780-820	645
	900	860-900	880-920	745
	1000	960-1000	980-1020	845
bis 2200	Sondermaß	bis 1100	bis 1100	

Höhe +35 mm Stabilisator.

ELANA 6 Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

ELANA 6 Seitenwand für Badewanne		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 1631

TYP 0616



Elana 6

Pendeltür für Nische & Pendeltür mit Nebenteil für Nische

+ große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Spiegelglas und Dekor Terrazzo.

+ die Pendeltür mit zusätzlichem Festteil ist optimal für besonders große Nischen geeignet (in Kombination bis zu 2400 mm Breite).



Griff Nr. 45



4-facher Hebe-Senk-mechanismus

erhältlich in 6 mm Glasstärke

ELANA 6

Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730-770	750-790	595
	800	780-820	800-840	645
	900	880-920	900-940	745
	1000	980-1020	1000-1040	845
bis 2200	Sondermaß	bis 1600	bis 1600	

Sondermaßbreiten bis zu 2000 mm auf Anfrage.

ELANA 6

Pendeltür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880-920	900-940	565
	1000	980-1020	1000-1040	665
	1200	1180-1220	1200-1240	865
bis 2200	Sondermaß	bis 2400	bis 2400	

Höhe +35 mm Stabilisator.



Elana 6

Pendeltür und 2 Seitenwände

- + großzügige Transparenz im Bad.
- + einfache Reinigung der Glasscheiben, ohne Ecken und Kanten.
- + großer Verstellbereich.



Griff Nr. 45

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA 6

Pendeltür und 2 Seitenwände

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß Tür mm	Standardmaße Produktmaß Seitenwände	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900/900/900	880-920	875-895	705
	1000/1000/1000	980-1020	975-995	805
	800/1000/800	980-1020	775-795	805
	800/1200/800	1180-1220	775-795	1005
bis 2200	Sondermaß	bis 1300	bis 1300	

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 1633

TYP 0625



Elana 6

Drehtür für Nische & Drehtür mit Nebenteil für Nische

+ große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Spiegelglas und Dekor Terrazzo.

+ einfache Reinigung der Glasscheiben, ohne Ecken und Kanten.

+ optional (gegen Aufpreis) mit praktischem Bogengriff erhältlich.



Bogengriff als praktischer Handtuchhalter

erhältlich in 6 mm Glasstärke

ELANA 6
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730 - 770	750-790	615
	800	780 - 820	800-840	665
	900	880 - 920	900-940	765
	1000	980 - 1020	1000-1040	865
bis 2200	Sondermaß	bis 1100	bis 1100	

ELANA 6
Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880 - 920	910-930	630
	1000	980 - 1020	1010-1030	730
	1200	1180 - 1220	1210-1230	830
	bis 2200	Sondermaß	bis 1500	bis 1500

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 0607

Abbildung zeigt Sonderglas Satiniert

TYP 0617



Elana 6

EckEinstieg Drehtür 2-teilig & EckEinstieg Drehtür 4-teilig

- + Türen lassen sich nach innen und außen öffnen.
- + der 2-teilige EckEinstieg lässt sich mit dem 4-teiligen ideal kombinieren.
- + besonders großzügiger Einstieg.



Perfekte Technik für leichtes Öffnen & optimales Schließen

erhältlich in 6 mm Glasstärke

ELANA 6 EckEinstieg 2-teilig mit Drehtüren			
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	1100
	800 / 800	775-795 / 775-795	960
	800 / 1000	775-795 / 975-995	930
	900 / 750	875-895 / 725-745	1000
	900 / 900	875-895 / 875-895	1030
	900 / 1000	875-895 / 975-995	1030
	1000 / 800	975-995 / 775-795	930
	1000 / 900	975-995 / 875-895	1030
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1245
	bis 2200	Sondermaß	bis 1100

ELANA 6 EckEinstieg 4-teilig mit Drehtüren			
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	610
	800 / 800	775-795 / 775-795	645
	800 / 1000	775-795 / 975-995	645
	900 / 750	875-895 / 725-745	650
	900 / 900	875-895 / 875-895	715
	900 / 1000	875-895 / 975-995	715
	1000 / 800	975-995 / 775-795	650
	1000 / 900	975-995 / 875-895	650
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	860
	bis 2200	Sondermaß	bis 1500

Höhe +35 mm Stabilisator.



Elana 6

Pendeltür und Seitenwand

+ Pendeltür besonders für kleine Bäder geeignet durch Innen- und Außenöffnung der Türen.

+ 4-fach Hebe-Senkmechanismus zum idealen Öffnen und Schließen der Pendeltüren.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA 6					ELANA 6		
Pendeltür für Seitenwand					Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm	Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW				
2000	750	710-750	730-770	575	2000	750	725 - 745
	800	760-800	780-820	625		800	775 - 795
	900	860-900	880-920	725		900	875 - 895
	1000	960-1000	980-1020	825		1000	975 - 995
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	bis 1200		bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.

TYP 0614 + 0603



TYP 0620

Auch als Drehtür mit Festteil für Nische erhältlich



Elana 6

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

+ optimal geeignet für große Duschaumlösungen.

+ 4-fach Hebe-Senkmechanismus zum idealen Öffnen und Schließen der Drehtüren.

erhältlich in 6 mm Glasstärke

ELANA 6
Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880-920	900-940	565 / 585
	1000	980-1020	1000-1040	665 / 685
	1200	1180-1220	1200-1240	665 / 685
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator.

ELANA 6
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator.



Elana 6

Drehtür horizontal geteilt für Nische

- + variable GriffEinstellung möglich.
- + Tür lässt sich geteilt öffnen.
- + besonders großzügiger Einstieg.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

ELANA 6

Drehtür horizontal geteilt für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstieg ca. mm
2000	800	770-810	655
	900	870-910	755
	1000	970-1010	855
bis 2200	Sondermaß	530-1200	

Weitere Serienmodelle:



TYP 0610

Runddusche Drehtür 2-teilig



TYP 0611

Runddusche Drehtür 4-teilig



TYP 0643

Fünfeckdusche Drehtür
3-teilig



Die Maßangaben zur ELANA 6, sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Fara

Qualität zum kleinen Preis – gut & günstig!

Die bewährte BREUER Qualität zum kleinen Preis – das und mehr bietet die FARA-Duschkabinenserie. Eine große Auswahl an Einstiegsvarianten und Sicherheitsgläsern in 4 oder 6 mm sowie 3 mm Kunststoffglas bieten eine Lösung für Ihre individuelle Badsituation. Die Produktfamilie überzeugt durch leichtes Laufverhalten der Schiebetürelemente und ist besonders für kleine Bäder geeignet.

Weitere Informationen zur FARA finden Sie auf
unserer Homepage unter www.duschkabine.com.




Fara 4

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

- + Höhe 1750 mm und 1850 mm erhältlich.
- + ausschwenkbare Schiebeelemente zur einfachen Reinigung.
- + besonders geeignet für kleine Bäder.
- + auch in Kunstglas erhältlich. + sehr großer Verstellbereich.

erhältlich in **4 mm** Glasstärke



Ausschwenkbare Schiebeelemente

FARA 4

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850 / 1750	700-800	675-790 / 675-790	310-480
	800-900	775-890 / 775-890	380-550
	800 / 900	675-790 / 775-890	345-515
	900 / 800	775-890 / 675-790	345-515
bis 2000	Sondermaß	675-990	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebeelemente auch im Sondermaß.
Sondermaße nur bei Typ 0708 möglich.

TYP 0101



Fara 4

Falttür für Nische

+ Anschlag frei wählbar. + großer Verstellbereich.

+ besonders geeignet für kleine Bäder. + auch in Kunstglas erhältlich.

+ hohe Dichtigkeit durch Vollrahmung.



Hochwertige Führungsschienen

erhältlich in 4mm Glasstärke

FARA 4 Falttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	700	655-705	420
	750	705-755	470
	800	755-805	520
	900	855-905	620
	1000	955-1005	720
bis 2000	Sondermaß	bis 1100	

TYP 0160

TYP 0161



Fara 6

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig & Runddusche Schiebetür 4-teilig

- + leichtes Laufverhalten der Schiebetürelemente.
- + keine sichtbaren Verschraubungen.
- + Wasserabweisprofil für höhere Dichtigkeit.

erhältlich in **6 mm** Glasstärke

FARA 6

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1900	800 / 800	780 - 795 / 780 - 795	415
	900 / 900	880 - 895 / 880 - 895	485
	1000 / 1000	980 - 995 / 980 - 995	640
bis 2000	Sondermaß	bis 1200	

FARA 6

Runddusche Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1900	800 / 800	775 - 790 / 775 - 790	R500: 430
	900 / 900	875 - 890 / 875 - 890	R500: 480 / R550: 515
	900 / 1000	875 - 890 / 975 - 990	R550: 515
	1000 / 900	975 - 990 / 875 - 890	R550: 515
	1000 / 1000	975 - 990 / 975 - 990	R550: 515
1900	Sondermaß	bis 1280	

Ungleichschenklige Ausführungen auf Anfrage bei Radius 550 möglich, z.B. 800/900.



Fara 4

Klapptür und Seitenwand

- + besonders geeignet für kleine Bäder.
- + auch in Kunstglas erhältlich.
- + lange Haltbarkeit durch stabile Drehlager.

erhältlich in **4mm** Glasstärke

FARA 4 Klapptür

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	770-800	580
		870-900	680
bis 2000	Sondermaß	bis 1200	

FARA 4 Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1850	750	720-735
		800
		900
bis 2000	Sondermaß	bis 1050



Fara 4

Schiebetür 3-teilig und Seitenwand

+ auch als Nische erhältlich. + auch in Klarglas erhältlich.

+ kein Platzbedarf vor der Duschkabine, dadurch ideal für kleine Bäder geeignet.

+ Anschlag frei wählbar.

erhältlich in 4mm Glasstärke

FARA 4 Schiebetür 3-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	770-800	430
	900	870-900	490
bis 2000	Sondermaß	bis 1200	

FARA 4 Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1850	750	720-735
	800	770-785
	900	870-885
bis 2000	Sondermaß	bis 1050

TYP 0543

Abbildung zeigt Sonderglas Intima



TYP 0548



Fara-Kretana

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

+ platzsparende Einbausituation.



Praktischer Handtuchhalter

+ auch in Kunstglas erhältlich.

+ hohe Dichtigkeit durch Vollrahmung.

erhältlich in 4mm Glasstärke



Fara-Ibiza

Runddusche Schiebetür 4-teilig

+ Fara-Ibiza in Radius 500 erhältlich.

FARA-KRETANA

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	700 - 800	685 - 800 / 685 - 800	360 - 500
	800 - 900	785 - 900 / 785 - 900	430 - 570
	800 / 900	685 - 800 / 785 - 900	360 - 500
	900 / 800	785 - 900 / 685 - 800	430 - 570
bis 2000	Sondermaß	bis 1000	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebeelemente auch im Sondermaß. Auch ungleichschenklige Varianten z.B. 800/900 mm möglich.

FARA-IBIZA

Runddusche Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800/800	780-795	465
	900/900	880-895	535

Weitere Serienmodelle:



TYP 0707

Drehtür für Nische



TYP 0711

Klapptür für Nische



TYP 0163

Schiebetür 2-teilig für Nische



TYP 0165 + 0167

Schiebetür 2-teilig und
Seitenwand



TYP 0101 + 0103

Faltdür und Seitenwand



TYP 0707 + 0703

Drehtür und Seitenwand




TYP 0714

Runddusche Klapptür 4-teilig



TYP 0552

Runddusche Schiebetür
4-teilig



TYP 0715

Fünfeckdusche Drehtür



Die Maßangaben zur FARA, sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.



Badewannenaufsätze

Badewanne nutzbar als Dusche – vielseitig & raumsparend!

Sie wollen beides? Machen Sie aus Ihrer Badewanne eine Duschkabine! Verzichten Sie auf unnötige Kompromisse und kommen Sie in den Genuss des doppelten Vergnügens. Entdecken und genießen Sie die Möglichkeit, Ihre Badewanne jederzeit mit nur wenigen Handgriffen in eine erstklassige Duschkabine zu verwandeln. Unsere Produktvielfalt für Ihren Badewannenaufsatz.

Weitere Informationen zu den Badewannenaufsätzen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com.




Fara 4

Falrtür 5-teilig für Badewanne

- + Türelemente können komplett an die Wand angeklappt werden.
- + die Badewannenfaltwand steht vollständig auf dem Badewannenrand auf.
- + auch in Kunstglas erhältlich.

erhältlich in **4 mm** Glasstärke



Praktischer
Handtuchhalter

FARA 4
Falrtür 5-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	1200	1202-1212
bis 1400	Sondermaß	bis 1212

TYP 0187



TYP 0752 + 0757



Fara 4

Pendeltür für Badewanne &
Falttür 3-teilig und Seitenwand mit Deckenstütze für Badewanne

+ mit einer Badewannenabtrennung als Spritzschutz kann die Badewanne auch als Dusche genutzt werden.

+ auch in Kunstglas erhältlich.

erhältlich in 5 mm Glasstärke

erhältlich in 4 mm Glasstärke

FARA 5
Pendeltür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	800	785-805
bis 1600	Sondermaß	bis 900

FARA 4
Falttür 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	1200	1202-1212
	1400	1400-1410
bis 1400	Sondermaß	bis 1410

FARA 4
Seitenwand mit Deckenstütze für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	700	670-690
	750	720-740
bis 1400	bis 1000	bis 1000

Seitenwand kann nur mit Badewannenfaltwand kombiniert werden.

TYP 1666



Abbildung zeigt Sonderglas Intima

TYP 0605



Elana Komfort

Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

- + Türelemente können komplett an die Wand angeklappt werden.
- + Badewanne kann auch als Dusche genutzt werden.
- + auch als Drehfalttür 2-teilig erhältlich.



Elana 6

Pendeltür für Badewanne

- + Badewanne durch Pendeltür als Dusche nutzbar.

erhältlich in 6 mm Glasstärke

ELANA KOMFORT

Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	1200	1190-1200
bis 1600	Sondermaß	bis 1200

Die 3 Glaselemente sind nicht genau gleich groß (sichtbare Glasflächen = 385/365/365 mm).
Wenn die gleiche Elementgröße gewünscht wird, muss im Sondermaß bestellt werden.

ELANA 6

Pendeltür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Standardmaße Produktmaß mm
1400	750	745-765
	800	795-815
	900	895-915



Aquamaxx 200/300

Durch die beiliegende Klebtechnologie kann bei der Montage auf jegliches Bohren verzichtet werden.

Duscharmaturen

Unsere Aquamaxx Modelle – bequem & komplett!

Gönnen Sie sich ein Stück Wellness und erleben Sie ein ganz neues Duschvergnügen mit den Duscharmaturen **Aquamaxx** von BREUER!

Aquamaxx 100 plus Mit hochwertigem Aluminiumkorpus und schwenkbaren Seitenbrausen.

Aquamaxx 200 Die Duscharmatur mit dem „Schwanenhals“.

Aquamaxx 300 Maximaler Duschkomfort auch bei niedrigen Deckenhöhen. Bequem & komplett!

Aquamaxx 300 – das Baukastensystem Wählen Sie aus Wand- & Deckenhalterungen sowie Kopfbrausen.

TYP 9239



Optional mit eckiger
Kopfbrause erhältlich
Typ 9237

Normalstrahl

Softstrahl

Massagestrahl

schwenkbare Seitenbrausen

38° C
Sicherheitsthermostat

TYP 9240



schwenkbare
Kopfbrause

permanent
höhenverstellbar
bis zu 500 mm

höhenverstellbare
Handbrause

Einhebelmischer

Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck:
Kopfbrause: 9 l/min
Handbrause: 7l/min

Aquamaxx

100 plus & 200

Typ 9241



Aquamaxx 200 rund
mit Thermostat

Typ 9242



Aquamaxx 200 rund
für separate Armatur

Typ 9243



Aquamaxx 200 eckig
mit Einhebelmischer

Typ 9244



Aquamaxx 200 eckig
mit Thermostat

Typ 9245



Aquamaxx 200 eckig
für separate Armatur

TYP 9233

schwenkbare
Kopfbrause

bis zu
500 mm

Aquamaxx 310 und 320
optional erhältlich mit:

permanente höhenverstellbare
Kopf- sowie Handbrause



Einhebelmischer



für separate
Armatur

Thermostat

AQUAMAXX 310

- Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich.
- Höhenverstellbare Brausestange.
- Wahlweise mit 38° C-Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur.
- Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- 2 verschiedene Brausestangen-Krümmungen (eckig und gebogen).
- Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min.

TYP 9250

schwenkbare
Kopfbrause

bis zu
500 mm

permanente höhenverstellbare
Kopf- sowie Handbrause

Thermostat

AQUAMAXX 320

TYP 9260

höhenverstellbare Handbrause


AQUAMAXX 330

- Kopfbrause Ø 200 mm.
- Thermostatarmatur.
- Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung.
- Handbrause mit 3 Strahlarten: Softstrahl, Normalstrahl, Massagestrahl

Aquamaxx 300

310 / 320 / 330

Maximaler Duschkomfort auch bei niedrigen Deckenhöhen mit den Aquamaxx 300 Varianten.



Bei Standard-Deckenhöhen können Sie auch einen Aquamaxx 200 wählen.

AQUAMAXX 310	Kopfbrause	Armatur
TYP 9230	rund	Thermostat
TYP 9231	rund	Einhebelmischer
TYP 9232	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9233	eckig	Thermostat
TYP 9234	eckig	Einhebelmischer
TYP 9235	eckig	Anschluss an sep. Armatur

AQUAMAXX 320	Kopfbrause	Armatur
TYP 9250	rund	Thermostat
TYP 9251	rund	Einhebelmischer
TYP 9252	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9253	eckig	Thermostat
TYP 9254	eckig	Einhebelmischer
TYP 9255	eckig	Anschluss an sep. Armatur



Nur einige der vielen Möglichkeiten:



Wandhalterung
rund gebogen



Wandhalterung
eckig gerade



Wandhalterung
rund gerade



Deckenhalterung
rund



Deckenhalterung
eckig

Alle Produkte mit handelsüblichem 1/2" Anschluss.

Jede Halterung ist mit jeder unten gezeigten Kopfbrause kombinierbar.

Aquamaxx 300

als Baukastensystem

Verchromte Messing-Kopfbrause
extra flach 8 mm Höhe



250 x 250 mm

300 x 300 mm

400 x 400 mm

TYP 9603

TYP 9604

TYP 9605

TYP 9503

TYP 9504

TYP 9505



Ø 250 mm

Ø 300 mm

Ø 400 mm

Die perfekte Duschkabine für Ihr Bad

Auf der Suche nach Ihrer Traumdusche lassen wir Sie nicht alleine. Wir geben Ihnen nützliche Tipps und Informationen rund um das Thema Duschkabine.

Angefangen bei Ihrer ganz speziellen Einbausituation, über die Montageart bis hin zum Silikonieren Ihrer Duschkabine.


1. SIE HABEN / WÜNSCHEN FOLGENDE EINBAUSITUATION



Nische



Ecke



Walk-In



U-Kabine



Badewanne



Sondermaß

2. TÜRSYSTEME IM ÜBERBLICK



Schiebetür

Ideal für kleine Bäder. Türen ragen nicht in den Raum hinein.



Drehfalttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



Falttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



Pendeltür

Türen können nach innen und außen geöffnet werden. Breiter Einstieg.



Klapptür

Tür öffnet nur nach außen.



Drehtür


Für große Bäder. Türsystem bietet die größte Einstiegsbreite.

3. MONTAGE AUF DUSCHWANNE

Sie möchten Ihre neue Duschkabine auf einer Duschwanne montieren?

Um die richtige Größe der Duschkabine zu ermitteln, benötigen wir Maßangaben von Ihnen.

Für die Ermittlung der Maße gehen Sie bitte wie folgt vor:




- Messen Sie die Wanne von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Wanne.
- Notieren Sie die Maße übergeben diese an den Fachverkäufer.

Vereinzelt kann es vorkommen, dass unsere Standard-Duschkabinen nicht auf das Wannenmaß passen. In diesen Fällen fertigen wir Ihnen gerne ein individuelles Sondermaß.



4. MONTAGE OHNE DUSCHWANNE (BARRIEREFREI / BODENGLEICH)

Unsere Duschkabinen sind standardmäßig für die Montage auf Duschwannen ausgelegt. Falls Sie eine bodengleiche Montage wünschen, kann unter Umständen ein Sondermaß erforderlich werden.



Oftmals werden die Fliesen im Duschbereich optisch vom übrigen Bad abgesetzt. Bei der bodengleichen Montage einer Duschkabine ist die Positionierung der Glasscheibe auf dem Boden zu beachten.



Standardmaß / Bodenmontage



Die **Mitte des Glases** verläuft entlang der Fliesenfuge (Sondermaß).



Die **Außenkante des Profils** verläuft entlang der Fliesenfuge (Sondermaß).


Bremer Tipp

Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Fliesenplan.

Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage an info@duschkabine.com

5. RADIUSERMITTLUNG EINER RUNDDUSCHSCHE

Variante 1:



1 Messen Sie das Schenkelmaß **D** Ihrer vorhandenen Duschwanne.


2 Messen Sie die Strecke **A** bis zum Beginn der Rundung.

3 Errechnen Sie den Radius nach folgender Formel:
D - A = Radius

4 Beispiel:

Schenkelmaß D	= 800 mm
- Maß A	= 300 mm
Radius	= 500 mm

Variante 2:



1 Legen Sie zwei Maßbänder entlang der Schenkel.

2 Messen Sie den diagonalen Abstand zwischen der Duschwannenaußenkante und den überkreuzten Maßbändern

3 $X = 207 \text{ mm} = \text{Radius } 500$
 $X = 227 \text{ mm} = \text{Radius } 550$

6. DICHTEFAKTOR

Duschabtrennungen müssen täglich den Wassermengen standhalten, die bei einem normalen Duschvorgang entstehen. Dabei ist die Dichtigkeit einer Duschkabine von ihrer Konstruktion abhängig. So schützt z.B. eine vollgerahmte Duschkabine stärker vor Spritzwasseraustritt als eine teilgerahmte bzw. rahmenlose Serie.



DICHTEFAKTOR 1 (vollgerahmt)
Türprofile besitzen integrierte Magnetleisten.
Ideal für „Powerduscher“ z.B. Fara 4



DICHTEFAKTOR 2 (teilgerahmt)
Das Wasser fließt nach innen ab. Für den Alltagsgebrauch absolut ausreichend. z.B. Panorama, Espira, Elana, usw.



DICHTEFAKTOR 3 (rahmenlos)
Glas pur, mit dekorativen Scharnieren.
Ein leichter Wasseraustritt ist aber möglich, z.B. First Glass.

Montage der Badewannenseitenwand

Die Montage der Badewannenseitenwand erfolgt entweder neben der Badewanne oder auf dem Badewannenrand. Bei welchem Produkt welche Montage angewendet wird, steht beim jeweiligen Produkt auf der Seite.


NEBEN DER BADEWANNE



Die Badewannenseitenwand überlappt den Badewannenrand um 30 mm. Zwischen Glasscheibe und Badewanne ist ein Abstand von 24 mm dadurch lässt sich die Scheibe leicht reinigen.



FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
EUROPA DESIGN
ELANA 8
ELANA KOMFORT




AUF DER BADEWANNE



Hier sitzt die Badewannenseitenwand direkt auf der Badewanne.

ELANA 8
ELANA 6
FARA




AUSSCHNITT



Aus technischen Gründen muss die Badewannenseitenwand bei einem Ausschnitt neben der Badewanne montiert werden, denn nur so kann eine Abdichtung erfolgen.

FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
EUROPA DESIGN
ELANA KOMFORT
FARA







SIE HABEN EINE VERZWICKTE BADSITUATION?

Kein Problem!



Egal ob Dachschräge, Glasausschnitt oder überdimensionaler Duschbereich. Wir haben die optimale Lösung für Ihr neues Bad – oft ist mehr möglich als Sie denken.

Auf unserer Website www.duschkabine.com finden Sie zahlreiche Aufmaßezeichnungen. Suchen Sie sich hier Ihre individuelle Badsituation heraus und senden Sie das ausgefüllte Formular an unsere BREUER Sondermaßspezialisten sondermass@duschkabine.com. Sie erhalten einen speziell auf Ihre Badsituation abgestimmten Produktvorschlag.



Nur einige der vielen Möglichkeiten für Ihr Bad.

Definition

Anschlag links & Anschlag rechts




ANSCHLAG LINKS
Öffnung rechts



ANSCHLAG RECHTS
Öffnung links

ohne CER⁺



mit CER⁺



CER⁺ Beschichtung

+ Optisch neutrale Beschichtung auf der Glasinnenseite.

+ auf Wunsch auch beidseitige Beschichtung möglich.

+ zur Erleichterung der Pflege, mit wasser- und kalkabweisendem Effekt.

+ für weiche Microfasertücher geeignet.

+ mit BREUER CERal Duschreiniger oder haushaltsüblichen Putzmitteln für Glas verwendbar. (Keine scheuernden, stark säurehaltigen Reiniger!)

Die CER⁺- Beschichtung ist eine Reinigungserleichterung, aber nicht selbstreinigend!

Unsere Unternehmensphilosophie

Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück der Firma und stehen für das „Wir“ im Unternehmen. Zusammen sind sie der Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens, davon sind wir überzeugt. Daher setzen wir auf faire Arbeitsbedingungen sowie individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten und fördern somit ein motivierendes Arbeitsklima und einen engagierten Einsatz jedes Mitarbeiters im Arbeitsalltag.

01 | KUNDENZUFRIEDENHEIT

Unsere Kunden sind unsere Partner. Sie entscheiden über den Erfolg und das weitere Bestehen unseres Unternehmens. Wir wollen die Wünsche und künftigen Aufgabenstellungen unserer Kunden frühzeitig erkennen und zuverlässig lösen.

02 | ZUVERLÄSSIGKEIT

Gegenseitiges Vertrauen entsteht durch zuverlässiges Handeln. Unser Ziel ist es, die Anfragen und Bestellungen unserer Kunden schnell und mit bester Qualität zu bearbeiten und zu produzieren. Kompetente Auskünfte durch geschulte Mitarbeiter sowie Termin- und Liefertreue sind für uns wichtige Eckpfeiler.

03 | QUALITÄT

Wir entwickeln, testen und produzieren unsere Duschkabinen nach hohen Qualitätsstandards – Made in Germany. Dies wird durch unser unabhängiges Qualitätsmanagement kontrolliert. Die stetige Verbesserung unserer Produkte und Prozesse ist unser Ziel.

04 | BERATUNG & SERVICE

Wir sind Hersteller, Berater und Unterstützer. Unsere Serviceleistungen bieten einen sicheren und reibungslosen Ablauf von der Bestellung bis zum Einbau. Breuer steht für Service, Qualität und Flexibilität. Egal ob Beratung bei Sondermaßen oder unser bundesweiter Aufmaß- und Montageservice – wir sind kompetenter Partner.

05 | TEAMGEIST

Egal ob langjähriger Mitarbeiter, Auszubildender, oder Berufsanfänger, das Team von Breuer lebt durch Engagement, das Fachwissen, die Disziplin und Leistungsbereitschaft eines jeden Einzelnen. Wir setzen uns für ein offenes Miteinander ein, diskutieren anstehende Themen im Team und suchen gemeinsam nach praktikablen Lösungen.

06 | VERANTWORTUNG

Qualität entsteht auch durch die Weitergabe und -entwicklung des bestehenden Wissens. Wir bieten jungen Menschen interessante Ausbildungsplätze und fördern kontinuierlich deren fachliche Entwicklung. Bei der Herstellung unseres Produktportfolios achten wir auf Umweltschutz und das Einhalten ökologischer Gesichtspunkte.



07 | WACHSTUM

In der Veränderung der Kunden- und Marktanforderungen sowie der ständig zunehmenden Digitalisierung sehen wir unsere Chance für mehr Wachstum. Durch die Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte und Services möchten wir gemeinsam mit unseren Kunden an den sich ändernden Bedürfnissen wachsen.

» Zusammen arbeiten wir daran, BREUER-Produkte noch mehr an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und die Qualität stetig zu steigern! «
Sascha Kaczynski // Leiter Vertriebsinnendienst national

08 | KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

Wir sehen es als Aufgabe und Herausforderung an, Bestehendes in Frage zu stellen und durch kontinuierliche Verbesserung zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten. Unser Ziel ist es, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern.

» Wir setzen auf jahrelanges Know-How sowie eine Kombination von automatisierten Prozessen und manueller Fertigung. «
Manfred Krautkrämer // Produktionsleiter

Wir bilden aus

Industriekaufmann/-frau

DU...

- ...hast Spaß an Bürotätigkeiten?
- ...kannst gut organisieren?
- ...arbeitest gerne im Team?
- ...hast ein selbstbewusstes und freundliches Auftreten?
- ...hast mindestens mittlere Reife?

DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG!

UNSERE AZUBIS...

unterstützen alle Unternehmensprozesse von der Auftragsanbahnung bis hin zum Kundenservice. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und können in Vertrieb, Logistik, Einkauf, Export oder Marketing liegen. Die Berufsausbildung ermöglicht es, in vielen Bereichen und Abteilungen zu arbeiten. Meist erfolgt am Ende der Ausbildung eine Spezialisierung z.B. im Bereich Vertrieb, Einkauf oder Export.



UNSER ANGEBOT:

Wir bieten dir einen interessanten, sicheren und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen. Du findest in uns einen verlässlichen und sicheren Arbeitgeber, der dich in diesem anspruchsvollen Berufsbild spezifisch ausbildet und dir im Anschluss viele berufliche Perspektiven bietet.



Weitere Informationen erhalten Sie unter :
www.breuer-karriere.de

Farben

Individuell & Originell

Serie	FIRST GLASS	PANORAMA	WALK-IN	ESPIRA	EUROPA DESIGN	ELANA 8	ELANA KOMFORT	ELANA 6	FARA
001 Alu silber matt			●	●		●	●	●	●
073 Silberperleffekt			●	●			●	●	●
011 Weiß RAL 9016			●	●	●	●	●	●	●
005 Alu Chromeffekt		●	●	●	●	●	●	●	●
008 Verchromt	●		●						

Nicht für alle Typen zutreffend. Eventuell fallen Aufpreise an.
Weitere Farben auf Anfrage.



Gläser

Echtglas & Kunststoffglas

Serie	FIRST GLASS	PANORAMA	WALK-IN	ESPIRA	EUROPA DESIGN	ELANA 8	ELANA KOMFORT	ELANA 6	FARA	
ECHTGLAS ESG										
	001 Klarglas	8 mm	6/8 mm	6/8 mm	6 mm	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	3/4/6
	003 Grau getönt	8 mm	6/8 mm	6 mm	6 mm	8 mm		6 mm	6 mm	
	045 Intima	8 mm	6/8 mm	6/8 mm	6 mm	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	3/4/6
	005 Bella C (bis Höhe 2100 mm)	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm		8 mm	6 mm	6 mm	4/6 mm
	007 Struktur									3/4 mm
	029 Calmo Nova (bis Höhe 2000 mm)			6/8 mm	6 mm			6 mm	6 mm	6 mm
	030 Satiniert	8 mm	6 mm	6/8 mm	6 mm			6 mm	6 mm	
	008 Mastercarré	8 mm	6 mm	6/8 mm	6 mm		8 mm	6 mm	6 mm	4/6 mm
	043 Terrazzo	8 mm	8 mm	6/8 mm		8 mm			6 mm	
	026 Spiegelglas	8 mm	8 mm	6/8 mm				6 mm	6 mm	
	044 Terrazzo chrom (nur Größe 1200)		8 mm	8 mm						
	027 Spiegelglas/Klarglas	8 mm	8 mm						6 mm	
	041 Dekor Lines	8 mm	8 mm	6 mm					6 mm	
	077 Fog			6 mm					6 mm	
	073 InStripe			6 mm						
KUNSTSTOFFGLAS										
	055 Perle									3/4 mm

Nicht für alle Typen zutreffend. Eventuell fallen Aufpreise an.

DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENABTRENNUNGEN | ARMATUREN



C & S Wannentechnik

Chr. Schröder

Zinkstraße 7

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0 52 42/9 68 01-0

Fax: 05242/9 68 01-29

BREUER
DUSCHEN & MEHR