




Vasca di stoccaggio ed estrazione cippato
ELEPHANT 15



La Vasca per stoccaggio ed erogazione di cippato, con estrattori a rastrelli mobili, ed erogatore a coclea, con pannelli modulari autoportanti, sistema di movimentazione idraulico ed alimentazione elettrica. La vasca modulare mod. Elephant 15, ha la capacità di contenere sino a 15 mt/cubi di cippato, con caricamento dall' alto ed erogazione con coclea dosatrice, che garantisce il flusso costante del materiale. I rastrelli mobili azionati in automatico con sistema idraulico, posti sul piano della vasca, garantiscono il totale svuotamento del materiale contenuto. La potenza elettrica totale installata, è di soli 6,5 Kw e serve ad alimentare il motoriduttore della coclea e a gestire tramite i sensori del troppo pieno e l' inverter, il sistema anti-intasamento della vasca, il tutto tramite un PLC dedicato.



Caratteristiche tecniche

- ❖ Capienza: 15 mt/cubi
- ❖ Capacità di flusso materiale: 2.000 kg/h
- ❖ Alimentazione elettrica: 380 Volt
- ❖ Pot. totale installata: 6,5 Kw
- ❖ Frequenza: 50 Hz
- ❖ Ingombro: 3.255x3691 mm

Some of our products



Marsili



Elephant 15



Enarete



@ info@cosmecalsrl.com

f Cosmecal Costruzioni Meccaniche S.r.l

