



Maschinen-Überblick 2019 - 2020

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite [www.makita.ch](http://www.makita.ch). Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die **autorisierten Fachhandelspartner** von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie den Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

## Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

**1** Privater Gebrauch

**3** Normaler Profi-Einsatz

**2** Normaler Einsatz

**4** Intensiver Profi-Einsatz

## Makita Garantie



Sie haben Ihre Makita oder Dolmar Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.

## Gewichte

Die Gewichte entsprechen EPTA-Procedure 09/2014. Alle Gewichte der Akku-Maschinen sind inklusiv einem 5 Ah Akku gerechnet. Ausser Versionen mit 1.5 Ah.

## Makpac- Transportkoffer

Alle Maschinen mit einem J in der Modellbezeichnung (z.B. 4351FCTJ) werden mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert. Das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug.

## Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwSt 7.7% und vRG (vorgezogene Entsorgungsggebühr) sind inbegriffen.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.

Verkauf über den Fachhandel

MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 03-2019

# Das Programm auf einen Blick

Akku-Werkzeuge	Seite
18V Akkus Übersicht	5
SystemKIT	6
18V Li-Ion	8
2 x 18 V = 36V	29
14,4V Li-Ion	36
Kühljacken und Gilet	40
12V CXT	42
7,2V + 3.6V Li-Ion	50
Laser	54
Lampen	56

Elektro-Maschinen	Seite
Sägen	60
Fräsen	68
Fräsen und Hobeln	69
Schleifer	71
Multifunktionswerkzeuge	75
Schrauber und Bohrer	76
Rührer	78
Hämmer	81
Diamantbohrmaschinen	86
Winkelschleifer	88
Schleifer	91
Heissluftgebläse	92
Werkzeug für Metall	94
Gebläse	96
Sauger	96



Modellübersicht + Preise	130
Symbole	135

Garten und Wald MAKITA	Seite
Grasscheren	99
Rasenmäher	100
Trimmer	103
Heckenscheren	107
Kettensägen	110
Trennschleifer	113
Blas und Sauggeräte	114
Pumpen	114
Hochdruckreiniger	115

Garten und Wald DOLMAR	Page
Rasenmäher	118
Vertikutierer	120
Trimmer	121
CombiExpress	123
Heckenscheren	124
Sprühgerät	124
Kettensägen	125
Trennschleifer	128
Blas- und Saug-geräte	129

Technologie	Page
Brushless Motor	4
AVT & No Soft Load	51
AWS System	52
XPT System	18
Infini Clean	97
Push & Clean	97
MM4 Motor	109
SAS & SLR	125

# Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürsten

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und lang-dauernden Arbeiten für Industrien.

# **BL** **MOTOR**



# 18V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Ladegerät		DC18RC	DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version
Akku		 DC18RD			* Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
					...ZJ* oder ....Z ohne Akku, ohne Ladegerät Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig.
<b>1.5 Ah</b>	<b>BL1815N</b> (196449-1)	<b>15 min.</b> Schnellladung	<b>30 min.</b>	....RYJ* 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18RC ....SYE 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18SD	
<b>2.0 Ah</b>	<b>BL1820B</b> (197256-5)	<b>24 min.</b> Schnellladung	<b>45 min.</b>	....RAJ* 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC	
<b>3.0 Ah</b>	<b>BL1830B</b> (197600-6)	<b>22 min.</b> Schnellladung	<b>60 min.</b>	....RFJ* oder ...RFE 2 Akkus BL1830 ....RF 1 Akku BL1830 und Schnellladegerät DC18RC	
<b>4.0 Ah</b>	<b>BL1840B</b> (197267-0)	<b>36 min.</b> Schnellladung	<b>90 min.</b>	....RMJ* oder ...RME 2 Akkus BL1840 ....RM 1 Akku BL1840 und Schnellladegerät DC18RC	
<b>5.0 Ah</b>	<b>BL1850B</b> (197282-4)	<b>45 min.</b> Schnellladung	<b>110 min.</b>	...RTJ* mit 2 Akkus BL1850 und Schnellladegerät DC18RC	
<b>6.0 Ah</b>	<b>BL1860B</b> (197423-2)	<b>55 min.</b> Schnellladung	<b>130 min.</b>		

## Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18 V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
<b>BL1815N</b>	1.5	Akku	<b>196449-1</b>	
<b>BL1820B</b>	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197256-5</b>	
<b>BL1830B</b>	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197600-6</b>	
<b>BL1840B</b>	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197267-0</b>	
<b>BL1850B</b>	5.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197282-4</b>	
<b>BL1860B</b>	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197423-2</b>	
<b>DC18RC</b>	1.5 - 6.0	Schnellladegerät 14.4V et 18V	<b>195585-0</b>	
<b>DC18RD</b>	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V et 18V	<b>197047-4</b>	
<b>DC18RE</b>	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal, 12V, 14.4V,18V	<b>198720-9</b>	
<b>DC18SE</b>	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	<b>194622-7</b>	
<b>EPAC18-302</b>	3.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC + Makpac	<b>197952-5</b>	
<b>EPAC18-402</b>	4.0	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC + Makpac	<b>197494-9</b>	
<b>EPAC18-502</b>	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC + Makpac	<b>197624-2</b>	
<b>EPAC18-602</b>	6.0	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC + Makpac	<b>198116-4</b>	
<b>EPAC18-304</b>	3.0	Energypack 4 Akkus BL1830 + DC18RD + Makpac	<b>197931-3</b>	
<b>EPAC18-404</b>	4.0	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD + Makpac	<b>197502-6</b>	
<b>EPAC18-504</b>	5.0	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD + Makpac	<b>197631-5</b>	
<b>EPAC18-604</b>	6.0	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD + Makpac	<b>198093-0</b>	

18V  
LITHIUM-ION

SystemKIT

# Über 150 Maschinen zur Auswahl!


## 4 ENERGYPACK Li-Ion 18V mit 1 Ladegerät und 2 Akkus



+



+



3.0Ah 22 min

EPAC18-302  
197952-5

\*199.-

4.0Ah 36 min

EPAC18-402  
197494-9

\*239.-

5.0Ah 45 min

EPAC18-502  
197624-2

\*299.-

6.0Ah 55 min

EPAC18-602  
198116-4

\*349.-

## 4 ENERGYPACK Li-Ion 18V mit 1 Doppel-Ladegerät und 4 Akkus



+



+



3.0Ah 22 min

EPAC18-304  
197931-3

\*439.-

4.0Ah 36 min

EPAC18-404  
197502-6

\*499.-

5.0Ah 45 min

EPAC18-504  
197631-5

\*599.-

6.0Ah 55 min

EPAC18-604  
198093-0

\*699.-

**Wählen Sie 2 Maschinen 18V Version Z oder ZJ und Sie bekommen 1 ENERGYPACK nach Wahl zum Sonderpreis\*!**

# Akku Maschinen



**DDF453**

Bohrschrauber


**DDF453ZJ**  
**DDF453RYJ 1.5 Ah**
**Drehzahl** 0-400 / 0-1'300 **Drehmoment** 27/42 Nm

**Holz** 36 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.6 Kg
**DDF083**

Schrauber


**DDF083ZJ**  
**DDF083RTJ 5.0 Ah**
**Drehzahl** 0-500 / 0-1'700 **Drehmoment** 23/40 Nm

**Holz** 36 mm **Gewicht** 1.6 kg

**Stahl** 13 mm
**DDF483**

Bohrschrauber


**DDF483ZJ**  
**DDF483RTJ 5.0 Ah**
**Drehzahl** 0-500 / 0-1'700 **Drehmoment** 23/40 Nm

**Holz** 36 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.6 kg
**DHP483**

Schlagbohrschrauber


**DHP483ZJ**  
**DHP483RTJ 5.0 Ah**
**Schläge** 0-7'500 / 0-25'500 **Mauerwerk** 13 mm

**Drehmoment** 23/40 Nm **Holz** 36 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.6 kg
**DDF485**

Bohrschrauber


**DDF485ZJ**  
**DDF485RTJ 5.0 Ah**
**Drehzahl** 0-500 / 0-1'900 **Drehmoment** 27/50 Nm

**Holz** 38 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.7 Kg
**DHP485**

Schlagbohrschrauber


**DHP485ZJ**  
**DHP485RTJ 5.0 Ah**
**Schläge** 0-7'500 / 0-28'500 **Mauerwerk** 13 mm

**Stahl** 13 mm **Holz** 38 mm

**Gewicht** 1.7 kg **Drehmoment** 27/50 Nm

## DDF484

Bohrschrauber



DDF484ZJ

DDF484RTJ 5.0 Ah


**Drehzahl** 0-500 / 0-2'000 **Drehmoment** 30/54 Nm

**Holz** 38 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.8 kg

## DHP484

Schlagbohrschrauber



DHP484ZJ

DHP484RTJ 4.0 Ah

**Schläge** 0-7'500 / 0-30'000 **Mauerwerk** 13 mm

**Drehmoment** 30/54 Nm **Holz** 38 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.8 kg

## DDF482

Bohrschrauber



DDF482ZJ

DDF482RMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-600 / 0-1'900 **Drehmoment** 36/62 Nm

**Holz** 38 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.8 kg

## DHP482

Schlagbohrschrauber



DHP482ZJ

DHP482RMJ 4.0 Ah

**Schläge** 0-9'000 / 0-28'500 **Mauerwerk** 13 mm

**Drehmoment** 36/62 Nm **Holz** 38 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 1.8 kg

## DDF458

Bohrschrauber



DDF458ZJ

DDF458RMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-400 / 0-2'000 **Drehmoment** 58/91 Nm

**Holz** 76 mm **Bohrfutter** 1.5-13 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 2.3 kg

## DHP458

Schlagbohrschrauber



DHP458ZJ

DHP458RMJ 4.0 Ah

**Schläge** 0-6'000 / 0-30'000 **Mauerwerk** 16 mm

**Drehmoment** 58 / 91 Nm **Holz** 76 mm

**Stahl** 13 mm **Gewicht** 2.3 kg

**DDF451**

Bohrschrauber

**DDF451ZJ****DDF451RMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-300/0-600/ 0-1'700 **Drehmoment** 40/80 Nm**Holz** 65 mm **Gewicht** 2.5 kg**Stahl** 13 mm **3 Gänge !****DHP451**

Schlagbohrschrauber

**DHP451ZJ****DHP451RMJ 4.0 Ah****Schläge** 0-4'550/0-9'000 0-25'500 **Mauerwerk** 16 mm**Drehmoment** 40/80 Nm **Holz** 65 mm**Stahl** 13 mm **Gewicht** 2.7 kg**DDF481**

Bohrschrauber

**BL MOTOR XPT****DDF481ZJ****DDF481RTJ 5.0 Ah****Drehzahl** 0-550 / 0-2'100 **Drehmoment** 60/115 Nm**Holz** 76 mm **Gewicht** 2.7 kg**Stahl** 13 mm **Kraftvoll und ergonomisch !****DHP481**

Schlagbohrschrauber

**BL MOTOR XPT****DHP481ZJ****DHP481RTJ 5.0 Ah****Schläge** 0-8'250 / 0-31'500 **Mauerwerk** 16 mm**Drehmoment** 60/115 Nm **Holz** 76 mm**Stahl** 13 mm **Gewicht** 2.7 kg**DDA351**

Winkelbohrschrauber

**DDA351ZJ****DDA351RMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-1'800 **Kopfhöhe** 88 mm**Holz** 25 mm **Gewicht** 1.9 kg**Stahl** 10 mm **Schnellspannbohrfutter 1.5-10 mm****DDA350**

Winkelbohrschrauber

**DDA350ZJ****DDA350RMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-1'800 **Kopfhöhe** 66 mm**Holz** 25 mm **Gewicht** 1.9 kg**Stahl** 10 mm **Versenkten Bohrfutter !**

## DTS141

Schlagschrauber «Oil Impulse»



OIL IMPULSE

Inkl. 38-teiliges Bit-Set



### DTS141RTJ1 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'400/0-2'200/ 0-2'700	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-1'200/0-2'000/0-3'200	<b>Drehmoment</b>	40 Nm
<b>Standard</b>	M4-M8	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## DTD152

Schlagschrauber



### DTD152ZJ DTD152RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-2'900	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-3'500	<b>Drehmoment</b>	165 Nm
<b>Standard</b>	M5-M16	<b>Gewicht</b>	1.6 kg

## DTD153

Schlagschrauber



### DTD153ZJ DTD153RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-3'400	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-3'600	<b>Drehmoment</b>	170 Nm
<b>Standard</b>	M5-M16	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## DTD154

Schlagschrauber



### DTD154ZJ DTD154RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'100/0-2'100/ 0-3'600	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-1'100/0-2'600 0-3'800	<b>Drehmoment</b>	175 Nm
<b>Standard</b>	M5-M16	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## DTD155

Schlagschrauber



### DTD155ZJ DTD155RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'300/0-3'000	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-1'600/0-3'900	<b>Drehmoment</b>	140 Nm
<b>Standard</b>	M5-M14	<b>Gewicht</b>	1.4 kg

## DTD171

Schlagschrauber



4 Stufen + T-Modus +  
A-Modus

### DTD171ZJ DTD171RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'100/0-3'600	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-1'100/0-3'800	<b>Drehmoment</b>	180 Nm
<b>Standard</b>	M5-M16	<b>Gewicht</b>	1.6 kg

**DTW180**

Schlagschrauber 3/8"



Mit **Auto-Stop Modus** damit die Mutter nicht verloren geht

**DTW180ZJ**

<b>Drehzahl</b>	0-1'300/0-2'400	<b>Aufnahme</b>	3/8"
<b>Schläge</b>	0-2'000/0-3'600	<b>Drehmoment</b>	180 Nm
<b>Standard</b>	M8-M16	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

**DTW251**

Schlagschrauber 1/2"

**DTW251ZJ**  
**DTW251RMJ4.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-2'100	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	0-3'200	<b>Drehmoment</b>	230 Nm
<b>Standard</b>	M10-M16	<b>Gewicht</b>	1.9 kg

**DTW181**

Schlagschrauber 1/2"

**DTW181ZJ****DTW181RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-1'300/0-2'400	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	0-2'000/0-3'600	<b>Drehmoment</b>	180 Nm
<b>Standard</b>	M8-M16	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

**DTW285**

Schlagschrauber 1/2"



**Auto-Stop Modus** damit die Mutter nicht verloren geht.

**DTW285ZJ****DTW285RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-1'600/0-2'100/0-2'800	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	0-1'800/0-2'600/0-3'500	<b>Standard</b>	M10-M20
<b>Drehmoment</b>	80/175/280 Nm	<b>Gewicht</b>	1.7 kg

**DTW1002**

Schlagschrauber 1/2"

**DTW1002ZJ****DTW1002RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	Siehe DTW1001	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	Siehe DTW1001	<b>Drehmoment</b>	300/600/1'000 Nm
<b>Standard</b>	M12-M30		

## DTW1001

Schlagschrauber 3/4"



**Ultra-kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment !**



**DTW1001ZJ**  
**DTW1001RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-900/0-1'000/0-1'800	<b>Aufnahme</b>	3/4"
<b>Schläge</b>	0-1'800/0-2'000/0-2'200	<b>Drehmoment</b>	300/600/1'050 Nm
<b>Standard M10-M16</b>		<b>Gewicht</b>	3.6 kg

## DTW450

Schlagschrauber 1/2"



**DTW450ZJ**  
**DTW450RMJ 4.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-1'600	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	0-2'200	<b>Drehmoment</b>	440 Nm
<b>Standard M12-M22</b>		<b>Gewicht</b>	3.5 kg

## DTL061

Winkelschlagschrauber



**DTL061ZJ**  
**DTL061RMJ 4.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-2'000	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-3'000	<b>Drehmoment</b>	60 Nm
<b>Standard M4-M12</b>		<b>Gewicht</b>	1.8 kg





## DFS452

Schnellbauschrauber



DFS452ZJ

DFS452RMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-4'000 **Schrauben** max Ø 5 mm

**Aufnahme** 1/4" **Gewicht** 1.7 Kg

**Technologie Push-drive**

## DFS250

Schnellbauschrauber



DFS250ZJ

DFS250RTJ 5.0 Ah

**Drehzahl** 0-2'500 **Schrauben** max Ø 5 mm

**Aufnahme** 1/4" **Gewicht** 1.7 Kg

**Technologie Push-drive**

## DFS251

Schnellbauschrauber



Ideal für selbstbohrende  
Schrauben / Metallbau

DFS251ZJ

DFS251RTJ 5.0 Ah

**Drehzahl** 0-2'500 **Schrauben** max Ø 5 mm

**Aufnahme** 1/4" **Gewicht** 1.8 Kg

**Technologie Push-drive** Mit magnetischem Halter

## DFR550

Magazinschrauber



DFR550ZJ

DFR550RMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-4'000 **Schrauben** 4x25 à 4x55 mm

**Gewicht** 2.4 Kg

## DHR165

Bohrhammer



### DHR165ZJ

<b>Drehzahl</b>	0-1'600	<b>Stärke</b>	1.3
<b>Schläge</b>	0-5'300	<b>Gewicht</b>	2.5 Kg

Für SDS-PLUS

## DHR171

Bohrhammer



### DHR171ZJ DHR171RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-680	<b>Stärke</b>	1.2
<b>Schläge</b>	0-4'800	<b>Gewicht</b>	2.3 Kg

Für SDS-PLUS

## DHR243

Bohr- & Spitzhammer 3 Funktionen für SDS-PLUS



Zubehör

Staubsauger-System DX02. Hochleistungs-HEPA-Filter.  
(Art. 195902-4)

### DHR243ZJ DHR243RMJ 4.0 Ah DHR243RTJ 5.0 Ah

**DHR243RMJV**  
2 Akkus 4.0 Ah, Schnell-Ladegerät  
+ Staubsaug-System DX2

<b>Drehzahl</b>	0-950	<b>Stärke</b>	2.0
<b>Schläge</b>	0-4'700	<b>Gewicht</b>	4.8 Kg

Für SDS-PLUS



Geliefert mit Bohrfutter für SDS-PLUS  
und Schnellspannbohrfutter 1.0 - 13 mm



## DCG180

Kartuschenpistole



**DCG180Z** : DCG180, Kartuschenhalter

komplett, ohne Akkus, ohne Ladegerät

**DCG180ZXK** : Zusätzlich zu DCG180Z Schlauchbeutelhalter

komplett im Transportkoffer

**DCG180RYEX**: Zusätzlich zu DCG180ZXK

2 Akkus 1.5 Ah + Ladegerät



## DCG180Z

## DCG180ZXK

## DCG180RYEX 1.5 Ah

**Kartusche 300 ml**

**Beutel 600 ml**

**Auspressdruck 5'000 N**

**Gewicht : 3.2 kg**

## DSC251

Eisenschneider



## DSC251ZK

**Schnitt** Ø 10-25 mm    **Ø Blatt** 110 mm

**Drehzahl** 2'200    **Gewicht** 4.0 kg

## DSC162

Eisenschneider



## DSC162Z

## DSC162RF 1x3.0 Ah

**Schnitt** Ø 16 mm    **Länge** 380 mm

**1 Schnitt/4 Sekunden**    **Gewicht** 6.6 kg

## DSC102

Gewindestangentrenner



**BL MOTOR**



Kompatibel mit 14.4V Akkus

## DSC102ZJ

**Kapazität** 280 W    **Schnittleistung** max. M10

**Gewicht** 3.3 kg    **Länge** 308 mm

## DTR180

Eisenbinder



**BL MOTOR**    **XPT**



Kompatibel mit 14.4V Akkus

## DTR180ZJ

**Kapazität** 340 W    **Kabel** Ø 0.8 mm

**Armaturen** D10xD10    **Gewicht** 2.6 kg

## DVR450

Betonverdichter

Für Akkus



DVR450Z

DVR450RME 4.0 Ah

<b>Vibriernadel</b>	1'200 mm	<b>Vibrator</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingungen</b>	13'000	<b>Gewicht</b>	3.5 Kg

## DKP180

Hobel



DKP180ZJ

DKP180RMJ 4.0 Ah

<b>Breite</b>	82 mm	<b>Falztiefe</b>	0-9 mm
<b>Sohlenlänge</b>	285 mm	<b>Drehzahl</b>	14'000
<b>Gewicht</b>	3.4 kg		

## DPJ180

Universal-Nutfräse



DPJ180ZJ

DPJ180RMJ 4.0 Ah

<b>Bohrung</b>	22/20 mm	<b>Ø Fräser</b>	100 mm
<b>Max. Tiefe</b>	20 mm	<b>Drehzahl</b>	6'500
<b>Gewicht</b>	3.3 kg		

## DST112

Tacker



DST112ZJ

DST112RFJ 3.0 Ah

<b>Klammernlänge</b>	7-10 mm	<b>Breite</b>	10 mm
<b>Gewicht</b>	1.8 kg		

Magazinkapazität (Anz. Klammern) : 150

## DST221

Tacker



DST221ZJ

DST221RMJ 4.0 Ah

<b>Klammernlänge</b>	10/13/16/19/22 mm	<b>Breite</b>	10 mm
<b>Gewicht</b>	2.4 kg		

Magazinkapazität (Anz. Klammern) : 98

## DPT353

Nagler



## DBN500

Nagler



Stauchkopf-Nägler

## DPT353Z

**ØNägel** 0.6 mm **Nägellänge** 18/25/30/35 mm

**Gewicht** 2.5 kg **Gauge** 23 Ga

**Magazinkapazität (Anz. Nägel): 100**

## DBN500Z

**Ø Nägel** 1.2 mm **Nägellänge** 15-50 mm

**Gewicht** 3.8 kg **Gauge** 18 Ga

**Magazinkapazität (Anz. Nägel): 110**

## DBN600

Nagler



Stauchkopf-Nägler

## DBO180

Exzentrerschleifer



## DBN600ZJ

**Ø Nägel** 1.2 mm **Nägellänge** 25-64 mm

**Gewicht** 3.4 kg **Gauge** 16 Ga

**Magazinkapazität (Anz. Nägel): 110**

## DBO180ZJ DBO180RMJ 4.0 Ah

**Schleifscheiben** Ø 125 mm **Gewicht** 1.8 kg

**Ø Schwingkreis** 2.8 mm

**Drehzahl** 7'000/9'500/11'000

## DTM50 / DTM51

Multifunktionswerkzeug



Mit werkzeuglosem Wechseln  
der Einsatzwerkzeuge

**DTM50ZJ** 3.0 Ah  
**DTM50RFJ**

**DTM51ZJ** 4.0 Ah  
**DTM51RMJX2**

**Drehzahl** 6'000 - 20'000 **Gewicht** 1.8 kg

**Leerlauf-Oszillation** 3.2 °

**OIS System**

**DTM51RMJX2:** 2 Akkus 4.0 Ah, Ladegerät, 2 Segment-Blätter, 4 Eintauch-Blätter, 1 Spachtelblatt, Schleif-Grundplatte, 30 Schleifpapier, Werkzeugschachtel. Mit werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge.



## DSD180

Trockenbausäge



### DSD180ZJ

**Hubzahl** 0-6'000 **Hubhöhe** 6 mm

**Holz** 15 mm **Gips** 30 mm

**Gewicht** 2.0 kg

## DCO180

Rotationschneider



### DCO180ZJ

**Drehzahl** 30'000 **Spannzange** 1/4"

**Ø max der Zange** : 6.35 mm

**Gewicht** 1.7 kg

## DRT50

Einhandfräse



**DRT50RTJX2**: Geliefert mit Fräs-Aufsatz schwenkbar und Oberfräse-Aufsatz.



**DRT50ZJ**  
**DRT50ZJX2** 4.0 Ah  
**DRT50RTJ** 4.0 Ah  
**DRT50RTJX2** 4.0 Ah

**Vibrationen** 2.5 m/s<sup>2</sup> **Tiefeinstellung** 40 mm

**Gewicht** 2.0 kg **Für Werkzeuge** 1/4", 6 und 8 mm



## DJV181

Pendelhubstichsäge



**BL SOFT NO LOAD**



**DJV181ZJ**  
**DJV181RMJ** 4.0 Ah  
**DJV181RTJ** 5.0 Ah

**Hubzahl** 800-3'500 **Hubhöhe** 26 mm

**Holz** 135 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 2.6 kg

## DJV182

Pendelhubstichsäge

**BL SOFT NO LOAD**

Schalter unter dem Biegelgriff.



**DJV182ZJ**  
**DJV182RMJ** 4.0 Ah

**Hubzahl** 800-3'500 **Hubhöhe** 26 mm

**Holz** 135 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 2.6 kg

**DHS660**

Handkreissäge Ø 165 mm


**DHS660ZJ**  
**DHS660RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	5'000	<b>Bohrung</b>	20 mm
<b>45°</b>	41 mm	<b>50°</b>	37 mm
<b>0°</b>	57 mm	<b>Gewicht</b>	3.2 kg

**DHS661**

Handkreissäge Ø 165 mm

**DHS661ZJU**

<b>Drehzahl</b>	5'000	<b>Bohrung</b>	20 mm
<b>45°</b>	41 mm	<b>50°</b>	37 mm
<b>0°</b>	57 mm	<b>Gewicht</b>	3.2 kg

**DHS680**

Handkreissäge Ø 165 mm


**DHS680ZJ**  
**DHS680RMJ 4.0 Ah**  
**DHS680RTJ 5.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	5'000	<b>Bohrung</b>	20 mm
<b>45°</b>	41 mm	<b>50°</b>	37 mm
<b>0°</b>	57 mm	<b>Gewicht</b>	3.4 kg

**DLS600**

Gehrungs- und Kappsäge

**DLS600Z**

<b>Drehzahl</b>	5'000	<b>Ø Blatt</b>	165 mm
<b>0°</b>	46x92 mm	<b>45°</b>	46x65 mm
<b>Gewicht</b>	6.7 kg		



## DJR183

Säbelsäge



### DJR183Z

**Hubzahl** 0-3'000      **Hubhöhe** 13 mm

**Holz** 50 mm      **Rohre** 50 mm

**Gewicht** 1.9 kg

## DJR181

Säbelsäge



### DJR181Z DJR181RME 4.0 Ah

**Hubzahl** 0-2'900      **Hubhöhe** 28 mm

**Holz** 255 mm      **Rohre** 130 mm

**Gewicht** 3.8 kg

## DJR186

Säbelsäge



**XPT**



### DJR186ZK DJR186RTE 5.0 Ah

**Hubzahl** 0-2'800      **Hubhöhe** 32 mm

**Holz** 255 mm      **Rohre** 130 mm

**Gewicht** 3.8 kg

## DJR187

Säbelsäge



**BL XPT**



### DJR187ZK DJR187RTE 5.0 Ah

**Hubzahl** 0-2'300 / 0-3'000

**Holz** 255 mm      **Rohre** 130 mm

**Gewicht** 3.8 kg      **Hubhöhe** 32 mm

## DJR188

Säbelsäge



**BL XPT**



### DJR188ZJ

**Hubzahl** 0-3'000      **Hubhöhe** 20 mm

**Holz** 255 mm      **Rohre** 130 mm

**Gewicht** 2.9 kg

## DJS101

Kurvenschere



DJS101ZJ  
DJS101RMJ 4.0 Ah

<b>Hubzahl</b>	0-4'300	<b>Radius</b>	min 30 mm
<b>Inox</b>	0.7 mm	<b>Stahl</b>	1.0 mm
<b>Gewicht</b>	2.0 kg	<b>Aluminium</b>	2.5 mm

## DJS161

Kurvenschere



DJS161ZJ

<b>Hubzahl</b>	0-4'300	<b>Radius</b>	min 30 mm
<b>Inox</b>	1.6 mm	<b>Stahl</b>	1.2 mm
<b>Gewicht</b>	2.2 kg	<b>Aluminium</b>	2.5 mm

## DJN161

Nager / Knabber



DJN161ZJ  
DJN161RMJ 4.0 Ah

<b>Hubzahl</b>	0-1'900	<b>Radius</b>	min 250 mm
<b>Inox</b>	1.2 mm	<b>Stahl</b>	1.6 mm
<b>Gewicht</b>	2.5 kg	<b>Aluminium</b>	2.5 mm

## DGD800

Geradeschleifer



DGD800ZJ  
DGD800RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	26'000	<b>Ø max</b>	36 mm
<b>Spannzange 6 mm</b>			
<b>Gewicht</b>	2.0 kg		

## DCS553

Metall-Kreissäge



DCS553ZJ  
DCS553RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	4'200	<b>Ø Blatt</b>	150 mm
<b>0°</b>	57.5 mm	<b>45°</b>	46x65 mm
<b>Gewicht</b>	3.1 kg		



## DGA452

Winkelschleifer



### DGA452ZJ DGA452RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	11'000	Ø	115 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	2.3

## DGA506

Winkelschleifer



**BL XPT**  
MOTOR



### DGA506ZJ DGA506RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	8'500	Ø	125 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	3.0 kg
<b>Schiebeschalter</b>			

## DGA513

Winkelschleifer



**BL XPT**  
MOTOR



### DGA513ZJ DGA513RTJ 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	3'000-8'500	Ø	125 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	3.0 kg

**Schiebeschalter**      Stufenlose Geschwindigkeit

## DGA514

Winkelschleifer



**BL AWS**  
MOTOR

Bluetooth®



### DGA514ZJU

<b>Drehzahl</b>	3'000-8'500	Ø	125 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	3.0 kg

**Schiebeschalter**      Stufenlose Geschwindigkeit

## DGA517

Winkelschleifer



**BL XPT**  
MOTOR



### DGA517ZJ

<b>Drehzahl</b>	3'000-8'500	Ø	125 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	3.0 kg

**Sicherheitsschalter**      Stufenlose Geschwindigkeit

## DGA518

Winkelschleifer



**BL AWS**  
MOTOR

Bluetooth®



### DGA518ZJU

<b>Drehzahl</b>	3'000-8'500	Ø	125 mm
<b>Spindelgewinde</b>	M14	<b>Gewicht</b>	3.0 kg

**Sicherheitsschalter**      Stufenlose Geschwindigkeit

**DPB180**

Bandsäge

**DPB180Z**  
**DPB180RME** 4.0 Ah**Schnittleistung** 120x120 mm **Gewicht** 6.5 kg**Bandgeschwindigkeit** 1.4 - 2.7 m/s**Sägeblatt-Länge** : 1140 x 13 x 0.5 mm**DPB182**

Bandsäge

**DPB182Z****Schnittleistung** 64x64 mm **Gewicht** 4.1 kg**Bandgeschwindigkeit** 3.2 m/s**Sägeblatt-Länge** : 835 x 13 x 0.5 mm**DVP180**

Vakuumpumpe

Ideals für das Entleeren von  
Klima- und Kühlanlagen**DVP180Z****Luftabsaugung** 50 l/min **Gewicht** 4.1 kg**Maximum** 20 Pa**DVC350**

Staubsauger / Gebläse

**DVC350Z****Luftvolumen** 1.4 m<sup>3</sup>/min **Gewicht** 3.3 kg**Unterdruck** 6.0 kPa**DVC750**

Staubsauger / Gebläse



Für Trockenbetrieb

**DVC750LZX1****Luftvolumen** 1.6 m<sup>3</sup>/min **Gewicht** 4.6 kg**Unterdruck** 6.4 kPa **Aufnahme** 50 W

## DCL501

Staubsauger



### DCL501Z

<b>Luftvolumen</b>	1.3 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	4.0 kg
<b>Unterdruck</b>	10 kPa	<b>Aufnahme</b>	75 W

## DCL180B

Staubsauger



### DCL180ZB

<b>Luftvolumen</b>	1.4 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	1.7 kg
<b>Unterdruck</b>	4.2 kPa	<b>Aufnahme</b>	30 W

## DCL182B

Staubsauger



### DCL182ZB

<b>Luftvolumen</b>	1.4 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	1.8 kg
<b>Unterdruck</b>	5.4 kPa	<b>Aufnahme</b>	30 W

## DRC200

Industrie Roboter Staubsauger




Filter und staubbox  
einfach mit Wasser  
abwaschen!  
Timer für automatische  
Reinigung



### DRC200Z

<b>Volumen</b>	2.5 L	<b>Gewicht</b>	8.1 kg
<b>Reinigungsfläche</b>	500 m <sup>2</sup>		



## DCM501 Kaffeemaschine



<b>DCM501</b>			
<b>Volumen</b>	0.240 L	<b>Gewicht</b>	2.2 kg

## DCF102 Ventilator



Für Akkus 14.4V und 18V

<b>DCF102Z</b>			
<b>Ø Flügel</b>	180 mm	<b>Gewicht</b>	2.0 kg

Autonomie bis max. 10.5 Stunden

## DMR112

Baustellenradio



Für 230V und Akkus  
7V, 12V, 14.4V et 18V

Autonomie bis 33 Std.

DAB / DAB+ & FM !

**DMR112**



<b>Ø Lautsprecher</b>	100 & 36 mm	<b>Gewicht</b>	4.3 kg
-----------------------	-------------	----------------	--------

**2 AUX-IN Anschlüsse für MP3**

## DMR202

Lautsprecher



Für Akkus 12V,  
14.4V und 18V  
+ 230 V



<b>DMR202</b>			
<b>Ø Lautsprecher</b>	100 & 36 mm	<b>Gewicht</b>	3.3 kg

**AUX-IN Anschluss und USB**

## DUH601

Heckenschere



**DUH601Z**

<b>Ø Äste</b>	23.5 mm	<b>Drehzahl</b>	2'000-4'400
---------------	---------	-----------------	-------------

**Schnittlänge** 60 cm **Gewicht** 3.3 kg

## DUH751

Heckenschere



**DUH751Z**

<b>Ø Äste</b>	23.5 mm	<b>Drehzahl</b>	2'000-4'400
---------------	---------	-----------------	-------------

**Schnittlänge** 75 mm **Gewicht** 3.5 kg

## DUB182

Blasgerät



### DUB182Z

<b>Luftvolumen</b>	2.6 m³/min	<b>Gewicht</b>	2.0 kg
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	80 m/s	<b>Drehzahl</b>	0-18'000

## DUB183

Blasgerät



### DUB183Z

<b>Luftvolumen</b>	2.6 m³/min	<b>Gewicht</b>	2.0 kg
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	52 m/s	<b>Drehzahl</b>	0-18'000

## DUC122

Kettensäge



Nur für gewerbliche Anwender mit  
Spezialausbildung

**DUC122Z**  
**DUC122RME** 4.0 Ah

<b>Schnittlänge</b>	11.5 cm	<b>Gewicht</b>	2.7 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	300 m/min	<b>Kettenteilung</b>	1.3 mm

## DUC254

Kettensäge



**BL MOTOR** **XPT**



Nur für gewerbliche Anwender mit  
Spezialausbildung

**DUC254CZ\*** \*Carving Version  
**DUC254Z**

<b>Schnittlänge</b>	25 cm	<b>Gewicht</b>	3.1 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	1'350 m/min	<b>Kettenteilung</b>	1.3 mm

## DUH523

Heckenschere



**DUH523Z**  
**DUH523RM** 4.0 Ah

<b>Ø Äste</b>	15 mm	<b>Drehzahl</b>	2'700
<b>Schnittlänge</b>	52 cm	<b>Gewicht</b>	3.4 kg

## DCU180

Fahrgestell für Schubkarre



**BL MOTOR** **XPT**



**DCU180Z**  
**199008-0** Wanne  
**199009-8** Rahmen



<b>Max. Gewicht</b>	130 kg	<b>Gewicht</b>	44.8 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	0-3.5 km/h	<b>Max. Steigung</b>	12°

**DUM604**

Grasschere

**DUM604Z**  
**DUM604RY 1x1.5 Ah****Drehzahl** 1'250 **Gewicht** 1.7 kg**Schnittbreite** 16 cm**3 Schnitthöhen : 15/20/25 mm****DUR181**

Rasentrimmer

**DUR181Z**  
**DUR181RM 1x4.0 Ah****Drehzahl** 7'800 **Gewicht** 3.2 kg**Schnittkreis** 26 cm**DUR187L**

Rasentrimmer



M8x1.25 LH

**DUR187LZ****Drehzahl** 4'000/5'000/6'000 **Gewicht** 3.7 kg**Schnittkreis** 30 cm **2-Faden Schneidkopf****DUR188L**

Rasentrimmer



M8x1.25 LH

**DUR188LZ****Drehzahl** 4'000/5'000/6'000 **Gewicht** 3.7 kg**Schnittkreis** 30 cm **2-Faden Schneidkopf****DUR189**

Rasentrimmer



M8x1.25 LH

**DUR189Z****Drehzahl** 4'000/5'000/6'000 **Gewicht** 3.3 kg**Schnittkreis** 30 cm **2-Faden Schneidkopf**



## DHR264

Bohrhammer



Mit Schnellspannbohrfutter  
Für SDS-PLUS

### DHR264ZJ

<b>Drehzahl</b>	0-1'250	<b>Stärke</b>	3 J
<b>Schläge</b>	5'000	<b>Holz</b>	32 mm
<b>Mauerwerk</b>	26 mm	<b>Stahl</b>	13 mm

## DHR283

Bohrhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD

Für SDS-PLUS

### DHR283ZJU

<b>Drehzahl</b>	0-980	<b>Stärke</b>	2.8 J
<b>Schläge</b>	5'000	<b>Holz</b>	32 mm
<b>Mauerwerk</b>	28 mm	<b>Stahl</b>	13 mm

## DHR400

Bohrhammer SDS-MAX



Bluetooth



### DHR400ZKU

<b>Drehzahl</b>	250-500	<b>Stärke</b>	8 J
<b>Schläge</b>	1'450-2'900	<b>Beton</b>	40 mm

**DHS710**

Handkreissäge

**DHS710ZJ**

<b>Drehzahl</b>	4'800	<b>Blatt</b>	Ø 190 mm
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	68.5 mm
<b>45°</b>	49 mm	<b>Gewicht</b>	4.9 kg

**DSP600**

Eintauch-Kreissäge

**BL ADT**  
MOTOR**DSP600ZJ**

<b>Drehzahl</b>	2'300-6'300	<b>Blatt</b>	Ø 165 mm
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	56 mm
<b>45°</b>	40 mm	<b>Gewicht</b>	5.1 kg

**DSP601**

Eintauch-Kreissäge

**BL AWS**  
MOTOR

Bluetooth®

**DSP601ZJU**

<b>Drehzahl</b>	2'300-6'300	<b>Blatt</b>	Ø 165 mm
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	56 mm
<b>45°</b>	40 mm	<b>Gewicht</b>	5.1 kg

**DJR360**

Säbelsäge

**BL**  
MOTOR  
**XPT****DJR360ZK**

<b>Drehzahl</b>	0-3'000/0-2'300	<b>Holz</b>	255 mm
<b>Rohre</b>	130 mm	<b>Gewicht</b>	4.6 kg
<b>Hubhöhe</b>	32 mm		

**DLS714**

Gehrungs- und Kappsäge

**DLS714Z**

<b>Drehzahl</b>	5'700	<b>Blatt Ø</b>	190 mm
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	52x300 mm
<b>Gewicht</b>	15.2 kg	<b>45°</b>	40x300 mm

**DLS111**

Gehrungs- und Kappsäge

**BL**  
MOTOR  
**AWS**

Bluetooth®

**DLS111ZU**

<b>Drehzahl</b>	4'400	<b>Blatt Ø</b>	260 mm
<b>45°</b>	91x197 mm	<b>0°</b>	68x310 mm
<b>Gewicht</b>	27.3 kg		

## DGA900

Winkelschleifer



DGA900ZK

DGA900PT2 5.0 Ah

**Drehzahl** 6'000 **Ø** 230 mm

**Vibrationen** 7.5 m/s<sup>2</sup> **Gewicht** 8.0 kg

## DGA901

Winkelschleifer



DGA901ZU

**Drehzahl** 6'000 **Ø** 230 mm

**Vibrationen** 7.5 m/s<sup>2</sup> **Gewicht** 8.0 kg

## DDA460

Winkelbohrschrauber



DDA460ZK

**Drehzahl** 0-350/0-1'400 **Stahl** 13 mm

**Holz** 65 mm **Drehmoment** 136 Nm

**Vibrationen** 2.5 m/s<sup>2</sup> **Gewicht** 6.4 kg

## DLW140

Trennschleifmaschine



DLW140Z

**Drehzahl** 3'800 **Ø Blatt** 355 mm

**0°** 119x119 mm **Bohrung** 25.4 mm

**45°** 106x106 mm **Gewicht** 17.8 kg

## DVC261

Rucksack-Staubsauger



**DVC261Z:** Mit Bodendüse 22cm, Teleskoprohr 78cm, gebogenes Rohr, Saugschlauch Ø 28mm

**DVC261ZK11:** mit flexiblem Schlauch 28mm, Bodendüse, Teleskoprohr aus Alu, Saugschlauch aus Alu.

DVC261Z

DVC261ZX11

**Aufnahme** 45/25 Watt **Luftdruck** 11 kPa

**Volumen** 2/1.5 L **Gewicht** 4.5 kg



**DVC860L**

Staubsauger Hybrid



Für Trocken- und Nassbetrieb

**DVC860LZ**

<b>Unterdruck</b>	24/9 kPa	<b>Volumen</b>	8/6 L
<b>Aufnahme Akkus 25-70 W</b>		<b>Gewicht</b>	12.2 kg
<b>Elektrisch 320 W</b>			

**DVC862L**

Staubsauger



Für Trocken- und Nassbetrieb

**DVC862LZ**

<b>Unterdruck</b>	10 kPa	<b>Volumen</b>	8/6 L
<b>Aufnahme</b>	90 W	<b>Gewicht</b>	9.9 kg
<b>Luftvolumen</b>	2.1 m <sup>3</sup> /min		

**DVC863L**

Staubsauger



Für Trockenbetrieb

Ohne Düse, mit Maschinen-Adapter

**DVC863LZX**

<b>Unterdruck</b>	10 kPa	<b>Volumen</b>	8/6 L
<b>Aufnahme</b>	90 W	<b>Gewicht</b>	9.9 kg
<b>Luftvolumen</b>	2.1 m <sup>3</sup> /min		

**DVC864L**

Staubsauger



Für Trockenbetrieb

**DVC864LZX**

<b>Unterdruck</b>	9.8 kPa	<b>Volumen</b>	8 L
<b>Aufnahme</b>	90 W	<b>Gewicht</b>	9.4 kg
<b>Luftvolumen</b>	2.1 m <sup>3</sup> /min		

**DVC265**

Rucksack-Staubsauger



Für Trockenbetrieb

**DVC265ZXU**

<b>Unterdruck</b>	7.1 kPa	<b>Volumen</b>	2/1.5 L
<b>Aufnahme</b>	85/40 W	<b>Gewicht</b>	4.5 kg
<b>Luftvolumen</b>	2/1.8 m <sup>3</sup> /min		



## DUB361

Blasgerät



XPT



### DUB361Z

Luftgeschwindigkeit 57/93 m/s    Gewicht 3.2 kg

Luftvolumen 2.6/4.4 m³/min

## DUB362

Blasgerät



BL MOTOR XPT



### DUB362Z

DUB362PT4X 4x5.0 Ah

Luftgeschwindigkeit 54 m/s    Gewicht 4.4 kg

Luftvolumen 13.4 m³/min

## DUP361

Reb- und Baumschere



### DUP361Z

Ø Äste 33 mm max    Gewicht 3.7 kg


71'000 Äste mit 2x5 Ah

## DUR364L

Rasentrimmer



BL MOTOR XPT



Mit 2-Faden  
Schneidkopf

### DUR364LZ

Geschwindigkeit 5'000/6'500    Ø Schnitt 35 cm

Gewicht 4.6 kg    M8x1.25RH

## DUR365U

Rasentrimmer



BL MOTOR XPT



Mit 2-Faden  
Schneidkopf

### DUR365UZ

Geschwindigkeit 3'500/5'300/6'500    Ø Schnitt 35 cm

Gewicht 5.3 kg    M10x1.25LH

## DUX60

CombiExpress



BL MOTOR XPT



13 Maschinen in 1!  
Zubehör  
siehe S.106

### DUX60Z\* DUX60ZM4

Geschwindigkeit 0-5'700/0-8'200/0-9'700

Gewicht 4.1 kg    \*Geliefert ohne Zubehör



## DUH651

Heckenschere



XPT



### DUH651Z

<b>Drehzahl</b>	2'000-3'600	<b>Schnittlänge</b>	65 cm
<b>Ø Schnitte</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	5.3 kg

## DLM380

Rasenmäher



XPT



40 L

### DLM380Z DLM380PT2 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	3'700	<b>Schnittbreite</b>	38 cm
<b>Rasenfläche</b>	max 350 m <sup>2</sup>	<b>Gewicht</b>	15.5 kg

## DLM431

Rasenmäher



XPT



50 L

### DLM431Z DLM431PT2 5.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	3'600	<b>Schnittbreite</b>	43 cm
<b>Rasenfläche</b>	max 475 m <sup>2</sup>	<b>Gewicht</b>	18.6 kg

## DLM460

Rasenmäher



BL MOTOR



60 L

### DLM460Z

<b>Drehzahl</b>	2'500-3'300	<b>Schnittbreite</b>	46 cm
<b>Rasenfläche</b>	max 680 m <sup>2</sup>	<b>Gewicht</b>	27.6 kg

## DUC252

Kettensäge 25 cm



XPT



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

### DUC252Z

**Drehzahl** 500 m/min    **Schnittlänge** 25 cm

**Kettenteilung** 3/8"    **Gewicht** 4.7 kg

## DUC302

Kettensäge 30 cm



XPT



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

### DUC302Z

**Drehzahl** 500 m/min    **Schnittlänge** 30 cm

**Kettenteilung** 3/8"    **Gewicht** 4.7 kg

## DUC353

Kettensäge 35 cm



BL MOTOR  
XPT



Die Kettenspannung ist mit Stellrad regulierbar.  
Carving

### DUC353CZ DUC353Z

**Drehzahl** 0-1'200 m/min    **Schnittlänge** 35 cm

**Kettenteilung** 3/8"    **Gewicht** 5.3 kg

## DUC355

Kettensäge 35 cm



BL MOTOR  
XPT



### DUC355Z

**Drehzahl** 0-1'200 m/min    **Schnittlänge** 35 cm

**Kettenteilung** 3/8"    **Gewicht** 5.3 kg



# 14.4 V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

		 DC18RC DC18RE	 DC18SE Für Zigaretten-Anzünder	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
...ZJ* ou ...Z ohne Akku, ohne Ladegerät				
<b>1.5</b> Ah	<b>BL1415N</b> (196877-0) 	<b>15</b> min. Schnellladung	<b>30</b> min.	<b>....RYJ*</b> 2 Akkus BL1415N, Ladegerät DC18RC <b>....SYE</b> 2 Akkus BL1415N, Ladegerät DC18SD
<b>3.0</b> Ah	<b>BL1430B</b> (197616-1) 	<b>22</b> min. Schnellladung	<b>60</b> min.	<b>....RFJ*</b> 2 Akkus BL1430B und Schnellladegerät DC18RC
<b>4.0</b> Ah	<b>BL1440</b> (196386-9) 	<b>36</b> min. Schnellladung	<b>90</b> min.	<b>....RMJ* oder ...RME</b> 2 Akkus BL1440 <b>....RM</b> 1 Akkus BL1440 und Schnellladegerät DC18RC
<b>5.0</b> Ah	<b>BL1450</b> (197122-6) 	<b>45</b> min. Schnellladung	<b>110</b> min.	
<b>6.0</b> Ah	<b>BL1460B</b> (197710-9) 	<b>55</b> min. Schnellladung	<b>130</b> min.	

## Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 14.4V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
<b>BL1415N</b>	1.5	Akku	<b>196877-0</b>	
<b>BL1430B</b>	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197616-1</b>	
<b>BL1440</b>	4.0	Akku	<b>196386-9</b>	
<b>BL1450</b>	5.0	Akku	<b>197122-6</b>	
<b>BL1460B</b>	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197710-9</b>	
<b>DC18RC</b>	1.5 - 6.0	Schnellladegerät	<b>195585-0</b>	
<b>DC18RD</b>	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	<b>197047-4</b>	
<b>DC18RE</b>	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal 10.8V, 14.4V, 18V	<b>198720-9</b>	
<b>DC18SE</b>	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	<b>194622-7</b>	
<b>EPAC14-302</b>	3.0	Energypack 2 Akkus BL1430 + DC18RC + Transporttasche	<b>EPAC14-302</b>	
<b>EPAC14-402</b>	4.0	Energypack 2 Akkus BL1440 + DC18RC + Transporttasche	<b>EPAC14-402</b>	
<b>EPAC14-502</b>	5.0	Energypack 2 Akkus BL1450 + DC18RC + Transporttasche	<b>EPAC14-502</b>	

## DDF343

Bohrschrauber



DDF343ZJ  
DDF343RYJ 1.5 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-400	<b>Drehmoment</b>	20/36 Nm
<b>Holz</b>	25 mm	<b>Bohrfutter</b>	0.8-10 mm
<b>Stahl</b>	10 mm	<b>Gewicht</b>	1.3 Kg

## DDF446

Bohrschrauber



DDF446ZJ  
DDF446RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-400/0-1'500	<b>Drehmoment</b>	30/44 Nm
<b>Holz</b>	38 mm	<b>Bohrfutter</b>	1.5-13 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Gewicht</b>	1.8 Kg

## DHP446

Schlagbohrschrauber



DHP446ZJ  
DHP446RMJ 4.0 Ah

<b>Schläge</b>	0-6'000/0-22'500	<b>Drehmoment</b>	30/44 Nm
<b>Holz</b>	38 mm	<b>Bohrfutter</b>	1.5-13 mm
<b>Mauerwerk</b>	13 mm	<b>Gewicht</b>	1.8 Kg

## DDF448

Bohrschrauber



DDF448ZJ  
DDF448RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-350/0-1'800	<b>Drehmoment</b>	43/77 Nm
<b>Holz</b>	65 mm	<b>Bohrfutter</b>	1.5-13 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Gewicht</b>	2.7 Kg

## DDF441

Bohrschrauber



DDF441ZJ  
DDF441RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-300/600/1'700	<b>Drehmoment</b>	32/70 Nm
<b>Holz</b>	50 mm	<b>Bohrfutter</b>	1.5-13 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Gewicht</b>	2.5 Kg

## DTW284

Schlagschrauber



DTW284ZJ  
DTW284RMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'600/2'100/2'800	<b>Aufnahme</b>	1/2"
<b>Schläge</b>	0-1'800/2'600/3'500	<b>Drehmoment</b>	275 Nm
<b>Standard M10-M20</b>		<b>Gewicht</b>	1.6 kg

## DDA340

Winkelbohrmaschine



Kopfhöhe  
66 mm



**DDA340ZJ**  
**DDA340RMJ 4.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-1'700	<b>Holz</b>	25 mm
<b>Bohrfutter</b>	1.5-10 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Versenktes Bohrfutter</b>		<b>Gewicht</b>	1.9 kg

## DDA341

Winkelbohrmaschine



Kopfhöhe  
88 mm



**DDA341ZJ**  
**DDA341RMJ 4.0 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-1'700	<b>Holz</b>	25 mm
<b>Bohrfutter</b>	1.5-10 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Schnellspannbohrfutter</b>		<b>Gewicht</b>	2.0 kg

## DTD134

Schlagschrauber



**XPT**



**DTD134ZJ**  
**DTD134RMJ 4.0 Ah**

<b>Schläge</b>	0-3'200	<b>Drehzahl</b>	0-2'400
<b>Standard</b>	M5-M14	<b>Drehmoment</b>	155 Nm
<b>Aufnahme</b>	1/4"	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## DTL060

Winkelschlagschrauber



**DTL060ZJ**  
**DTL060RMJ 4.0 Ah**

<b>Schläge</b>	0-3'000	<b>Drehzahl</b>	0-2'000
<b>Standard</b>	M4-M8	<b>Drehmoment</b>	60 Nm
<b>Aufnahme</b>	1/4"	<b>Gewicht</b>	1.9 kg

## DSC102

Gewindestangentrenner



**BL MOTOR**



Kompatibel mit 18V Akku

**DSC102ZJ**

<b>Kapazität</b>	280 W	<b>Schnittleistung</b>	max. M10
<b>Gewicht</b>	3.3 kg	<b>Totale Länge</b>	308 mm

## DTR180

Eisenbinder



**BL MOTOR** **XPT**



Kompatibel mit 18V Akku

**DTR180ZJ**

<b>Kapazität</b>	340 W	<b>Kabel</b>	Ø 0.8 mm
<b>Armaturen</b>	D10xD10	<b>Gewicht</b>	2.6 kg

## DHR164

Bohrhammer 2 Funktionen



XPT



DHR164ZJ  
DHR164RMJ 4.0 Ah

<b>Stärke</b>	1.3 J	<b>Schläge</b>	0-5'300
<b>Holz</b>	24 mm	<b>Mauerwerk</b>	16 mm
<b>Für SDS-PLUS</b>		<b>Gewicht</b>	2.5 kg

## DBO140

Exzentrerschleifer



DBO140ZJ

<b>Drehzahl</b>	7'000 / 9'000 / 11'000		
<b>Ø</b>	125 mm	<b>Gewicht</b>	1.9 kg
<b>Schwingskreis</b>	2.8 mm		

## DST111

Tacker



XPT



DST111ZJ  
DST111RFJ 3.0 Ah

<b>Klammerlänge</b>	7 - 10 mm	<b>Breite</b>	10 mm
<b>Gewicht</b>	1.9 kg		
<b>Magazinkapazität (Anz. Klammern) :</b>	150		

## DCL142

Staubsauger



DCL142Z

<b>Luftvolumen</b>	1.3 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	1.9 kg
<b>Unterdruck</b>	3.6 kPa		

## DUB143

Blasgerät



DUB143Z

<b>Luftvolumen</b>	2.6 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	1.7 kg
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	50 m/s	<b>Drehzahl</b>	0-18'000

## DCF102

Ventilator



DCF102Z

<b>Ø Flügel</b>	180 mm	<b>Gewicht</b>	2.0 kg
<b>Für 18V und 14.4V</b>			

## CJ105D/DCJ205

3 Wärme-Stufen :  
2 x Brust 1x Rücken



			
<b>S</b>	CJ105DZS	DCJ205ZS	
<b>M</b>	CJ105DZM	DCJ205ZM	
<b>L</b>	CJ105DZL	DCJ205ZL	
<b>XL</b>	CJ105DZXL	DCJ205ZXL	
<b>2XL</b>	CJ105DZ2XL	DCJ205Z2XL	
<b>3XL</b>	CJ105DZ3XL	DCJ205Z3XL	

## CV102D/DCV202



			
<b>S</b>	CV102DZS	DCV202ZS	
<b>M</b>	CV102DZM	DCV202ZM	
<b>L</b>	CV102DZL	DCV202ZL	
<b>XL</b>	CV102DZXL	DCV202ZXL	
<b>2XL</b>	CV102DZ2XL	DCV202Z2XL	
<b>3XL</b>	CV102DZ3XL	DCV202Z3XL	

## CJ106/DCJ206

3 Wärme-Stufen :  
2 x Brust 1x Rücken



			
<b>S</b>	CJ106DZS	DCJ206ZS	
<b>M</b>	CJ106DZM	DCJ206ZM	
<b>L</b>	CJ106DZL	DCJ206ZL	
<b>XL</b>	CJ106DZXL	DCJ206ZXL	
<b>2XL</b>	CJ106DZ2XL	DCJ206Z2XL	
<b>3XL</b>	CJ106DZ3XL	DCJ206Z3XL	

## DFJ212Z

Wasserdicht



		 
<b>S</b>	DFJ212ZS1	DFJ212ZS2
<b>M</b>	DFJ212ZM1	DFJ212ZM2
<b>L</b>	DFJ212ZL1	DFJ212ZL2
<b>XL</b>	DFJ212ZXL1	DFJ212ZXL2
<b>2XL</b>	DFJ212Z2XL	DFJ212Z2XL2
<b>3XL</b>	DFJ212Z3XL1	DFJ212Z3XL2

## DFJ213Z

Dehnbares Gewebe



		 
<b>S</b>	DFJ213ZS1	DFJ213ZS2
<b>M</b>	DFJ213ZM1	DFJ213ZM2
<b>L</b>	DFJ213ZL1	DFJ213ZL2
<b>XL</b>	DFJ213ZXL1	DFJ213ZXL2
<b>2XL</b>	DFJ213Z2XL1	DFJ213Z2XL2
<b>3XL</b>	DFJ213Z3XL1	DFJ213Z3XL2

## DFJ214Z

antistatisches Gewebe,  
hohe Sichtbarkeit



		 
<b>S</b>	DFJ214ZS1	DFJ214ZS2
<b>M</b>	DFJ214ZM1	DFJ214ZM2
<b>L</b>	DFJ214ZL1	DFJ214ZL2
<b>XL</b>	DFJ214XL1	DFJ214ZXL2
<b>2XL</b>	DFJ214Z2XL1	DFJ214Z2XL2
<b>3XL</b>	DFJ214Z3XL1	DFJ214Z3XL2

## DFV210Z

Wasserdicht



		 
<b>S</b>	DFV210ZS1	DFV210ZS2
<b>M</b>	DFV210ZM1	DFV210ZM2
<b>L</b>	DFV210ZL1	DFV210ZL2
<b>XL</b>	DFV210ZXL1	DFV210ZXL2
<b>2XL</b>	DFV210Z2XL1	DFV210Z2XL2
<b>3XL</b>	DFV210Z3XL1	DFV210Z3XL2

# 12V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Chargeur		DC10SA	DC18RE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
Akku				
				<b>...ZJ*...DZJ*</b> Ohne Akku, ohne Ladegerät
<b>1.5 Ah</b>	<b>BL 1016</b> (198968-3) 	<b>22 min.</b> <b>Schnellladung</b>		<b>...DSYJ*</b> Mit <b>2</b> Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
<b>2.0 Ah</b>	<b>BL 1021B</b> (197397-7) 	<b>30 min.</b> <b>Schnellladung</b>		<b>...DSA*</b> <b>...DSAE*</b> Mit <b>1</b> Akku BL1020B / BL1021B Mit <b>2</b> Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
<b>4.0 Ah</b>	<b>BL 1041B</b> (197407-0) 	<b>60 min.</b> <b>Schnellladung</b>		<b>...DSMJ*</b> Mit <b>2</b> Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB

## Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
<b>BL1016</b>	1.5	Akku	<b>198968-3</b>	
<b>BL1021B</b>	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197397-7</b>	
<b>BL1041B</b>	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	<b>197407-0</b>	
<b>DC10SB</b>	1.5 - 4.0	Schnellladegerät Li-Ion 12V	<b>197363-4</b>	
<b>DC18RE</b>	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal 12V, 14.4V, 18V	<b>198720-9</b>	
<b>EPAC12-152</b>	1.5	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	<b>197652-7</b>	
<b>EPAC12-202</b>	2.0	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	<b>197658-5</b>	
<b>EPAC12-402</b>	4.0	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	<b>197641-2</b>	



**Technisch bleibt alles gleich**, es ändert sich nur der Name.

«Alte» und «neue» Schiebe-Akkus, Ladegeräte und Maschinen sind zu **100% miteinander kompatibel.**

## DF333D

Bohrschrauber



DF333DZJ  
DF333DSYJ 1.5 Ah

**Drehzahl** 0-450/0-1'700 **Bohrfutter** 0.8-10 mm

**Holz** 21 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 1.2 kg **Drehmoment** 14/30 Nm

## DF033D

Bohrschrauber



DF033DZJ  
DF033DSYJ 1.5 Ah

**Drehzahl** 0-450/0-1'700 **Drehmoment** 14/30 Nm

**Holz** 21 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 1.1 kg

## DF332D

Bohrschrauber



**BL**  
MOTOR



DF332DZJ  
DF332DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-450/0-1'500 **Bohrfutter** 0.8-10 mm

**Holz** 28 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 1.3 kg **Drehmoment** 14/30 Nm

## HP332

Schlagbohrschrauber



**BL**  
MOTOR



Drehmoment : 14/30 Nm !

HP332DZJ  
HP332DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-450/0-1'500 **Bohrfutter** 0.8-10 mm

**Schläge** 0-6'750/0-22'500 **Holz** 28 mm

**Stahl** 10 mm **Gewicht** 1.3 kg

## DF032D

Schrauber



**BL**  
MOTOR



DF032DZJ  
DF032DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-450/0-1'500 **Drehmoment** 21/35 Nm

**Holz** 28 mm **Stahl** 10 mm

**Gewicht** 1.1 kg

**TD110D**

Schlagschrauber

**TD110DZJ****TD110DSYJ 1.5 Ah****Drehzahl** 0-2'600 **Aufnahme** 1/4"**Schläge** 0-3'500 **Drehmoment** 110 Nm**Standard M5-M12** **Gewicht** 1.1 kg**TD111D**

Schlagschrauber

**TD111DZJ****TD111DSMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-1'300/0-3'000 **Aufnahme** 1/4"**Schläge** 0-1'600/0-3'900 **Drehmoment** 135 Nm**Standard M5-M14** **Gewicht** 1.2 kg**TL064D**

Winkelschlagschrauber

**TL064DZJ****TL064DSMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-2'000 **Aufnahme** 1/4"**Schläge** 0-3'000 **Drehmoment** 60 Nm**Standard M4-M12** **Gewicht** 1.5 kg**TL065D**

Winkelschlagschrauber

**Sonderzubehör** : Gerader Schraubkopf  
**Art. 192440-7****TL065DZJ****TL065DSMJ 4.0 Ah****Drehzahl** 0-2'000 **Aufnahme** 3/8"**Schläge** 0-3'000 **Drehmoment** 60 Nm**Standard M4-M12** **Gewicht** 1.5 kg



## TW140D

Schlagschrauber



TW140DZJ  
TW140DSMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-2'600	<b>Aufnahme</b>	3/8"
<b>Schläge</b>	0-3'200	<b>Drehmoment</b>	140 Nm
<b>Standard</b>	M8-M16	<b>Gewicht</b>	1.2 kg

## TW160D

Schlagschrauber



TW160DZJ  
TW160DSMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'300/0-2'400	<b>Aufnahme</b>	3/8"
<b>Schläge</b>	0-2'000/0-3'600	<b>Drehmoment</b>	160 Nm
<b>Standard</b>	M8-M16	<b>Gewicht</b>	1.2 kg

## DA332D

Winkelbohrmaschine



DA332DZJ  
DA332DSMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'100	<b>Bohrfutter</b>	8-10 mm
<b>Holz</b>	12 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Bohrfutterschlüssel</b>		<b>Gewicht</b>	1.3 kg

## DA333D

Winkelbohrmaschine



DA333DZJ  
DA333DSMJ 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-1'100	<b>Bohrfutter</b>	8-10 mm
<b>Holz</b>	12 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Schnellspannbohrfutter</b>		<b>Gewicht</b>	1.4 kg

## HR166D

Bohrhammer



Für SDS-PLUS

**HR166DZJ**  
**HR166DSMJ** 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-680	<b>Schläge</b>	0-4'800
<b>Holz</b>	13 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Mauerwerk</b>	16 mm	<b>Gewicht</b>	2.0 kg

## HR140D

Bohrhammer



Für SDS-PLUS

**HR140DZJ**  
**HR140DSMJ** 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-850	<b>Schläge</b>	0-4'900
<b>Holz</b>	13 mm	<b>Stahl</b>	10 mm
<b>Mauerwerk</b>	14 mm	<b>Gewicht</b>	2.1 kg

## TM30D

Multifunktions-Werkzeug



**TM30DSMJX3 :**

2 Akkus 4.0 Ah, Ladegerät,  
12 Zubehör, 30 Schleifpapiere,  
1 Adapter und eine Zuberhör-Box



**TM30DZJ**  
**TM30DSMJ** 4.0 Ah  
**TM30DSMJX3** 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	6'000-20'000	<b>Schwingungen</b>	3.2° (2x1.6°)
<b>System OIS</b>		<b>Gewicht</b>	1.3 kg

## JR103D

Säbelsäge



Werkzeugloser Blattwechsel

**JR103DZJ**  
**JR103DSYJ** 1.5 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-3'300	<b>Hubhöhe</b>	13 mm
<b>Holz</b>	50 mm	<b>Rohre</b>	Ø 50 mm

2 Schalter für eine Multiposition-Anwendung

## JR105D

Säbelsäge



Auch mit Stichsägeblätter  
verwendbar

**JR105DZJ**  
**JR105DSYJ** 1.5 Ah

<b>Drehzahl</b>	0-3'300	<b>Hubhöhe</b>	13 mm
<b>Holz</b>	50 mm	<b>Rohre</b>	Ø 50 mm

2 Schalter für eine Multiposition-Anwendung

## HS301D

Handkreissäge Ø 85 mm



HS301DZJ  
HS301DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 1'500 **90°** 25.5 mm

**45°** 16.5 mm **Gewicht** 1.8 kg

Mit TCT Blatt 20 Zähne

## CC301D

Glas- und Keramik-Schneider



CC301DZJ  
CC301DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 1'600 **Ø** 85 mm

**90°** 25.5 mm **45°** 16.5 mm

Mit Diamantblatt **Gewicht** 1.9 kg

## SD100D

Trockenbausäge



SD100DZJ  
SD100DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 0-6'000 **Hubhöhe** 6 mm

**Holz** 15 mm **Gewicht** 1.7 kg

**Gips** 30 mm

## JV102D

Pendelhub-Stichsäge



JV102DZJ  
JV102DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 800-3'000 **Hubhöhe** 23 mm

**Aluminium** 20 mm **Holz** 90 mm

**Weichstahl** 10 mm **Gewicht** 1.9 kg

## JV103D

Pendelhub-Stichsäge



JV103DZJ  
JV103DSMJ 4.0 Ah

**Drehzahl** 800-3'000 **Hubhöhe** 23 mm

**Aluminium** 20 mm **Holz** 90 mm

**Weichstahl** 10 mm **Gewicht** 2.0 kg

## MP100D

Luftpumpe



MP100DZ

**Luftvolumen** 8.3 Bar **Gewicht** 1.3 kg

## ST113D

Tacker



ST113DZJ

ST113DSMJ 4.0 Ah

**Klammerlänge** 6-10 mm **Breite** 10 mm

**Gewicht** 1.5 kg

**Magazinkapazität (Anz. Klammern): 150**

## PT354D

Nagler



PT354DZJ

**Ø Nagel** 0.6 mm **Länge** 13-35 mm

**Gewicht** 2.0

**Magazinkapazität (Anz. Nägel): 100**

## CP100D

Universalschere



CP100DZJ

CP100DWM1J 4.0 Ah

**Drehzahl** 300 **90°** 6 mm

**Vibrationen** 2.5 m/s<sup>2</sup> **Gewicht** 0.8 kg

## MR05Z

Stereo Radio



MR05Z

**FM/AM 8735 - 108 MHz** **Gewicht** 0.7 kg

30 Stunden Autonomie mit 1x4.0 Ah (ohne Akku)

## CG100D

Kartuschenpistole



**CG100DZAK** : CG100D, Kartuschenhalter (art. 196351-8), ohne Akkus, ohne Ladegerät

**CG100DSAEA** : Sowie CG100DZAK mit 2 Akkus und Ladegerät.



CG100DZAK

CG100DSAEA 2.0 Ah

**Kartusche 300 ml**

**Beutel 600 ml**

**Auspressdruck 5'000 N**

**Gewicht : 2.1 kg**

## CL107FD

Staubsauger



Mit waschbarem  
Stoff-Filter



### CL107FDZ

**Luftvolumen** 1.4 m<sup>3</sup>/min **Gewicht** 1.6 kg

**Unterdruck** 5.0 kPa

## CL108FD

Staubsauger



### CL108FDZW

**Luftvolumen** 1.2 m<sup>3</sup>/min **Gewicht** 1.2 kg

**Unterdruck** 4.4 kPa

## CF101D

Tragbarer Ventilator



### CF101DZ

**Ø Flügel** 180 mm **Gewicht** 1.7 kg

**Autonomie bis 10.5 Stunden**

## UR100D

Rasentrimmer



### UR100DZ UR100DWME 4.0 Ah

**Drehzahl** 10'000 **Ø Schnitt** 26 cm

**Gewicht** 2.1 kg **M8 x 1.25 RH**

## UH201D

Heckenschere



### UH201DZ UH201DSA 1x2.0 Ah

**Drehzahl** 2'500 **Schnittlänge** 20 cm

**Ø Äste** 8 mm **Gewicht** 1.6 kg

## UM600D

Rasenschere



### UM600DZ UM600DSAE 2.0 Ah

**Drehzahl** 2'500 **Schnittbreite** 16 cm

**3 Schnitthöhen 15/20/25 mm**

**DF012D**

Schrauber 7.2 V



Genauere elektronische Drehmomentausschaltung mit 21 Stufen von 0.3 bis 3.0 Nm !

**DF012DSE 1.5 Ah**

<b>Drehzahl</b>	200/650	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Holz</b>	6 mm	<b>Drehmoment</b>	3.6/5.6 Nm
<b>Stahl</b>	5 mm	<b>Gewicht</b>	0.4 kg

**TD022D**

Schlagschrauber 7.2V



Geliefert mit 20 diversen Einsätzen, 1 magnetischen Einsatzhalter, 3 Bohrer (2 Akkus 1.5 Ah und Schnell-Ladegerät)

**TD022DSE1 1.5 Ah**

<b>Drehzahl</b>	0-2'450	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Schläge</b>	0-3'000	<b>Drehmoment</b>	25 Nm
<b>Standard M3-M8</b>		<b>Gewicht</b>	0.6 kg

**DF001D**

Schraubenzieher 3.6V im Set



Geliefert im Transportkoffer mit 81 Zuberhörteilen, USB-Kabel Art. 661750-8 und USB-Adapter ADP07 Art. 630A38-8

Mit Adapter

**DF001DW 1.5 Ah**


<b>Drehzahl</b>	220	<b>Aufnahme</b>	1/4"
<b>Ladezeit 3 Stunden</b>		<b>Gewicht</b>	0.4 kg



# AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**Schwache Vibrationen unter allen Umständen:  
Effizienz, Gesundheit, Sicherheit !**



**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**Dynamische Reduzierung von Vibrationen :**  
*weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !*

**SOFT  
NO LOAD**

**Absenkung der Motor-Drehzahl :**  
Senkt die Vibrationen im Leerlauf.  
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.

# AWS



*Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.*

## AWS

Das Werkzeug einschalten



Der Staubsauger schaltet selbständig ein

*AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth.*



# Laser



## LD030P

Laserdistanzmessgerät

2

Zum Messen von Längen  
und Flächen

«Tracking» Funktion



### LD030P

<b>Messbereich</b>	0.2-30 m	<b>Genauigkeit</b>	± 2 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54

## LD050P

Laserdistanzmessgerät

2

Messen von Volumen  
Indirekte Höhen- und  
Weitenmessung.  
Speicherung 5 Daten Addi-  
tions- und Subtraktions-  
Funktion



### LD050P

<b>Messbereich</b>	0.5-50 m	<b>Genauigkeit</b>	± 2 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54



## LD080PI

Laserdistanzmessgerät

3

Speicherung 20 Daten  
Absteckfunktion  
Selbstausröser  
1/4" Gewinde  
Messen aus Ecken möglich

### LD080PI

<b>Messbereich</b>	0.05-80 m	<b>Genauigkeit</b>	± 1.5 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54

## SKR200

Rotations-Laser

3

### SKR200Z

<b>Messbereich</b>	0-200 m	<b>Genauigkeit</b>	± 1 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54
<b>Rotation</b>	300/450/600		



## SK209GD

Nivellier Kreuzlaser grün

4



1 horizontale Linie

2 vertikale Linien

### SK209GDZ

<b>Messbereich</b>	0-20 m	<b>Genauigkeit</b>	± 1 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54

## SK312GD

Nivellier Kreuzlaser grün

4



1 horizontale Linie

3 vertikale Linien

### SK312GDZ

<b>Messbereich</b>	0-20 m	<b>Genauigkeit</b>	± 1 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54



## SK105D

Kreuzlinien Laser

NEW



1 horizontale Linie

1 vertikale Linie

SK105DZ : Laser rot

SL105GDZ : Laser grün

### SK105DZ

### SK105GDZ

<b>Messbereich</b>	25-80 m	<b>Genauigkeit</b>	± 3 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54

## SK106D

Kreuzlinien Laser

NEW



4 Punkte

SK106DZ : Laser rot

SL106GDZ : Laser grün

### SK106DZ

### SK106GDZ

<b>Messbereich</b>	25-80 m	<b>Genauigkeit</b>	± 3 mm
<b>Klasse</b>	2	<b>Schutzklasse</b>	IP54

# Lampen



Alle Lampen werden ohne Ladegerät und ohne Akku geliefert.

## ML705

Lampe 7.2V



## ML103

Lampe LED 12V



STEXML705

DEAML103

## ML104

Lampe LED 12V



## ML106

Stablampe LED 12V



DEAML104

DEAML106

## DML185

Stablampe LED 18V



DEADML185

## DML808

Stablampe LED 18V



DEADML808

**DML801X**

Zusammenklappbare und rotierende LED Lampe 14.4V und 18V



**DEADML801X**

**DML805**

Baustellen-Lampe 14.4V, 18V und 230V



**DEADML805**

**DML800**

LED Stirnlampe 14.4V et 18V



**DEADML800**

**BML146**

Lampe LED 14.4V



**BML146**

**BML186**

Lampe LED 18V



**DEADML186**



# Elektro-Werkzeuge



## JR1000FT

Universal-Säbelsäge



Werkzeuglose Universalaufnahme  
für Stichsägeblätter

### JR1000FTJ

<b>Hubzahl</b>	0-4'800/min	<b>Aufnahme</b>	340 W
<b>Hubhöhe</b>	14 mm	<b>Holz</b>	55 mm
<b>Rohre</b>	25.4 mm	<b>Gewicht</b>	1.9 kg

## JR3060T

Säbelsäge



3-stufige Pendelhubeinstellung

### JR3060T

<b>Hubzahl</b>	0-2'800/min	<b>Aufnahme</b>	1'250 W
<b>Hubhöhe</b>	32 mm	<b>Holz</b>	255 mm
<b>Rohre</b>	130 mm	<b>Gewicht</b>	4.6 kg

## SP6000

Eintauch-Kreissäge  
56 mm/Ø 165 mm



Passt auf Führungsschienen  
ohne Adapter

### SP6000J

Führungsschiene 140 cm

SP6000J2 Führungsschiene 190 cm

<b>Drehzahl</b>	2'000-5'800	<b>Aufnahme</b>	1'300 W
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	0-55 mm
<b>45°</b>	0-40 mm	<b>Gewicht</b>	4.9 kg

## JR3050T

Säbelsäge



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

### JR3050T

<b>Hubzahl</b>	0-2'800/min	<b>Aufnahme</b>	1'010 W
<b>Hubhöhe</b>	28 mm	<b>Holz</b>	255 mm
<b>Rohre</b>	130 mm	<b>Gewicht</b>	3.7 kg

## JR3070CT

Säbelsäge



3-stufige Pendelhubeinstellung  
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

### JR3070CT

<b>Hubzahl</b>	0-2'800/min	<b>Aufnahme</b>	1'510 W
<b>Hubhöhe</b>	32 mm	<b>Holz</b>	255 mm
<b>Rohre</b>	130 mm	<b>Gewicht</b>	4.9 kg

## HS6601

Handkreissäge  
54 mm/Ø 165 mm



Passt auf Führungsschienen  
mit Adapter

### HS6601J

<b>Drehzahl</b>	5'200	<b>Aufnahme</b>	1'050 W
<b>Bohrung</b>	20 mm	<b>0°</b>	0-54.5 mm
<b>45°</b>	0-37.5 mm	<b>Gewicht</b>	4.0 kg

## HS6101

Handkreissäge

54 mm/Ø 165 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

### HS6101J

**Drehzahl** 5'500 **Aufnahme** 1'100 W

**Bohrung** 20 mm **0°** 0-54.5 mm

**45°** 0-39.5 mm **Gewicht** 4.0 kg

## HS7601

Handkreissäge

66 mm/Ø 190 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

### HS7601J

**Drehzahl** 5'200 **Aufnahme** 1'200 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-66 mm

**45°** 0-46 mm **Gewicht** 4.3 kg

## HS7611

Handkreissäge

65 mm/Ø 190 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

### HS7611J

**Drehzahl** 5'500 **Aufnahme** 1'600 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-65 mm

**45°** 0-45 mm **Gewicht** 4.5 kg

## HS7101

Handkreissäge

67 mm/Ø 190 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

### HS7101J

**Drehzahl** 5'500 **Aufnahme** 1'400 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-67 mm

**45°** 0-48.5 mm **Gewicht** 4.3 kg

## 5008MG

Handkreissäge

75 mm/Ø 210 mm



### 5008MGJ

**Drehzahl** 5'200 **Aufnahme** 1'800 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-75.5 mm

**45°** 0-57 mm **Gewicht** 5.5 kg

## HS0600

Handkreissäge

101 mm/Ø 270 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

### HS0600

**Drehzahl** 4'100 **Aufnahme** 2'000 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-101 mm

**45°** 0-71 mm **Gewicht** 7.9 kg

## 5705R

Handkreissäge  
66mm/Ø 190 mm



Führungsschiene mit  
Adapter  
Grosser Tisch für maximale  
Stabilität, auch bei Schrägschnitten

### 5705RK

**Drehzahl** 4'800 **Aufnahme** 1'400 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-66 mm

**45°** 0-46mm **Gewicht** 5.7 kg

## 5103R

Handkreissäge  
100 mm/Ø 270 mm



Passt auf Führungs-  
Schiene mit Adapter  
Grosser Tisch für maximale  
Stabilität, auch bei Schrägschnitten

### 5103R

**Drehzahl** 3'800 **Aufnahme** 2'100 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-100 mm

**45°** 0-73 mm **Gewicht** 9.9 kg

## MLT100

Tischkreissäge  
Ø 255 mm



Mit fahrbarem  
Untergestell

### MLT100

**Drehzahl** 4'300 **Aufnahme** 1'500 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-91 mm

**45°** 0-63 mm **Gewicht** 34.1 kg

## 5903R

Handkreissäge  
85 mm/Ø 235 mm



Passt auf Führungsschiene  
mit Adapter

### 5903RK

**Drehzahl** 4'500 **Aufnahme** 2'000 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-85 mm

**45°** 0-64 mm **Gewicht** 7.4 kg

## 5143R

Handkreissäge  
130 mm/Ø 355 mm



Einstellung nach dem  
Scherenprinzip von 30°  
bis 90°

### 5143R

**Drehzahl** 2'700 **Aufnahme** 2'200 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-130 mm

**45°** 0-90 mm **Gewicht** 14 kg

## 2712

Tischkreissäge  
Ø 315 mm



Mit fahrbarem  
Untergestell und  
hinterer Tisch-  
Verlängerung

### 2712

**Drehzahl** 2'950 **Aufnahme** 2'000 W

**Bohrung** 30 mm **0°** 0-85 mm

**45°** 0-58 mm **Gewicht** 52.9 kg

**2704**Tischkreissäge  
Ø 260 mm**Sonder-Zubehör:**

Tisch Art.194093-8



Verbreiterung Art. 194086-5

**2704**

<b>Drehzahl</b>	4'800	<b>Aufnahme</b>	1'650 W
<b>Bohrung</b>	30 mm	<b>0°</b>	0-91 mm
<b>45°</b>	0-63 mm	<b>Gewicht</b>	34.9 kg

Schiebe-Schlitten Art. 194241-9

**LB1200F**

Halbstationäre Bandsäge

**LB1200F**

<b>Drehzahl</b>	400/800	<b>Aufnahme</b>	900 W
<b>Schnitthöhe</b>	165 mm	<b>Max. Läng</b>	305 mm
<b>Sägebandlänge</b>	2'240 mm	<b>Sägebandbreite</b>	6, 13 oder 16 mm

**LF1000**

Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge



Schnittleistungen bei 0°: 20x180 mm / 65x155 mm  
 Gehrungsschnitt bei 45°: 68x95 mm  
 Schrägschnitt bei 45°: 50x150 mm  
 Schräg + Gehrung bei 45°+45°: 30x120 mm

**LF1000**

<b>Drehzahl</b>	2'700	<b>Aufnahme</b>	1'650 W
<b>Bohrung</b>	30 mm	<b>0</b>	0-70 mm
<b>45°</b>	0-48 mm	<b>Gewicht</b>	36 kg



## LH1040F

Kapp- und Gehrungssäge  
mit Tisch Ø 260 mm



### LH1040F

**Drehzahl** 4'800      **Aufnahme** 1'650 W

**Gewicht** 17.4 kg

## LH1201FL

Kapp- und Gehrungssäge  
mit Tisch Ø 305 mm



### LH1201FL

**Drehzahl** 3'800      **Aufnahme** 1'650 W

**Gewicht** 22 kg

## LS0714L

Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 190 mm



### LS0714L

**Drehzahl** 6'000      **Aufnahme** 1'010 W

**Gewicht** 14.9 kg

## LS0815FL

Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 216 mm



### LS0815FL

**Drehzahl** 5'000      **Aufnahme** 1'400 W

**Gewicht** 15.5 kg

## LS1040FS

Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 260 mm



### LS1040FS

**Drehzahl** 4'600      **Aufnahme** 1'650 W

**Gewicht** 15.4 kg

## LS1018L

Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 260 mm



### LS1018L

**Drehzahl** 4'300      **Aufnahme** 1'430 W

**Gewicht** 21.6 kg

**LS1019L**Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 260 mm**LS1019L****Drehzahl** 3'200 **Aufnahme** 1'510 W**Gewicht** 27.2 kg**LS1219**Kapp- und Gehrungssäge  
Ø 305 mm**LS1219L****Drehzahl** 3'200 **Aufnahme** 1'800 W**Gewicht** 29.5 kg

Schnittleistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45°	Schrägschnitt bei 45°	Schräg + Gehrung 45°+45°	Tischkreissäge 90°
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714L	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS1040FS	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS0815FL	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018L	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040	93x95 mm 69x135 mm	53x95 mm 35x135 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	

## Untergestell für Makita Gehrungs- und Kappsägen



2 Arbeitshöhen : 70.8 et 84 cm

**Art. 194043-3**

928 x 762 x 708 mm

743 x 762 x 841 mm

1030 x 762 x 138 (geklappt)

9.9 kg

## Untergestell für Makita Gehrungs- und Kappsägen



Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht verschoben oder weggenommen.

**Art. DEAWST06**

1150 (2550) x 750 x 850 mm

15 kg

## Fahrbare Arbeitstische für Gehrungs- und Kappsägen



Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht verschoben oder weggenommen.  
Seitliche, verstellbare Verlängerungen.

**Art. DEAWST05**

743x762x841 mm (offen)

1'030x762x138 mm (geklappt)

Arbeitshöhen : 55 et 80 cm

30 kg

## Fahrbare Arbeitstische für Gehrungs- und Kappsägen



Robust und stabil  
Seitliche, verstellbare Verlängerungen

**Art. 194943-7**

2'800x620x830 mm (offen)

1'420x60x350 mm (geklappt)

4 Arbeitshöhen max 83 cm

36 kg

## Führungsschienen



Länge 100 cm

**Art. 199140-0**

Länge 140 cm

**Art. 194368-5**

Länge 190 cm

**Art. 194925-9**

Länge 300 cm

**Art. 194367-7**

## 3709

Einhandfräse/Kantenfräse



## 3709

**Drehzahl** 30'000 **Aufnahme** 530 W

**Spannzangen** 1/4" und 6 mm

**Gewicht** 1.8 kg

## RT0700CX2

Einhandfräse/Kantenfräse



**Im Set geliefert mit:**

- Fräs-Aufsatz schwenkbar
- Oberfräse-Aufsatz

## RT0700CX2

**Drehzahl** 10'000-30'000 **Aufnahme** 710 W

**Spannzangen** 1/4", 6 und 8 mm

**Prodondeur** 0-40 mm **Gewicht** 2.2 kg

## RP1110C

Eintauch-Oberfräse



## RP1110CJ

**Drehzahl** 8'000-24'000 **Aufnahme** 1'100 W

**Spannzangen** 1/4", 6 und 8 mm

**Tiefe** 0-57 mm **Gewicht** 3.8 kg

## RT0700C

Einhandfräse/ Kantenfräse



Geliefert mit geradem Fräs-Aufsatz

## RT0700CJ

**Drehzahl** 10'000-30'000 **Aufnahme** 710 W

**Spannzangen** 1/4", 6 und 8 mm

**Tiefe** 0-40 mm **Gewicht** 2.2 kg

## RP0900

Eintauch-Oberfräse



## RP0900J

**Drehzahl** 27'000 **Aufnahme** 900 W

**Spannzangen** 1/4", 6 und 8 mm

**Tiefe** 0-35 mm **Gewicht** 3.1 kg

## RP2300FCX

Eintauch-Oberfräse



## RP2300FCXJ

**Drehzahl** 9'000-22'000 **Aufnahme** 2'300 W

**Reduktionshülsen** 12-10/12-8 **Spannzange** 12 mm

**Tiefe** 0-70 mm **Gewicht** 6.5 kg

## PJ7000

Universal  
-Nutfräse



### PJ7000J

<b>Drehzahl</b>	11'000	<b>Aufnahme</b>	700 W
<b>Fräser</b>	100x4x22 mm	<b>Tiefe</b>	20 mm
		<b>Gewicht</b>	3.0 kg

## KP0800

Einhand-Hobel 82 mm



2 Messer für ein  
einwandfreies Finish



### KP0800J

<b>Drehzahl</b>	17'000	<b>Aufnahme</b>	620 W
<b>Falztiefe</b>	0-9 mm		
<b>Spanabnahme</b>	0-2.5 mm	<b>Gewicht</b>	2.9 kg

## N1923B

Einhand-Hobel 82 mm



2 Messer für ein  
einwandfreies Finish



### N1923BJ

<b>Drehzahl</b>	16'000	<b>Aufnahme</b>	600 W
<b>Falztiefe</b>	0-23 mm		
<b>Spanabnahme</b>	0-2 mm	<b>Gewicht</b>	3.8 kg

## KP0810

Einhand-Hobel 82 mm



2 Messer für ein  
einwandfreies Finish



### KP0810J

<b>Drehzahl</b>	16'000	<b>Aufnahme</b>	850 W
<b>Falztiefe</b>	0-25 mm		
<b>Spanabnahme</b>	0-4 mm	<b>Gewicht</b>	3.6 kg

## KP0810C

Einhand-Hobel 82 mm



2 Messer für ein  
einwandfreies Finish



Konstantelektronik

### KP0810CJ

<b>Drehzahl</b>	12'000	<b>Aufnahme</b>	1'050 W
<b>Falztiefe</b>	0-25 mm		
<b>Spanabnahme</b>	0-4 mm	<b>Gewicht</b>	3.7 kg

## 1806B

Zimmermannshobel 170 mm



### 1806B

<b>Drehzahl</b>	15'000	<b>Aufnahme</b>	1'200 W
<b>Spanabnahme</b>	0-2 mm	<b>Gewicht</b>	9.5 kg

In einer Holzkiste geliefert

## KP312S

Zimmermannshobel 312 mm



### KP312S

**Drehzahl** 12'000 **Aufnahme** 2'200 W

**Falztiefe** 0-25 mm

Spanabnahme 1.5 oder 2mm **Gewicht** 19.6 kg

## 2012NB

Stationärhobel  
304 mm



### 2012NB

**Drehzahl** 8'500 **Aufnahme** 1'650 W

Spanabnahme 1, 1.5 oder 3 mm

Durchlasshöhe 3-155 mm **Gewicht** 29.4 kg

## 7104L

Kettenstemmer



Messer und Kette 30 mm im Sonderzubehör

### 7104L

**Drehzahl** 3'200 **Aufnahme** 1'140 W

Zapfenloch 16.5 mm **Balken** 80 bis 308 mm

Max. Stemmtiefe 155 mm **Gewicht** 18 kg



## BO4555

Schwingschleifer



## BO4555

<b>Schwingungen</b>	14'000	<b>Aufnahme</b>	200 W
<b>Papiergrösse Klett</b>	114x102 mm		
<b>Schwingkreis</b>	1.5 mm	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## BO4565

Schwingschleifer



Dreieck-Klettplatte  
beidseitig bestückbar  
Grösse 96x96x96 mm



## BO4565

<b>Schwingungen</b>	14'000	<b>Aufnahme</b>	200 W
<b>Papiergrösse Klett</b>	114x102 + 96x96 mm		
<b>Schwingkreis</b>	1.5 mm	<b>Gewicht</b>	1.5 kg

## BO3710

Schwingschleifer



Mit Spannern

## BO3710

<b>Schwingungen</b>	11'000	<b>Aufnahme</b>	190 W
<b>Schwingkreis</b>	2 mm	<b>Gewicht</b>	1.6 kg

## BO4900V

Schwingschleifer



Mit Spannern



## BO4900VJ

<b>Schwingungen</b>	4'000-10'000	<b>Aufnahme</b>	330 W
<b>Papiergrösse Klett</b>	115x232 mm		
<b>Schwingkreis</b>	2.6 mm	<b>Gewicht</b>	2.7 kg

## 9046

Schwingschleifer



Mit Spannern



## 9046J

<b>Schwingungen</b>	6'000	<b>Aufnahme</b>	600 W
<b>Papiergrösse Klett</b>	115x280 mm		
<b>Schwingkreis</b>	5 mm	<b>Gewicht</b>	3.1 kg

## BO5031

Exzentrerschleifer



## BO5031J

<b>Schwingungen</b>	4'000-12'000	<b>Aufnahme</b>	300 W
<b>Ø</b>	125 mm		
<b>Schwingkreis</b>	2.8 mm	<b>Gewicht</b>	1.9 kg

**BO5041**

Exzentrerschleifer

**BO5041J****Schwingungen** 4'000-12'000 **Aufnahme** 300 W

Ø 125 mm abnehmbarer Frontgriff

**Schwingkreis** 2.8 mm **Gewicht** 1.9 kg**BO6030**

Exzentrerschleifer

**BO6030J****Schwingungen** 4'000-10'000 **Aufnahme** 310 W

Ø 150 mm

**Schwingkreis** 3.0 mm **Gewicht** 3.0 kg**BO6050**Exzenter- und Rotations-  
Polierschleifer

Poliereffekt

**BO6050J****Schwingungen** 1'600-6'800 **Aufnahme** 750 W

Ø 150 mm Drehzahl Rotation 140-600 U/min

**Schwingkreis** 5.5 mm **Gewicht** 3.1 kg**9911**

Bandschleifer

**9911J****Schwingungen** 75-270 m/min **Aufnahme** 650 WSchleifbänder 76 x 457 mm **Gewicht** 3.1 kg**9903**

Bandschleifer

**9903J****Schwingungen** 210-440 m/min **Aufnahme** 1'010 WSchleifbänder 76 x 533 mm **Gewicht** 4.9 kg**9404**

Bandschleifer

**9404J****Schwingungen** 210-440 m/min **Aufnahme** 1'010 WSchleifbänder 100 x 610 mm **Gewicht** 5.3 kg

## 9403

Bandschleifer



### 9403J

**Schwingungen** 500 m/min **Aufnahme** 1'200 W

Schleifbänder 100 x 610 mm **Gewicht** 6.6 kg

## 9741

Bürstenschleifer



Geliefert mit Schleifnylonbürste K80

### 9741

**Drehzahl** 3'500 **Aufnahme** 860 W

Bürste 100 x 120 mm **Gewicht** 5.0 kg

## PV7000C

Polier- und Bürstmaschine



### PV7000C

#### PV7000C-SET

**Drehzahl** 600-2'100 **Aufnahme** 900 W

**Ø** 180 mm **Gewicht** 2.5 kg

#### PV7000C-SET 3 Tellerbürsten Ø 130/150 mm

Korn 46 Art. P-81094

Korn 60 Art. P-81103

Korn 80 Art. P-81119

## 9031

Bandfeile 30 mm



### 9031

**Drehzahl** 200-1'000 m/min **Aufnahme** 550 W

Schleifbänder 30 x 533 mm **Gewicht** 2.4 kg

## 9032

Bandfeile 9 mm

#### Sonderzubehör:

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3



### 9032

**Drehzahl** 300-1'700 m/min **Aufnahme** 500 W

Schleifbänder 9 x 533 mm **Gewicht** 1.8 kg

**9218SB**

Tellerschleifer



Geliefert mit Gummiteller

**9218SB**

<b>Drehzahl</b>	4'500	<b>Aufnahme</b>	570 W
<b>Ø</b>	180 mm	<b>Gewicht</b>	2.9 kg

**SA5040CJX1**

Polierschleifer

**SA5040CJX1**

<b>Drehzahl</b>	2'000-7'800	<b>Aufnahme</b>	1'400 W
<b>Ø</b>	125 mm	<b>Spindelgewinde</b>	M14x2
Geliefert mit Gummiteller		<b>Gewicht</b>	3.0 kg

**SA7000C**

Rotationsschleifer



Geliefert mit  
Gummiteller  
Ø 170 mm

**SA7000C**

<b>Drehzahl</b>	0-4'000	<b>Aufnahme</b>	1'600 W
<b>Ø</b>	180 mm		
<b>Spindelgewinde</b>	M14x2	<b>Gewicht</b>	4.1 kg

**9237CB**

Polierschleifer



Geliefert mit Schleifteller  
Ø 165 mm und  
Lammfell

**9237CB**

<b>Drehzahl</b>	0-3'200	<b>Aufnahme</b>	1'200 W
<b>Ø</b>	180 mm	<b>Spindelgewinde</b>	M14x2
Schleifteller Ø 165 mm und Lammfell		<b>Gewicht</b>	4.1 kg

**PO5000C**

Exzenter- und Rotations- Polierer

**PO5000C**

<b>Drehzahl</b>	0-6'800	<b>Aufnahme</b>	900 W
<b>Ø</b>	125 mm	<b>Schwingkreis</b>	5.5 mm
Rotations Drehzahl	0-780	<b>Gewicht</b>	3.4 kg

Umschaltbar mit oder ohne  
Drehung

## TM3010C

Multifunktionswerkzeug



Schnelles und einfaches Wechseln  
des Zubehörs ohne Werkzeug

### TM3010CJ

<b>Drehzahl</b>	6'000-20'000	<b>Aufnahme</b>	320 W
<b>Schwingungen</b>	2x1.6° = 3.2°	<b>Gewicht</b>	2.1 kg

## TM3010CX6J

Multifunktionswerkzeug




3 verschiedene Zubehörteile, Absaugstutzen

### TM3010CX6J

<b>Drehzahl</b>	6'000-20'000	<b>Aufnahme</b>	320 W
<b>Schwingungen</b>	2x1.6° = 3.2°	<b>Gewicht</b>	2.1 kg

## TM3010CX7J

Multifunktionswerkzeug



12 verschiedene Zuberhörteile, Absaugstutzen

### TM3010CX7J

<b>Drehzahl</b>	6'000-20'000	<b>Aufnahme</b>	320 W
<b>Schwingungen</b>	2x1.6° = 3.2°	<b>Gewicht</b>	2.1 kg

## TM3010CX1J

Multifunktionswerkzeug



30 verschiedene Zuberhörteile, Absaugstutzen

### TM3010CX1J

<b>Drehzahl</b>	6'000-20'000	<b>Aufnahme</b>	320 W
<b>Schwingungen</b>	2x1.6° = 3.2°	<b>Gewicht</b>	2.1 kg



**FS2300**

Trockenbauschrauber



Geliefert mit Magnethalter

**FS2300J**

<b>Drehzahl</b>	0-2'500	<b>Aufnahme</b>	570 W
<b>Schrauber</b>	1/4"	<b>Bauschrauber</b>	max 5 mm
		<b>Gewicht</b>	2.0 kg

**FS4300**

Trockenbauschrauber



Geliefert mit Magnethalter

**FS4300J**

<b>Drehzahl</b>	0-4'000	<b>Aufnahme</b>	570 W
<b>Schrauber</b>	1/4"	<b>Bauschrauber</b>	max 5 mm
		<b>Gewicht</b>	1.9 kg

**FS2700**

Schrauber



6 Drehmomenteinstellungen  
 Maschinenschrauben max. Ø 8 mm  
 Ideal für Selbstbohrschrauben  
 Ohne Magnethalter

**FS2700J**

<b>Drehzahl</b>	0-2'500	<b>Aufnahme</b>	570 W
<b>Schrauber</b>	1/4"	<b>Bauschrauber</b>	max 5 mm
Selbstbohrschrauber max Ø 6 mm		<b>Gewicht</b>	2.0 kg

**FS6300**

Trockenbauschrauber



Geliefert mit Magnethalter

**FS6300J**

<b>Drehzahl</b>	0-6'000	<b>Aufnahme</b>	570 W
<b>Schrauber</b>	1/4"	<b>Bauschrauber</b>	max 5 mm
		<b>Gewicht</b>	1.9 kg

**6842**

Magazinschrauber

**6842J**

<b>Drehzahl</b>	4'700	<b>Aufnahme</b>	470 W
<b>Schrauber</b>	1/4"	<b>4 x 25-55 mm</b>	
Ideal für Gipskartonplatten		<b>Gewicht</b>	2.5 kg

## TD0101F

Schlagschrauber 1/4"



### TD0101F

<b>Drehzahl</b>	0-3'600	<b>Aufnahme</b>	230 W
<b>Schläge</b>	0-3'200	<b>Drehmoment hart</b>	100 Nm
Standard M5-M14		<b>Gewicht</b>	1.0 kg

## TW0200

Schlagschrauber 1/2"



Mit 24 mm Stecknuss

### TW0200J

<b>Drehzahl</b>	0-2'200	<b>Aufnahme</b>	380 W
<b>Schläge</b>	0-2'200	<b>Drehmoment hart</b>	200 Nm
Standard M10-M16		<b>Gewicht</b>	2.6 kg

## TW0350

Schlagschrauber 1/2"



Mit 24 mm Stecknuss

### TW0350J

<b>Drehzahl</b>	0-2'000	<b>Aufnahme</b>	400 W
<b>Schläge</b>	0-2'000	<b>Drehmoment hart</b>	350 Nm
Standard M12-M22		<b>Gewicht</b>	3.4 kg

## 6906

Schlagschrauber 3/4"



Mit 32 mm Stecknuss

### 6906

<b>Drehzahl</b>	1'700	<b>Aufnahme</b>	850 W
<b>Schläge</b>	1'600	<b>Drehmoment hart</b>	600 Nm
Standard M16-M22		<b>Gewicht</b>	5.6 kg

## TW1000

Schlagschrauber 1"



Mit 41 mm Stecknuss

### TW1000

<b>Drehzahl</b>	1'400	<b>Aufnahme</b>	1'200 W
<b>Schläge</b>	1'500	<b>Drehmoment hart</b>	1'000 Nm
Standard M24-M30		<b>Gewicht</b>	9.9 kg

## UT1200

Rührgerät 40 kg



### UT1200

**Drehzahl** 0-590    **Aufnahme** 960 W

**Ø max** 120 mm    **Werkzeugaufnahme** M14

**Ideal für Farben**    **Gewicht** 4.1 kg

## UT1400

Rührgerät 50 kg



### UT1400

**Drehzahl** 0-900    **Aufnahme** 1'300 W

**Ø max** 140 mm    **Werkzeugaufnahme** M14

**Ideal für zähflüssige Materialien**    **Gewicht** 5.0 kg

## UT1401

Rührgerät 60 kg



2 Gänge

### UT1401

**Drehzahl** 0-400/0-730    **Aufnahme** 1'300 W

**Ø max** 140 mm    **Werkzeugaufnahme** M14

**Ideal für zähflüssige Materialien**    **Gewicht** 5.8 kg

## UT1600

Rührgerät 90 kg



2 Gänge

### UT1600

**Drehzahl** 0-400/0-970    **Aufnahme** 1'800 W

**Ø max** 180 mm    **Werkzeugaufnahme** M14

**Ideal für zähflüssige Materialien**    **Gewicht** 7.4 kg

## DS4011

Bohrmaschine/Rührgerät



### DS4011

**Drehzahl** 0-600    **Aufnahme** 750 W

**Stahl** 13 mm    **Holz** 36 mm

**Auch Rührgerät !**    **Gewicht** 3.1 kg

## DS4012

Bohrmaschine/Rührgerät



### DS4012

**Drehzahl** 0-600    **Aufnahme** 750 W

**Stahl** 13 mm    **Holz** 36 mm

**Mit Elektronik, auch Rührgerät !**    **Gewicht** 3.1 kg

## DA3010F

Winkelbohrmaschine



Versenktes Bohrfutter

### DA3010FJ

**Drehzahl** 0-2'400 **Aufnahme** 450 W

**Stahl** 10 mm **Holz** 25 mm

Kopfhöhe 79 mm **Gewicht** 1.6 kg

## DA3011F

Winkelbohrmaschine



Schnellspannbohrfutter

### DA3011FJ

**Drehzahl** 0-2'400 **Aufnahme** 450 W

**Stahl** 10 mm **Holz** 25 mm

Kopfhöhe 93 mm **Gewicht** 1.8 kg

## DP2011

Bohrmaschine



### DP2011

**Drehzahl** 0-4'200 **Aufnahme** 370 W

**Stahl** 6.5 mm **Holz** 15 mm

Leicht, handlich und effizient **Gewicht** 1.3 kg

## 6413

Bohrmaschine



### 6413

**Drehzahl** 0-3'400 **Aufnahme** 450 W

**Stahl** 10 mm **Holz** 25 mm

Für die Werkzeugkiste ! **Gewicht** 1.6 kg

## DP4011

Bohrmaschine



### DP4011J

**Drehzahl** 0-1'200-0-2'900 **Aufnahme** 720 W

**Stahl** 13 mm **Holz** 40 mm

Zum Bohren in Metall **Gewicht** 2.7 kg

## HP1641FK1X

Schlagbohrmaschine



Mit 9-teiligem  
Bohrerset

### HP1641FK1X

**Drehzahl** 0-2'800 **Aufnahme** 680 W

**Schläge** 0-44'800 **Holz** 30 mm


**Stahl** 13 mm **Mauerwerk** 16 mm

**HP2051F**

Schlagbohrmaschine

**HP2071F**

Schlagbohrmaschine

**HP2051FJ**

<b>Drehzahl</b>	0-1'200/0-2'900	<b>Aufnahme</b>	720 W
-----------------	-----------------	-----------------	-------

<b>Schläge</b>	0-24'000/0'58'000	<b>Holz</b>	40 mm
----------------	-------------------	-------------	-------

<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Mauerwerk</b>	20 mm
--------------	-------	------------------	-------

**HP2071FJ**

<b>Drehzahl</b>	0-1'200/0-2'900	<b>Aufnahme</b>	1'010 W
-----------------	-----------------	-----------------	---------

<b>Schläge</b>	0-24'000/0'58'000	<b>Holz</b>	40 mm
----------------	-------------------	-------------	-------

<b>Stahl</b>	16 mm	<b>Mauerwerk</b>	20 mm
--------------	-------	------------------	-------

**DP4003**

Bohrmaschine



Superstark mit 73 Nm!

**DP4003J**

<b>Drehzahl</b>	0-700	<b>Aufnahme</b>	750 W
-----------------	-------	-----------------	-------

<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Holz</b>	38 mm
--------------	-------	-------------	-------

<b>Drehmoment</b>	73 Nm	<b>Gewicht</b>	2.5 kg
-------------------	-------	----------------	--------





## HR1840

Bohrhammer



1.4 J / 2.4 kg

### HR1840J

**Drehzahl** 0-2'100 **Aufnahme** 470 W

**Schläge** 0-4'800 **Holz** 24 mm

**Stahl** 13 mm **Beton** 18 mm

## HR1841F

Bohrhammer



**AVT**

LED-Beleuchtung



1.4 J / 2.4 kg

### HR1841FJ

**Drehzahl** 0-2'100 **Aufnahme** 470 W

**Schläge** 0-4'800 **Holz** 24 mm

**Stahl** 13 mm **Beton** 18 mm

## HR2600

Bohrhammer



2.4 J / 3.4 kg



### HR2600J

**Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W

**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm

**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm

**HR2630**

Bohrhammer

**2.4 J / 3.4 kg****HR2630J****Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm**HR2631F**

Bohrhammer



LED-Beleuchtung

**2.4 J / 3.4 kg****HR2631FJ****Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm**HR2631FT**

Bohrhammer

Schnellspannbohrfutter  
Schnellverschluss-System**2.4 J / 3.4 kg****HR2631FTJ****Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm**HR2631FT12**

Bohrhammer im Set

**2.4 J / 3.4 kg**

Koffer mit 17 Bohrer

**HR2631FT12****Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm**HR2650**

Bohrhammer



Staubsaug-System

**2.2 J / 4.5 kg****HR2650J****Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm**HR2651**

Bohrhammer

**2.2 J / 4.7 kg****HR2651J**  
**HR2651TJ**  
**HR2651TX12**+ Schnellspannbohrfutter  
+ 17-teiliges Zubehörset**Drehzahl** 0-1'200 **Aufnahme** 800 W**Schläge** 0-4'600 **Holz** 32 mm**Stahl** 13 mm **Beton** 26 mm

## HR2811FT

Bohrhammer



2.9 J / 4.1 kg

Mit 2 Bohrfutter

### HR2811FTJ

<b>Drehzahl</b>	0-1'100	<b>Aufnahme</b>	800 W
<b>Schläge</b>	0-4'500	<b>Holz</b>	32 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Beton</b>	28 mm

## HR3200C

Bohrhammer



5.1 J / 5.3 kg

### HR3200C

<b>Drehzahl</b>	315-630	<b>Aufnahme</b>	850 W
<b>Schläge</b>	1'650-3'300	<b>Holz</b>	32 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Beton</b>	32 mm

## HR3210FCT

Bohrhammer



4.9 J / 5.3 kg

Schnellspannbohrfutter  
Schnellverschluss-System

### HR3210FCT

<b>Drehzahl</b>	315-630	<b>Aufnahme</b>	850 W
<b>Schläge</b>	1'650-3'300	<b>Holz</b>	32 mm
<b>Stahl</b>	13 mm	<b>Beton</b>	32 mm

## HK0500

Meißelhammer



1.8 J

### HK0500

<b>Schläge</b>	2'000-3'500	<b>Aufnahme</b>	550 W
<b>Gewicht</b>	3.2 kg		

## HK1820

Meißelhammer



3.1 J

### HK1820

<b>Schläge</b>	0-3'200	<b>Aufnahme</b>	550 W
<b>Gewicht</b>	3.2 kg		

**HR4003C**

Bohrhammer 40 mm

**8.3 J****HR4003C****Drehzahl** 250-500 **Aufnahme** 1'100 W**Schläge** 1'450-2'900 **Bohrkronen** 105 mm**Gewicht** 7.4 kg **Bohrleistung** 40 mm**HR4013C**

Bohrhammer 40 mm

**8.0 J****HR4013C****Drehzahl** 250-500 **Aufnahme** 1'100 W**Schläge** 1'450-2'900 **Bohrkronen** 105 mm**Gewicht** 7.4 kg **Bohrleistung** 40 mm**HR4501C**

Bohrhammer 45 mm

**10.1 J****HR4501C****Drehzahl** 130-280 **Aufnahme** 1'350 W**Schläge** 1'250-2'750 **Bohrkronen** 125 mm**Gewicht** 9.0 kg **Bohrleistung** 45 mm**HR4510C**

Bohrhammer 45 mm

**9.4 J****HR4510C****Drehzahl** 130-280 **Aufnahme** 1'350 W**Schläge** 1'250-2'750 **Bohrkronen** 125 mm**Gewicht** 9.0 kg **Bohrleistung** 45 mm**HR5202C**

Bohrhammer 52 mm

**19.1 J****HR5202C****Drehzahl** 150-310 **Aufnahme** 1'510 W**Schläge** 1'100-2'250 **Bohrkronen** 160 mm**Gewicht** 12.1 kg **Bohrleistung** 52 mm**HR5212C**

Bohrhammer 52 mm

**20 J****HR5212C****Drehzahl** 150-310 **Aufnahme** 1'510 W**Schläge** 1'100-2'250 **Bohrkronen** 160 mm**Gewicht** 12.1 kg **Bohrleistung** 52 mm

## HM0871C

Meisselhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



8.1 J

### HM0871C

**Schläge** 1'100-2'650 **Aufnahme** 1'100 W

**Gewicht** 6.1 kg

## HM1111C

Meisselhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



11.2 J

### HM1111C

**Schläge** 1'100-2'650 **Aufnahme** 1'300 W

**Gewicht** 8.5 kg

## HM1213C

Meisselhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



18.6 J

### HM1213C

**Schläge** 950-1'900 **Aufnahme** 1'510 W

**Gewicht** 11.2 kg

## HM1214C

Meisselhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



19.9 J

### HM1214C

**Schläge** 950-1'900 **Aufnahme** 1'510 W

**Gewicht** 12.8 kg

## HM1317CB

Abbruchhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



26.5 J

### HM1317CB

**Schläge** 730-1'450 **Aufnahme** 1'510 W

**Gewicht** 19.4 kg

## HM1812

Abbruchhammer



**AVT & SOFT**  
NO LOAD



72.8 J

### HM1812

**Schläge** 870 **Aufnahme** 2'000 W

**Gewicht** 31.8 kg



Geliefert mit  
Transportkarre !

## DBM080

Diamantbohrmaschine



Bohrständer

Art. P-40082

### DBM080

**Drehzahl** 0-3'400 **Aufnahme** 1'300 W

**Bohrleistung** 82 mm **Werkzeugaufnahme** M18

**Gewicht** 4.2 kg **Spannhalsdurchmesser** 46 mm

## DBM130

Diamantbohrmaschine



Bohrständer

Art. P-40082

### DBM130

**Drehzahl** 0-1'500/0-3'000 **Aufnahme** 1'700 W

**Bohrleistung** 132 mm **Werkzeugaufnahme** M18

**Gewicht** 6.0 kg **Spannhalsdurchmesser** 53 mm

## DBM131EX

Auch zum Nass-Bohren

Diamantbohrmaschine



Bohrständer

Art. P-40082

### DBM131EX

**Drehzahl** 0-1'100/0-2'300 **Aufnahme** 1'700 W

**Bohrleistung** 132 mm **Werkzeugaufnahme** M18

**Gewicht** 7.0 kg **Spannhalsdurchmesser** 53 mm

## DBM230

Mit Wasserzufuhrsystem

Diamantbohrmaschine



Für den ausschliesslichen Einsatz im Bohrständer

Art. P-54190

### DBM230

**Drehzahl** 390/1'040/1'700 **Aufnahme** 2'500 W

**Bohrleistung** 230 mm **Werkzeugaufnahme** M18

**Gewicht** 11.7 kg **Spannhalsdurchmesser** 53 mm

## SG1251

Mauernutfräse



2 Diamant-Scheiben

### SG1251J

**Drehzahl** 10'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 125 mm **Tiefe** 0-30 mm

9 Breiten von 6 bis 30 mm **Gewicht** 4.7 Kg

## SG150

Mauernutfräse



Ohne Scheibe geliefert

### SG150

**Drehzahl** 7'800 **Aufnahme** 1'800 W

**Ø** 150 mm **Tiefe** 7-45 mm

7 Breiten von 7 bis 35 mm **Gewicht** 5.7 Kg

## SG181

Mauernutfräse



Ohne Scheibe geliefert

**SG181**

<b>Drehzahl</b>	7'200	<b>Aufnahme</b>	2'150 W
<b>Ø</b>	180 mm	<b>Tiefe</b>	60 mm
7 Breiten von 6 bis 43 mm		<b>Gewicht</b>	6.7 Kg

## 4112HS

Winkelschneider



Ohne Scheibe geliefert

**4112HS**

<b>Drehzahl</b>	5'000	<b>Aufnahme</b>	2'400 W
<b>Ø</b>	305 mm	<b>Tiefe</b>	100 mm
Super-joint system		<b>Gewicht</b>	10.7 Kg

## 4157KB

Trockenschneider



1 Diamant-Scheibe

**4157KB**

<b>Drehzahl</b>	5'800	<b>Aufnahme</b>	1'400 W
<b>Ø</b>	180 mm	Schnitttiefe 0° 58 mm	
Schnitttiefe 45° 29 mm		<b>Gewicht</b>	6.0 Kg

## 4100KB

Diamantschneider



1 Diamant-Scheibe

**4100KB**

<b>Drehzahl</b>	12'200	<b>Aufnahme</b>	1'400 W
<b>Ø</b>	125 mm	<b>Gewicht</b>	3.4 Kg
Für Trockenschnitt		1 Diamant-Scheibe	

## PC5010C

Betonschleifer



Mit Scheibe geliefert

**PC5010C**

<b>Drehzahl</b>	4'000-9'000	<b>Aufnahme</b>	1'400 W
<b>Ø</b>	125 mm	<b>Gewicht</b>	3.6 Kg

Elektronische Regulierung

**GA4530R**

Winkelschleifer Ø 115 mm

Inkl. Schrupp-  
Scheibe**GA4530R****Drehzahl** 11'000 **Aufnahme** 720 W**Ø** 115 mm **Mit Anti-Restart****Gewicht** 2.2 Kg**GA4540CF**

Winkelschleifer Ø 115 mm

Inkl. Schrupp-  
Scheibe**GA4540CF****Drehzahl** 2'800-11'000 **Aufnahme** 1'400 W**Ø** 115 mm **Superflansch**Elektronische Regulierung **Gewicht** 2.2 Kg**GA4541C**

Winkelschleifer Ø 115 mm



Ohne Superflansch

**GA4541C****Drehzahl** 2'800-11'000 **Aufnahme** 1'400 W**Ø** 115 mm **Schnelles Stoppen**Elektronische Regulierung **Gewicht** 2.2 Kg**9558HNRGX1**

Winkelschleifer Ø 125 mm



Inkl. Lamellenscheibe

**9558HNRGX1****Drehzahl** 11'000 **Aufnahme** 840 W**Ø** 125 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 2.3 Kg**9558HNRGK4**

Winkelschleifer Ø 125 mm

5x Trennscheibe  
Dicke 3.2 mm1x Trennscheibe  
Dicke 1 mm

1x Diamantscheibe



1x Schruppscheibe

**9558HNRGK4****Drehzahl** 11'000 **Aufnahme** 840 W**Ø** 125 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 2.3 Kg

## GA5040RF

Winkelschleifer Ø 125 mm



### GA5040RFJ

**Drehzahl** 11'000 **Aufnahme** 1'100 W

**Ø** 125 mm **Superflansch**

Mit Anti-Restart **Gewicht** 2.9 Kg

## GA5040CF

Winkelschleifer Ø 125 mm



### GA5040CFJ

**Drehzahl** 2'800-11'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 125 mm **Superflansch**

Elektronische Regulierung **Gewicht** 2.5 Kg

## GA5041C

Winkelschleifer Ø 125 mm



Ohne Superflansch

### GA5041CJ

**Drehzahl** 2'800-11'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 125 mm **Schnelles Stoppen**

Elektronische Regulierung **Gewicht** 2.7 Kg

## 9565CRF

Winkelschleifer Ø 125 mm



Superflansch !

### 9565CRF


**Drehzahl** 12'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 125 mm **Schnelles Stoppen**

Mit Anti-Restart **Gewicht** 2.6 Kg

## 9565PC01

Winkelschleifer Ø 125 mm



### 9565PC01

**Drehzahl** 12'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 125 mm

Sicherheits-Paddelschalter **Gewicht** 2.5 Kg

## GA6040CF

Winkelschleifer Ø 150 mm



### GA6040CF

**Drehzahl** 4'000-9'000 **Aufnahme** 1'400 W

**Ø** 150 mm **Superflansch**

**Gewicht** 3.0 Kg

**GA9012CF**

Winkelschleifer Ø 230 mm



Elektronische Regulierung

**GA9012CF****Drehzahl** 6'000 **Aufnahme** 1'800 W**Ø** 230 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 4.8 Kg**GA9020RF**

Winkelschleifer Ø 230 mm

**GA9020RF****Drehzahl** 6'600 **Aufnahme** 2'200 W**Ø** 230 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 6.4 Kg**GA9061RFX1**

Winkelschleifer Ø 230 mm



Neuer, praktischer Schalter gegen Metall-Späne geschützt.

**GA9061RFX1****Drehzahl** 6'600 **Aufnahme** 2'200 W**Ø** 230 mm **Superflansch**mit Anti-Restart **Gewicht** 6.0 Kg

5x Schrupp-Scheiben

**GA9030RF01**

Winkelschleifer Ø 230 mm



Superstark!

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)

**GA9030RF01****Drehzahl** 6'600 **Aufnahme** 2'400 W**Ø** 230 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 6.9 Kg**GA9040RF01**

Winkelschleifer Ø 230 mm



Superstark!

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)

**GA9040RF01****Drehzahl** 6'600 **Aufnahme** 2'600 W**Ø** 230 mm **Superflansch**Mit Anti-Restart **Gewicht** 7.2 Kg

## GD0603

Geradeschleifer



### GD0603

**Drehzahl** 28'000 **Aufnahme** 240 W

**Werkzeugmesser** max. 19 mm **Gewicht** 1.3 kg

Spannzangen Ø max. 6 mm

## GD0600

Geradeschleifer



Mit Spannzange 6 mm geliefert

### GD0600

**Drehzahl** 25'000 **Aufnahme** 400 W

**Werkzeugmesser** max. 38 mm **Gewicht** 2.0 kg

Spannzangen Ø max. 6 mm

## GD0602

Geradeschleifer



Mit Spannzange 6 mm geliefert

Kurze Ausführung

### GD0602

**Drehzahl** 25'000 **Aufnahme** 400 W

**Werkzeugmesser** max. 38 mm **Gewicht** 1.7 kg

Spannzangen Ø max. 6 mm

## GD0800C

Geradeschleifer



Hochtourig

Mit Spannzange 6 mm geliefert

### GD0800C

**Drehzahl** 7'000-28'000 **Aufnahme** 750 W

**Werkzeugmesser** max. 25 mm **Gewicht** 2.0 kg

Spannzangen Ø max. 8 mm

## GD0801C

Geradeschleifer



Sicherheits-Paddelschalter

Mit Spannzange 6 mm geliefert

### GD0801C

**Drehzahl** 7'000-28'000 **Aufnahme** 750 W

**Werkzeugmesser** max. 25 mm **Gewicht** 2.0 kg

Spannzangen Ø max. 8 mm

## GD0810C

Geradeschleifer



Niedertourig

Mit Spannzange 6 mm geliefert

### GD0810C

**Drehzahl** 1'800-7'000 **Aufnahme** 750 W

**Werkzeugmesser** max. 50 mm **Gewicht** 2.2 kg

Spannzangen Ø max. 8 mm

**GD0811C**

Geradeschleifer



Niedertourig

**GD0811C****Drehzahl** 1'800-7'000 **Aufnahme** 750 W**Werkzeugmesser** max. 50 mm **Gewicht** 2.2 kg

Spannzangen Ø max. 8 mm

Sicherheits-Paddelschalter  
Mit Spannzange 6 mm geliefert**GB602**

Doppelschleifmaschine

**GB602****Drehzahl** 2'850 **Aufnahme** 250 W**Werkzeugaufnahme** 12.7 mm **Gewicht** 9.2 kg

Schleifscheibe Ø max 150 mm

**GB801**

Doppelschleifmaschine

**GB801****Drehzahl** 2'850 **Aufnahme** 550 W**Werkzeugaufnahme** 115 mm **Gewicht** 19.9 kg

Schleifscheibe Ø max 205 mm

**HG5030K**

Heissluftgebläse

**HG5030K****Heizleistung** 350-500° **Aufnahme** 1'600 W**Luftmenge** 300/500 l/min Temperatur in 2 Stufen**Gewicht** 0.6 Kg**HG6030K**

Heissluftgebläse

**HG6030K****Heizleistung** 50/300/600° **Aufnahme** 1'800 W**Luftmenge** 200/550 l/min Temperatur in 2 Stufen1 Kühlung Position **Gewicht** 0.6 Kg

## HG6031VK

Heissluftgebläse



### HG6031VK

**Heizleistung** 50-600° **Aufnahme** 1'800 W

**Luftmenge** 250/500 l/min 9 Temperatur Positionen !

**Gewicht** 0.7 Kg

## HG6530VK

Heissluftgebläse



### HG6530VK

**Heizleistung** 50-650° **Aufnahme** 2'000 W

**Luftmenge** 280/550 l/min 3 Temperatur Positionen !

**Gewicht** 0.7 Kg

## HG6531CK

Heissluftgebläse



### HG6531CK

**Heizleistung** 50-650° **Aufnahme** 2'000 W

**Luftmenge** 200/550 l/min

5 Temperatur Positionen ! **Gewicht** 0.7 Kg

Artikel	Beschreibung	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR0000031	Reduzierdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000030	Reflektordüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000034	Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000032	Überlapp Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000029	Breitschlitzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000028	Glasschutzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000033	Lötdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000039	Schrumpfdüse	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000035	Andrückrolle	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option

**JS1602**

Blechscherer

**JS1602J**

<b>Drehzahl</b>	4'000	<b>Aufnahme</b>	380 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm

<b>Radius min</b>	30 mm	<b>Gewicht</b>	2.0 Kg
-------------------	-------	----------------	--------

**JS3201**

Blechscherer

**JS3201J**

<b>Drehzahl</b>	1'600	<b>Aufnahme</b>	710 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 3.2 mm

<b>Radius min</b>	50 mm	<b>Gewicht</b>	3.8 Kg
-------------------	-------	----------------	--------

**JS1601**

Doppelbackenscherer



Handliche Bauform für geraden Schnitt

**JS1601J**

<b>Drehzahl</b>	4'500	<b>Aufnahme</b>	380 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm

<b>Radius min</b>	250 mm	<b>Gewicht</b>	1.8 Kg
-------------------	--------	----------------	--------

**JS1000**

Doppelbackenscherer



Für Formenschnitt

**JS1000J**

<b>Drehzahl</b>	4'500	<b>Aufnahme</b>	380 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.0 mm

<b>Radius min</b>	30 mm	<b>Gewicht</b>	1.0 Kg
-------------------	-------	----------------	--------

**JN1601**

Nager / Knabber

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm**JN1601J**

<b>Drehzahl</b>	2'200	<b>Aufnahme</b>	550 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schneidspurbreite 5 mm Ø Eintauch 22 mm

<b>Radius min</b>	45 mm	<b>Gewicht</b>	1.9 Kg
-------------------	-------	----------------	--------

**JN3201**

Nager / Knabber

Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 3.2 mm**JN3201J**

<b>Drehzahl</b>	1'300	<b>Aufnahme</b>	710 W
-----------------	-------	-----------------	-------

Schneidspurbreite 8 mm Ø Eintauch 42 mm

<b>Radius min</b>	120 mm	<b>Gewicht</b>	3.8 Kg
-------------------	--------	----------------	--------

## LW1400

Trennschleifmaschine



Inkl. Trennscheibe

### LW1400

**Drehzahl** 3'800 **Aufnahme** 2'200 W

Schnittleistung max Ø 115 mm / 102x194 mm

**Ø** 355 mm **Gewicht** 19.4 Kg

## 4131

Metall-Kreissäge



Inkl. HM-Sägeblatt

### 4131

**Drehzahl** 3'500 **Aufnahme** 1'100 W

Schnitttiefe max 63 mm

**Ø Blatt** 185 mm **Gewicht** 5.4 Kg

## 2107FK

Bandsäge



Inkl. Blatt

**2107FK**

**Drehzahl** 4'500 **Aufnahme** 710 W

Sägeband : 13x1'140 mm

**Schnittleistung** 120x120 mm **Gewicht** 6.0 Kg

## LC1230

Metall-Gehrungssäge



Inkl. HM-Sägeblatt

### LC1230

**Drehzahl** 1'300 **Aufnahme** 1'750 W

Schnittleistung max. Ø 115 mm / 75x150 mm

**Ø Blatt** 305 mm **Gewicht** 20.7 Kg

## CA5000XJ

Fräse für Alucobond® und Dibond®



Geliefert mit :

Scheibe für Nuten 90° 6 Zähne  
Art. B-48832

Sonderzubehör:

Scheibe für Nuten 135° 6 Zähne  
Art. B-48860

2 Maschinen in 1 : Kann auch als Ein-tauch-Kreissäge gebraucht werden !

### CA5000XJ

**Drehzahl** 2'600-6'400 **Aufnahme** 1'300 W

**Ø Nuten-Scheibe** 118 mm **Ø HM-Blatt** 165 mm

**Schnittleistung** max. 11 mm **Gewicht** 5.7 Kg

**UB1103**

Gebläse / Sauger



Zum Reinigen, Entstauben  
und Trocknen

**UB1103**

<b>Drehzahl</b>	0-16'000	<b>Aufnahme</b>	600 W
<b>Luftfördermenge</b>	4'100 L/min		
<b>Luftdruck</b>	0-5.7 Pa	<b>Gewicht</b>	2.3 Kg

**VC1310LX1**

Industrie-Sauger 13 L



Mit Blasfunktion

**VC1310LX1**

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'050 W
<b>Luftfördermenge</b>	3'500 L/min	3-stufiges Filtersystem	
<b>Luftdruck</b>	21 kPa	<b>Gewicht</b>	11.9 Kg

**VC2510LX1**

Industrie-Sauger 25 L

**VC2510LX1**

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'050 W
<b>Luftfördermenge</b>	3'500 L/min	3-stufiges Filtersystem	
<b>Luftdruck</b>	22 kPa	<b>Gewicht</b>	12.8 Kg

**VC3210LX1**

Industrie-Sauger 32 L

**VC3210LX1**

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'050 W
<b>Luftfördermenge</b>	3'500 L/min	3-stufiges Filtersystem	
<b>Luftdruck</b>	22 kPa	<b>Gewicht</b>	17.2 Kg

**VC2512L**

Industrie-Sauger 25 L



Mit Blasfunktion

**VC2512L**

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'000 W
<b>Luftfördermenge</b>	3'600 L/min	Push and Clean	
<b>Luftdruck</b>	21 kPa	<b>Gewicht</b>	8.9 Kg

**VC3012L**

Industrie-Sauger 30 L

**VC3012L**

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'500 W
<b>Luftfördermenge</b>	3'600 L/min	Push and Clean	
<b>Luftdruck</b>	23 kPa	<b>Gewicht</b>	12.5 Kg

## VC4210L

Industrie-Sauger 42 L



InfiniClean™



## VC4210LX

<b>Klasse</b>	L	<b>Aufnahme</b>	1'200 W
---------------	---	-----------------	---------

<b>Luftfördermenge</b>	4'500 L/min	Infini Clean
------------------------	-------------	--------------

<b>Luftdruck</b>	25 kPa	<b>Gewicht</b>	19.2 Kg
------------------	--------	----------------	---------

## VC4210M

Industrie-Sauger 42 L



InfiniClean™



## VC4210MX

<b>Klasse</b>	M	<b>Aufnahme</b>	1'200 W
---------------	---	-----------------	---------

<b>Luftfördermenge</b>	4'500 L/min	Infini Clean
------------------------	-------------	--------------

<b>Luftdruck</b>	25 kPa	<b>Gewicht</b>	19.2 Kg
------------------	--------	----------------	---------

# InfiniClean™

Vollautomatisches Filterreinigungs-System  
(Reinigungsimpuls alle 15 Sekunden).

# Push&Clean

Filter Cleaning System

Leistungsfähiges Filterreinigungs-System per  
einfachem Knopfdruck.

Alle unsere Industrie-Sauger sind mit einem kompletten Zubehörsatz geliefert.  
Für Nass- und Trockenbetrieb.

# Garten & Wald



## UM600D

Grasschere 12V



UM600DZ  
UM600DSAE 2.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	2'500
<b>3 Schnitthöhen</b>	15/20/25 mm
<b>Schnittbreite</b>	16 cm
<b>Gewicht</b>	1.4 kg

## DUM604

Grasschere 18V



DUM604Z  
DUM604RY 1x1.5 Ah

<b>Drehzahl</b>	1'250
<b>3 Schnitthöhen</b>	15/20/25 mm
<b>Schnittbreite</b>	16 cm
<b>Gewicht</b>	1.7 kg

## UH201D

Heckenschere 12V



UH201DZ  
UH201DSA 1x2.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	2'500
<b>Ø max. Äste</b>	8 mm
<b>Schnittlänge</b>	20 cm
<b>Gewicht</b>	1.4 kg

## DUP361

Reb- und Baumschere 2x18V=36V



DUP361Z  
Ø Äste 33 mm max **Gewicht** 3.7 kg

71'000 Schnitte mit 2x5 Ah

## DCU180

Fahrgestell für Schubkarre 18Vx2



DCU180Z  
199008-0  
199009-8 **Wanne**  
**Rahmen**

<b>Gewicht max</b>	130 kg	<b>Gewicht</b>	44.8 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	0-3.5 km/h	<b>max. Steigung</b>	12°

**DLM380**

Rasenmäher 2x18V=36V



40 L

**DLM380Z****DLM380PT2** 5.0 Ah**Drehzahl** 3'700 **Schnittbreite** 38 cm**Rasenfläche** max 350 m<sup>2</sup> **Gewicht** 15.5 kg**DLM431**

Rasenmäher 2x18V=36V



50 L

**DLM431Z****DLM431PT2** 5.0 Ah**Drehzahl** 3'600 **Schnittbreite** 43 cm**Rasenfläche** max 475 m<sup>2</sup> **Gewicht** 18.6 kg**DLM460**

Rasenmäher 2x18V = 36V



60 L

**DLM460Z****Drehzahl** 2'500-3'300 **Schnittbreite** 46 cm**Rasenfläche** max 680 m<sup>2</sup> **Gewicht** 27.6 kg**ELM3320**

Elektro Rasenmäher 33 cm



30 L

**ELM3320****Leistung** 1'200 W **Schnittbreite** 33 cm**Rasenfläche** max 400 m<sup>2</sup> **Gewicht** 10.2 kg**ELM4120**

Elektro Rasenmäher 41 cm



45 L

**ELM4120****Leistung** 1'600 W **Schnittbreite** 41 cm**Rasenfläche** max 600 m<sup>2</sup> **Gewicht** 14.5 kg**ELM4121**

Elektro Rasenmäher 41 cm



50 L

**ELM4121****Leistung** 1'600 W **Schnittbreite** 41 cm**Rasenfläche** max 600 m<sup>2</sup> **Gewicht** 19 kg

## ELM4621

Elektro Rasenmäher 46 cm



60 L



### ELM4621

<b>Leistung</b>	1'800 W	<b>Schnittbreite</b>	46 cm
<b>Rasenfläche</b>	max 400 m <sup>2</sup>	<b>Gewicht</b>	32.1 kg

## PLM4120N

Rasenmäher  
4-Takt 41 cm



Mit Mulchkeil

50 L



### PLM4120N

<b>Rasenfläche</b>	max 1'000 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	1.93 kW / 2.6 PS
<b>Korb</b>	50 L	<b>Gewicht</b>	26 kg
<b>B&amp;S Motor 140 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

## PLM4620N2

Rasenmäher  
4-Takt 46 cm



60 L



Mit Mulchkeil

### PLM4620N2

<b>Rasenfläche</b>	max 1'000 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	2.2 kW / 3.0 PS
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	27.6 kg
<b>B&amp;S Motor 150 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

## PLM4621N2

Rasenmäher  
4-Takt 46 cm



60 L



1 Gang Radantrieb

### PLM4621N2

<b>Rasenfläche</b>	max 1'400 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	2.4 kW / 3.2 PS
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	31 kg
<b>B&amp;S Motor 163 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

## PLM4622N2

Rasenmäher  
4-Takt 46 cm



3 Gang Radantrieb  
Mit Mulchkeil

### PLM4622N2

<b>Rasenfläche</b>	max 1'800 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	2.49 kW / 3.4 PS
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	33 kg
<b>B&amp;S Motor 163 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

60 L



**PLM5113N**

Rasenmäher  
4-Takt 51 cm



3 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil und  
Seitendeflektor



65 L

**PLM5113N**

**Rasenfläche** max 2'200 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.49 kW / 3.4 PS

**Korb** 65 L **Gewicht** 37.7 kg

**B&S Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**

**PLM4816**

Rasenmäher  
4-Takt 46 cm



4 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil und  
Honda Motor !



65 L

**PLM4816**

**Rasenfläche** max 2'000 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.76 kW / 3.7 PS

**Korb** 65 L **Gewicht** 37 kg

**Honda Motor 160 cm<sup>3</sup>** **Aluminium-Gehäuse**

**PLM5115**

Rasenmäher  
4-Takt 51 cm



3 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil und  
Honda Motor !



75 L

**PLM5115**

**Rasenfläche** max 2'400 m<sup>2</sup> **Leistung** 3.3 kW / 4.5 PS

**Korb** 75 L **Gewicht** 42 kg

**Honda Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Aluminium-Gehäuse**

**PLM5121N2**

Mulchmäher 51 cm

**PLM5121N2**

**Rasenfläche** max 2'200 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.6 kW / 4.5 PS

**Gewicht** 31 kg

**B&S Motor 163 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**



## DUR181

Rasentrimmer 18V



DUR181Z  
DUR181RM 1x4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	7'800	<b>Gewicht</b>	3.2 kg
<b>Ø Schnitt</b>	26 cm	<b>Tap&amp;Go 1-Faden</b>	

## DUR187L

Rasentrimmer 18V



Mit 2-Faden  
Schneidekopf

DUR187LZ

<b>Drehzahl</b>	4'000/5'000/6'000	<b>Gewicht</b>	3.7 kg
<b>Ø Schnitt</b>	30 cm	<b>M8x1.25 LH</b>	

## DUR189

Rasentrimmer 18V



Mit 2-Faden  
Schneidekopf

DUR189Z

<b>Drehzahl</b>	4'000/5'000/6'000	<b>Gewicht</b>	3.3 kg
<b>Ø Schnitt</b>	30 cm	<b>M8x1.25 LH</b>	

## DUR188L

Rasentrimmer 18V



Mit 2-Faden  
Schneidekopf

DUR188LZ

<b>Drehzahl</b>	4'000/5'000/6'000	<b>Gewicht</b>	3.5 kg
<b>Ø Schnitt</b>	30 cm	<b>M8x1.25 LH</b>	

## DUR364L

Rasentrimmer 2x18V = 36V



Mit 2-Faden  
Schneidekopf

DUR364LZ

<b>Drehzahl</b>	5'000/6'500	<b>Ø Schnitt</b>	35 cm
<b>Gewicht</b>	4.6 kg	<b>M8x1.25RH</b>	

## DUR365U

Rasentrimmer 2x18V = 36V



Mit 2-Faden  
Schneidekopf

DUR365UZ

<b>Drehzahl</b>	3'500/5'300/6'500	<b>Ø Schnitt</b>	35 cm
<b>Gewicht</b>	4.9 kg	<b>M10x1.25LH</b>	

## UH201D

Heckenschere 12V



### UH201DZ

UH201DSA 1x2.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	2'500	<b>Schnittlänge</b>	20 cm
<b>Ø Äste</b>	8 mm	<b>Gewicht</b>	1.6 kg

## UR100D

Rasentrimmer 12V



**XPT DXT**



### UR100DZ

UR100DWME 4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	10'000	<b>Ø Schnitt</b>	26 cm
<b>Gewicht</b>	2.1 kg	<b>M8 x 1.25 RH</b>	

## UR3000

Elektro Rasentrimmer



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



Verstellbares  
Teleskoprohr

### UR3000

<b>Drehzahl</b>	9'000	<b>Ø Schnitt</b>	35 mm
<b>Leistung</b>	450 W	<b>Gewicht</b>	2.8 kg

## ER2600L

Motorsense 2-Takt 25.7 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### ER2600L

<b>Hubraum</b>	25.7 cm <sup>3</sup>	<b>M8x1.25 RH</b>	
<b>Leistung</b>	0.83 kW / 1.1 PS	<b>Gewicht</b>	5.2 kg

## EM2600L

Motorsense 2-Takt 25.7 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden Schneidkopf und  
4-Zahn Stahlblatt

### EM2600L

<b>Hubraum</b>	25.7 cm <sup>3</sup>	<b>M8x1.25 RH</b>	
<b>Leistung</b>	0.83 kW / 1.1 PS	<b>Gewicht</b>	5.2 kg



## ER2550LH

Motorsense 4-Takt 24.5 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### ER2550LH

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>M8x1.25 RH</b>
<b>Leistung</b>	0.71 kW / 0.97 PS	<b>Gewicht</b> 5.5 kg

## EM2511LH

Motorsense 4-Takt 24.5 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### EM2511LH

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10x1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	0.71 kW / 0.97 PS	<b>Gewicht</b> 6.3 kg

## EM2654LH

Motorsense 4-Takt 25.4 cm<sup>3</sup>



Multi-Position Motor (360°)  
2-Faden Schneidkopf



### EM2654LH

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10x1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	0.77 kW / 1.1 PS	<b>Gewicht</b> 6.5 kg

## EBH341L

Motorsense 4-Takt 33.5 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### EBH341L

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10x1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW / 1.5 PS	<b>Gewicht</b> 7.4 kg

## EBH341U

Motorsense 4-Takt 33.5 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf  
und 3-Zahn  
Stahlblatt



### EBH341U

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10x1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW / 1.5 PS	<b>Gewicht</b> 9.3 kg

## EBH341R

Rückentragbare Motorsense 4-Takt 33.5 cm<sup>3</sup>



Mit 2-Faden  
Schneidkopf  
und 4-Zahn  
Stahlblatt



### EBH341R

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10x1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW / 1.5 PS	<b>Gewicht</b> 10.8 kg

**DUX60**

CombiExpress 2x18V = 36V



**DUX60ZM4:** Geliefert mit EM404MP Ø 45 cm, ohne Akkus, ohne Ladegerät, mit Transporttasche

**DUX60Z  
DUX60ZM4****Drehzahl** 0-5'400 / 0-8'200 / 0-9'700**Gewicht** 4.7 kg**13 Maschinen in 1 !****EX2650LHM**CombiExpress 25.4 cm<sup>3</sup>**EX2650LHM****Leistung** 0.77 kW / 1.0 PS **M10x1.25 LH****Gewicht** 6.6 kg**14 Maschinen in 1 !****Aufsätze für CombiExpress Makita und Dolmar**

Beschreibung	Makita	Art. Makita	Dolmar	Art. Dolmar	Preis
Trimmer (nicht für BUX361 und DUX60)	ER400MP	195522-4	LT-CS	195566-4	<b>CHF 139</b>
Motorsense Ø 42 cm (nicht für BUX361)	EM400MP	195648-2	BC-CS	195663-6	<b>CHF 135</b>
Motorsense Ø 30 cm	EM401MP	195888-2	-	-	<b>CHF 249</b>
Motorsense Ø 45 cm (nicht für BUX361)	EM404MP	198768-1	-	-	<b>CHF 155</b>
Verlängerung 115 cm	LE400MP	196032-4	SE-CS	196035-8	<b>CHF 129</b>
Mähbalken 25 cm verstellbar	EN420MP	197985-0	HT-CS3	198068-9	<b>CHF 389</b>
Heckenschere 50 cm verstellbar	EN401MP	196256-2	HT-CS1	196345-3	<b>CHF 399</b>
Heckenschere 50 cm, gerade	EN410MP	197726-4	HT-CS2	197750-7	<b>CHF 219</b>
Hochentaster 25 cm	EY401MP	199927-0	PS-CS1	196105-3	<b>CHF 329</b>
Kultivator	KR400MP	195707-2	MC-CS	195717-9	<b>CHF 329</b>
Obst und Nuss-Ernte-Aufsatz	EJ400MP	195721-8	-	-	<b>CHF 398</b>
Rasenkantenschneider	EE400MP	196752-0	PE-CS	196756-2	<b>CHF 199</b>
Kehrbürste	BR400MP	199318-5	-	-	<b>CHF 429</b>
Kehrwalze	SW400MP	199339-7	-	-	<b>CHF 419</b>

## DUH523

Heckenscherer 18V



## DUH601

Heckenscherer 18V



DUH523Z  
DUH523RM 1x4.0 Ah

<b>Drehzahl</b>	2'700	<b>Gewicht</b>	3.4 kg
<b>Schnittlänge</b>	52 cm	<b>Ø Äste</b>	15 mm

DUH601Z

<b>Drehzahl</b>	2'000-4'400	<b>Gewicht</b>	3.3 kg
<b>Schnittlänge</b>	60 cm	<b>Ø Äste</b>	23.5 mm

## DUH751

Heckenscherer 18V



BL  
MOTOR



## DUH651

Heckenscherer 2x18V=36V



XPT



DUH751Z

<b>Drehzahl</b>	2'000-4'400	<b>Gewicht</b>	3.5 kg
<b>Schnittlänge</b>	75 mm	<b>Ø Äste</b>	23.5 mm

DUH651Z

<b>Drehzahl</b>	2'000-3'600	<b>Schnittlänge</b>	65 cm
<b>Ø Äste</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	5.3 kg

## UH4261

Elektro Heckenscherer 400W



## UH5261

Elektro Heckenscherer 400W



UH4261

<b>Drehzahl</b>	3'200	<b>Schnittlänge</b>	42 cm
<b>Ø Äste</b>	15 mm	<b>Gewicht</b>	3.0 kg

UH5261

<b>Drehzahl</b>	3'200	<b>Schnittlänge</b>	52 cm
<b>Ø Äste</b>	15 mm	<b>Gewicht</b>	3.1 kg

**UH4570**

Elektro Heckenscherer 550W



3 Griffe

**UH4570**

<b>Drehzahl</b>	3'200	<b>Schnittlänge</b>	45 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	3,8 kg
---------------	-------	----------------	--------

**UH5570**

Elektro Heckenscherer 550W



3 Griffe

**UH5570**

<b>Drehzahl</b>	3'200	<b>Schnittlänge</b>	55 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	3,9 kg
---------------	-------	----------------	--------

**UH6580**

Elektro Heckenscherer 670W



3 Griffe

**UH6580**

<b>Drehzahl</b>	3'000	<b>Schnittlänge</b>	65 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	4,6 kg
---------------	-------	----------------	--------

**UH7580**

Elektro Heckenscherer 670W



3 Griffe

**UH7580**

<b>Drehzahl</b>	3'000	<b>Schnittlänge</b>	75 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	18 mm	<b>Gewicht</b>	4,6 kg
---------------	-------	----------------	--------

**EH6000W**

2-Takt Heckenscherer

**EH6000W**

<b>Hubraum</b>	22,2 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0,68 kW / 1,0 PS
----------------	----------------------	-----------------	------------------

<b>Drehzahl</b>	4'390	<b>Schnittlänge</b>	60 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	21 mm	<b>Gewicht</b>	5,3 kg
---------------	-------	----------------	--------

**EH7500W**

2-Takt Heckenscherer

**EH7500W**


<b>Hubraum</b>	22,2 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0,68 kW / 1,0 PS
----------------	----------------------	-----------------	------------------

<b>Drehzahl</b>	4'390	<b>Schnittlänge</b>	75 cm
-----------------	-------	---------------------	-------

<b>Ø Äste</b>	21 mm	<b>Gewicht</b>	5,5 kg
---------------	-------	----------------	--------

## EH7500S

2-Takt Heckenschere



1-seitiger Schnitt

### EH7500S

<b>Hubraum</b>	22.2 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0.68 kW / 1.0 PS
<b>Drehzahl</b>	4'390	<b>Schnittlänge</b>	75 cm
<b>Ø Äste</b>	21 mm	<b>Gewicht</b>	5.5 kg

## EN4950H

4-Takt Stab-Heckenschere



### EN4950H

<b>Hubraum</b>	25.4 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0.77 kW / 1.1 PS
<b>Drehzahl</b>	4'200	<b>Schnittlänge</b>	49 cm
<b>Ø Äste</b>	7 mm	<b>Gewicht</b>	6.9 kg



Die von Makita entwickelten 4-Takt Motoren MM4 mit hoher Leistung bei kompakter Bauweise.



Und dazu ein einzigartiges, patentiertes Schmiersystem damit die Motoren auch an Hängen, Flussufern und Beerwäldern eingesetzt werden können.

**DUC122**

Kettensäge 18V



Nur für professionelle Benutzer  
mit Spezialausbildung

**DUC122Z****DUC122RME 4.0 Ah**

<b>Schnittlänge</b>	11.5 cm	<b>Gewicht</b>	2.7 kg
---------------------	---------	----------------	--------

<b>Kettengeschwindigkeit</b>	300 m/min	<b>Kettenteilung</b>	1.3 mm
------------------------------	-----------	----------------------	--------

**DUC254**

Kettensäge 18V

**BL MOTOR XPT**

Nur für professionelle Benutzer  
mit Spezialausbildung

**DUC254C\*****DUC254Z**

\*Carving Version

<b>Schnittlänge</b>	25 cm	<b>Gewicht</b>	3.1 kg
---------------------	-------	----------------	--------

<b>Geschwindigkeit</b>	1'350 m/min	<b>Kettenteilung</b>	1.3 mm
------------------------	-------------	----------------------	--------

**DUC252**

Kettensäge 2x18V=36V

**XPT**

Nur für professionelle Benutzer  
mit Spezialausbildung

**DUC252Z**

<b>Kettengeschwindigkeit</b>	500 m/min	<b>Schnittlänge</b>	25 cm
------------------------------	-----------	---------------------	-------

<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	4.7 kg
----------------------	------	----------------	--------

**DUC302**

Kettensäge 2x18V=36V

**XPT**

Nur für professionelle Benutzer  
mit Spezialausbildung

**DUC302Z**

<b>Kettengeschwindigkeit</b>	500 m/min	<b>Schnittlänge</b>	30 cm
------------------------------	-----------	---------------------	-------

<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	4.7 kg
----------------------	------	----------------	--------

**DUC353**

Kettensäge 2x18V=36V

**BL MOTOR****XPT****DUC353Z****DUC353CZ**

\*Carving version

<b>Kettengeschwindigkeit</b>	0-1'200 m/min	<b>Kettenteilung</b>	3/8"
------------------------------	---------------	----------------------	------

<b>Schnittlänge</b>	35 cm	<b>Gewicht</b>	5.3 kg
---------------------	-------	----------------	--------

**DUC355**

Kettensäge 35 cm 2x18V=36V

**BL MOTOR****XPT****DUC355Z**

<b>Kettengeschwindigkeit</b>	0-1'200 m/min	<b>Schnittlänge</b>	35 cm
------------------------------	---------------	---------------------	-------

<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	5.3 kg
----------------------	------	----------------	--------

## UC3041A

Elektro Kettensäge



### UC3041A

**Kettengeschwindigkeit** 870 m/min **Leistung** 1'800 W

**Schnittlänge** 30 cm **Gewicht** 4.6 kg

## UC3541A

Elektro Kettensäge



### UC3541A

**Kettengeschwindigkeit** 870 m/min **Leistung** 1'800 W

**Schnittlänge** 35 cm **Gewicht** 4.7 kg

## UC3551A

Elektro Kettensäge



Mit 2 Ketten geliefert

### UC3551A

**Kettengeschwindigkeit** 870 m/min **Leistung** 2'000 W

**Schnittlänge** 35 cm **Gewicht** 5.5 kg

## UC4051A

Elektro Kettensäge



Mit 2 Ketten geliefert

### UC4051A

**Kettengeschwindigkeit** 870 m/min **Leistung** 2'000 W

**Schnittlänge** 40 cm **Gewicht** 5.6 kg

## EA3110T

Baumpflegesäge 2-Takt



Nur für professionelle Benutzer  
mit Spezialausbildung

### EA3110T30B

**Hubraum** 30.1 cm<sup>3</sup> **Leistung** 1.1 kW / 1.4 PS

**Gewicht** 3.9 kg **Schnittlänge** 30 cm

## EA3200S

Kettensäge 2-Takt Farmer



### EA3200S35A

**Hubraum** 32 cm<sup>3</sup> **Leistung** 1.35 kW / 1.8 PS

**Gewicht** 4.9 kg **Schnittlänge** 35 cm

**EA3600F**

Kettensäge 2-Takt Farmer

**EA3600F35B**

<b>Hubraum</b>	35.2 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	1.7 kW / 2.4 PS
----------------	----------------------	-----------------	-----------------

<b>Gewicht</b>	4.9 kg	<b>Schnittlänge</b>	35 cm
----------------	--------	---------------------	-------

**EA4300F**

Kettensäge 2-Takt Farmer

**EA4300F38C**

<b>Hubraum</b>	42.4 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	2.2 kW / 3.0 PS
----------------	----------------------	-----------------	-----------------

<b>Gewicht</b>	4.9 kg	<b>Schnittlänge</b>	38 cm
----------------	--------	---------------------	-------

**EA5000P**

Kettensäge 2-Takt Pro

**EA5000P38**  
**EA5000P45D**

<b>Hubraum</b>	50 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	2.8 kW / 3.9 PS
----------------	--------------------	-----------------	-----------------

<b>Gewicht</b>	6.6 kg	<b>Schnittlänge</b>	38/45 cm
----------------	--------	---------------------	----------

**EA5600F**

Kettensäge 2-Takt Pro

**EA5600F45D**

<b>Hubraum</b>	56 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 kW / 4.1 PS
----------------	--------------------	-----------------	-----------------

<b>Gewicht</b>	5.8 kg	<b>Schnittlänge</b>	45 cm
----------------	--------	---------------------	-------



## EK6100

Trennschleifer 2-Takt



SAS Technologie



### EK6100

<b>Hubraum</b>	61 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.2 kW / 4.3 PS
<b>Drehzahl</b>	5'100	<b>Schnitttiefe</b>	110 mm
<b>∅</b>	300 mm	<b>Gewicht</b>	8.5 kg

## EK6101

Trennschleifer 2-Takt



SAS Technologie



### EK6101

<b>Hubraum</b>	61 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.2 kW / 4.3 PS
<b>Drehzahl</b>	4'400	<b>Schnitttiefe</b>	130 mm
<b>∅</b>	350 mm	<b>Gewicht</b>	8.8 kg

## EK7301

Trennschleifer 2-Takt



SLR Technologie



### EK7301

<b>Hubraum</b>	73 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.8 kW / 5.1 PS
<b>Drehzahl</b>	9'000	<b>Schnitttiefe</b>	122 mm
<b>∅</b>	350 mm	<b>Gewicht</b>	10 kg

## EK8100

Trennschleifer 2-Takt



SLR Technologie



### EK8100

<b>Hubraum</b>	81 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	4.2 kW / 5.6 PS
<b>Drehzahl</b>	9'000	<b>Schnitttiefe</b>	147 mm
<b>∅</b>	400 mm	<b>Gewicht</b>	10.6 kg

## EK7651H

Trennschleifer 4-Takt



### EK7651H

<b>Hubraum</b>	75.6 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 kW / 4.1 PS
<b>Drehzahl</b>	4'300	<b>Schnitttiefe</b>	122 mm
<b>∅</b>	350 mm	<b>Gewicht</b>	12.9 kg

**UB0801V**

Blasgerät / Sauggerät



2 Maschinen in 1 !

**UB0801V**

<b>Luftdruck</b>	4.1 kP	<b>Leistung</b>	1'650 W
<b>Drehzahl</b>	9'000/17'000	<b>Geschwindigkeit</b>	42 / 83 m/s
<b>Luftvolumen</b>	0-7.1 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	5.2 kg

**BHX2501**

4-Takt Blasgerät

**BHX2501  
BHX2501-SET**

Inklusiv Saug-Set

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>Drehzahl</b>	3'500/7'800
<b>Leistung</b>	0.81 kW/1.2 PS	<b>Luftgeschwindigkeit</b>	65 m/s
<b>Luftvolumen</b>	10.1 m <sup>3</sup> /min	<b>Gewicht</b>	5.1 kg

**EB7660TH**

4-Takt Blasgerät - rückentragbar

**EB7660TH**

<b>Hubraum</b>	75.6 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 kW / 4.1 PS
<b>Drehzahl</b>	2'800/7'200	<b>Luftvolumen</b>	20 m <sup>3</sup> /min
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	95 m/s	<b>Gewicht</b>	10.9 kg

**EB5300TH**

4-Takt Blasgerät - rückentragbar



Schalter auf dem Rohr

**EB5300TH**

<b>Hubraum</b>	52.5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	1.8 kW / 2.5 PS
<b>Drehzahl</b>	2'800/6'400	<b>Luftvolumen</b>	15 m <sup>3</sup> /min
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	98 m/s	<b>Gewicht</b>	10.1 kg

**PF0300**

Tauchpumpe



Ideal zum Entleeren von Regenwasserbecken

**PF0300**

<b>Max.</b>	8'400 l/S	<b>Leistung</b>	300 W
<b>Förderhöhe</b>	7 m	<b>Festkörpergröße</b>	max Ø 5 mm
<b>Ø Anschluss</b>	1 <sup>1/2</sup> , 24/32 mm	<b>Gewicht</b>	4.2 kg

**PF0410**

Tauchpumpe



Für verschmutztes Wasser

**PF0410**

<b>Max.</b>	8'400 l/S	<b>Leistung</b>	400 W
<b>Förderhöhe</b>	5 m	<b>Festkörpergröße</b>	max Ø 35 mm
<b>Ø Anschluss</b>	1 <sup>1/2</sup> , 24/32 mm	<b>Gewicht</b>	4.3 kg

## PF1100

Tauchpumpe



Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



### PF1100

<b>max</b>	15'000 l/S	<b>Leistung</b>	1'100 W
<b>Förderhöhe</b>	9 m	<b>Festkörpergrösse</b>	max Ø 4 mm
<b>Ø Anschluss</b>	1"1/2, 24/32 mm	<b>Gewicht</b>	6.9 kg

## PF1110

Tauchpumpe



### PF1110

<b>max</b>	15'000 l/S	<b>Leistung</b>	1'100 W
<b>Förderhöhe</b>	10 m	<b>Festkörpergrösse</b>	Ø 35 mm
<b>Ø Anschluss</b>	2", 55 mm	<b>Gewicht</b>	7.0 kg

## EW1050HX

4-Takt Wasserpumpe



Für klares Wasser



### EW1050HX

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0.71 kW/1.0 PS
<b>Luftvolumen</b>	6'600 l/S	<b>Gewicht</b>	9.7 kg
<b>Förderhöhe</b>	8 m		

## EW1060HX

4-Takt Wasserpumpe



Für klares Wasser



### EW1060HX

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	1.07 kW/1.5 PS
<b>Luftvolumen</b>	7'800 l/S	<b>Gewicht</b>	11.0 kg
<b>Förderhöhe</b>	8 m		

## HW102

Hochdruckreiniger



### HW102

<b>Max</b>	360 l/S	<b>Leistung</b>	1'300 W
<b>Druck</b>	max 100 bar	<b>Gewicht</b>	6.2 kg

## HW111

Hochdruckreiniger



### HW111

<b>Max</b>	370 l/S	<b>Leistung</b>	1'700 W
<b>Druck</b>	max 110 bar	<b>Gewicht</b>	10.3 kg

**HW1200**

Hochdruckreiniger

**HW1200****Max** 420 l/S **Leistung** 1'800 W**Druck** max. 120 bar **Gewicht** 12.4 kg**HW1300**

Hochdruckreiniger

**HW1300****Max** 450 l/S **Leistung** 1'800 W**Druck** max. 130 bar **Gewicht** 13.5 kg**HW151**

Hochdruckreiniger

**HW151****Max** 500 l/S **Leistung** 2'500 W**Druck** 10-150 bar **Gewicht** 29.9 kg**HW132**

Hochdruckreiniger

**HW132****Max** 420 l/S **Leistung** 2'100 W**Druck** max 140 bar **Gewicht** 18.6 kg**HW140**

Hochdruckreiniger

**HW140****Max** 500 l/S **Leistung** 2'300 W**Druck** max 140 bar **Gewicht** 29.5 kg

**DOLMAR**

# Dolmar Maschinen



**EM-380**

Elektro  
Rasenmäher 38 cm

**EM-380**

<b>Rasenfläche</b>	max 500 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	1'400 W
<b>Korb</b>	40 L	<b>Gewicht</b>	13 kg
<b>Schnittbreite</b>	38 cm	<b>Polypropylen Gehäuse</b>	

**EM-41**

Elektro Rasenmäher  
41 cm

**EM-41**

<b>Rasenfläche</b>	max 600 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	1'600 W
<b>Korb</b>	50 L	<b>Gewicht</b>	25.8 kg
<b>Schnittbreite</b>	41 cm	<b>Polypropylen Gehäuse</b>	

**EM-461S**

Elektro Rasenmäher  
46 cm



1 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil und  
Seitendeflektor

**EM-461S**

<b>Rasenfläche</b>	max 1'000 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	1'800 W
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	32.5 kg
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	<b>Stahl Gehäuse</b>	

**PM-411C**

4-Takt Rasenmäher  
41 cm

**PM-411C**

<b>Rasenfläche</b>	max 1'000 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	1.93 KW/2.6 PS
<b>Korb</b>	50 L	<b>Gewicht</b>	26 kg
<b>B&amp;S Motor 140 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

**PM461R**

4-Takt Rasenmäher  
46 cm

**PM461R**

<b>Rasenfläche</b>	max 1'200 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	2.37 KW/3.2 PS
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	31.1 kg
<b>B&amp;S Motor 190 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

**PM4601SR**

4-Takt Rasenmäher  
46 cm



1 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil

**PM4601SR**

<b>Rasenfläche</b>	max 1'400 m <sup>2</sup>	<b>Leistung</b>	2.4 KW/3.3 PS
<b>Korb</b>	60 L	<b>Gewicht</b>	31 kg
<b>B&amp;S Motor 163 cm<sup>3</sup></b>		<b>Stahl Gehäuse</b>	

## PM4601S3R

4-Takt Rasenmäher  
46 cm



3 Gänge



### PM4601S3R

**Rasenfläche** max 1'400 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.6 KW/3.5 PS

**Korb** 60 L **Gewicht** 33 kg

**B&S Motor 163 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**

## PM5101S3R

4-Takt Rasenmäher  
51 cm



3 Gänge

Mit Mulchkeil und  
Seitendeflektor



### PM5101S3R

**Rasenfläche** max 2'200 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.52 KW/3.4 PS

**Korb** 65 L **Gewicht** 37.7 kg

**B&S Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**

## PM5600S3R

4-Takt Rasenmäher  
56 cm



3 Gänge

Mit Mulchkeil und  
Seitendeflektor



### PM5600S3R

**Rasenfläche** max 2'400 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.52 KW/3.4 PS

**Korb** 70 L **Gewicht** 39.8 kg

**B&S Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**

## PM-4660S1

4-Takt Rasenmäher  
48 cm



1 Gang Radantrieb



### PM-4660S1

**Rasenfläche** max 1'800 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.52 KW/3.4 PS

**Korb** 70 L **Gewicht** 40 kg

**B&S Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Aluminium Gehäuse**



## PM-5175S1

4-Takt Rasenmäher  
51 cm



1 Gang Radantrieb



Mit Mulchkeil

### PM-5175S1

**Rasenfläche** max 2'200 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.69 KW/3.5 PS

**Korb** 70 L **Gewicht** 40 kg

**B&S Motor 160 cm<sup>3</sup>** **Aluminium Gehäuse**

## PM-5120S

4-Takt Mulchmäher  
51 cm



1 Gang Radantrieb



Mit Seitendeflektor

### PM-5120S

**Rasenfläche** max 2'200 m<sup>2</sup> **Leistung** 2.33 KW/3.2 PS

**Korb** 70 L **Gewicht** 33.8 kg

**B&S Motor 190 cm<sup>3</sup>** **Stahl Gehäuse**

## EV-3618

Elektro Vertikutierer 36 cm



Standardwalze 22 Messer  
**Art. 652024746**

Walze zum Lüften, 30 Griffe  
**Art. 652024750**

Kombiwalze für starken Pflanzenwuchs  
**Art. 652024749**

### EV-3618

**Leistung** 1'800 W

Geliefert mit Standardwalze **Gewicht** 15.7 kg

**Arbeitstiefe von -10 mm bis + 5 mm**



## ET-40

Elektro-Trimmer



Verstellbares Teleskoprohr  
mit 240 mm Spielraum



### ET-40

Ø 30 cm **Leistung** 450 W

**Mit 2-Faden Schneidkopf** **Gewicht** 2.9 kg

## LT-27

2-Takt Motorsense



Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### LT-27

**Hubraum** 25.7 cm<sup>3</sup> **M8 x 1.25 RH**

**Leistung** 0.83 kW/ 1.1 CV **Gewicht** 5.2 kg

## MS-27C

2-Takt Motorsense



Mit 2-Faden Schneidkopf



### MS-27C

**Hubraum** 25.7 cm<sup>3</sup> **M8 x 1.25 LH**

**Leistung** 0.83 kW/ 1.1 CV **Gewicht** 5.5 kg

## MS-4010

2-Takt Motorsense



Mit 2-Faden  
Schneidkopf

3-Zahn Stahlblatt



### MS-4010

**Hubraum** 39 cm<sup>3</sup> **M12 x 1.25 LH**

**Leistung** 1.8 kW/ 2.5 CV **Gewicht** 9.6 kg

## MS-4510

2-Takt Motorsense



Mit 2-Faden Schneidkopf

3-Zahn Stahlblatt



### MS-4510

**Hubraum** 45 cm<sup>3</sup> **M12 x 1.25 LH**

**Leistung** 2.3 kW/ 3.1 CV **Gewicht** 8.2 kg

## LT-245.4

4-Takt Motorsense



**MM4**

Mit 2-Faden  
Schneidkopf



### LT-245.4

**Hubraum** 24.5 cm<sup>3</sup> **M8 x 1.25 LH**

**Leistung** 0.7 kW/ 0.97 CV **Gewicht** 5.5 kg

**MS-247.4CE**


4-Takt Motorsense

**MM4**

Mit 2-Faden Schneidkopf

**MS-248.4CE**

4-Takt Motorsense

**MM4**Mit 2-Faden  
SchneidkopfMulti-Position  
Motor (360°)**MS-247.4CE**

<b>Hubraum</b>	24.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	0.77 kW/ 0.97 PS	<b>Gewicht</b> 6.2 kg

**MS-248.4CE**

<b>Hubraum</b>	25.4 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	0.77 kW/ 1.1 PS	<b>Gewicht</b> 6.0 kg

**MS-335.4C**

4-Takt Motorsense

**MM4**Mit 2-Faden  
Schneidkopf**MS-335.4U**

4-Takt Motorsense

**MM4**Mit 2-Faden  
Schneidkopf

3-Zahn Stahlblatt

**MS-335.4C**

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW/ 1.45 PS	<b>Gewicht</b> 8.4 kg

**MS-335.4U**

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW/ 1.45 PS	<b>Gewicht</b> 8.1 kg

**MS-4300.4U**

4-Takt Motorsense

**MM4**

3-Zahn Stahlblatt

**MS-4300.4U**

<b>Hubraum</b>	43 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.5 kW/ 2.0 PS	<b>Gewicht</b> 9.5 kg

## MS-352.4R

Rückentragbarer 4-Takt Rasentrimmer



Mit 2-Faden Schneidkopf

4-Zahn Stahlblatt



### MS-352.4R

<b>Hubraum</b>	33.5 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.07 kW/ 1.5 PS	<b>Gewicht</b> 10.2 kg

## MS-4300.4R

Rückentragbarer 4-Takt Rasentrimmer



Mit 2-Faden

Schneidkopf

4-Zahn Stahlblatt



### MS-4300.4R

<b>Hubraum</b>	43 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	1.5 kW/ 2.1 PS	<b>Poids</b> 13.2 kg

## CS-246.4C

4-Takt CombiExpress



### CS-246.4C CS-246.4CBC

Delivered with Motoröl, Transporttasche, Schlüssel  
Delivered with Schneidkopf BC-CS and Transporttasche

<b>Hubraum</b>	25.4 cm <sup>3</sup>	<b>M10 x 1.25 LH</b>
<b>Leistung</b>	0.77 kW/ 1.0 PS	<b>Gewicht</b> 4.6 kg

**9 Maschinen in 1 !**



## HT-2360D

2-Takt Heckenscherer



### HT-2360D

**Hubraum** 22.2 cm<sup>3</sup> **Leistung** 0.68 KW/1.0 PS

**Schnittlänge** 60 cm **Drehzahl** 4'390

**Ø Äste** 21 mm **Gewicht** 5.2 kg

## HT-2375D

2-Takt Heckenscherer



### HT-2375D


**Hubraum** 22.2 cm<sup>3</sup> **Leistung** 0.68 KW/1.0 PS

**Schnittlänge** 75 cm **Drehzahl** 4'390

**Ø Äste** 21 mm **Gewicht** 5.6 kg

## HT-2475

2-Takt Heckenscherer



1-seitiger Schnitt

### HT-2475

**Hubraum** 22.2 cm<sup>3</sup> **Leistung** 0.68 KW/1.0 PS

**Schnittlänge** 75 cm **Drehzahl** 4'390

**Ø Äste** 21 mm **Gewicht** 4.9 kg

## SP-7650.4R

4-Takt Sprüherät



Reichweite horizontal 15 m

Reichweite vertikal 10 m

### SP-7650.4R

**Hubraum** 75.6 cm<sup>3</sup> **Leistung** 2.7 KW/3.7 PS

**Luftvolumen** 14.1 m<sup>3</sup>/min **Drehzahl** 7'400

**Volumen** 15 L **Gewicht** 14.1 kg



## ME-246.4

4-Takt Hochentaster



### ME-246.4

**Hubraum** 25,5 cm<sup>3</sup> **Leistung** 0,77 KW/1.1 PS

**Auf Stange** Multi-Position Motor (360°)

**Höhe** max 5 m **Gewicht** 7.2 kg

## PS-311TH

Baumpfleugesäge



Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung



**PS-311TH25 3/8** 25 cm

**PS-311TH30 3/8** 30 cm

**Hubraum** 30 cm<sup>3</sup> **Leistung** 1.1 KW/1.42 PS

**Kettenteilung** 3/8" **Gewicht** 3.2 kg

## PS-32C

Kettensäge 2-Takt Farmer



**PS-32C-35 3/8"** 35 cm

**Hubraum** 32 cm<sup>3</sup> **Leistung** 1.35 KW/1.8 PS

**Kettenteilung** 3/8" **Gewicht** 4.1 kg

## PS-352

Kettensäge 2-Takt Farmer



**PS-352** 35 cm

**Hubraum** 35.2 cm<sup>3</sup> **Leistung** 1.7 KW/2.4 PS

**Kettenteilung** 3/8" **Gewicht** 5.0 kg

### Technologie SAS "Stratified Air Scavenging":

Ein Luftpolster zwischen den einströmenden Frischgasen und den ausströmenden Altgasen reduziert die Spülverluste. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die schädlichen Abgase deutlich reduziert.

>> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 20% geringer.

### Technologie SLR "Scavenging Losses":

Mit dem SLR wird der Spülverlust des 2-Takt Motors, der durch den offenen Gaswechsel bedingt ist, reduziert. Das Gaswechselmanagement wird, durch die im Auspuff platzierte SLR-Kammer, optimiert.

>> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 15% geringer.

**PS-420SC**

Kettensäge 2-Takt Farmer

**PS-420SC-38** 38 cm**PS-420SC-45** 45 cm

<b>Hubraum</b>	42.4 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	2.2 KW/3.0 PS
----------------	----------------------	-----------------	---------------

<b>Kettenteilung</b>	0.325"	<b>Gewicht</b>	5.9 kg
----------------------	--------	----------------	--------

**PS-550**

Kettensäge 2-Takt Pro

**PS-550-45.325"** 45 cm

<b>Hubraum</b>	55 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 KW/4.1 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>Kettenteilung</b>	0.325"	<b>Gewicht</b>	7.2 kg
----------------------	--------	----------------	--------

**PS-5105C**

Kettensäge 2-Takt Pro

**PS-5105C-38** 38 cm**PS-5105C-45** 45 cm

<b>Hubraum</b>	50 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	2.8 KW/3.9 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	5.4 kg
----------------------	------	----------------	--------

Das Plus der RescueCut-Kette: die Schneidplatte aus hochfestem Wolframkarbid ist grossflächig aufgelötet. Eine Garantie für die hohe Widerstands-Fähigkeit der Makita-RescueCut-Kette.



H Version : Mit Griffheizung

**PS-5105CH-38** 38 cm**PS-5105CH-45** 45 cm

R Version: mit RescueCut-Kette

**PS-5105CR-38** 38 cm**PS-5105CR-45** 45 cm**PS-6100**

Kettensäge 2-Takt Pro

**PS-6100-45 325** 45 cm**PS-6100-45 3/8** 45 cm**PS-6100-50 3/8** 50 cm

<b>Hubraum</b>	61 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.5 KW/4.8 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>Kettenteilung</b>	3/8" oder 0.325"	<b>Gewicht</b>	7.3 kg
----------------------	------------------	----------------	--------

H Version : Mit Griffheizung

**PS-6100H-45 325** 45 cm**PS-6100H-45 3/8** 45 cm**PS-6100H-50 3/8** 50 cm

## PS-6400

Kettensäge 2-Takt Pro



**Longlife Filtersystem** für ultra lange Standzeit, ohne Werkzeug demontierbar und leicht zu reinigen.

**SLR Technologie** : Spart den Benzinverbrauch bis zu 15%



PS-6400-45 3/8" 45 cm

PS-6400-50 3/8" 50 cm

<b>Hubraum</b>	64 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.5 KW/4.8 PS
<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	8.0 kg

R Version: mit RescueCut-Kette  
**PS-6400R-43**

## PS-7310

Kettensäge 2-Takt Pro



**Für effiziente und kräfteschonende Waldarbeit, für das Fällen und Ablängen im starken Holz**

Exklusives **Airmaster®** Luftfiltersystem **Technologie SLR**

PS-7310-45 3/8" 45 cm

PS-7310-50 3/8" 50 cm

<b>Hubraum</b>	73 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	4.1 KW/5.6 PS
<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	8.4 kg

H Version : Mit Griffheizung

**PS-7310H-45 3/8" 45 cm**

**PS-7310H-50 3/8" 50 cm**

## PS-7910

Kettensäge 2-Takt Pro



HD-Luftfilter aus Nylon: Filtriert Partikel bis 3 micron  
Wartungsleicht, ohne Werkzeuge zugänglich.

**SLR Technologie** : Spart den Benzinverbrauch bis 15%

PS-7910-45 3/8" 45 cm

PS-7910-50 3/8" 50 cm

PS-7910-60 3/8" 60 cm

<b>Hubraum</b>	79 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	4.3 KW/5.9 PS
<b>Kettenteilung</b>	3/8"	<b>Gewicht</b>	8.2 kg

H Version : Mit Griffheizung

**PS-7910H-45 3/8" 45 cm**

**PS-7910H-50 3/8" 50 cm**

**PS-7910H-60 3/8" 60 cm**

**PC-6112**

2-Takt Trennschleifer



Technologie SAS

**PC-6112**

<b>Hubraum</b>	61 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.2 KW/4.3 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>∅</b>	300 mm	<b>Schnitttiefe</b>	110 mm
----------	--------	---------------------	--------

<b>Drehzahl</b>	5'100	<b>Gewicht</b>	8.5 kg
-----------------	-------	----------------	--------

**PC-7414**

2-Takt Trennschleifer



Technologie SLR

**PC-7414**

<b>Hubraum</b>	73 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.8 KW/5.1 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>∅</b>	350 mm	<b>Schnitttiefe</b>	122 mm
----------	--------	---------------------	--------

<b>Drehzahl</b>	9'000	<b>Gewicht</b>	10 kg
-----------------	-------	----------------	-------

**PC-8216**

2-Takt Trennschleifer



Technologie SLR

**PC-8216**

<b>Hubraum</b>	81 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	4.2 KW/5.6 PS
----------------	--------------------	-----------------	---------------

<b>∅</b>	400 mm	<b>Schnitttiefe</b>	147 mm
----------	--------	---------------------	--------

<b>Drehzahl</b>	9'000	<b>Gewicht</b>	10.6 kg
-----------------	-------	----------------	---------

**PC-7614V**

4-Takt Trennschleifer

**PC-7614V**

<b>Hubraum</b>	75.6 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 KW/4.1 PS
----------------	----------------------	-----------------	---------------

<b>∅</b>	350 mm	<b>Schnitttiefe</b>	122 mm
----------	--------	---------------------	--------

<b>Drehzahl</b>	4'300	<b>Gewicht</b>	12.9 kg
-----------------	-------	----------------	---------



## EB-165V

Blasgerät / Sauggerät



2 Maschinen in 1 !

### EB-165V

<b>Leistung</b>	1'650 W	<b>Luftdruck</b>	4.1 kPa
<b>Drehzahl</b>	9'000 / 17'000	<b>Luftvolumen</b>	0-7.1 m <sup>3</sup> /min
<b>Geschwindigkeit</b>	42 / 83 m/s	<b>Gewicht</b>	3.2 kg

## PB-7660.4

4-Takt Blasgerät



### PB-7660.4

<b>Hubraum</b>	75.6 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	3.0 kW/4.1 PS
<b>Drehzahl</b>	2'800 / 7'200	<b>Luftvolumen</b>	20 m <sup>3</sup> /min
<b>Geschwindigkeit</b>	92 m/s	<b>Gewicht</b>	10.9 kg

## PB-252.4

4-Takt Blasgerät



### PB-252.4

<b>Hubraum</b>	24,5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0.81 kW/1.1 PS
<b>Drehzahl</b>	3'500 / 7'800	<b>Luftvolumen</b>	10.1 m <sup>3</sup> /min
<b>Geschwindigkeit</b>	65 m/s	<b>Gewicht</b>	5.1 kg

## PB-252.4V

4-Takt Blasgerät



Saugset und  
Runddüse



### PB-252.4V

<b>Hubraum</b>	24,5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	0.81 kW/1.1 PS
<b>Drehzahl</b>	3'500 / 7'800	<b>Luftvolumen</b>	10.1 m <sup>3</sup> /min
<b>Geschwindigkeit</b>	65 m/s	<b>Gewicht</b>	5.1 kg

## MG5300.4

4-Takt Blasgerät



### MG5300.4

<b>Hubraum</b>	52.5 cm <sup>3</sup>	<b>Leistung</b>	1.8 kW/2.5 PS
<b>Drehzahl</b>	2'800 / 6'400	<b>Luftvolumen</b>	15 m <sup>3</sup> /min
<b>Geschwindigkeit</b>	98 m/s	<b>Gewicht</b>	10.1 kg



Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
<b>1 - 9</b>			<b>B</b>			<b>D</b>			<b>D</b>		
1806B		69	BO4565		71	DCG180ZXK		16	DDF483ZJ		8
2012NB		70	BO4900VJ		71	DCJ205Z		40	DDF484RTJ		9
2107FK		95	BO5031J		71	DCJ206Z		40	DDF484ZJ		9
2704		64	BO5041J		72	DCL142Z		39	DDF485RTJ		8
2712		63	BO6030J		72	DCL180ZB		25	DDF485ZJ		8
3709		68	BO6050J		72	DCL182ZB		25	DEADML185		57
4100KB		87	<b>C</b>			DCL501Z		25	DEADML186		58
4112HS		87	CA5000XJ		95	DCM501		26	DEADML800		58
4131		95	CC301DSMJ		47	DCO180ZJ		19	DEADML801X		58
4157KB		87	CC301DZJ		47	DCCS553RTJ		22	DEADML805		58
4329J		60	CF101DZ		49	DCCS553ZJ		22	DEADML808		57
4350CT		60	CG100DSAEA		48	DCU180Z		27	DEAML103		57
4351FCTJ		60	CG100DZAK		48	DCV202Z		40	DEAML104		57
5008MG		62	CJ105DZ		40	DDA340RMJ		38	DEAML106		57
5103R		63	CJ106DZ		40	DDA340ZJ		38	DF001DW		50
5143R		63	CL107FDZ		49	DDA341RMJ		38	DF012DSE		50
5705RK		63	CL108FDZW		49	DDA341ZJ		38	DF032DSMJ		43
5903RK		63	CP100DWM1J		48	DDA350RMJ		10	DF032DZJ		43
6413		79	CP100DZJ		48	DDA350ZJ		10	DF033DSYJ		43
6842J		76	CS-246.4C		123	DDA351RMJ		10	DF033DZJ		43
6906		77	CS-246.4CBC		123	DDA351ZJ		10	DF332DSMJ		43
7104L		70	CV102DZ		40	DDA460ZK		31	DF332DZJ		43
9031		73	<b>D</b>			DDF083RTJ		8	DF333DSYJ		43
9032		73	DA3010FJ		79	DDF083ZJ		8	DF333DZJ		43
9046J		71	DA3011FJ		79	DDF343RYJ		37	DFJ212Z		41
9218SB		74	DA332DSMJ		45	DDF343ZJ		37	DFJ213Z		41
9237CB		74	DA332DZJ		45	DDF441RMJ		37	DFJ214Z		41
9403J		73	DA333DSMJ		45	DDF441ZJ		37	DFR550RMJ		14
9404J		72	DA333DZJ		45	DDF446RMJ		37	DFR550ZJ		14
9558HNRGK4		88	DBM080		86	DDF446ZJ		37	DFS250RTJ		14
9558HNRGX1		88	DBM130		86	DDF448RMJ		37	DFS250ZJ		14
9565CRF		89	DBM131EX		86	DDF448ZJ		37	DFS251RTJ		14
9565PC01		89	DBM230		86	DDF451RMJ		10	DFS251ZJ		14
9741		73	DBN500Z		18	DDF451ZJ		10	DFS452RMJ		14
9903J		72	DBN600ZJ		18	DDF453RYJ		8	DFS452ZJ		14
9911J		72	DBO140ZJ		39	DDF453ZJ		8	DFV210Z		41
<b>B</b>			DBO180RMJ		18	DDF458RMJ		9	DGA452RMJ		23
BHX2501		114	DBO180ZJ		18	DDF458ZJ		9	DGA452ZJ		23
BHX2501-SET		114	DCF102Z		26	DDF481RTJ		10	DGA506RTJ		23
BML146		58	DCG180RYEX		16	DDF481ZJ		10	DGA506ZJ		23
BO3710		71	DCG180Z		16	DDF482RMJ		9	DGA513RTJ		23
BO4555		71				DDF482ZJ		9	DGA513ZJ		23
						DDF483RTJ		8			

Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
<b>D</b>			<b>D</b>			<b>D</b>			<b>D</b>		
DGA514ZJU		23	DHS710ZJ		30	DRC200Z		25	DTW1001RTJ		13
DGA517ZJ		23	DJN161RMJ		22	DRT50ZJ		19	DTW1001ZJ		13
DGA518ZJU		23	DJN161ZJ		22	DRT50ZJX2		19	DTW1002RTJ		12
DGA900PT2		31	DJR181RME		21	DRT50RTJ		19	DTW1002ZJ		12
DGA900ZK		31	DJR181Z		21	DRT50RTJX2		19	DTW180ZJ		12
DGA901ZU		31	DJR183Z		21	DS4011		78	DTW181RTJ		12
DGD800RMJ		22	DJR186RTE		21	DS4012		78	DTW181ZJ		12
DGD800ZJ		22	DJR186ZK		21	DSC102ZJ		16	DTW251RMJ		12
DHP446RMJ		37	DJR187RTE		21	DSC162RF		16	DTW251ZJ		12
DHP446ZJ		37	DJR187ZK		21	DSC162Z		16	DTW284RMJ		37
DHP451RMJ		10	DJR188ZJ		21	DSC251ZK		16	DTW284ZJ		37
DHP451ZJ		10	DJR360ZK		30	DSD180ZJ		19	DTW285RTJ		12
DHP458RMJ		9	DJS101RMJ		22	DSP600ZJ		30	DTW285ZJ		12
DHP458ZJ		9	DJS101ZJ		22	DSP601ZJU		30	DTW450RMJ		13
DHP481RTJ		10	DJS161ZJ		22	DST111RFJ		39	DTW450ZJ		13
DHP481ZJ		10	DJV181RMJ		19	DST111ZJ		39	DUB143Z		39
DHP482RMJ		9	DJV181RTJ		19	DST112RFJ		17	DUB182Z		27
DHP482ZJ		9	DJV181ZJ		19	DST112ZJ		17	DUB183Z		27
DHP483RTJ		8	DJV182RMJ		19	DST221RMJ		17	DUB361Z		33
DHP483ZJ		8	DJV182ZJ		19	DST221ZJ		17	DUB362Z		33
DHP484RTJ		9	DKP180RMJ		17	DTD134RMJ		38	DUB362PT4X		33
DHP484ZJ		9	DKP180ZJ		17	DTD134ZJ		38	DUC122RME		27
DHP485RTJ		8	DLM380PT2		34	DTD152RMJ		11	DUC122Z		27
DHP485ZJ		8	DLM380Z		34	DTD152ZJ		11	DUC252Z		35
DHR164RMJ		39	DLM431PT2		34	DTD153RTJ		11	DUC254CZ		27
DHR164ZJ		39	DLM431Z		34	DTD153ZJ		11	DUC254Z		27
DHR165ZJ		15	DLM460Z		34	DTD154RTJ		11	DUC302Z		35
DHR171RTJ		15	DLS111ZU		30	DTD154ZJ		11	DUC353CZ		35
DHR171ZJ		15	DLS600Z		20	DTD155RTJ		11	DUC353Z		35
DHR243RMJ		15	DLS714Z		30	DTD155ZJ		11	DUC355Z		35
DHR243RMJV		15	DLW140Z		31	DTD171RTJ		11	DUH523RM		27
DHR243RTJ		15	DMR112		26	DTD171ZJ		11	DUH523Z		27
DHR243ZJ		15	DMR202		26	DTL060RMJ		38	DUH601Z		26
DHR264ZJ		29	DP2011		79	DTL060ZJ		38	DUH651Z		34
DHR283ZJU		29	DP4003J		80	DTL061RMJ		13	DUH751Z		26
DHR400ZKU		29	DP4011J		79	DTL061ZJ		13	DUM604RY		28
DHS660RTJ		20	DPB180RME		24	DTM50RFJ		18	DUM604Z		28
DHS660ZJ		20	DPB180Z		24	DTM50ZJ		18	DUP361Z		33
DHS661ZJU		20	DPB182Z		24	DTM51RMJX2		18	DUR181RM		28
DHS680RMJ		20	DPJ180RMJ		17	DTM51ZJ		18	DUR181Z		28
DHS680RTJ		20	DPJ180ZJ		17	DTR180ZJ		16	DUR187LZ		28
DHS680ZJ		20	DPT353Z		18	DTS141RTJ1		11	DUR188LZ		28
									DUR189Z		28

Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
<b>D</b>			<b>E</b>			<b>H</b>			<b>H</b>		
DUR189Z		28	ELM4621		101	HG5030K		92	HS0600		62
DUR364LZ		33	EM2511LH		105	HG6030K		92	HS301DSMJ		47
DUR365UZ		33	EM2600L		104	HG6031VK		93	HS301DZJ		47
DUX60Z		33	EM2654LH		105	HG6530VK		93	HS6101J		62
DUX60ZM4		33	EM-380		118	HG6531CK		93	HS6601J		61
DVC261Z		31	EM-41		118	HK0500		83	HS7101J		62
DVC261ZX11		31	EM-461S		118	HK1820		83	HS7601J		62
DVC265ZXU		32	EN4950H		109	HM0871C		85	HS7611J		62
DVC350Z		24	ER2550LH		105	HM1111C		85	HT-2360D		124
DVC750LZX1		24	ER2600L		104	HM1213C		85	HT-2375D		124
DVC860LZ		32	ET-40		121	HM1214C		85	HT-2475		124
DVC862LZ		32	EV-3618		120	HM1317CB		85	HW102		115
DVC863LZX		32	EW1050HX		115	HM1812		85	HW111		115
DVC864LZX		32	EW1060HX		115	HP1641FK1X		79	HW1200		116
DVP180Z		24	EX2650LHM		106	HP2051FJ		80	HW1300		116
DVR450RME		17	<b>F</b>			HP2071FJ		80	HW132		116
DVR450Z		17	FS2300J		76	HP332DSMJ		43	HW140		116
<b>E</b>			FS2700J		76	HP332DZJ		43	HW151		116
EA3110T30B		111	FS4300J		76	HR140DSMJ		46	<b>J</b>		
EA3200S35A		111	FS6300J		76	HR140DZJ		46	JN1601		94
EA3600F35B		112	<b>G</b>			HR166DSMJ		46	JN3201J		94
EA4300F38C		112	GA4530R		88	HR166DZJ		46	JR1000FTJ		61
EA5000P38		112	GA4540CF		88	HR1840J		81	JR103DSYJ		46
EA5000P45D		112	GA4541C		88	HR1841FJ		81	JR103DZJ		46
EA5600F45D		112	GA5040CFJ		89	HR2600J		81	JR105DSYJ		46
EB-165V		129	GA5040RFJ		89	HR2630J		82	JR105DZJ		46
EB5300TH		114	GA5041CJ		89	HR2631FJ		82	JR3050T		61
EBH341L		105	GA6040CF		89	HR2631FT12		82	JR3060T		61
EBH341R		105	GA9012CF		90	HR2631FTJ		82	JR3070CT		61
EBH341U		105	GA9020RF		90	HR2650J		82	JS1000J		94
EB7660TH		114	GA9030RF01		90	HR2651J		82	JS1601J		94
EH6000W		108	GA9040RF01		90	HR2651TJ		82	JS1602J		94
EH7500S		109	GA9061RFX1		90	HR2651TX12		82	JS3201J		94
EH7500W		108	GB602		92	HR2811FTJ		83	JV0600J		60
EK6100		113	GB801		92	HR3200C		83	JV102DSMJ		47
EK6101		113	GD0600		91	HR3210FCT		83	JV102DZJ		47
EK7301		113	GD0602		91	HR4003C		84	JV103DSMJ		47
EK7651H		113	GD0603		91	HR4013C		84	JV103DZJ		47
EK8100		113	GD0800C		91	HR4510C		84	<b>K</b>		
ELM3320		100	GD0801C		91	HR4501C		84	KP0800J		69
ELM4120		100	GD0810C		91	HR5202C		84	KP0810CJ		69
ELM4121		100	GD0811C		92	HR5212C		84	KP0810J		69

Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
<b>K</b>			<b>P</b>			<b>P</b>			<b>S</b>		
KP312S		70	PC5010C		87	PS-6100-45 325		126	SP6000J		61
<b>L</b>			PC-6112		128	PS-6100-50 3/8		126	SP6000J1		61
LB1200F		64	PC-7414		128	PS-6100H-45 3/8		126	SP6000J2		61
LC1230		95	PC-7614V		128	PS-6100H-45 325		126	SP-7650.4R		124
LD030P		54	PC-8216		128	PS-6100H-50 3/8		126	ST113DSMJ		48
LD050P		54	PF0300		114	PS-6400-45 3/8"		127	ST113DZJ		48
LD080PI		54	PF0410		114	PS-6400-50 3/8"		127	STEXML705		57
LF1000		64	PF1100		115	PS-6400R-43		127	<b>T</b>		
LH1040F		65	PF1110		115	PS-7310-45 3/8"		127	TD0101F		77
LH1201FL		65	PJ7000J		69	PS-7310-50 3/8"		127	TD022DSE1		50
LS0714L		65	PLM4120N		101	PS-7310H-45 3/8"		127	TD110DSYJ		44
LS0815FL		65	PLM4620N2		101	PS-7310H-50 3/8"		127	TD110DZJ		44
LS1018L		65	PLM4621N2		101	PS-7910-45 3/8"		127	TD111DSMJ		44
LS1019L		65	PLM4622N2		101	PS-7910-50 3/8"		127	TD111DZJ		44
LS1040FS		65	PLM4816		102	PS-7910-60 3/8"		127	TL064DSMJ		44
LS1219L		65	PLM5115		102	PS-7910H-45 3/8"		127	TL064DZJ		44
LT-245.4		121	PLM5113N		102	PS-7910H-50 3/8"		127	TL065DSMJ		44
LT-27		121	PLM5121N2		102	PS-7910H-60 3/8"		127	TL065DZJ		44
LW1400		95	PM-411C		118	PT354DZJ		48	TM3010CJ		75
<b>M</b>			PM4601SR		118	PV7000C		73	TM3010CX1J		75
ME-246.4		125	PM4601S3R		119	PV7000C-SET		73	TM3010CX6J		75
MG5300.4		129	PM461R		118	<b>R</b>			TM3010CX7J		75
MLT100		63	PM-4660S1		119	RP0900J		68	TM30DSMJ		46
MP100DZ		47	PM5101S3R		119	RP1110CJ		68	TM30DSMJX3		46
MR052		48	PM-5175S1		120	RP2300FCXJ		68	TM30DZJ		46
MS-247.4CE		122	PM-5120S		120	RT0700CJ		68	TW0200J		77
MS-248.4CE		122	PM5600S3R		119	RT0700CX2J		68	TW0350J		77
MS-27C		121	PO5000C		74	<b>S</b>			TW1000		77
MS-335.4C		122	PS-311TH25 3/8		125	SA5040CJX1		74	TW140DSMJ		45
MS-335.4U		122	PS-311TH30 3/8		125	SA7000C		74	TW140DZJ		45
MS-352.4R		123	PS-32C-35 3/8"		125	SD100DSMJ		47	TW160DSMJ		45
MS-4010		121	PS-352		125	SD100DZJ		47	TW160DZJ		45
MS-4510		121	PS-420SC-38		126	SG1251J		86	<b>U</b>		
MS-4300.4R		123	PS-420SC-45		126	SG150		86	UB0801V		114
MS-4300.4U		123	PS-5105C-38		126	SG181		87	UB1103		96
<b>N</b>			PS-5105C-45		126	SK105DZ		55	UC3041A		111
N1923BJ		69	PS-5105CH-38		126	SK105GDZ		55	UC3541A		111
<b>P</b>			PS-5105CH-45		126	SK106DZ		55	UC3551A		111
PB-252.4		129	PS-5105CR-38		126	SK106GDZ		55	UC4051A		111
PB-252.4V		129	PS-5105CR-45		126	SK209GDZ		55	UH201DSA		49
PB-7660.4		129	PS-550-45.325"		126	SK312GDZ		55	UH201DZ		49
			PS-6100-45 3/8		126	SKR200Z		54	UH4261		107

Modell	Preis CHF	S.
--------	-----------	----

**U**

UH4570		108
UH5261		107
UH5570		108
UH6580		108
UH7580		108
UM600SAE		49
UM600DZ		49
UR100DWME		49
UR100DZ		49
UR3000		104
UT1200		78
UT1400		78
UT1401		78
UT1600		78

**V**

VC1310LX1		96
VC2510LX1		96
VC2512L		96
VC3012L		96
VC3210LX1		96
VC4210LX		97
VC4210MX		97

# Symbole

	Neues Modell		Für SDS-PLUS Bohrer
	Schutzisolation		Für SDS-MAX Bohrer
	Stufenlose Geschwindigkeit		28.6mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
	Konstantelektronik		Bohren
	Links- / Rechtslauf		Schlagbohren
	Anzahl mechanische Gänge		Meisseln
	Anzahl elektronische Gänge		Anti-Vibration
	Motorbremse		Automatische Kettenschmierung
	Rutschkupplung		Kettenbremse
	Sanftanlauf		Schnellstart
	Anschluss für Staubabsaugung		Primer Vergaser
	Schnellspannbohrfutter		Dekompressionsventil
	Tiefe-Regulierung		Auto-Dekompressionsventil
	Klett-Platte		
	Einzel und Serien-Auslösung		
	Pendelhub		
	Universal-Stichsägeblattaufnahme		SystemKit-System
	Makita-Stichsägeblattaufnahme		Super-Joint-System
	Neigung um 45° nach links		Super-Joint-System II
	Neigung um 45° links / 5° rechts		2x18V = 36V
	Neigung um 45° links / 45° rechts		4-Takt Motor MM4
	LED Arbeitsplatzbeleuchtung		SoftNoLoad Technology
	Laser		Compact eXtreme Technology
	Antistatisches Rohr		AVT-Technology (Anti-Vibration)
	Flexibles Rohr in alle Richtungen		BL Brush-Less Technology
	Inox Tank		eXtrem Protection Technology
	Automatischer Stopp leeres Lager		Autostart Wireless System
	Transportkoffer		
	Makpac-Transportkoffer		

Profi-Qualität, bei Ihrem Fachhändler



Preise gültig ab 1. April 2019

Unverbindliche Preisempfehlungen.  
Alle Taxen inklusive  
Druckfehler vorbehalten

[www.makita.ch](http://www.makita.ch)

Lieferung solange Vorrat.  
Verkauf nur über den Fachhandel.  
© 03-2019 MAKITA SA - 1028 Prévèrenge



Messmaschinen | 11/2010 | 2020