



PRODUCT EXPERIENCE
SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

2021



STUPROCENTOWA PASJA NIEZWYKŁA HISTORIA



Firma OPK została założona w 1996 roku przez Xu Chao – cieślę z Chengdu w prowincji Syczuan. Jego pierwszym projektem był ręcznie wykonany system wiszących drzwi przesuwnych – pierwszy w tamtych czasach w Chinach. W 2000 roku firma OPK przeniosła swoją siedzibę do gminy Xiaolan w mieście Zhongshan. Od przeprowadzki firma działa pod nazwą ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.

Obecnie ponad 1200 pracowników w kilku zakładach produkuje kompleksowy asortyment okuć do drzwi przesuwnych do wszystkich zastosowań w meblarstwie i budownictwie – do rozwiązań z drewna, szkła i ram aluminiowych. Uzupełnieniem bogatej oferty są okucia prysznicowe. OPK jest firmą zorientowaną na technologie, która sama projektuje, produkuje i sprzedaje swoje produkty. Oprócz asortymentu marki OPK firma posiada duży wybór produktów OEM, które zostały zoptymalizowane pod kątem wymagań klientów. Asortyment OPK charakteryzuje się doskonałymi właściwościami amortyzującymi i jezdnyymi.

Od jesieni 2017 roku miasto Horb am Neckar jest siedzibą OPK Europe GmbH. Z Horb obsługiwany jest rynek europejski z naciskiem na Niemcy. W Horb oprócz działu sprzedaży zlokalizowany jest też dział badawczo-rozwojowy na Europę.

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

OPK MINIROLLER DO MAŁYCH RZECZY, KTÓRE MAJĄ DUŻY WPŁYW.

IDEALNE DO MIESZKAŃ LUB WITRYN:
SZYBKI MONTAŻ, NIEZWYKLE LEKKIE DZIA-
ŁANIE I NOWOCZESNE WZORNICTWO.

Miniroller opk doskonale nadają się do stosowania w mieszkaniach, np. witrach i systemach regałowych ze szklanymi drzwiami do 15 kg. Solidne aluminiowe szyny obejmują na całym obwodzie lub poziomo szklane fronty i zapewniają nie tylko ładny wygląd, lecz także dużą trwałość.

Szyny prowadzące można zamontować szybko i bez używania narzędzi za pomocą klejenia lub zaciskania. Dzięki temu możliwe jest również doposażenie istniejących przedmiotów bez frezowania.



inside



1-/2-drzwiowe



szkło



nie



≤ 1200



≤ 1200




15



WYSOKIEJ JAKOŚCI ROLKI Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO,
ZAPEWNIAJĄCE CICHĄ PRACĘ

NOWOCZESNE WZORNICTWO
obramowanie dookoła lub po-
ziomo za pomocą dekoracyjnych
aluminiowych ramek EV1



ŁATWY MONTAŻ
poprzez klejenie lub zaciskanie
szyny prowadzącej

OPK SPEEDBOAT

SZYBKIE ROZWIĄZANIE DO KREDENSÓW I GÓRNYCH SZAFEK.

ŁADNY WYGLĄD, SZYBKI MONTAŻ DZIĘKI SYSTEMOWI ZACISKOWEMU, DUŻA TRWAŁOŚĆ.

opk Speedboat wyróżnia się eleganckim wzornictwem, wysoką jakością wózków oraz łatwym i szybkim montażem.

Dzięki różnorodności szyn jezdnych opk Speedboat ma wiele różnych zastosowań.



inside



1-/2-drzwiowe



drewno/
szkło



obustronnie



530 - 1000



≤ 1400



≤ 20

ŁATWY MONTAŻ
eloksowane aluminium szklany uchwyt
z montażem zaciskowym i zabezpieczeniem
przed odłączeniem

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA
duży wybór różnych wersji
szyn jezdnych i prowadzących

KOMFORTOWA
AMORTYZACJA

WYSOKIEJ JAKOŚCI PODWÓJNE ROLKI
JEZDNE Z ŁOŻYSKAMI ŚLIZGOWYMI
do cichej pracy

PROSTA TECHNIKA ZACISKOWA
mechanizm jezdny montowany techniką zaci-
skową, komfortowa regulacja wysokości i zinte-
growane zabezpieczenie przed przestawieniem



OPK SUBMARINE ROBI ZAWSZE DOBRE WRAŻENIE: UNIWERSAL- NE ELEMENTY PRZED KORPUSAMI I WEWNĄTRZ.

DZIĘKI UNIWERSALNOŚCI ZAWSZE ZNAJDZIE SOBIE MIEJSCE.

opk Submarine imponuje uniwersalnym systemem szynowym, który może być rozwiązaniem do niemal każdego zastosowania. Niewidoczny, ale duży efekt: seryjna samozamykająca się amortyzacja sprawia, że opk Submarine idealnie nadaje się do biur i mieszkań.

Dzięki opatentowanemu systemowi zaciśkowemu jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego montażu bez używania narzędzi, a dekoracyjna przesłona zapewnia zamknięty wygląd ogólny nawet przy bardzo małych szerokościach montażowych.

opk Submarine jest rozwiązaniem do montażu przed frontami lub we frontach, dostępnym w różnych wariantach wzorniczych, które bez problemu nadają się również jako doposażenie istniejących przedmiotów.



mixside



1-drzwiowe



drewno



obustronnie



≤ 1200



≤ 2400



15/30

INSIDE LUB OUTSIDE
do stosowania przed meblami lub w
meblach, łatwa możliwość doposażenia
istniejących mebli

NA NAJMNIEJSZE SZEROKOŚCI
MONTAŻOWE
do drzwi o grubości od 15 do 30 mm

KOMFORTOWA
AMORTYZACJA Z
OPCJONALNYM STOPEREM

ROLKI JEZDNE NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH Z MIMOŚRODOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI
do wpuszczania lub przykręcenia na wierzchu

SERYJNIE CICHE
obustronna niewidoczna samozamykająca się amortyzacja na bardzo małe szerokości montażowe

OPK FLAGSHIP

MAKSYMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ. MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO.

DO STOSOWANIA WSZĘDZIE
TAM, GDZIE WYMAGANA JEST
DUŻA TRWAŁOŚĆ.

opk Flagship idealnie nadaje się do stosowania w systemach biurowych i szafowych, które są często otwierane. Jednocześnie wózek wysokiej jakości ze zintegrowaną amortyzacją zapewnia lekką i spokojną pracę oraz dużą trwałość pod dużym obciążeniem.

System do montażu we frontach można szybko montować bez użycia narzędzi. Profil prowadzący i profil jezdny można łatwo montować metodą klejenia. Możliwe jest nawet bezproblemowe doposażenie istniejących przedmiotów bez frezowania.

Gwarantujemy bezpieczeństwo: Mechanizm jezdny z funkcją anti jump i zabezpieczeniem przed odcięciem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.



inside



1-2-drzwiowe



drewno



obustronnie



≤ 2600



≤ 1500




50

ŁATWY MONTAŻ
łatwe mocowanie profilu prowadzącego i jezdny poprzez przyklejenie, wygodna regulacja wysokości frontów



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
uchwyt listwowy dopasowany do szyn jezdnych, aluminium EV1



FUNKCJA ANTI JUMP PLUS
ZINTEGROWANA AMORTYZACJA



ROLKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA
ŁOŻYSKACH KULKOWYCH
zapewniające niezwykle lekką i cichą pracę



OPCJONALNY STOPER
dla maksymalnego bezpieczeństwa

OPK SAILING

EKSPERT OD KOMPAKTOWYCH ROZWIĄZAŃ

MOŻLIWOŚĆ CAŁKOWITEGO OTWARCIA SZAFY W WIELU RÓŻNYCH WARIANTACH KONSTRUKCYJNYCH.

System opk Sailing jest stosowany tam, gdzie może być ciasno. Dzięki uniwersalnym zastosowaniom rozwiązania konstrukcyjne są prawie nieograniczone.

Nowo zaprojektowana szyna montażowa drążka prowadzącego umożliwia ułatwiony montaż i precyzyjne ustawienie drzwi szafy.

Drążek prowadzący może być zakryty nad wieńcem lub zamontowany pod wieńcem szafy.

-  foldside
-  nieograniczone
-  drewno
-  jednostronnie
-  ≤ 2400
-  300 - 400
-  12

KOMPLETNY ZESTAW
dostawa jako kompletny zestaw z
szablone do wiercenia

NIEMAL NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE
dostępna przestrzeń jako jedyne
ograniczenie dla liczby drzwi

WSZYSTKO W SKRÓCIE
otwieranie szafy na 100 procent

ERGONOMICZNE OTWIERANIE
I KOMFORTOWA
AMORTYZACJA W ZAWIASACH

OPK OCEAN POKONA WSZYSTKICH.

IMPONUJĄCE ROZWIĄZANIE DLA STOLARZY DZIĘKI DUŻEJ ZMIENNOŚCI I WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONANIA

opk Ocean ma wszystkie właściwości, jakie powinien mieć system szaf z przesuwными drzwiami: udźwig do 80 kg na każde drzwi, wysokość szaf do 2,80 m, szerokość drzwi 4 x 1,50 m nie są żadnym problemem. Dzięki możliwości regulacji szerokości drzwi potrzebny jest tylko jeden numer artykułu.

System można bezpiecznie i łatwo zamontować bez użycia narzędzi „jednym kliknięciem” i imponuje on nowoczesnym wzornictwem.

Solidne aluminiowe szyny i samoczyszczące się rolki zapewniają niemal bezobsługową i długą pracę.



mixside 2-/3-drzwiowe drewno obustronnie



≤ 2800 ≤ 1500 80

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU
Dzięki komfortowemu amortyzatorowi drzwi środkowych również one są wygodnie amortyzowane w obu kierunkach.

NIE TYLKO ŁADNY WYGLĄD,
lecz także ochrona przed kurzem: przesłona z eloksowanego aluminium

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU
dzięki funkcji anti jump i dwukierunkowej amortyzacji z mocowaniem

OBUSTRONNA AMORTYZACJA Z MOCOWANIEM

PODWÓJNE ROLKI JEZDNE NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH ZE SZCZOTKAMI CZYSZCZĄCYMI zapewniają niemal bezobsługową pracę

ŁATWY MONTAŻ ZATRZASKOWY łatwy i niezawodny montaż mechanizmu jezdnego techniką zatrząskową, do konstrukcji nawet 4-drzwiowych

DOPASOWANE UCHWYTY LISTWOWE dostępne jako opcja

OPK CRUISER

ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR KONCEPCJI PRZESTRZENI

IDEALNE DO MIESZKAŃ LUB WITRYN:
SZYBKI MONTAŻ, NIEZWYKLE LEKKIE DZIAŁANIE I NOWOCZESNE WZORNICTWO.

opk Cruiser jest to system podziału przestrzeni z podwójnymi szynami jezdnyymi do montażu sufitowego, umożliwiającą tworzenie uniwersalnych koncepcji wykorzystania przestrzeni.

Funkcja anti jump i dwustronny amortyzator z mocowaniem do drzwi środkowych zapewniają niezawodną i wygodną obsługę.

Dzięki komfortowej regulacji wysokości frontów +10 mm i automatycznemu ustawianiu stopera, montaż jest łatwy i szybki.

- inside
- od 1- do 3-drzwiowych
- drewno/ szkło/ramy aluminiowe
- obustronnie
- ≤ 2800
- ≤ 1500
- 50

INNOWACYJNY SYSTEM
AMORTYZACJI
opcjonalne mocowanie
drzwi środkowych

DOSTĘPNE WARIANTY WZORNICZE
w kolorze srebrnym EV1 i tytanowym

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT
z regulowaną siłą otwierania i
zamykania

WÓZKI Z ROLKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH
zapewniające niezwykle lekką i cichą pracę

REGULOWANY AKTYWATOR
zapewniający miękkie zamykanie

OPK SPACESHIP

JEDEN SYSTEM – NIEMAL NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU, INNOWACYJNA TECHNIKA EKSPLOATACJI.

opk Spaceship można montować przed ścianą, w ścianie lub pod sufitem. Szyna jezdna ma szerokość zaledwie 33 mm i można ją zamawiać jako samą szynę aluminiową lub z przysłoną; jest ona dostępna ze zintegrowanym ściennym profilem dystansowym z 3 odległościami do łatwego przejścia przez istniejące listwy cokołowe lub odrzwia.

System jest dostępny jako kompletny zestaw, a montaż jest łatwy i szybki dzięki zintegrowanej regulacji wysokości.

Dzięki samoczyszczącej się konstrukcji elementy ruchome są zabezpieczone przed zabrudzeniami.

-  80
-  1-drzwiowe drewno/szkło obustronnie
- 
- 
-  ≤ 2600
-  ≥ 580

ZAWSZE PASUJE
odrzwia czy listwa cokołowa – odpowiedni
profil na każdą odległość od ściany

NA MINIMALNE
SZEROKOŚCI DRZWI
już od 580 mm z
obustronną amortyzacją

LISTWA COKOŁOWA CZY ODRZWIA
odpowiedni profil na każdą odległość
od ściany

INNOWACYJNA
DWUSTRONNA
AMORTYZACJA

ROLKA JEZDNA NA ŁOŻYSKACH
KULKOWYCH
optymalna, cicha praca, ze zintegro-
waną szczotką czyszczącą

PROWADNICA DOLNA NA ŁOŻY-
SKACH KULKOWYCH
komfortowa obsługa bez wibracji

OPK SPACESHIP POCKET STALOWA SKRZYŃKA LUB KONSTRUKCJA Z DREWNIANA- NYCH SŁUPKÓW: ZAWSZE ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE.

PO PROSTU INNOWACYJNE:
MAŁE WYMIARY - MAKSYMALNE
EFEKTY.

opk Spaceship Steelbox jest to system, który jest tak łatwy w montażu, że można go zmontować w ciągu zaledwie 30 minut. Podczas montażu zestaw można dopasować bezpośrednio do ostatecznej wielkości drzwi przesuwnych. Jednym produktem można montować nawet sześć standardowych rozmiarów.

Nasze seryjne rozwiązanie opk Spaceship Pocket umożliwia montaż na własnych konstrukcjach stojakowych. Przed obudowaniem należy włożyć szynę montażową, a wszystkie kolejne elementy, od szyny jezdnej, zespół amortyzujący aż po same drzwi, można zamontować później i są one zawsze dostępne: System ma obustronną amortyzację już od 580 mm.

JEDEN MODUŁ,
WIELE WYMIARÓW
na szerokości drzwi
610 - 860 lub 985 mm



FABRYCZNIE ZAMONTOWANE
PŁYTY KOTWIĄCE
do sprawdzania szyny



BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
dzięki zintegrowanemu systemowi E-Space
(patrz następna strona)

WYJMOWANA SZYNA JEZDŃ
W STANIE ZBUDOWANYM
dzięki której nie jest potrzebna
klapa rewizyjna

REGULOWANY PROFIL DYSTANSOWY
umożliwiający precyzyjne dopasowanie
podczas montażu



OPK E-SPACE

INNOWACYJNOŚĆ: BEZDOTYKOWY, BEZ BARIER, BEZPIECZNY.

BEZDOTYKOWO OTWIERA ZUPEŁNIE NOWE
PERSPEKTYWY POD WZGLĘDEM ARANŻACJI
I WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI.


opk E-Space jest to innowacyjny napęd magnetyczny do drzwi przesuwnych. W wersji seryjnej drzwiami można sterować za pomocą aplikacji (iOS lub Android) albo dotykowo. Za pomocą aplikacji można dostosować sterowanie drzwiami do indywidualnych wymagań użytkowników. W ten sposób zapewniony jest dostęp o najwyższym komforcie i bez barier.

System opk E-Space jest przeznaczony na skrzydła drzwiowe o ciężarze do 100 kg. Praca może odbywać się jako system indywidualny lub synchroniczny.

Montaż jest łatwy i szybki. Precyzyjna regulacja jest możliwa za pomocą zintegrowanego systemu ustawiania wysokości.

-  100
-  2-drzwiowe
-  drewno/szkło
-  obustronnie
-  3000
-  ≥ 730

WYSOKIEJ JAKOŚCI NAPĘD MAGNETYCZNY
NAJNOWSZEJ GENERACJI
możliwość łatwego sterowania drzwiami w
przypadku awarii zasilania, a dzięki trybowi
niskoenergetycznemu nie grozi zmiążdżenie



WYSOKIEJ JAKOŚCI NAPĘD
MAGNETYCZNY NAJNOWSZEJ
GENERACJI

PLUG AND PLAY
dostawa w stanie gotowym do podłączenia
do gniazdka, dziecinie łatwe uruchomienie

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
gwarantowane bezpieczeństwo dzięki certy-
fikatom TÜV i SGS



opk®

agic Power, Super Silent

IDEALNY SYSTEM
DO WYSOKIEJ JAKOŚCI
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, MIESZKANIA
BEZ BARIER LUB DO ZA-
STOSOWAŃ
KOMERCYJNYCH

OPK E-SPACE
NIE TYLKO GWARANTOWANA
WYGODA, LECZ TAKŻE GWARANTOWA-
NA HIGIENICZNOŚĆ.



**HIGIENICZNOŚĆ 100% DZIĘKI
BEZDOTYKOWEMU WYŁĄCZ-
NIKOWI SENSOROWEMU**

CleanSwitch jest przeznaczony specjalnie do stosowania w budynkach, które podlegają surowym wymogom higienicznym, np. w obiektach służby zdrowia, pomieszczeniach sanitarnych czy w gastronomii. Za pomocą gestu CleanSwitch aktywuje bezdotykowo dostęp, zapewniając w pozostałych sytuacjach zamknięcie drzwi.

CleanSwitch pasuje do standardowych puszek podtynkowych i da się bardzo szybko oraz łatwo montować.

Wzornictwo można w różny sposób dostosowywać do oczekiwań klienta.



**AKTYWACJA I ZABEZPIECZANIE ZA POMOCĄ
PODCZERWIENI**

Do otwierania automatycznych drzwi wykorzystana jest tutaj sprawdzona technika radarowa.

PrimeMotion B otwiera i oszczędza energię. Czujnik aktywacyjny wykonany w technice radarowej otwiera niezawodnie drzwi przesuwne, ograniczając czas niepotrzebnie długiego otwarcia dzięki wykrywaniu kierunku.



E-SPACE: IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DOMU. STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ.

W wersji seryjnej drzwiami można sterować za pomocą aplikacji (iOS lub Android) albo dotykowo, a także z możliwością integracji z aplikacjami Smart Home. Za pomocą aplikacji można dostosować sterowanie drzwiami do indywidualnych wymagań użytkowników. W ten sposób zapewniony jest dostęp o najwyższym komforcie i bez barier.

OPK NAVIGATOR ZA ŁADNY, ABY BYĆ SCHOWANYM.

DZIĘKI NIEMU DRZWI STANĄ SIĘ
DESIGNERSKIM ELEMENTEM.

opk Navigator jest to system dla budownictwa. Z różnymi rozwiązaniami wzorniczymi model ten jest zgodny z aktualnym trendem w dziedzinie wyrazistych i widocznych okuć (przesuwnych).

System ten można łatwo i szybko zamontować do skrzydła płyty drzwi.

Dzięki zintegrowanym amortyzowanym stoperom z zabezpieczeniem przed odcięciem i prowadnicy dolnej na łożyskach kulkowych, ruch odbywa się nie tylko cicho, lecz także bezpiecznie.

-  frontside
-  1-drzwiowe
-  drewno
-  obustronnie
-  bez ograniczeń
-  ≥ 600
-  80

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO
zamortyzowane stopery i zintegrowane zabez-
pieczenie przed odcięciem

RÓŻNE WARIANTY
WZORNICTWA
każdy znajdzie coś dla
siebie

KOMFORTOWA
OBUSTRONNA AMORTYZACJA

PROWADNICA DOLNA NA ŁOŻYSKACH
KULKOWYCH
komfortowa obsługa bez wibracji

RÓŻNE WARIANTY WZORNICTWA
każdy znajdzie coś dla siebie

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
tel. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

opk[®]