



DATENBLATT

VITAPPOINT SERIE 5000



XTRACTION®

DATENBLATT

VITAPPOINT SERIE 5000



LUFT IST LEBEN!

Durch den Vitapoint® werden gesundheitsschädliche Stoffe nahezu vollständig gefiltert und die Luftqualität vor allem in stark frequentierten oder belasteten Räumen deutlich erhöht.

Der VITAPPOINT® Luftreiniger saugt die verunreinigte Luft, nahe des Bodens, ab und reinigt diese über zwei Filterstufen. Die hygienisch saubere Luft wird anschließend über ein Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage zurück in den Raum geführt. Die abgeschiedenen Partikel verbleiben in den Filtern und werden mit diesen entsorgt.

HIGHLIGHTS

Leistungsstärkster Luftreiniger auf dem deutschen Markt

Filtert Viren, Aerosole, Pollen und Feinstaub zu 99,995% ab 0,001 µm

Zugriff auf Steuerung via App


4,3 Zoll Touchpanel

Für Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche geeignet

Raumgröße und Luftmengenanpassung

Überwachung der Filtersättigung und Betriebsstunden

Überwachung der Luftqualität (CO2 Sensor)



ANWENDUNGSBEREICHE

Hotel / Gastronomie

Einzelhandel / Supermärkte

Krankenhäuser / Pflegeheime /

Arztpraxen

Sport / Fitness

Schulen / Kitas

Ämter / öffentliche Stellen

Tankstellen / Raststätten

Büros / Besprechungsräume


PERFORMANCE

2.500 m³/h

52,5 dB(A)

bei maximaler Luftleistung

FILTER | OPTIONEN



FILTERSTUFE 1

Grobstaubfilter G4 ab 10 µm

FILTERSTUFE 2

HEPA H-14 Filter ab 0,001µm

OPTIONEN

Edelstahl Ausführung

Zahlreiche Designs


99,995 %

*Abscheidegrad nach
DIN EN 1822*

DESIGN



MOTIVE



*Alle Motive auch nur für untere Verkleidung möglich, mit oberer Verkleidung in Standard weiß

FARBEN

Farbfolien in über 1.800 Pantone Farben

2-farbig möglich

Optional mit Logoaufkleber




DESIGNS

Individuelles Design mit Logodruck




DESIGN | ABMESSUNGEN SERIE 5000



DESIGN LIEFERUNG

1. 300 dpi | CMYK Farbraum | Druck PDF
2. Keine Aussparung des Displays, wird ausgeschnitten
3. Keine Aussparung des Sensors, wird ausgeschnitten
4. Kein Anschnitt
5. Anlieferung der unteren und oberen Folie am Stück

ABMESSUNGEN



STEUERUNG

4,3 Zoll Touchpanel

Bedienoberfläche Steuerung

VITAPPOINT App

Regelbare Luftleistung

Niedriger Energieverbrauch

Sensorik und Anzeige der CO₂ Konzentration

Zeitschaltuhr mit Pausenzeiten und regelbarer Luftleistung

Mehrsprachige Steuerung



VITAPPOINT APP

Komfortabler Steuerungszugriff via App

Für Smartphone, Tablet und PC

Einfache Installation

Verwaltung von bis zu 20 VITAPPOINT Luftreinigern

Zugriff für 3 User gleichzeitig

Individuelle Benennung der Geräte

Synchroner oder asynchroner Modus

TECHNISCHE DATEN



BESCHREIBUNG	WERT
Raumgröße max.	180 m ²
Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromart	1 Ph
Motorleistung	750 W
Vorsicherung	16 A
Ventilatorleistung max.	5.000 m ³ /h
Leistung in Betrieb max.	2.500 m ³ /h
Gewicht (ca.)	135 kg
Schalldruckpegel höchstes Level	<52,5 dB(A)
Zulässige Umgebungstemp.	5 - 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	70 %

HINWEIS: Es handelt sich um möglichst genaue Angaben, geringe Abweichungen können auftreten

SCHALLPEGEL VITAPPOINT®

VITAPPOINT®	5000
Level 1 150 m³/h	26 dB(A)
Level 2 250 m³/h	27 dB(A)
Level 3 450 m³/h	30 dB(A)
Level 4 700 m³/h	34 dB(A)
Level 5 1.000 m³/h	38 dB(A)
Level 6 1.250 m³/h	42 dB(A)
Level 7 1.550 m³/h	45 dB(A)
Level 8 1.900 m³/h	48 dB(A)
Level 9 2.200 m³/h	50,5 dB(A)
Level 10 2.500 m³/h	52,5 dB(A)





XTRACTION®

by ABSAUGWERK

XTRACTION® ist eine Marke der ABSAUGWERK GmbH und auf spezielle Absauglösungen ausgerichtet, die nicht vorrangig den Industriesektor bedienen, sondern branchenübergreifende Nischenmärkte im Bereich der Absaugtechnik beliefern. Um die Luftqualität in stark frequentierten Räumen wie Empfangshallen, Wartebereichen oder öffentlichen Stellen wiederherzustellen, hat ABSAUGWERK® unter der Marke XTRACTION® den Vitapoint® Luftreiniger entwickelt.

**„Es gibt tausend Krankheiten,
aber nur eine Gesundheit.“**

Carl Ludwig Börne

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

XTRACTION®

Eine Marke der ABSAUGWERK GMBH

Messerschmittstr. 22

D-89231 Neu-Ulm

+49 731 141108-11

info@xtraction-germany.de



MADE IN GERMANY