

CATALOGO DE ESPECIES AUTOCTONA PARA JARDINERIA URBANA



- El Programa **Trinchera Verde** establece las líneas maestras para restaurar ambientalmente espacios del litoral desde **Cabo Tiñoso a Cabo de Palos**.
- El objetivo es establecer una **barrera forestal contra la desertificación** que fomente la recuperación de la **biodiversidad**.
- Esta barrea permitiría **conectar espacios naturales** con distintos grados de protección (LIC, ZEPA) al crear corredores ecológicos.
- La conexión de los extremos oriental y occidental de la barrera requiere la creación de **corredores ecológicos urbanos en Cartagena (Proyecto Green Connection)**.



GREEN TRENCH
PROGRAMME
Fighting the coming desert



Corredores ecológicos para Cartagena

CONSIDERACIONES GENERALES

- ✿ El catálogo de flora presentado incluye **75 especies correspondientes a los distintos hábitats** identificados por la DGMN en los espacios naturales que se pretenden interconectar.
- ✿ Este catálogo incluye no sólo especies autóctonas, sino **también arbolado y frutales tradicionales** de la Región de Murcia que pueden ser igualmente empleados para la restauración ambiental o paisajística de zonas urbanas.
- ✿ El catálogo incluye **información técnica** relacionada con las características de la planta, su producción, su grado de protección o sus necesidades, entre otros.
- ✿ La conexión de los extremos oriental y occidental de la barrera requiere la creación de **corredores ecológicos urbanos en Cartagena**.



LEYENDA



Porte y tamaño de la planta.



Caducifolio/Perennifolio.



Interés de la floración y aptitud para polinizadores.



Interés de la fructificación aptitud para el soporte de la vida animal.



Modo y facilidad de reproducción.



Presencia en Cartagena y La Unión.



Grado de protección legal en la Región de Murcia.



Consideraciones adicionales.



Vegetación apta para suelos calizos o ácidos



Vegetación apta para suelos salinos (dunar o playas)



Vegetación apta tanto para suelos salinos como para suelos calizos o ácidos



Vegetación con mayor exigencia hídrica. Preferentemente en umbría



Vegetación con menor exigencia hídrica. Buena resistencia en solana.





ARBOLES GRANDES PERENNIFOLIOS



CIPRES DE CARTAGENA (TETRACLINIS ARTICULATA)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Desde el Roldán hasta Las Jordanas



Vulnerable



Extremadamente importante respetar las regiones de procedencia y asegurarse del origen de la planta para proteger las poblaciones locales



SABINA NEGRA (JUNIPERUS PHOENICEA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano, vertical



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción no muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Desde el Roldán hasta Cabo Tiñoso



Interés especial



Sin consideraciones adicionales



ENEBRO ROJO (JUNIPERUS OXICEDRUS)

FICHA TECNICA:



Porte mediano, vertical



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción no muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Desde el Roldán hasta Cabo Tiñoso



Interés especial



Sin consideraciones adicionales



ENCINA (QUERCUS ROTUNDIFOLIA)

FICHA TECNICA:



Porte grande (ejemplares añosos)



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (muchas especies)



Muy sencilla, de semilla recogida en otoño.
Tiempo de producción, lento



Puntual en zonas húmedas



Interés especial



Importante respetar las regiones de procedencia
y utilizar exclusivamente material local para
proteger las poblaciones locales



QUEJIGO (QUERCUS FAGINACEA)

FICHA TECNICA:



Porte grande (ejemplares añosos)



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (muchas especies)



Muy sencilla, de semilla recogida en otoño.
Tiempo de producción, lento



Extinguidos en el campo de Cartagena. Población más próxima en Carrascoy



Vulnerable



Importante respetar las regiones de procedencia y utilizar exclusivamente material local para proteger las poblaciones locales. Marescente en otoño, muy vistoso.



ACEBUCHE (OLEA EUROPEA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (muchas aves)



Muy sencilla, de semilla recogida en otoño.
Tiempo de producción, medio



Ampliamente distribuida



Especie objeto de gestión



En la medida de lo posible, intentar utilizar la variedad silvestre



ALGARROBO (CERATONIA SILIQUA)

FICHA TECNICA:



Porte grande (ejemplares añosos)



Perennifolio



Floración no interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (algunos animales)



Reproducción muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, medio



Ampliamente distribuida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



PINO PINONERO (PINUS PINEA)

FICHA TECNICA:



Porte grande



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (algunas aves)



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Posiblemente introducido en nuestra zona, hay ejemplares añosos repartidos por el Campo de Cartagena



Especies cuyo aprovechamiento en el territorio de la Región de Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa



Sin consideraciones adicionales



PAMERA DE RAMBLA (PHOENIX IBERICA)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Perennifolio



Floración poco interesante. Apta para polinizadores (abejas)



Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos)



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio



Extendida por algunas ramblas



Especies objeto de gestión



Ha sido sustituida por la palmera datilera (Phoenix Dactylifera) con la que se hibrida



PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)

FICHA TECNICA:



Porte grande



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (algunas aves)



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Muy extendido



Especies cuyo aprovechamiento en el territorio de la Región de Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa



Sin consideraciones adicionales



ENEBRO DE LAS DUNAS (JUNIPERUS MACROCARPA)



FICHA TECNICA:



Porte mediano



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción no muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Extinguida en la Región de Murcia



Extinguida



Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN



SABINA DE LAS DUNAS (JUNIPERUS TURBINATA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano, vertical



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción no muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Existe una población en San Pedro del Pinatar



En peligro de extinción



Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN





ARBOLES GRANDES CADUCIFOLIOS

OLMO (ULMUS MINOR)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, Sencilla a través de brotes de raíz. Tiempo de producción, medio



Puntual, en casas de campo



Interés especial



Importante conseguir clones de olmos resistentes a la grafiosis del olmo que está diezmando las poblaciones europeas. Importante también evitar plantar olmos siberianos (Ulmus pumilla) o híbridos



ALAMO BLANCO (POPULUS ALBA)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a través de rizomas.
Tiempo de producción, corto



Puntual, hay una población silvestre en la Rambla del Cañar



Interés especial



Importante introducir ejemplares sólo de los autóctonos de El Cañar o de los de la Sierra de la Almenara en Lorca



ALMEZ (CELTIS AUSTRALIS)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio.



No presente de forma espontánea.



Objeto de gestión



Se deberían introducir ejemplares procedentes de las ramblas de la Sierra de la Almenara



FRESNO (FRAXINUS EXCELSIOR)

FICHA TECNICA:



Porte grande, vertical



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción sencilla, de esqueje o semilla.
Tiempo de producción, medio



No presente en la comarca de Cartagena.
Ejemplares más próximos en el Puerto de la Cadena



En peligro de extinción



Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN





ARBOLES FRUTALES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES



GRANADO (PUNICAGRANATUM)

FICHA TECNICA:



Porte mediano.



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio.



Extendido



Sin protección



Coloración vistosa en otoño.



LAUREL (LAURUS NOBILIS)

FICHA TECNICA:



Porte grande



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Muy sencilla, de semilla recogida en otoño.
Tiempo de producción, lento



XXXX



XXXX



XXXX



HIGUERA (FICUS CARICA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos)



Reproducción muy sencilla, de esqueje. Tiempo de producción, medio



Extendido



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



NARANJO BORDE (CITRUS X AURANTIUM)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Perennifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores (muy melífera)



Relativamente apto para animales frugívoros



Por injerto sobre cítricos patrones. Tiempo de producción, medio



Usada en jardinería



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ALMENDRO (PRUNUS DULCIS)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, rápido



Cultivados



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ALBARICOQUERO (PRUNUS PERSICA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, rápido



Cultivados



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



CIRUELO (PRUNUS DOMESTICA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, rápido



Cultivados



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ACEROLO (CRATAEGUS ACEROLUS)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio



Cultivado



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



NISPOLERO (ERIOBOTRYA JAPONICA)

FICHA TECNICA:



Porte mediano



Caducifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio



Cultivado



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



MORAL (MORUS NIGRA)

FICHA TECNICA:



Porte grande.



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción sencilla, de esqueje o semilla.
Tiempo de producción, medio



Extendido



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



MORAL (MORUS ALBA)

FICHA TECNICA:



Porte grande.



Caducifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción sencilla, de esqueje o semilla.
Tiempo de producción, medio



Extendido



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



PAMERA DATILERA (PHOENIX DACTYLIFERA)

FICHA TECNICA:



Porte alto, vertical



Perennifolio



Floración poco interesante. Apta para polinizadores (abejas)



Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos)



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, medio



Muy extendida



Especies objeto de gestión



Probablemente importada desde tiempos inmemoriales y ha sustituido a la palmera autóctona (*Phoenix iberica*) con la que se hibrida



SAUZGATILLO (VITEX AGNUS-CASTUS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Caduciifolio



Floración muy llamativa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción a partir de semillas. Tiempo de producción, rápido



Cultivada



Sin protección



Sin consideraciones adicionales





TREPADORAS



CLEMATIDE (CLEMATIS CIRRHOSA)

FICHA TECNICA:



Trepadora



Caducifolio



Floración muy vistosa, de diciembre a enero. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Relativamente sencilla por medio de esquejes en cama caliente. Tiempo de producción, rápido.



En umbrías de La Atalaya, Peñas Blancas, El Atalayón (Cala Reona), Cola del Caballo, Cuesta de las Lajas, Cabezo de la Fuente



Interés especial



Sin consideraciones relevantes



CANDILES (ARISTOLOCHIA BAETICA)

FICHA TECNICA:



Trepadora



Perennifolio



Floración relativamente interesante. Apta sólo para algunos polinizadores (géneros de moscas)



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla recogida a finales de verano. Tiempo de producción, rápido



Muy común en suelos calizos entre el Roldán y La Unión



Interés especial.



Sin consideraciones adicionales



MADRESELVA (LONICERA IMPLEXA)

FICHA TECNICA:



Trepadora.



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida en determinadas umbrías



Objeto de gestión



Muy vistosa para cubrir muros



ZARZAPARRILLA (SMILAX ASPERA)

FICHA TECNICA:



Trepadora



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, lento



Desde el Roldán hasta Las Jordanas



Vulnerable



Sin consideraciones adicionales





ARBOLES MEDIANOS Y ARBUSTOS



BAYON (OSYRIS LANCEOLATA)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no llamativa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción a partir de semilla. Tiempo de producción, rápido



Muy extendida



Interés especial



Sin consideraciones adicionales



ESCOBONES (EPHEDRA FRAGILIS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no vistosa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (reptiles)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Durante la época de fructificación, al principio de verano, presenta un interesante color rojo



ESPARTO (STIPA TENACISSIMA)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración relativamente llamativa. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción a partir de semilla. Tiempo de producción, rápido.



Muy extendida.



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



TEREBINTO (PISTACIA TEREBINATUS)

FICHA TECNICA:



Mediano.



Perennifolio



Floración no vistosa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción relativamente sencilla, a partir de semilla. Tiempo de producción, rápido



Únicamente en una población en Peñas Blancas



Flora de interés especial



La brotación primaveral es de un colorido muy llamativo



MADROÑO (ARBUTUS UNEDO)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración interesante. Apta para polinizadores (melífera en invierno)



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido.



Escasa en determinados enclaves umbrosos



Flora de interés especial



Sería importante utilizar sólo ejemplares procedentes de las Sierras de Cartagena para conservar la genética de las poblaciones locales. Especie de alto interés ornamental al combinar en invierno frutos y flores simultáneamente



LABIERNAGO (PHILLYREA ANGUSTIFOLIA)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no vistosa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Escasa, presente sólo en algunas umbrías como
en el Sancti Spíritu de La Unión



Flora de interés especial



Apto para setos



ALADIerno (RHAMNUS ALATERNUS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no vistosa (invierno). Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido.



Relativamente extendida en las zonas de umbría



Flora de interés especial



Interesante para la fauna por su pronta fructificación



MIRTO (MYRTUS COMMUNIS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración vistosa (primavera). Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Puntualmente en algunas ramblas como la Cola del Caballo en La Unión



Flora de interés especial



Deberían usarse sólo plantas obtenidas de ejemplares locales de variedad de fruto blanco, al contrario que los del resto de España, de fruto negro. Muy adecuado para setos



MAJUELO (CRATAEGUS MONOGYNA)

FICHA TECNICA:



Mediano



Caducifolio



Floración muy vistosa (primavera). Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (mamíferos y aves)



Reproducción difícil, a partir de semilla Tiempo de producción, medio



Muy rara en nuestra comarca. Conocida sólo por un ejemplar en Calblanque y dos en Fuente Álamo



Flora de interés especial



Caducifolio. Fructificación también muy vistosa. Usar sólo ejemplares procedentes de los individuos locales o de la población de Carrascoy



TAPENERA DE LA SIERRA MINERA (CAPPARIS ZOHARYI)

FICHA TECNICA:



Mediano



Caducifolio



Floración muy vistosa . Apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros.



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida por la sierra minera



Sin protección



Sin consideraciones especiales



BOJ BALEAR (BUXUS BALEARICA)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no llamativa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros .



Reproducción a partir de esqueje. Tiempo de producción, rápido.



Extinguida. Citada en un pliego de herbario sobre el que existen dudas



Flora extinguida en la Región de Murcia. Sería necesario solicitar permiso a la DGMN



Perennifolio. Usar sólo ejemplares procedentes de las poblaciones más cercanas en la Sierra de Gádor (Almería). Muy apto para setos



TARAY (TAMARIX CANARIENSIS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración llamativa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción a partir de esqueje. Tiempo de producción, rápido



Muy extendida.



Interés especial



Emplear Tamarix boveana (vulnerable) sobre suelos salinos y Tamarix canariensis sobre suelos sin sal



BALADRE (NERIUM OLEANDER)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración muy vistosa (primavera). No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Muy extendida



Sin protección legal



Se deberían usar ejemplares procedentes de individuos silvestres



LENTISCO (PISTACIA LENTISCUS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no vistosa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (aves)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Muy extendida



Especies objeto de gestión



Apto para setos



PALMITO (CHAMAEROPS HUMILIS)

FICHA TECNICA:



Mediano



Perennifolio



Floración no vistosa. No apta para polinizadores



Apto para animales frugívoros (mamíferos)



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, medio



Muy extendida



Flora de interés especial



Sin consideraciones adicionales



ALBARDIN (LYGEUM SPARTUM)

FICHA TECNICA:



Pequeño



Perennifolio



Floración relativamente llamativa. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción a partir de semilla. Tiempo de producción, rápido



Muy extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales





ESPECIES PEQUEÑAS CON FLOR PARA POLINIZADORES



LAVANDA (LAVANDULA DENTATA)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Objeto de gestión



Sin consideraciones adicionales



BOLINA (GEMISTA UMBELATA)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Objeto de gestión



Sin consideraciones adicionales



BOJA (DORYCNIUM PENTAPHYLLUM)

FICHA TECNICA:



Pequeña.



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



CORONILLA DE FRAILE (GLOBULARIA ALYPUM)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración muy vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



RÓMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



JARA COMUN (CISTUS ALBIDUS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ROMERO MACHO (CISTUS CLUSII)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin proteccion



Sin consideraciones adicionales



OREJA DE LIEBRE (PHLOMIS LYCHNITIS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



DRAGONCILLO DE ROCA (ANTIRRHINUM BARRELIERI)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



TOMILLO (THYMUS HIEMALIS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Objeto de gestión



Sin consideraciones adicionales



TOMILLO MACHO (THYMUS MEMBRANACEUS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ALBAIDA (ANTHYLLIS CYTISOIDES)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



MARGARITA MARINA (ASTERISCOS MARITIMUS)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



CEBOLLA ALBARRANA (ORIMIA MARITIMA)



FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



SIEMPREVIVA MORADA (LIMONIUM CAESIUM)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración muy vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



SIEMPREVIVA AMARILLA (HELICHRYSUM STOECHA)

FICHA TECNICA:



Pequeña



Perennifolio



Floración vistosa. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



BOJA BARRILLERA (SALSOLA OPPOSITIFOLIA)

FICHA TECNICA:



Mediana



Perennifolio



Floración vistosa. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida en las zonas de playa y saladares



Sin protección



Sin consideraciones adicionales





TOMILLO REAL (CORIS MONSPELIENSIS)

FICHA TECNICA:



Pequeño



Perennifolio



Floración interesante. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, a partir de semilla
Tiempo de producción, rápido



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



AZUCENA DE MAR (PANCRACTIUM MARITIMUM)

FICHA TECNICA:



Pequeñas



Perennifolio



Floración muy interesante. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, moderado



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Bulbo anual



HINOJO MARINO (CRITHMUM MARITIMUM)

FICHA TECNICA:



Porte pequeño



Perennifolio



Floración relativamente interesante. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla recogida en otoño. Tiempo de producción, moderado



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



JUNCO MARINO (JUNCUS ACUTUS/MARITIMUS)

FICHA TECNICA:



Porte pequeño



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



JUNCO CHURRERO (SCHOENUS NIGRICANS)

FICHA TECNICA:



Porte pequeño



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



CUERNECILLO DE MAR (LOTUS CRETICUS)

FICHA TECNICA:



Porte pequeño, rastrero



Perennifolio



Floración relativamente interesante. Apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Extendida en las zonas de playa



Sin protección



Sin consideraciones adicionales



ZANAHORIA MARITIMA (ECHINOPHORA SPINOSA)

FICHA TECNICA:



Porte pequeño



Perennifolio



Floración no interesante. No apta para polinizadores



No apto para animales frugívoros



Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de producción, rápido



Exclusiva de algunas zonas de la Manga del Mar Menor



Vulnerable



Planta anual



-  **Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental: selección, producción, viverística y utilización en jardinería.** Serie técnica nº7, Región de Murcia.
-  **Selección y manejo de especies de flora silvestres autóctonas para su empleo como sustitutivas de exóticas invasoras en la Región de Murcia.** UPCT, 2010





¡GRACIAS POR SU ATENCION!



GREEN TRENCH
PROGRAMME
Fighting the coming desert

