



PRODUCT EXPERIENCE
SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

2021



UNE PASSION DÉBORDANTE UNE HISTOIRE EXCEPTIONNELLE



L'entreprise OPK a été fondée en 1996 par un charpentier du nom de Xu Chao, dans la ville de Chengdu, capitale de la province du Sichouan. Sa première innovation fut un système de porte coulissante suspendu, entièrement fabriqué à la main ; le premier en Chine à cette époque. En l'an 2000, OPK transfère son siège social dans la commune de Xiaolan, située en périphérie de la ville de Zhongshan. Depuis ce transfert, l'entreprise répond au nom de ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.

Aujourd'hui, plus de 1200 collaborateurs, répartis sur plusieurs sites, fabriquent toute une sélection de ferrures de portes coulissantes pour toutes les applications dans les domaines des ferrures de meubles et des quincailleries, pour le bois, le verre et les solutions avec cadre en alu. Des ferrures de douche viennent compléter cette offre riche et variée. OPK est une entreprise orientée technologie, qui développe, fabrique et distribue elle-même ses propres produits. Outre la collection de la marque OPK, l'entreprise dispose également d'un grand assortiment OEM, optimisé sur mesure pour les clients. L'assortiment OPK se distingue par ses propriétés exceptionnelles en matière d'amortissement et de fonctionnement.

Depuis l'automne 2017, la ville allemande de Horb am Neckar abrite le siège de la société OPK Europe GmbH. L'objectif depuis ce site est de développer le marché européen, avec l'Allemagne pour point de mire. Outre le service de vente, le site de Horb accueille également les activités de recherche et développement pour l'Europe.

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tél. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

OPK MINIROLLER POUR LES PETITES CHOSSES. ET UN EFFET GRANDIOSE GARANTI.

SOLUTION PARFAITE POUR LE SALON OU
LES VITRINES : MONTAGE RAPIDE, ROULE-
MENT ULTRA-FLUIDE ET DESIGN MODERNE.

Les mini-roulettes opk Miniroller sont
idéales pour le salon, par exemple sur des
vitrines et des systèmes d'étagères compor-
tant des portes vitrées d'un poids inférieur
ou égal à 15 kg. Des rails en alu robustes
encadrent les façades en verre sur les
quatre côtés, ou les bordent uniquement à
l'horizontale, et veillent non seulement à un
magnifique design mais également à une
longue durée de vie.

Les rails de guidage se montent par collage
ou agrafage, en un clin d'œil et sans aucun
outil. De cette manière, un montage ulté-
rieur sans fraisage est même possible.



inside



1/2 porte(s)



verre



non



≤ 1200



≤ 1200




15



ROULETTE EN PLASTIQUE DE QUALITÉ
POUR UN ROULEMENT SILENCIEUX

DESIGN MODERNE
Encadrement intégral ou bor-
dures horizontales uniquement,
avec profilés en alu EV1 esthé-
tiques



MONTAGE FACILE
par collage ou agrafage des
rails de guidage

OPK SPEEDBOAT

LE SPRINTÉUR POUR BUFFETS BAS ET ÉLÉMENTS HAUTS.

ESTHÉTIQUE, FACILE À MONTER GRÂCE AU SYSTÈME À PINCE, ET ULTRA-RÉSISTANT.

L'opk Speedboat se distingue par son design élégant, des chariots de qualité ainsi que son montage facile et rapide.

Grâce à la multitude de rails coulissants, l'opk Speedboat peut être utilisé dans de nombreuses applications différentes.



inside



1/2 porte(s)



bois/verre



des deux côtés



530 - 1000



≤ 1400



≤ 20

MONTAGE FACILE

Système de fixation de porte vitrée en aluminium anodisé avec pince et sécurité anti-décrochement

UTILISATION POLYVALENTE

Grand choix de modèles différents de rails de guidage et de roulement

AMORTISSEMENT CONFORTABLE

ROULETTES DOUBLES, À PALIER LISSE, DE QUALITÉ pour roulement silencieux

SYSTÈME À PINCE FACILE Chariot de roulement montable facilement avec système à pince, réglage en hauteur pratique et cran de sécurité intégré

OPK SUBMARINE FAIT TOUJOURS BONNE FIGURE : LE POLYVALENT DEVANT ET DANS LA STRUCTURE.

TELEMENT FLEXIBLE QU'IL TROUVE
SA PLACE PARTOUT.

L'opk Submarine se distingue par son système de rail diversifié, qui offre une solution pour la quasi-totalité des applications. Invisible, mais ultra-performant : l'amortisseur ferme-porte de série fait de l'opk Submarine la solution idéale pour le bureau ou le salon.

Grâce au système à pince breveté, le système se monte en un clin d'œil, sans aucun outil, et le bandeau décoratif veille à une finition parfaite de l'apparence générale, même avec de petites largeurs de pose.

L'opk Submarine est une solution « Vor-front » ou « Infront » disponible dans différents designs, qui peut être également montée ultérieurement sans aucun problème.

-  mixside
-  1 porte
-  bois
-  des deux côtés
-  ≤ 1200
-  ≤ 2400
-  15/30

INSIDE OU OUTSIDE
Utilisable dans ou devant le meuble, montage ultérieur tout à fait possible

POUR PETITES LARGEURS DE POSE
pour épaisseurs de porte comprises
entre 15 et 30 mm

AMORTISSEMENT
CONFORTABLE AVEC
BUTÉE FACULTATIVE

ROULETTES À ROULEMENT À BILLES
AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR EXCENTRIQUE
à encastrer ou à visser

SILENCIEUX PAR DÉFAUT
Amortisseur ferme-porte, invisible, sur les deux
côtés, pour petite largeur de pose

OPK FLAGSHIP POUR UNE CHARGE MAXIMALE. ET UNE SÉ- CURITÉ OPTIMALE.

À UTILISER PARTOUT
OÙ UNE GRANDE
RÉSISTANCE EST EXIGÉE.

L'opk Flagship est idéal dans des systèmes de bureau et de meuble dont l'accès est fréquent.

Le chariot en une pièce, de qualité, avec amortisseur intégré, veille à un roulement fluide et silencieux ainsi qu'à une durée de vie élevée, même en cas de forte sollicitation.

Ce système « Infront » se monte en un clin d'œil, sans aucun outil : les profilés de guidage et de roulement se fixent simplement par collage.

De cette manière, un montage ultérieur sans fraisage est tout à fait possible.

Une chose est sûre, ce système est sûr : le chariot avec fonction « Anti-Jump » et le dispositif anti-décrochement veillent à une sécurité optimale.



inside



1/2 porte(s)



bois



des deux
côtés




≤ 2600



≤ 1500



50



FONCTION « ANTI-JUMP » PLUS
AMORTISSEUR INTÉGRÉ

MONTAGE FACILE

Les profilés de guidage et de roulement se fixent simplement par collage, réglage en hauteur pratique des façades



SOLUTION COMPLÈTE

Poignée barre assortie aux rails de roulement, aluminium EV1



ROULETTES EN PLASTIQUE, À ROULEMENT
À BILLES
pour un roulement ultra-fluide et silencieux



BUTÉE FACULTATIVE
pour une sécurité optimale

OPK SAILING

L'EXPERT DES SOLUTIONS COMPACTES

PERMET UNE OUVERTURE COMPLÈTE DU MEUBLE DANS DES TYPES DE CONSTRUCTION DIVERS ET VARIÉS.

L'opk Sailing est utilisé dans les espaces qui peuvent être étroits. Grâce à sa grande flexibilité d'utilisation, les possibilités de construction sont quasi illimitées.

Le tout nouveau rail de montage de la barre de guidage permet un montage facile et un réglage précis des portes du meuble.

La barre de guidage peut être montée soit au-dessus, de manière invisible, soit en dessous du panneau supérieur du meuble.

-  foldside
-  infini
-  bois
-  d'un seul côté
-  ≤ 2400
-  300 - 400
-  12

KIT COMPLET
Livraison sous forme de kit complet avec gabarit de perçage inclus

POSSIBILITÉS DE CONSTRUCTION QUASIINFINIES
Le nombre de portes n'est limité que par l'espace disponible.

TOUT D'UN SEUL COUP D'ŒIL
Ouverture complète du meuble

OUVERTURE ERGONOMIQUE ET AMORTISSEMENT CONFORTABLE AU NIVEAU DES CHARNIÈRES

OPK OCEAN LE MEILLEUR DE TOUS.

SÉDUIT LES ÉBÉNISTES ET LES MENUISIERS
GRÂCE À SA GRANDE VARIABILITÉ ET SA
CONCEPTION HAUT DE GAMME

L'opk Ocean possède toutes les qualités exigées pour un système de meuble avec portes coulissantes : une capacité de charge maximale de 80 kg par porte, ainsi que des hauteurs de meuble de 2,80 m maximum et des largeurs de porte de 4 x 1,50 m ne posent aucun problème. Grâce à la possibilité de réglage des largeurs de porte, seule une référence d'article est nécessaire.

Le système se monte en toute sécurité et simplicité, « en un seul clic » et sans aucun outil, et se distingue par son design moderne.

Les rails en aluminium robustes et les roulettes auto-nettoyantes veillent à un roulement résistant, ne nécessitant quasi aucun entretien.



mixside



2/3 porte(s)



bois



des deux
côtés



≤ 2800



≤ 1500



80

ICI, TOUT RESTE À SA PLACE
Grâce à l'amortisseur de porte centrale pratique, les portes centrales sont également amorties confortablement dans les deux sens.

N'EST PAS SEULEMENT ESTHÉTIQUE
mais protège également de la poussière :
le bandeau en aluminium anodisé

ICI, TOUT RESTE
À SA PLACE
grâce à la fonction
« Anti-Jump » et à
l'amortisseur double
sens avec fixation

AMORTISSEUR SUR LES DEUX
CÔTÉS AVEC FIXATION

ROULETTES DOUBLES À ROULEMENT À
BILLES, AVEC BROSSES DE NETTOYAGE
veillent à un roulement ne nécessitant
quasi aucun entretien

MONTAGE FACILE « EN UN CLIC »
Chariot montable en toute facilité et
sécurité avec système à pince, pour des
constructions comptant jusqu'à 4 portes

BARRES POIGNÉES
ASSORTIES
disponibles en option

OPK CRUISER

OUVRE LA PORTE À DE TOUT NOUVEAUX CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT

SOLUTION PARFAITE POUR LE SALON OU LES VITRINES : MONTAGE RAPIDE, ROULEMENT ULTRA-FLUIDE ET DESIGN MODERNE.

L'opk Cruiser est un système de séparation de pièce avec rails de roulement doubles pour le montage au plafond, avec lequel il est possible de créer un concept d'agencement polyvalent.

Une fonction « Anti-Jump » et l'amortisseur double sens avec fixation pour la porte centrale veillent à une manipulation sûre et confortable.

Grâce au réglage en hauteur pratique des façades (+10 mm) et au positionnement automatique de la butée, le montage est simple et rapide.



inside



1 à 3 portes



bois/verre/
cadre en alu



des deux
côtés



≤ 2800



≤ 1500



50

SYSTÈME D'AMORTISSEMENT INNOVANT
Fixation facultative des portes centrales

TYPES DE DESIGN
disponible en argent EV1
et aspect titane

SÛR ET CONFORTABLE
avec force d'ouverture et de fermeture réglable

CHARIOT AVEC ROULETTES EN PLASTIQUE,
À ROULEMENT À BILLES
veillent à un roulement ultra-fluide et silencieux

ACTIVATEUR RÉGLABLE
pour une butée tout en douceur

OPK SPACESHIP

UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE À LA POSE, TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR LE FONCTIONNEMENT.

L'opk Spaceship peut être monté devant le mur, dans le mur ou sous le plafond. Le rail de roulement ne mesure que 33 mm de large, peut être commandé sous forme de rail en aluminium simple ou avec bandeau, et peut être livré avec un profilé d'écartement mural intégré, avec trois (3) écarts, afin de compenser la distance par rapport à la plinthe ou au chambranle de porte en toute facilité.

Ce système est disponible sous forme de kit complet. Son montage est simple et rapide grâce au système de réglage en hauteur intégré.

Les pièces mobiles sont protégées contre l'infiltration de saletés grâce à une structure auto-nettoyante.



80



1 porte



bois/verre



des deux côtés



≤ 2600



≥ 580

VA TOUJOURS
Chambranle ou plinthe : le profilé idéal pour
chaque distance par rapport au mur

POUR DES LARGEURS DE PORTE
MINIMALES
amorti des deux côtés dès
580 mm

PLINTHE OU CHAMBRANLE
le profilé idéal pour chaque
distance par rapport au mur

AMORTISSEUR
DOUBLE SENS INNOVANT

ROULETTE À ROULEMENT
À BILLES
pour un roulement silencieux, optimal
avec brosse de nettoyage intégrée

RAIL DE GUIDAGE AU SOL À
ROULEMENT À BILLES
pour une utilisation confortable
sans vibrations

OPK SPACESHIP POCKET

BOÎTE EN ACIER OU STRUCTURE EN BOIS : TOUJOURS LA SOLUTION PARFAITE.

TOUT SIMPLEMENT INNOVANT :
UNE TAILLE COMPACTE. DES RÉSULTATS
REMARQUABLES.

L'opk Spaceship Steelbox est un système au montage tellement simple que seulement 30 minutes suffisent pour l'installer. Lors du montage, le kit peut être directement adapté à la taille finale de la porte coulissante. Ce seul et même produit permet de monter des portes avec jusqu'à six dimensions standard.

Notre solution de menuisier opk Spaceship peut être fixée sur une structure que vous avez vous-même construite. Le rail de montage doit alors être installé avant l'habillage, et tous les autres composants, du rail de roulement jusqu'à la porte elle-même, en passant par l'amortisseur, peuvent être montés ultérieurement et sont toujours accessibles : le système est amorti des deux côtés dès 580 mm.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK OPK SPACESHIP STEELBOX

UN KIT DE CONSTRUCTION,
DE NOMBREUSES
DIMENSIONS
pour des largeurs de porte
de 610 - 860 ou 985 mm



PLAQUES D'ANCRAGE
PRÉMONTÉES
pour révision des rails



OUVERTURE SANS CONTACT
grâce au système E-Space intégrable
(voir page suivante)

RAIL DE ROULEMENT AMOVIBLE
À L'ÉTAT MONTÉ
donc, aucune trappe de révision
nécessaire

PROFILÉ
D'ENTRETOISE RÉGLABLE
permet une adaptation précise
lors du montage





OPK E-SPACE

L'INNOVANT : SANS CONTACT, ACCESSIBLE À TOUS ET SÛR.

SANS CONTACT, IL OUVRE DE TOUTES NOUVELLES PERSPECTIVES EN MATIÈRE D'AGENCEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE.

L'opk E-Space est un entraînement magnétique innovant pour portes coulissantes. Par défaut, les portes peuvent être commandées via une application (iOS et Android) ou de manière tactile. Grâce à l'application, la commande de porte peut être adaptée en fonction des besoins individuels des utilisateurs. Ainsi, ce système est accessible à tous et offre un confort optimal.

L'opk E-Space est conçu pour des battants de porte d'un poids inférieur ou égal à 100 kg. Le fonctionnement peut s'effectuer sous forme d'installation unique ou synchronisée.

Le montage est simple et rapide. Un système de réglage en hauteur intégré permet d'opérer un ajustage de précision.



100



2 porte



bois/verre




des deux côtés



3000



≥ 730



ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE DE HAUTE QUALITÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE DE HAUTE QUALITÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
En cas de panne de courant, les portes peuvent être déplacées sans aucun problème, et grâce au fonctionnement à faible énergie, il n'existe aucun risque d'écrasement.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION OPK OPK SPACESHIP STEELBOX

PLUG AND PLAY
Livré prêt à être branché et mise en service ultra-facile



UNE CHOSE EST SÛRE : CE SYSTÈME EST SÛR
Sécurité garantie par certification TÜV et SGS

opk®

agic Power, Super Silent

PARFAIT POUR
MENUISERIE INTÉRIEURE
HAUT DE GAMME,
HABITATION ACCESSIBLE
À TOUS OU
LOCAUX
COMMERCIAUX

OPK E-SPACE

NON SEULEMENT ASSURÉMENT
PRATIQUE MAIS
ÉGALEMENT ASSURÉMENT HYGIÉNIQUE.



100 % HYGIÉNIQUE GRÂCE AUX BOUTONS TACTILES SANS CONTACT

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des normes d'hygiène strictes, tels que p. ex. les établissements de santé, les espaces sanitaires ou dans la restauration. Un geste particulier suffit pour que CleanSwitch active l'accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée.

La solution CleanSwitch est compatible avec toutes les prises encastrées en vente dans le commerce, et peut être montée en un clin d'œil et en toute facilité.

Le design peut être adapté de différentes manières, selon les besoins du client.



ACTIVATION ET SÉCURITÉ PAR TECHNOLOGIE INFRAROUGE ACTIVE

Ici, la technologie radar éprouvée est utilisée pour ouvrir les portes automatiques.

PrimeMotion B permet d'ouvrir et de faire des économies d'énergie. Le capteur d'activation basé sur la technologie radar garantit une ouverture efficace des portes coulissantes et prévient les ouvertures prolongées inutiles grâce à un système de détection de direction.



E-SPACE : LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR VOTRE MAISON. PEUT ÊTRE COMMAN- DÉE VIA UNE APPLICATION.

Par défaut, les portes peuvent être commandées via une application (iOS et Android) ou de manière tactile, et peuvent être intégrées dans des applications Smart Home. Grâce à l'application, la commande de porte peut être adaptée en fonction des besoins individuels des utilisateurs. Ainsi, ce système est accessible à tous et offre un confort optimal.

OPK NAVIGATOR

TROP BEAU POUR ÊTRE CACHÉ.

FAIT DE CHAQUE PORTE
UNE ŒUVRE D'ART.

opk Navigator est un système destiné au domaine de la construction. Avec ses différentes solutions design, le modèle Navigator est à la pointe des tendances côté ferrures (coulissantes) saillantes et visibles.

Ce système se monte sur l'ouvrant de porte en un clin d'œil et en un tour de main.

Grâce aux butées amorties intégrées avec sécurité anti-décrochement ainsi qu'au rail de guidage au sol à roulement à billes, le roulement est non seulement silencieux mais également sûr.

- frontside
- 1 porte
- bois
- des deux côtés
- aucune limitation
- ≥ 600
- 80

UNE CHOSE EST SÛRE : CE SYSTÈME EST SÛR
Butées amorties et sécurité anti-décrochement intégrée

DIFFÉRENTS
TYPES DE DESIGN
Il y en a pour tous
les goûts

AMORTISSEMENT
CONFORTABLE DES DEUX CÔTÉS

RAIL DE GUIDAGE À ROULEMENT À BILLES
Utilisation confortable sans vibrations

DIFFÉRENTS TYPES DE DESIGN
Il y en a pour tous les goûts

The background of the page features several large, sweeping green curved lines that originate from the top left and curve towards the bottom right, creating a dynamic, organic feel. A solid green curved shape fills the bottom left corner, serving as a base for the logo.

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
Tél. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

