





ROOSTERMODEL

RM-403 Crustschowka Georgi

Zusammenbau Standartzimmertür:

1. Vorbereitung Tür Scharnier und Griffe (beidseitig) einkleben.
2. Zahnstocher halbieren und jeweils in ein Scharnier einkleben , trocknen lassen.
3. Einen Türrahmen auf die Wandaufkleben, **Achtung nur eine Seite aufkleben!**
3. Zahnstocher durch Türscharnier, zweite Hälfte des Scharniers aufstecken und abzwicken. (2x)
4. Tür in Wandeinlegen, Scharniere nach oben, Kleber in die Vertiefungen, Scharniere runter drehen.
5. 2te Hälfte des Türrahmes aufkleben, trocknen lassen



Keller: Ausrichtung der Stufen zur Ausrichtung der Tür im Erdgeschoss beachten, sie lassen sich wahlweise vorne und hinten im Haus montieren.


1. Die unbehandelten MDF Teile verbauen, die Fenster sitzen immer Rechts
2. Die Klammern montieren
3. Die Schicht aus Plakatkarton montieren




4. Fenster einkleben





5. Treppe montieren



Optionale Treppe für den Fall, dass die Häuser zwischen Bodenplatten stehen.



Treppe Obergeschoss: 1. Querträger in Wand fixieren, 2. Stahlträger der Treppen einstecken 3. Stufen drauf 4. Geländer einkleben




Fertigstellung Stockwerk:

1. Alle Aussenwände (Innenseite) aufkleben und Zimmertüren einstecken.
2. Klammern oben befestigen,
3. Farbige Aussenhaut aufkleben,
4. Fensterrahmen einkleben.



Pins abzwicken

EG = OG bis auf das Loch im Boden und ein Geländer sowie die Aussentür.



Tür im Erdgeschoss, kann vorne oder hinten montiert werden.

Balkon:

Dach:

