

Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.

Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte!
Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.

Tarif 01/01/2020



Steel look pivotierende Tür

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares Glas - UGP - Sprossen - pivot 90 mm

2150 x 1100 mm	€ 1975,-
2600 x 1200 mm	€ 2265,-
3000 x 1249 mm	€ 2295,-
Montage:	€ 125 - 175,-



Moderne Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Designer white - DG.8 horizontal

2150 x 900 mm	€ 1215,-
2600 x 900 mm	€ 1525,-
3000 x 1000 mm	€ 1600,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Steel look Innentüre

SKD75 - BKO-Rahmen - klares Glas - DG.8 vertikal

2150 x 900 mm	€ 1415,-
2600 x 900 mm	€ 1565,-
3000 x 1000 mm	€ 1760,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Moderne Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Snow white - IBHG.1130V - Schieberiegel privé

2150 x 900 mm	€ 1350,-
2600 x 900 mm	€ 1665,-
3000 x 1000 mm	€ 1750,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Unsichtbare Innentüre

SVD - IBO-Rahmen - Designer white - DG.8

2150 x 900 mm	€ 1430,-
2600 x 900 mm	€ 1790,-
3000 x 1000 mm	€ 1870,-
Montage:	€ 150 - 250,-



Schwarze Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Black Anti-Finger-Print - RGP

2150 x 900 mm	€ 1455,-
2600 x 900 mm	€ 1525,-
3000 x 1000 mm	€ 1635,-
Montage:	€ 100 - 150,-

ANYWAY Doors - Richtpreise

Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.

Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.

Tarif 01/01/2020



Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares Glas - DG.8 - Sprossen - pivot 1/3

2150 x 1250 mm	€ 2225,-
2600 x 1500 mm	€ 2590,-
3000 x 1750 mm	€ 2975,-

Montage: € 150 - 250,-



Moderne Schiebetüre

SWV - Aluminium Schiene + Soft-Close - Snow white - IBHG.250V

2150 x 900 mm	€ 1725,-
2600 x 1000 mm	€ 1800,-
3000 x 1250 mm	€ 1980,-

Montage: € 125 - 250,-



Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares Glas - DG.8

2150 x 1800 mm	€ 2495,-
2600 x 2000 mm	€ 2825,-
2750 x 2250 mm	€ 3050,-

Montage: € 200 - 350,-



Unsichtbare Innentüre

SVD - IBO-Rahmen - Snow white - IBHG.250H + Plexi

2150 x 900 mm	€ 1400,-
2600 x 900 mm	€ 1750,-
3000 x 1000 mm	€ 1825,-

Montage: € 150 - 250,-



Doppel Steel Look Schiebetüre

SWK75 x2 - Aluminium Schiene + Soft-Close - klares Glas - UGP - Sprossen

2150 x 1800 mm	€ 3250,-
2600 x 1800 mm	€ 3775,-
3000 x 2000 mm	€ 4250,-

Montage: € 250 - 500,-



Moderne Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Designer white - IBHG.250H

2150 x 900 mm	€ 1185,-
2600 x 900 mm	€ 1495,-
3000 x 1000 mm	€ 1575,-

Montage: € 100 - 150,-



ANYWAY Doors - Richtpreise

Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.

Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.

Tarif 01/01/2020



Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares Glas - DG.8 - Sprossen - pivot 1/2

2150 x 1800 mm	€ 2850,-
2600 x 1800 mm	€ 3115,-
3000 x 2000 mm	€ 3525,-

Montage: € 200 - 250,-




Marmor Look Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Marmo Nero - DG.8

2150 x 900 mm	€ 1275,-
2600 x 900 mm	€ 1600,-
3000 x 900 mm	€ 1685,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look Pivot + Fest-Element

SKD75pivot - FAW - klares Glas - UGP - Sprossen - pivot 1/3 + Fest-Element

2150 x 2000 mm	€ 2775,-
2600 x 2000 mm	€ 3075,-
3000 x 2500 mm	€ 3750,-

Montage: € 250 - 400,-



Moderne Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Snow white - IBHG vertikal + Plexi

2150 x 900 mm	€ 1365,-
2600 x 900 mm	€ 1725,-
3000 x 1000 mm	€ 1835,-

Montage: € 100 - 150,-



Glas Innentüre

SGD - BKO-Rahmen - Satinato Glas - DG.8 horizontal

2150 x 900 mm	€ 1650,-
2600 x 900 mm	€ 1795,-
3000 x 1000 mm	€ 2025,-

Montage: € 100 - 150,-



Moderne Innentüre

SVD - BKO-Rahmen - Snow white - RGP Griff - kein Komfortschloss

2150 x 900 mm	€ 1065,-
2600 x 900 mm	€ 1375,-
3000 x 1000 mm	€ 1525,-

Montage: € 100 - 150,-



ANYWAY Doors - Richtpreise

Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.

Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.

Tarif 01/01/2020



Special Edition 'Bronze'

SKD65pivot - Frame-a-way - klares Glas - UGP - Sprossen - Pivot 1/3

2150 x 1250 mm	€ 2250,-
2600 x 1500 mm	€ 2500,-
2950 x 2000 mm	€ 2900,-

Montage: € 150 - 250,-




Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares Glas - UGP

2150 x 1200 mm	€ 1925,-
2600 x 1500 mm	€ 2450,-
3000 x 2000 mm	€ 2995,-

Montage: € 150 - 250,-



Special edition 'Edelstahl'

SKD65pivot - Frame-a-way - klares Glas - DG.10 vertikal - Sprossen - pivot 1/3

2150 x 1250 mm	€ 2750,-
2600 x 1500 mm	€ 3150,-
2950 x 2000 mm	€ 3650,-

Montage: € 150 - 250,-




Steel look Doppeltüre

SDKD75 - BKO-Rahmen - klares Glas - UGP Griff - Sprossen

2150 x 1800 mm	€ 3050,-
2600 x 1800 mm	€ 3450,-
3000 x 2000 mm	€ 3925,-

Montage: € 150 - 200,-



Doppel Glas Türe

SDGD - BKO-Rahmen - 10 mm klares Glas - DG.8 vertikal

2150 x 1800 mm	€ 2825,-
2600 x 1800 mm	€ 3075,-
3000 x 2000 mm	€ 3450,-

Montage: € 150 - 200,-



Steel look Pivot + Festelement

SKD75pivot - Frame-a-way - klares Glas - DG.10 1130 mm + Festelement

2150 x 2000 mm	€ 2350,-
2600 x 2250 mm	€ 3000,-
3000 x 2500 mm	€ 3400,-

Montage: € 250 - 400,-

Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.

Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.

Tarif 01/01/2020



Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - Frame-a-way - klares Glas
- UGP

2150 x 1200 mm	€ 1725,-
2600 x 1249 mm	€ 1950,-
3000 x 1500 mm	€ 2450,-

Montage: € 150 - 250,-



Unsichtbare Innentüre

SVD - IBO-Rahmen - Snow white -
IBHG gesamte Tür-Höhe

2150 x 900 mm	€ 1525,-
2600 x 900 mm	€ 1925,-
3000 x 1000 mm	€ 2050,-

Montage: € 150 - 250,-



Steel look pivotierende Türe

SKD75pivot - BKO-Rahmen - klares
Glas - DG.08 V - pivot 1/3

2150 x 1200 mm	€ 1895,-
2600 x 1500 mm	€ 2395,-
3000 x 2000 mm	€ 2925,-

Montage: € 150 - 250,-




Steel look Türe

SKD75 - BKO-Rahmen - Schwarzes Glas
- UGP

2150 x 900 mm	€ 1625,-
2600 x 900 mm	€ 1825,-
3000 x 1000 mm	€ 2125,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look Innentüre

SKD75 - BKO-Rahmen - helder glas -
DG.s8 vertikal - Sprossen

2150 x 900 mm	€ 1500,-
2600 x 900 mm	€ 1650,-
3000 x 1000 mm	€ 1850,-

Montage: € 100 - 150,-



Schwarze Innentüre


SVD - BKO-Rahmen - Schwarz -
DG.08 horizontal

2150 x 900 mm	€ 1250,-
2600 x 900 mm	€ 1550,-
3000 x 1000 mm	€ 1635,-

Montage: € 100 - 150,-

Tür-Rahmen

Der Rahmen ist unabhängig vom gewählten Türtyp, hat jedoch architektonische und veredeltechnische Konsequenzen. Die Wahl des Rahmens hängt zusätzlich zu Ihrer ästhetischen Präferenz von den technischen Möglichkeiten ab, die die Situation bietet.




BKO - Blockrahmen

- minimalistischer Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- (natürlich oder schwarz)
- Zentralmontage in der fertigen Tür
- Kann in mit Holz verstärkten Systemwänden montiert werden

VORBEREITUNG = vollständige Endbearbeitung von Wänden und Böden (durchgehend oder mit zentralem Bodenübergang / Biegeverbindung)

Nach der Installation = Anarbeiten der Fußleisten an den BKO Blockrahmen und verfugen des Rahmens mit HYBRIFIX.




IBO - Einbau-Rahmen

- Einzuputzender Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- (silber oder schwarz)
- Zentralmontage in unfertiger Tuere
- Kann in, mit Holz verstärkten, Systemwänden montiert werden
- Sockelleiste in der Tür bündig mit der Wand

PHASE 1 = Messen und Platzieren des IBO-Rahmens vor dem Verputzen

PHASE 2 = Messen und Platzieren des Türblatts nach dem Verputzen und nach der Verlegung der endgültigen Bodenbeschichtung (durchgehend oder mit zentraler Bodenübergangs- / Dehnungsfuge)



FAW - Frame-A-Way - OHNE Türrahmen

- Rundum angelehnt (akustische / thermische Barriere begrenzt!)
- nur mit exzentrischem / zentralem Pivotscharnier
- solide Boden- und Sturz- oder Deckenkonstruktion vorgesehen
- Zentralmontage in fertiger Tür
- (exzentral in Abhängigkeit von der technischen Bausituation)
- Boden- und Putzarbeiten so gerade wie möglich ausführen
- Sockelleiste bündig mit der Wandoberfläche

VORBEREITUNG = vollständige Endbearbeitung von Wänden und Böden (durchgehend oder mit zentraler Bodenübergang / Dehnungsfuge)

7G Scharniertechnik

7G Scharniertechnik MIT oder OHNE Komfortschließung

Alle Innentüren von ANYWAY-Türen sind immer mit eigenen Scharnieren ausgestattet. Es gibt 3 verschiedene patentierte Scharniersysteme, die je nach Türbreite und gewünschter Anordnung angewendet werden.



Die "Standard" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite von bis zu 1100 mm ausgelegt. Diese Scharniere sind im Türrahmen montiert und haben daher keine Bodenbefestigung. Die Scharniere sind vollständig "unsichtbar" in das Türblatt integriert und bleiben sogar bei geöffneter Tür verborgen (im Gegensatz zu klassischen "unsichtbaren Scharnieren").

Technisch gesehen kann sich jede Tür um 90 ° in beide Richtungen öffnen (2-WAY). Die Drehrichtung kann, wo gewünscht, mittels des patentierten Verschlusses von 2-WAY auf 1-WAY-90 ° geändert werden. Die Drehrichtung (1-WAY oder 2-WAY) und die Scharnierpositionen können jederzeit im Rahmen eingestellt werden, wodurch diese Türen äußerst flexibel sind.

Die Scharniere können mit oder ohne Komfortschloss (fortschrittlicher Gas- und Öldämpfer) ausgestattet werden. Mit dieser Schließhilfe schließt die Tür automatisch, sofern sie nicht vollständig geöffnet ist. Ohne Komfortschloss bleibt die Tür in jeder Position (z. B. angelehnt).

7G Scharniertechnik

7G Pivot-Scharniertechnik - Stealth Pivot NL und XL

Die "Stealth Pivot NL" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite **von bis zu 1250 mm** ausgelegt. Die Scharnierposition ist 90 oder 130 mm von der Türblattekante entfernt "exzentrisch". (Nur 130mm mit "SGD" Pivot möglich!)

Die "Stealth Pivot XL" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite **von bis zu 2200 mm** ausgelegt. Die Scharnierposition ist jetzt bei 1/3 "exzentrisch" oder bei 1/2 der Türblatbreite "zentral". Der minimale Scharnierabstand beträgt 250 mm.



Die Kompakte Scharnier-Technologie ist vollständig im Türrahmen integriert und erfordert **nur eine Mindestverankerung von 45mm in Boden und Decke**. (mit jeweils 2 Schrauben).

Die Installation erfolgt in einem vollständig fertigen Türloch, so dass keine Techniken im Voraus eingebaut werden müssen. Das Scharnier kann sowohl beim Neubau, als auch bei der Renovierung verwendet werden.

Wenn Die Bodenkonstruktion dies zulässt.

ANYWAYdoors empfiehlt, die Positionierung von (Fußbodenheizungs-) Rohren während des Bauprozesses zu berücksichtigen! Befinden sich bestimmte Rohre in der Scharnierzone, müssen ANYWAYdoors schriftlich benachrichtigt werden, um die genaue Schwenkposition zu bestimmen. ANYWAYdoors übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Türen mit Stealth Pivot-Scharnieren können mit oder ohne Türrahmen geliefert werden. Im Gegensatz zu den "Standard" -Scharnieren ist der Rahmen für die Montage nicht erforderlich, bietet aber sicherlich einen akustischen und thermischen Mehrwert.

Technisch gesehen kann sich jede Tür um 90 ° in beide Richtungen öffnen (2-WAY). Auf Wunsch kann hier auch die Drehrichtung von 2-WAY-360 ° auf 1-WAY-90 ° geändert werden.

Die Pivotscharniere sind immer selbstschließend, es sei denn, sie befinden sich in vollständig geöffneter Türposition.