


# MagnaCare

## Therapieën



M



Arja Noordhoek

2019

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Allergieën (luchtweg)	<b>Transpirator</b>	De eerste week, dagelijks 45 minuten. Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling.	Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, ook als allergie de oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand. Bij verdenking van een meespelende bacterie wordt toevoegen van respira silver aanbevolen.
Artrose	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, Neckpiece, Therapulse, 9PH of 4PH, Hoofpad	Welk apparaat het meest geschikt is, is afhankelijk van de plaats waar de artrose zit. In de acute fase (pijn/ontsteking) 2 Hz. In de chronische fase 's morgens/voor het werk 15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 Hz.	Artrose zal niet herstellen, maar er kan beter mee worden omgegaan. Waarschijnlijk is wel blijvende therapie nodig.
Astma	<b>Transpirator</b>	De eerste week, dagelijks 45 minuten. Vanaf de 2 <sup>e</sup> week afbouwend, 30 minuten per behandeling	Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, ook wanneer allergie de oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand.
Bekken	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Wanneer er geen sprake meer is van warmte/pijn 15/30 Hz. om de doorbloeding te verbeteren.	Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn.
Botbreuk	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en evt. warmte) weg is, zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen. Magneetveld gaan ook door eventueel gips heen. De therapie kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet magnetiseerbaar.
Brokkelhoeven	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad	Om te wennen, 3 dagen 2 Hz. Daarna 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren	Betere hoefkwaliteit is één van de positieve bijwerkingen van magneetveld therapie. Na een periode van behandelen zie je de betere hoefkwaliteit langzaam vanaf de kroonrand ontstaan.

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Bronchitis	<b>Transpirator</b>	De eerste week dagelijks 45 minuten. Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling	Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, ook wanneer allergie de oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand.
Checkligament	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH  <b>Laser</b>	<b>Magneetveld:</b> In het acute stadium op 2 Hz. In het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 á 2x per dag. <b>Laser:</b> douchekopvariant: 20 a 30 sec. per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/om de dag	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
Collateraal band	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad	In het acute stadium op 2 Hz. In het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 á 2x per dag. Met de Hoofpad geeft het paard heel duidelijk aan wanneer er op een te hoge stand wordt behandeld, door van de Hoofpad af te stappen.	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Dit is echter wel een blessure, die over het algemeen een langere hersteltijd nodig heeft.
Cooling Down	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz na het werken/of na transport voor het afvoeren van afvalstoffen.	In geval van verzuring met een tijdelijke oorzaak, kan het het paard door die periode heen helpen. Is het iets wat bij het paard hoort, dan iedere dag, afhankelijk van werk toepassen.
COPD	<b>Transpirator</b>	De eerste week, dagelijks 45 minuten. Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling	Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, ook wanneer allergie de oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand.
Dampigheid	<b>Transpirator</b>	De eerste week, dagelijks 45 minuten. Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling.	Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, ook wanneer allergie de oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand. Bij verdenking van een meespelende bacterie wordt toevoegen van respirationeel silver aanbevolen.

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Diepe buiger	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH  <b>Laser</b>	<b>Magneetveld:</b> In het acute stadium op 2 Hz. In het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 á 2x per dag. <b>Laser:</b> douchekopvariant, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de dag	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
Fractuur	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen. Magneetveld gaan ook door eventueel gips heen. De therapie kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet magnetiseerbaar.
Griffelbeen Breuk	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen.
Hals	<b>Magneetveld:</b> Neckpiece	Meeste behandelingen op 2 Hz, eventueel bij chronisch letsel afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.	Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn.
Hematoom	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH  <b>Laser</b>  <b>Boreas</b>	<b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, daarna 15/30 Hz 1 a 2x per dag. <b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag <b>Boreas:</b> in het acute stadium 20 minuten koelen met compressie	Met alle therapie vormen neemt de zwelling snel af. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
High Suspensory	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH  <b>Laser</b>	<b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag. <b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
Hoefbeen Breuk	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen.

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Hoefbevangenheid	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad	In het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium 15/30 Hz, 1 a 2x per dag	In de acute fase ligt de nadruk op ontsteking en pijn remmen. Indien bijtijds met de behandeling wordt begonnen kan kanteling van het hoefbeen worden voorkomen. Bij chronische gevallen helpt 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren en de hoeven sneller te laten groeien.
Hoefkatrol ontsteking	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad (Minipulse, spats van 9PH of 4PH)	Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren.	Te gebruiken standen kunnen van dag tot dag veranderen, afhankelijk of de ontsteking actief is.
Hoefzweer	<b>Magneetveld:</b> Hoofpad	2 Hz is ontstekingsremmend, toepasbaar nadat hoefzweer is opengesneden.	Behandeling is afhankelijk van of de hoefzweer moet openbreken of niet
Hoesten	<b>Transpirator</b>	De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling	Meestal is kuur van 1 maand voldoende, ook als allergie oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand. Bij verdenking van een meespelende bacterie wordt toevoegen van respirasilver aanbevolen.
Kissing spines	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	Ten tijden van spierspanning, 2 Hz voor de ontspanning, in de overige perioden 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren	Positie wervels zal niet veranderen, magneetveld therapie heeft wel positieve invloed op de spieren er om heen. Vaak zal langdurige behandeling nodig zijn
Knieband	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH  Laser	<b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag. <b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
Kootbeen breuk	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen. Magneetveld gaan ook door eventueel gips heen. De therapie kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet magnetiseerbaar..

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Ligament	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p>Laser</p>	<p>Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p>Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag</p>	<p>Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn.</p> <p>Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>
Longbloeder	<p><b>Transpirator</b></p>	<p>De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling.</p>	<p>Binnen 1 maand voldoende moet verschil te merken zijn. Maar behandeling kan langduriger nodig zijn.</p>
Luchtweg infectie	<p><b>Transpirator</b></p>	<p>De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten per behandeling.</p>	<p>Meestal is kuur van 1 maand voldoende, ook als allergie oorzaak is. Door de reiniging van de luchtwegen kan het paard een jaar of langer baat hebben bij een kuur van een maand. Bij verdenking van een meespelende bacterie wordt toevoegen van respirasilver aanbevolen.</p>
Mok	<p><b>Laser</b></p>	<p>Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de douchekop gebruikt worden.</p>	<p>Laser laat de wonden snel genezen, maar gaat ook de ontsteking tegen. Daarnaast zijn de producten van Botanica een goede aanvulling.</p>
Mondhoek problemen	<p><b>Laser</b></p>	<p>Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag</p>	<p>Laser laat de wonden snel genezen. Ten tijden van de wondbehandeling moet wel rekening gehouden worden met het gebruik van het bit.</p> <p>Daarnaast zijn de producten van Botanica een goede aanvulling.</p>
Ontsteking	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p><b>Laser</b></p> <p><b>Boreas</b></p>	<p><b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p><b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.</p>	<p>Zowel magneetveld therapie op 2 Hz als laser therapie zijn erg ontstekingsremmend. Daarnaast kan magneetveld therapie kan ook goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Oppervlakkige buiger	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p><b>Laser</b></p> <p><b>Boreas</b></p>	<p><b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p><b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.</p> <p><b>Boreas:</b> in het acute stadium 20 minuten koelen met compressie</p>	<p>Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>
Peesblessure	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p><b>Laser</b></p> <p><b>Boreas</b></p>	<p><b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p><b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.</p> <p><b>Boreas:</b> in het acute stadium 20 minuten koelen met compressie</p>	<p>Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn.</p> <p>Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>
Peesplaat	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p><b>Laser</b></p> <p><b>Boreas:</b></p>	<p><b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p><b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.</p> <p><b>Boreas:</b> in het acute stadium 20 minuten koelen met compressie</p>	<p>Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn.</p> <p>Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>
Peesschede	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p> <p><b>Laser</b></p> <p><b>Boreas</b></p>	<p><b>Magneetveld:</b> in het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch stadium afwisselend 2 en 15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x per dag.</p> <p><b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.</p> <p><b>Boreas:</b> in het acute stadium 20 minuten koelen met compressie</p>	<p>Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.</p>
S.I. Gewricht	<p><b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH</p>	<p>Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren.</p>	<p>Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn.</p>
Schiefel	<p><b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH</p>	<p>Zolang er nog warmte in het been aanwezig is, 2 Hz. Daarna zo snel mogelijk naar 30 Hz</p>	<p>Eerste zwelling neemt snel af. Behandeling voort zetten totdat geen afname van de zwelling meer te zien is.</p>

MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Schoft	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren.	Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn.
Schouder	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren.	Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn.
Sesambeek Breuk	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen.	Breuken herstellen in ongeveer helft van de tijd, die een breuk normaal gesproken nodig heeft om te herstellen.
Spanning	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz, bij de meeste paarden werkt het, het beste voor het werk, maar kan ook goed effect hebben na (zwaar) werk, na transport	Als spanning tijdelijke oorzaak heeft, kan het het paard door die periode heen helpen. Is het iets wat bij het paard hoort, dan iedere dag, afhankelijk van werk toepassen.
Spat	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, hockbooth van 9PH of 4PH	In de acute (pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In de chronische fase 's morgens/voor het werk 15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 Hz.	Spat zal niet herstellen, maar er kan beter mee worden omgegaan. Indien het aan elkaar groeien van het gewricht gewenst is, kan dit bevorderd worden.
Spierbevangenheid	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	In de acute (pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In de chronische fase 's morgens/voor het werk 15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 Hz.	Helpt bij het snel afvoeren van afvalproducten waardoor herstel sneller gaat.
Spierscheuring	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, Neckpiece, Therapulse, spats van 9PH of 4PH <b>Laser</b>	<b>Magneetveld:</b> In de acute (pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In de chronische fase 's morgens/voor het werk 15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 Hz. <b>Laser:</b> met douchekop, 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag.	Blessure herstelt in ongeveer de helft van de normale tijd, dan dat zonder therapie nodig zou zijn. Magneetveld therapie kan daarnaast goed worden ingezet bij de opbouw van het werk.
Sport ondersteuning	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz voor het werk voor verminderen spanning. Als rug losser komt door opwarming: 15/30 Hz voor het werk. 2Hz na (zwaar) werk, na transport voor afvoeren afvalstoffen.	Gebruik kan aangepast worden aan de trainingsfase. In tijden van minder werk, zal therapie minder gebruikt hoeven worden.
Spronggewricht	<b>Magneetveld:</b> Minipulse, hockbooth van 9PH of 4PH	Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 Hz. Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz om de doorbloeding te verbeteren.	Behandeling is afhankelijk van welke weefsels bij de blessure betrokken zijn



MagnaCare Therapieën

Aandoening	Wat te gebruiken	Hoe te gebruiken	Aanvullingen
Stijfheid	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz als het door spanning wordt veroorzaakt, voor het werk, maar kan ook goed effect hebben na (zwaar) werk, na transport. Als rug losser komt door opwarming: 15/30 Hz voor het werk	Als de stijfheid tijdelijke oorzaak heeft, kan het het paard door die periode heen helpen. Is het iets wat bij het paard hoort, dan iedere dag, afhankelijk van werk toepassen.
Vasculitis	<b>Laser</b> <b>Magneetveld:</b> Minipulse, spats van 9PH of 4PH	<b>Laser:</b> Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de douchekop gebruikt worden. <b>Magneetveld:</b> 2 Hz. Om ontsteking van binnenuit te verminderen	De laser werkt goed voor het wondherstel en het remmen van de ontsteking. Magneetveld therapie kan ook worden ingezet om de ontsteking tegen te gaan. Daarnaast zijn de producten van Botanica een goede aanvulling.
Vasthouden rug	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz als het door spanning wordt veroorzaakt, voor het werk, maar kan ook goed effect hebben na (zwaar) werk, na transport. Als rug losser komt door opwarming: 15/30 Hz voor het werk	Als vasthouden tijdelijke oorzaak heeft, kan het het paard door die periode heen helpen. Is het iets wat bij het paard hoort, dan iedere dag, afhankelijk van werk toepassen.
Verzuring	<b>Magneetveld:</b> Therapulse, 9PH of 4PH	2Hz na het werken/of na transport voor afvoeren afvalstoffen.	Als verzuring tijdelijke oorzaak heeft, kan het het paard door die periode heen helpen. Is het iets wat bij het paard hoort, dan iedere dag, afhankelijk van werk toepassen.
Wonden	<b>Laser</b>	Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ om de andere dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de douchekop gebruikt worden.	Wonden groeien dicht vanaf de randen. Binnen 1 behandeling is vaak al de eerste laag nieuwe cellen te zien. Daarnaast zijn de producten van Botanica een goede aanvulling.