

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0432-CPR-00375-03

Version 04

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Innenrohre und Verbindungsstücke

aus nichtrostendem Stahl: 1.4404 / 1.4571

"ThermoGas EWG"

(für detaillierte Produktspezifikationen siehe Anlage 1)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Niederlande

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Niederlande

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1856-2:2009

entsprechend **System 2+** angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle als übereinstimmend mit den geltenden Anforderungen bewertet wird.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.04.2017 ausgestellt und bleibt bis zum 20.03.2028 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 21.03.2023

im Auftrag

Dipl. Ing. Becker
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle (Dez. 21)



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00375-03
vom 14.04.2019, Version 03.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften für / Declared conditions by the manufacturer for:

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney / flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
01	"ThermoGas EWG" Innenrohre / <i>flue liners</i> Rohr / <i>pipe</i> : 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – Vm – L50050 – O DN 100-600
02	"ThermoGas EWG" Verbindungsstücke / <i>connecting flu pipes</i> Rohr / <i>pipe</i> : 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – Vm – L50050 – O (375) NM DN 100-600 Abstand zu brennbaren Bauteilen / <i>distance to combustibles</i> : O (375) NM (3 x DN, mind. 375 mm)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

**Certificate of conformity of the factory production control
0432-CPR-00375-03 (EN)**

Version 04

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Flue liners and connecting flue pipes

made of stainless steel: 1.4404 / 14571

"ThermoGas EWG"

(for a detailed product description see annex 1 of this certificate)

placed on the market under the name or trade mark of

Thermo Products B.V.Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Netherlands

and produced in the manufacturing plant(s)

Thermo Products B.V.Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Netherlands

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 1856-2:2009under **system 2+** are applied and that**the factory production control is assessed to be in conformity
with the applicable requirements**

This certificate was first issued on 01.04.2017 and will remain valid until 20.03.2028 as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Dortmund, 21.03.2023

by order

Dipl. Ing. Becker
deputy head of Certification Body (Dept. 21)

This Certificate consists of 1 page and 1 annex(es).

This Certificate replaces the Certificate no. 0432-CPR-00375-03
dated 14.04.2019, Version 03.The original of this document was issued in German language.
In case of doubt only the German version is valid.

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften für / Declared conditions by the manufacturer for:

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney / flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
01	"ThermoGas EWG" Innenrohre / <i>flue liners</i> Rohr / <i>pipe</i> : 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – Vm – L50050 – O DN 100-600
02	"ThermoGas EWG" Verbindungsstücke / <i>connecting flu pipes</i> Rohr / <i>pipe</i> : 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – Vm – L50050 – O (375) NM DN 100-600 Abstand zu brennbaren Bauteilen / <i>distance to combustibles</i> : O (375) NM (3 x DN, mind. 375 mm)