

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE03

1	Deckenplatte 6 cm nach EN 13747		
2	-		
3	Balken mit Gitterträger Fertigplatten mit und ohne Gitterträger aus Stahlbeton, die in Verbindung mit Ortbeton zur Herstellung von Fertigplatten mit Ortbetongeränzung verwendet werden		
4	Hersteller Schneeberger & Gissenwehner Ges.m.b.H. & Co KG Jochenweg 3 A-7022 Loipersbach Werk:Loipersbach		
5	Bevollmächtigter: Herr Mario Schneeberger, Tel.: 02868/7207, Fax: 02868/72077 e-mail: office@schnee-gisse.at		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+		
7	Die notifizierte Zertifizierungsstelle TVFA-Zert Graz, Nr. 1379, hat die Erstinspektion des Werkes Loiperbach und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung: 1379-CPR-148/14 für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN 13747		
8	-		
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Druckfestigkeit des Betons	mind. C25/30	EN 13747: 2008 + A2:2010
	Zugfestigkeit und Streckgrenze des Betonstahls/Gitterträgers	B550 nach ÖNORM B 4707	
	Bauliche Durchbildung:	Für bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe Bemessungsunterlagen.	
	Mechanische Festigkeit		
Feuerwiderstand			
Dauerhaftigkeit			
10	Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Mario Schneeberger, Geschäftsführer Loipersbach, 13.08.2015 Schneeberger & Giss - Bau Ges.m.b.H. & Co KG 7020 Loipersbach, Jochenweg 3 Tel: 02868/7207 Fax: 02868/72077 www.schnee-gisse.at UID: ATU 3996000		