



**PARADE**

SMART SAFETY BRAND SINCE 1978



**COLLECTION 2020**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ  
ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

# PARADE SMART BRAND

since 1978

Depuis plus de 40 ans, Parade travaille en collaboration avec les utilisateurs pour créer des produits ergonomiques et confortables, pour améliorer le quotidien des Hommes et des Femmes au travail.



**Nous sommes  
fabriqués dans  
l'optimisme,**

**nous sommes  
nés dans la  
France de 1978.**

Plus de  
**4500**  
clients

**250 000**  
de chaussures  
en stock

**3**  
technologies Parade  
reconnues

**1**  
usine d'injection  
française

Plus de  
**400**  
références en  
stock

**42**  
années de  
savoir-faire  
chausseur

Chez Parade, nos produits sont l'alliance du savoir-faire français et de la technologie depuis plus de 40 ans.

Parade permet à chaque professionnel d'avoir des protections adaptées à son métier, à son style, à sa personnalité. Nous savons que travailler efficacement est important, mais travailler avec passion c'est mieux.

Le respect des normes de sécurité en vigueur et le développement de produits toujours plus ergonomiques, plus confortables et plus design font que chaque utilisateur se sent bien et en pleine confiance. Votre bien-être et votre sécurité au travail sont nos priorités !

## Rejoignez notre communauté !

Les shootings photos, les coulisses de la marque, les nouveautés produits, les événements, les jeux concours... retrouvez chaque jour toute l'actualité Parade sur nos différents réseaux sociaux. Ne loupez rien et soyez les premiers informés en rejoignant notre communauté digitale !

Faites nous part de votre avis et devenez ambassadeur de la marque en partageant votre look sur les réseaux sociaux, avec le #enmodeparade ou #paradeprotection en mentionnant nos comptes. Nous nous ferons un plaisir de partager votre photo sur notre profil !



## Devenez ambassadeur de la marque !

Quoi de mieux que nos propres clients pour mettre en avant nos produits ? Chaque année, Parade sélectionne ses ambassadeurs partageant nos valeurs pour mettre en avant nos produits ! Travailleur ou indépendant, passionné par votre métier ? Vous avez créé une communauté sur les réseaux sociaux et souhaitez mettre en avant notre marque ? Dans ce cas contactez-nous via les réseaux sociaux afin de nous permettre de grandir mutuellement !



# Sommaire

**10** Collection  
Chaussures


**216** Collection  
Vêtements  
de travail

**296** Collection  
Accessoires  
& bagagerie

**312** Guide  
des tailles

**319** Contact

# Où sont fabriqués nos produits ?



## 170 références injectées en France en 2020

- Nous sommes sensibles au développement de notre production en France. Ces 3 dernières années, nous avons relocalisé 6% de notre production en France. Nous développons de plus en plus de nouveaux modèles injectés dans notre usine à Jarzé (49).
- Notre objectif est de maintenir et enrichir notre savoir-faire français, en favorisant le développement de produits injectés dans notre usine.

## ACCOMPAGNER NOS FOURNISSEURS ÉTRANGERS :

### Faire grandir nos fournisseurs tout en maîtrisant la fabrication

- Nos équipes sont sur le terrain pour accompagner nos fournisseurs au quotidien dans leur démarche de développement. Il s'agit pour nous de s'assurer que les conditions de travail de nos collaborateurs à l'étranger soient respectueuses des droits humains, et de s'assurer de la conformité des lieux de production.
- Nous avons mis en place un processus d'audit régulier de nos fournisseurs, grâce à des experts et des cabinets indépendants. Nous travaillons main dans la main avec chacun de nos fournisseurs.



# DANS UNE DÉMARCHE PLUS RESPONSABLE

Dans une logique d'amélioration continue, Parade est engagé dans la cause environnementale et sociétale. Cela lui permet de répondre au mieux aux nouveaux enjeux de la société actuelle et de demain.

Depuis 2017, un comité RSE\* a été créé au sein de notre entreprise afin d'impliquer et sensibiliser, l'ensemble de nos collaborateurs et de nos fournisseurs dans une démarche plus responsable.

\* Responsabilité Sociale des Entreprises



## La démarche environnementale :

- Des modèles éco-conçus sont développés par notre service Produit, tel que le pull Ozimek et le bonnet Amazy. Ils sont faits à partir de polyester et coton recyclé. Nous renforçons ce type de développement en travaillant avec des experts de l'éco conception et du recyclage , afin de mettre en place des actions tel que le projet ECOSHOES qui consiste à améliorer la performance environnemental des produits. Ce projet a été sélectionné par l'ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) pour nous accompagner dans la réalisation.
- L'énergie est un sujet auquel nous prêtons une grande attention. Nous avons donc nommé un responsable énergie, en charge de la mise en œuvre des actions engagées depuis 2017. Depuis 2019, notre fournisseur d'électricité est ENERCOOP (issue de l'énergie renouvelable), l'éclairage du site industriel est 100% LED.
- Parade souhaite sensibiliser ses clients sur les gestes simples à adopter au quotidien pour faire des économies d'eau et d'énergie. Et ainsi rallonger la durée de vie de ses produits. Le logo  informe les consommateurs sur l'éco-entretien des textiles en complément des 5 symboles d'entretiens textiles existants.

## La démarche sociétale :

- Nous accordons une place importante à la transparence quant au dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Notre but à travers ces échanges est de nous assurer de la qualité de nos produits et des bonnes conditions de travail des Hommes, de la chaîne de fabrication à la vente de nos produits.
- Parade s'engage également aux côtés de l'association « Nos Quartiers ont du Talent » afin d'accompagner des jeunes dans le développement de leur projet professionnel à la fin de leurs études.
- Depuis 2018, notre service digital rend accessible l'ensemble de nos supports web à un maximum de personnes. C'est pour cette raison que nous travaillons avec Faciliti et ElioZ afin de rendre notre site internet accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.





# PARADE

CONNECT-PRO

## L'ESPRIT LIBRE, LE PAS ASSURÉ



### ENTREPRISE FRANÇAISE ET FIÈRE DE L'ÊTRE, PARADE EST LE FRUIT DE PLUS DE 40 ANS D'EXPERTISE DANS LA PROTECTION DE L'HOMME.

Parade a pour mission de transformer le quotidien en une expérience de confort et de sécurité inédite. En mettant de l'innovation technologique au profit de la bienveillance, nous ré-inventons des objets ordinaires aux usages bien ancrés, tels que les chaussures. Bienveillants et inspirés par les besoins du quotidien, nous imaginons des solutions innovantes et utiles pour faire de la protection une évidence.

En 2016, nous avons voulu relever le défi de transformer chaque situation d'isolement à risque en un moment plus sécurisé. Après plusieurs années de recherche et développement, "Parade Connect" est née.

Notre marque de chaussures de sécurité connectées, normées S3, EN ISO 20345 assure la sécurité du porteur. Grâce à un DATI intégré, le dispositif intelligent embarqué s'active automatiquement en cas de chute importante et brutale, puis alerte les contacts d'urgence.

Ergonomique et confortable, notre gamme professionnelle a été pensée pour assurer chaque pas de tout travailleur isolé.



**1,5M**

de travailleurs isolés en France.

Les chutes représentent la

**3e**

cause d'accidents du travail.

Une chute grave toutes les

**7**

minutes en France.

## LES AVANTAGES



Application compatible  
iOS et Android



Simplicité d'installation  
et d'utilisation



Protégé 7j/7  
et 24h/24



En sécurité à l'intérieur  
comme à l'extérieur

## UNE INNOVATION, 8 MODÈLES



IXERA MARRON/NOIR



IKION BLANC/NOIR



IXONO



IRONIX



ICOMIX



IRIOM

## COMMENT ÇA MARCHE ?



1. Détection  
de la chute



2. Localisation de  
la zone de chute  
du porteur



3. Alerte envoyée  
aux contacts  
d'urgence



4. Intervention  
d'un contact  
d'urgence


# NOUVELLE ORGANISATION

## DU CATALOGUE 2020 !

### Une recherche simplifiée des produits

Dans une logique d'amélioration continue, Parade, a fait évoluer son catalogue cette année. En effet, afin de répondre toujours un peu mieux à vos besoins, nous avons revu l'organisation de nos produits pour faciliter votre recherche.

Désormais, vous pouvez chercher vos produits par norme, par genre, puis par hauteur de tige, comme expliqué ci-dessous :



Je sélectionne **la norme** :

- S1
- S1P
- S2
- S3
- ESD
- WHITE
- Chaussures de travail
- Sabots médicaux
- Chaussures spécifiques



Puis, je définis **le genre** :

- Femme
- Mixte
- Homme



Et enfin, je choisis **la hauteur de la tige** :

- Tige basse
- Tige haute



## Un index des produits par ordre alphabétique

Déjà présent dans notre catalogue les années passées, nous avons placé cet index des produits à la fin de notre catalogue, afin de faciliter vos recherches par nom ! Nous avons également créé un index chaussures et un index vêtements et accessoires.

Retrouvez l'index alphabétique page 314

## Des pictogrammes pour faciliter votre recherche

Vous pourrez trouver sur certaines de nos pages produits des pictogrammes vous indiquant des informations pratiques telles que :

### NOUVEAUTÉ

Les nouveaux produits de la collection 2020, que vous pourrez également retrouver à l'onglet nouveauté (p.00)

### EXISTE EN MODÈLE HAUT P.45

La déclinaison d'un produit en tige haute ou en tige basse avec le n° de la page à laquelle il se situe.

environnement  
de travail

**S1P**  
sec

**PROTECTION NORME S1P**  
EN ISO 20345 : 2011

#### Exigences fondamentales S1P

- + propriétés antistatiques
- + absorption d'énergie au talon
- + semelle résistante aux hydrocarbures
- + semelle antiperforation

Les propriétés techniques liées à chacune des normes ou des catégories de produits.

Retrouvez toutes ces informations à la première page de chaque début de norme.

### EXISTE EN ILV \*

Nous mettons à disposition de nos distributeurs des ILV (information sur le lieu de vente). Sur chacun de ces supports de vente, vous y retrouverez le produit concerné en situation ainsi que ses « plus » techniques. Un bon moyen de mettre en avant les produits PARADE au sein de votre surface de vente.

Pour les commandes, adressez-vous à votre attaché commercial en précisant le nom du modèle et la quantité.

\*Quantités limitées





COLLECTION

—  
**chaussures  
de sécurité**

# AIDE AU CHOIX

## Mon environnement



**Je travaille en intérieur**  
et ne suis pas sujet à des projections  
de liquides.

J'opte pour un modèle **S1P** en toile  
et/ou microfibre perforée !



**Je travaille en extérieur**  
et/ou suis sujet à des projections  
de liquides.

J'opte pour un modèle **S3**  
en cuir et/ou microfibre.

## Mes déplacements



**Je me déplace sur une surface  
horizontale.**

J'opte pour un **modèle bas** pour plus d'aisance,  
**sauf** si la surface est accidentée, alors il est  
préférable d'opter pour une tige haute !



**Je suis amené à monter, descendre, sauter.**  
(escaliers, quais, camion...)

J'opte pour un **modèle haut** si je suis amené  
à monter descendre sauter ou me déplacer sur  
des surfaces accidentées.

## Mon confort



**Je marche beaucoup.**

Je privilégie le **tout composite**  
pour la légèreté / flexibilité ainsi  
que la **bulle d'air** et le DRS pour  
un meilleur amorti.



**Je me baisse et me relève  
souvent.** (flexions/extensions)

Je privilégie une semelle **anti  
perforation** textile pour plus  
de flexibilité et de souplesse.



**Je piétine et suis  
plutôt statique.**

Je privilégie le **VPS System**  
qui soutient ma voûte plantaire,  
soulage mon dos et réduit  
la fatigue au quotidien !

## Autres sensibilités et pathologies



**Légèreté.**

Je privilégie  
un **embout  
composite** et  
une semelle  
**anti-perforation**  
textile.



**Transpiration**

Je privilégie un  
modèle **S1P**



**Mycose  
plantaire**

Je privilégie  
un **modèle  
ultra-respirant**  
(ex : Jeinou,  
page 40).



**Sensibilité au  
niveau du  
talon d'Achille**

Je privilégie  
**une tige haute.**



**Hallux Valgus**

Je privilégie  
les modèles  
au **chaussant  
large.**

# CHOISIR LE BON NIVEAU

## DE SÉCURITÉ

### EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

### EN ISO 20347 CHAUSSURES DE TRAVAIL

	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	01 *	02 **
 Embout de Sécurité								
 Résistance Hydrocarbures								
 Semelle Antiglisse***								
 Absorption des Chocs								
 Antistatique								
 Semelle Antiperforation								
 Matière Tige Hydrofuge								

**OB** L'article répond aux exigences fondamentales de la norme 20347

\* **01** Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon

\*\* **02** Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon + tige hydrofuge

\*\*\* **SRC** = **SRA** Antiglisse Céramique/Nals (solution savoneuse) & **SRB** Antiglisse Acier/Glycérine (huile)

## Fonctionnalités complémentaires

Les fonctionnalités complémentaires permettent d'adapter précisément votre chaussure à votre environnement de travail.

 Amagnétique

 Dissipation électrostatique

 Haute résistance à la chaleur par contact (Résistant jusqu'à 300°C)

 Isolation contre le froid

 Isolation contre la chaleur

 Résistance aux hydrocarbures

# NOUVELLE

# RÈGLEMENTATION

# DES EPI

En 2018, une **réglementation européenne des Équipements de Protection Individuelle (REPI)** a remplacé la directive européenne des EPI.

---

## Pourquoi ce changement ?

Le parlement européen souhaite effacer les quelques écarts d'interprétation possibles entre états relatifs aux EPI. C'est une décision forte et engageante pour une harmonisation pleine et entière de l'utilisation et du commerce des EPI.

Auparavant, les EPI étaient soumis à une directive. Or, en droit européen, une directive est un texte législatif qui lie les états destinataires à des objectifs à atteindre. Mais la directive les laisse libre de la transcription dans leur droit local pour les atteindre. Chaque état est donc responsable dans son pays d'abroger ou de voter des lois empêchant ou sécurisant la réalisation des objectifs.

La réglementation, plus contraignante pour les fabricants impose un texte législatif qui est applicable tel que dans tous les pays. Cela permet d'uniformiser le marché européen des EPI.

## Quel changement sur le niveau de protection ?

Les tests mécaniques et physiques permettent la certification et l'autorisation de mise sur le marché des chaussures de sécurité ne changent pas. Les éléments nouveaux concernent les aspects administratifs, la traçabilité et la validité des attestations CE de type limitée à une durée de 5 ans.



## Quel timing pour la mise en application ?

Le parlement a prévu une période transitoire de mise en application.

Ainsi les dernières paires de chaussures certifiées selon les termes de la directive ont pu entrer dans le circuit de distribution jusqu'au 21 avril 2019. Après cette date et jusqu'au 20 avril 2023, ces produits pourront toujours être vendus mais devront répondre aux 6 obligations suivantes :

- L'adresse postale du fabricant doit être présente sur l'EPI ;
- La traçabilité entre l'EPI et la déclaration de conformité doit être garantie (par exemple, par un numéro de lot ou une date de fabrication) ;

- Le nouveau modèle de déclaration de conformité doit être utilisé ;
- La déclaration de conformité doit être facilement accessible à tous (internet ou papier) ;
- La notice d'utilisation doit être conforme aux exigences du règlement ;
- Si l'EPI est susceptible de s'altérer dans le temps, une date d'obsolescence doit être donnée.

En tant que distributeur vous pourrez commercialiser les produits jusqu'au 21 avril 2023. En revanche, tout produit qui subira une modification devra répondre aux exigences de la REPI.

## Textes de loi

### ARTICLE 46

#### Abrogation

La directive 89/686/CEE est abrogée avec effet au 21 avril 2018. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

### ARTICLE 47

#### Dispositions transitoires

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits relevant de la directive 89/686/CEE qui sont conformes aux dispositions de ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019.
2. Les attestations d'examen et les décisions d'approbation CE de type délivrées en vertu de la directive 89/686/CEE restent valides jusqu'au 21 avril 2023, à moins que leur validité n'expire avant cette date.

### ARTICLE 48

#### Entrée en vigueur et application


1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 21 avril 2018, à l'exception:
  - a) des articles 20 à 36 et 44, qui sont applicables à partir du 21 octobre 2016;
  - b) de l'article 45, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 21 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen : Le président M. SCHULZ

Par le Conseil : Le président J.A.HENNIS-PLASSCHAERT



Certificat règlement (REPI) = nouvelle norme

# LES + PARADE

## QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Grâce à nos 42 années d'expertises et de R&D, nous faisons le maximum pour que nos chaussures de sécurité soient toujours plus confortables.

- Nous avons développé **3 technologies exclusives** :



### Le VPS\* SYSTEM

\* Voûte Plantaire Suspendue



#### Qu'est ce que le VPS SYSTEM ?

La forme ergonomique de la semelle maintient l'arc naturel du pied en épousant parfaitement la voûte plantaire. Ce soutien du pied réduit considérablement la fatigue prématurée et apporte un confort incontestable.

#### Ce qui fait la différence :

- Limite la fatigue en cas de piétinement
- Réduction des frottements parasites



### Le PARADE AIR SYSTEM



#### Qu'est ce que parade air ?

Une bulle d'air encapsulée dans la semelle absorbe les vibrations et oscillations des micro-chocs de la marche. Cette technologie permet un amorti contrôlé d'une grande efficacité.

#### Ce qui fait la différence :

- Réduction des troubles musculo-squelettiques
- Réduction de la fatigue et des tensions corporelles



### Le DRS\*

\* Delete Resonance System  
Dissipation des ondes de choc



#### Qu'est ce que DRS ?

La technologie DRS permet une absorption optimale des chocs. La semelle intègre sous le talon une demi-coupole qui dissipe l'onde de choc et évite, ainsi, le traumatisme.

#### Ce qui fait la différence :

- Réduction des risques d'accidents du travail
- Protection plus élevée que la norme

# DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Coupe latérale d'une chaussure de sécurité PARADE :

COL ET LANGUETTE MOUSSÉS : CONFORT ERGONOMIQUE

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ AMOVIBLE : CONFORT ET ABSORPTION D'HUMIDITÉ

TIGE EN CUIR : RESPIRABILITÉ ET SOUPLESSE

EMBOÛT EN POLYCARBONATE : LÉGÈRETÉ ET AMAGNÉTISME



AMORTI AU TALON



SEMELLE BI-DENSITÉ PU/PU : ADHÉRENCE ET CONFORT



CONFORT DE MARCHÉ

CRAMpons CONÇUS POUR UNE BONNE ACCROCHE TOUT TERRAIN



ABSORPTION DES CHOCS

PLAQUE ANTI-PERFORATION TEXTILE : LA PROTECTION TOUT EN FLEXIBILITÉ



Haute résistance à la chaleur par contact



Semelle injectée France



Made in France



Amagnétique



Dessus cuir ou tout cuir



Protection malléoles



Chaussant large



Cousu Goodyear



Dissipation électrostatique



Respirabilité



Ultra respirabilité



Adhérence sol glissant



Matériaux hydrophobes



Autoclave (140°C)



Lavage 30°C (20min)



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs



Limite la fatigue en cas de piétinement

---

# Gamme Nouveautés

A vos pieds ? Prêts ? Chaussez ! Cette collection regroupe toutes nos nouveautés. Elle est inspirée de la mode et du prêt à porter allié à la qualité et au confort. Notre objectif est de développer des chaussures de sécurité avec du style, semblables à vos chaussures de la vie de tous les jours.



PARADE



PARADE  
parade-protection.com

Gamme  
*Supertflex*



LA RUNNING  
DE SÉCURITÉ



*Anti perforation  
← textile*



*Souple et  
confortable*

Produits inspirés du sport, nous avons travaillé la gamme SUPERFLEX pour garantir la souplesse du produit, un confort incontesté et une adhérence optimale de la semelle. À l'image des sportifs et des équipements qu'ils choisissent pour la pratique de leurs arts.

Un travail a été plus particulièrement effectué pour garantir un confort d'exception : renfort

mousse au niveau du col du talon, semelle intérieure aérée respirante et ultra confort grâce à l'utilisation d'une mousse épaisse en EVA.

100% amagnétique, ces modèles ont été conçus pour favoriser une marche sans fatigue et un usage très fréquent et quotidien, sans échauffement, grâce à une construction sans couture sur le dessus du pied.

# slalum

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA

*Spécialement conçues pour les femmes*



■ 7720 GRIS ET VERT D'EAU  
POINTURE : 35 AU 42

## Les +



*Esprit running ultra confort*



*Souple et respirant*

*livrées avec 2 couleurs de lacets (fuchsia et noir)*



■ 7726 NOIR ET FUCHSIA  
POINTURE : 35 AU 42

# slalum



## EXISTE EN ILV

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7802 BLEU | POINTURE : 35 AU 48

# squash



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7806 ROUGE | POINTURE : 35 AU 48

# slamer



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Microfibre + Croûte de cuir  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 8824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

# slalum

## EXISTE EN ILV

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7804 NOIR | POINTURE : 39 AU 48



■ 7842 COBALT | POINTURE : 39 AU 48

# squash

## EXISTE EN ILV

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7802 BLEU | POINTURE : 39 AU 48

# soccer

## EXISTE EN ILV

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7805 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# sambo

## EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 6815 GRIS | POINTURE : 39 AU 48

# swings

## EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Dessus cuir



Amagnétique

**Dessus** : Cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 1802 MARINE | POINTURE : 39 AU 48

# skater

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Microfibre + Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 8825 NOIR | POINTURE : 39 AU 48



Gamme

*Rush*

## UN STYLE URBAIN À CHACUN DE VOS PAS

Dotée d'un look urbain et d'un esprit toujours plus lifestyle, cette nouvelle ligne RUSH, composée de deux modèles S1P et d'un modèle S3, a été conçue pour vous garantir ce qui se fait de mieux en termes de souplesse, d'amorti et de confort. Ces deux modèles sont conçus pour être amagnétiques.

Équipées de notre technologie VPS, d'une nouvelle première de propreté très confortable ainsi que d'un patin HRO résistant et accrocheur, c'est bien dans vos baskets et en toute sécurité que vous pourrez aller travailler.

# ravira

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



7760 GRIS ET LILAS

POINTURE : 36 AU 42

## Les +

*Semelle en EVA  
pour plus de confort*



# ravira



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7852 MARINE ET ROUGE  
POINTURE : 36 AU 47

# romane



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir nubuck

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# ravira

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



*Simple et confort*



7850 GRIS ET JAUNE  
POINTURE : 39 AU 47

## Les +



*Semelle en EVA  
pour plus de confort*

# Gamme Soudeur

**À VOS CHAUSSURES ?  
PRÊTS ?  
SOUDEZ !**

Destinée aux métiers de la soudure et de la métallurgie, découvrez dorénavant notre collection SOUDEUR. Très robustes, nos modèles N-Fuze et N-Stel normés S3, sont tous deux équipés de surpiqûres en fil Kevlar® pour une résistance optimale et d'une ouverture rapide pour un déchaussage rapide en cas de projections d'éléments métalliques. Leur patin caoutchouc HRO vous offrira une excellente tenue sur des sols allant jusqu'à 300°C.

Ces nouveaux modèles sont équipés de notre technologie VPS, d'une ouverture à boucle ou auto-agrippante, d'une semelle anti-perforation textile et d'un embout non métallique pour des chaussures toujours plus confortables !

# n-stel



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / PU



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 8854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# n-fuze



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / PU



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 8854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Norme

S1P

# Gamme Paravol

## L'ESSENTIEL ET LA POLYVALENCE, SANS SUPERFLU !

Fort de son expertise, de 42 ans au service de la protection du travailleur sans concession, Parade vous présente la gamme PARAVOL.

Cette collection répond à un cahier des charges bien précis : créer un produit amagnétique, présentant une semelle polyvalente. Le tout pour un travailleur à la recherche d'un prix maîtrisé sans entraver le confort et la qualité.

Équipés de nos technologies exclusives, ces modèles disposent du DRS system conçu pour une parfaite absorption des ondes de chocs, et du VPS destiné à un meilleur maintien de la voûte plantaire pour moins de fatigue au quotidien.

Norme

S3

# pacaya



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

**EXISTE EN ILV**

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



# parulo



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

**Dessus** : Mesh et microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA. Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**

# parafa



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



# parusa



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA. Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**

Parade vous présente HUPPY,  
les nouveaux sabots  
autoclavables !

*Huppy*

Entièrement développés en TPE, les sabots sont également normés SRA et amagnétiques pour une utilisation optimale. Pour un lavage facilité, vous avez la possibilité de lier les sabots entre eux, afin de les retrouver aisément. De plus, afin de ne plus les perdre, nous avons dédié un emplacement pour le marquage de votre nom directement sur le sabot. Avec sa couleur bleu et ses motifs géométriques en relief vous pourrez allier style et protection au quotidien.



EN ISO 20347 : 2012 - SRC - A

# huppy

EXISTE EN ILV

08 EN ISO 20347 : 2012 SRA - A - E



Autoclave



ESD

Dessus et semelle intérieure : TPE

Semelle extérieure : TPE

Doublure : Non doublé



■ 9882 BLEU ÉLECTRIQUE  
POINTURE : 35/36 AU 47/48

## Les +

*Anneau d'attache  
pour le lavage*

*Passe en  
autoclave*





# Narena

On a toujours besoin d'un allié robuste et performant pour les épreuves du quotidien. C'est pour cela que nous avons créé Narena. Normée AN, ce nouveau modèle pour offrira une protection optimale de la malléole, pour évoluer en toute sécurité dans des environnements accidentés. Ses œillets cousus pour plus de résistance, son patin HRO et sa

remarquable accroche tout terrain seront ses meilleurs atouts à chacun de vos pas. De par sa robustesse et ses crampons spécialement étudiés pour faciliter le démoulage de la terre, cette chaussure sera parfaitement adaptée dans des environnements tels que le BTP, les travaux extérieurs et l'industrie lourde.

# narena\* / nareno\*\*

## EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI - AN



Amagnétique\*



Protection  
malléole



Dessus cuir



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : \*Non métallique/\*\*Acier

**Semelle** : Caoutchouc + PU

## EXISTE EN DEUX VERSIONS

- Antiperforation textile : NARENA\*

- Antiperforation acier : NARENO\*\*



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Renforts malléoles  
normés et œillets cousus  
pour une résistance  
optimale*



■ 2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

# Gamme S1

Nos chaussures normées S1 répondent parfaitement aux environnements secs tout en vous garantissant confort et protection.

environnement  
de travail

**S1**   
sec

## PROTECTION NORME S1

EN ISO 20345 : 2011

### Exigences fondamentales S1

- + arrière de chaussure fermé
- + propriétés antistatiques
- + résistance aux hydrocarbures
- + absorption d'énergie au talon

Des exigences additionnelles peuvent être ajoutées aux exigences S1



# diaman

**S1** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



6755 MARRON | POINTURE : 36 AU 42

# dolby

**S1** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.

Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# jerico



S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# jogo



S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# doxo

**S1** EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Croûte de cuir + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



*Micro Aération  
et serrage facile*



■ 7822 MARINE | POINTURE : 39 AU 47



# Gamme S1P

Nos chaussures normées S1P vous offre une protection optimale dans un environnement sec mais à risques. Le petit plus ? Une gamme complète dans laquelle vous trouverez forcément chaussure à votre pied !

environnement  
de travail

**S1P**   
sec

## PROTECTION NORME S1P

EN ISO 20345 : 2011

### Exigences fondamentales S1P

- + propriétés antistatiques
- + absorption d'énergie au talon
- + semelle résistante aux hydrocarbures
- + semelle antiperforation



# bianca

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**PARADE AIR**

## Les +



*Talon compensé  
3 cm*

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



■ 1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42



■ 1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42

# batina

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**PARADE AIR**



■ 9794 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

# rita

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Amagnétique



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 9814 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# venice

EXISTE EN ILV

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facile*

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



7856 ROSE | POINTURE : 36 AU 42



7852 BLEU | POINTURE : 36 AU 42

# ravira

## NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



7760 GRIS ET LILAS

POINTURE : 36 AU 42

## Les +

*Semelle en EVA  
pour plus de confort*



# slalum

**NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile


**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA

*Spécialement conçues pour les femmes*



■ 7720 GRIS ET VERT D'EAU  
POINTURE : 35 AU 42

## Les +



*Renfort arrière pour plus de maintien*

*Souple et respirant*

*livrées avec 2 couleurs de lacets (fuchsia et noir)*



■ 7726 NOIR ET FUCHSIA  
POINTURE : 35 AU 42

# jerica



EXISTE EN MODÈLE HAUT : JOGA

voir page 66

S1P

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

**Dessus** : Croûte de cuir enduite + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# joppa

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



□ 7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facilité*

# ravira

**NOUVEAUTÉ** voir page 26

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



 **7852 MARINE ET ROUGE**  
POINTURE : 36 AU 47

## Les +



# relena

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Croûte de cuir + maille

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8859 MARRON

POINTURE : 36 AU 42



■ 9851 BLEU

POINTURE : 36 AU 42

**Les +**



*Semelle en EVA pour plus de confort*

# slalum

**EXISTE EN ILV** **NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7802 BLEU | POINTURE : 35 AU 48

## Les +

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT  
DU 35 JUSQU'AU 48

*Esprit running  
ultra confort*



# squash



**NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.

Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7806 ROUGE | POINTURE : 35 AU 48

## Les +

*Esprit running  
ultra confort*



# talya



*Environnement  
de travail chaud*

S1P

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
 Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

# tilka



**EXISTE EN MODÈLE HAUT : TORKA**

voir page 68

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
 Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

# valley

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48



■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facile*

# vance

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



■ 7822 BLEU | POINTURE : 36 AU 48



■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48



■ 7825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

# venga

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



# vista



EXISTE EN MODÈLE HAUT : VOLTA

voir page 68

S1P

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir + maille

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



*Maille pour plus de respirabilité*



■ 7854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# laguna



EXISTE EN MODÈLE HAUT : LAVANA

voir page 66

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

**Dessus** : Croûte de cuir + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 9890 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

# pacaya



EXISTE EN MODÈLE HAUT : PARULO

voir page 64

EXISTE EN ILV

**NOUVEAUTÉ**

voir page 32

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Respirabilité



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs

**Dessus** : Mesh et microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**




**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**

*Le confort Parade  
au meilleur prix*



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



*Matieres  
respirantes*

# parulo



EXISTE EN MODÈLE BAS : PACAYA

voir page 63

EXISTE EN ILV

NOUVEAUTÉ

voir page 32

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Semelle injectée  
France



VPS SYSTEM

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



DRS SYSTEM

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

**Dessus** : Mesh et microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



7824 NOIR ET ORANGE | POINTURE : 36 AU 48

# Parulo

HOMME/FEMME

S1P EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 36-48

100% AMAGNÉTIQUE



**PARADE**  
parade-protection.com

S1P

## RÉEL CONFORT

TECHNOLOGIES  
DRS

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

## MAXI CONFORT

RENFORT  
MOUSSE

## SOUPLE ET PROTÉGÉE

SEMELLE  
ANTI-PERFORATION  
NON  
MÉTALLIQUE

## BONNE RESPIRABILITÉ

TIGE MESH  
ET MICROFIBRE  
DOUBLURE  
MESH

## RESISTANT À 200 JOULES

EMBOUT  
POLYCARBONATE

SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# joga



EXISTE EN MODÈLE BAS : JERICA

voir page 51

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Tige respirante*



■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# lavana



EXISTE EN MODÈLE BAS : LAGUNA

voir page 62

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 9890 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

# vercor

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre + toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facile*



■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48



■ 7825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

# torka



EXISTE EN MODÈLE BAS : TILKA

voir page 57

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

# volta



EXISTE EN MODÈLE BAS : VISTA

voir page 61

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir + maille

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48



S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Croûte de cuir + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



*Micro Aération  
et serrage facile*



7822 MARINE | POINTURE : 39 AU 47

# epoka

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Tout cuir

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane monodensité



■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

# osaka

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur et textile (double empeigne)  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# gamma

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir + textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité

*Doublure maille 3D  
ultra respirante*



■ 7842 NOIR ET MARINE  
POINTURE : 39 AU 48

## Les +



*Chaussant  
large*

# genoa

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Chaussant large

**Dessus** : Textile + Microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 8822 BLEU | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



# vamos

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Respirabilité



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Toile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facile*

*Un style tout  
sauf uniforme*



■ 8852 BLEU | POINTURE : 39 AU 48



■ 8854 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# jeinou

**NOUVEAUTÉ** EXISTE EN ILV

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Respirabilité



Maintien de la  
voûte plantaire



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

**Dessus** : Mesh et microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



*Ultra respirabilité  
et anti-perforation textile  
pour plus de souplesse*



■ 8814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# Jeinou

UNE DOSE DE RESPIRATION

HOMME

S1P EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 39-47



**PARADE**  
parade-protection.com

S1P

**MAXI  
CONFORT**

RENFORT  
MOUSSE

**RÉSISTANT AUX  
HYDROCARBURES**

SEMELLE EN  
POLYURÉTHANE  
BI-DENSITÉ

**RESISTANT À  
200 JOULES**  
EMBOÛT ACIER

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**ULTRA  
RESPIRANT**

TIGE EN  
MESH 3D  
ISSUE  
DU SPORT

**SOUPLE  
ET PROTÉGÉE**

SEMELLE  
ANTI-PERFORATION  
NON  
MÉTALLIQUE

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# revela

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Cuir pleine fleur + maille

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

## Les +



# ravira

**NOUVEAUTÉ** voir page 26

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Textile et croûte de cuir

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



*Souplesse et confort*



7850 GRIS ET JAUNE

POINTURE : 39 AU 47

## Les +



*Semelle en EVA  
pour plus de confort*

# slalum

**EXISTE EN ILV** **NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA

*Simple et respirant*



■ 7842 COBALT | POINTURE : 39 AU 48

**Les +**



*Esprit running  
ultra confort*



■ 7804 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# soccer

**EXISTE EN ILV** **NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



*Souplesse et adhérence*



■ 7805 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



*Renfort arrière pour plus de maintien*

*Esprit running ultra confort*

# squash

EXISTE EN ILV **NOUVEAUTÉ** voir page 20

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Respirabilité



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Textile

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 7802 BLEU | POINTURE : 39 AU 48

## Les +

*Renfort arrière pour plus de maintien*



*Esprit running ultra confort*



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Amagnétique



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / PU



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 6850 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



## EXISTE EN ILV

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Semelle injectée France



Dessus cuir



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



*Micro aération et serrage facile*



■ 7822 MARINE | POINTURE : 39 AU 47

# Dicka

HOMME

S1P EN ISO 20345 : SRC  
POINTURE 39-47



**PARADE**  
parade-protection.com

S1P

## CONFORT OPTIMAL

TECHNOLOGIE  
PARADE AIR ET  
DRS SYSTÈME

## SERRAGE FACILE

PASSANTS  
METALLIQUES  
ET LARGES

## CHAUSSANT ERGONOMIQUE

POUR  
UNE MEILLEURE  
POSTURE

MAINTIEN  
DE LA VOÛTE  
PLANTAIRE

ULTRA  
RESPIRANT  
MICRO AERATION

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# Gamme

## S2

Nos chaussures normées S2 vous protègent des risques d'écrasement du pied tout en vous garantissant un confort optimal.

<p>environnement de travail</p> <p><b>S2</b>  humide</p>	<p><b>PROTECTION NORME S2</b> EN ISO 20345 : 2011</p> <p><b>Exigences fondamentales S2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ arrière de chaussure fermé</li><li>+ propriétés antistatiques</li><li>+ résistance aux hydrocarbures</li><li>+ absorption d'énergie au talon</li><li>+ résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau</li></ul> <p>Des exigences additionnelles peuvent être ajoutées aux exigences S2</p>
---	--



# duale

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir grainé

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# josito

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7816 BORDEAUX

POINTURE : 36 AU 42

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facilité*

# dano

## EXISTE EN ILV

**S2** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 3724 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

*Dano*

FEMME

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

POINTURE 36-42



**PARADE**  
parade-protection.com

S2

**RÉSISTANTE ET  
ESPRIT CASUAL**

CROÛTE DE CUIR  
VELOURS

**CONFORT**

TECHNOLOGIES  
PARADE AIR ET DRS

**MEILLEUR  
MAINTIEN  
DU DOS**

TALON DE 3 CM

**RESISTANT  
A 200 JOULES**

EMBOUT ACIER

**MAINTIEN  
DE LA VOÛTE  
PLANTAIRE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# justo

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 6824 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

## Les +



# delio

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

-  Semelle injectée France
-  Dessus cuir
-  Maintien de la voûte plantaire
-  Absorption des chocs
-  Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non équipée  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



*Fermeture à glissière ZK*



■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

## Les +



*Mollet réglable*

# josio



EXISTE EN ILV

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# Josio

HOMME/FEMME

S2 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 35-47



**PARADE**  
parade-protection.com

S2

## RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES

SEMELLE EN  
POLYURÉTHANE  
BI-DENSITÉ

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

## SOLIDE ET PRATIQUE

ŒILLETS  
MÉTALLIQUES

## HYDROFUGE

CUIR PLEINE  
FLEUR

SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE

RESISTANT À  
200 JOULES

EMBOÛT  
ACIER

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# jud



S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité




**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 46

## Les +

*Ouverture large  
Chaussant facile*



# dodge

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



**Dessus :** Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure :** Textile

**Embout :** Acier

**Semelle intérieure :** Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation :** Non équipée

**Semelle :** Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

## Les +



*Serrage facile*



# Gamme

## S3

Nos chaussures normées S3 s'adaptent parfaitement aux environnements à risques tout en vous apportant style et confort !

environnement  
de travail

**S3**   
humide

### PROTECTION NORME S3

EN ISO 20345 : 2011

#### Exigences fondamentales S3

- + arrière de chaussure fermé
- + propriétés antistatiques
- + résistance aux hydrocarbures
- + absorption d'énergie au talon
- + résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau
- + semelle à crampons
- + résistance à la perforation de la semelle

Des exigences additionnelles peuvent être ajoutées aux exigences S3



# brava



EXISTE EN MODÈLE HAUT : BRAZZA

voir page 103

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Dessus cuir



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



PARADE AIR

*Spécialement conçues pour les femmes*



1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42

Les +



*Talon compensé 3 cm*



1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

# jamma

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8896 ROSE | POINTURE : 35 AU 42

**Les +**

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 7816 BORDEAUX  
POINTURE : 36 AU 42

## Les +

*Ouverture large  
Chaussant facilité*



# roma



EXISTE EN MODÈLE HAUT : RAMA

voir page 105

*Spécialement conçues  
pour les femmes*

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la  
voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 8826 NOIR | POINTURE : 36 AU 42



□ 8897 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

## Les +



*Semelle EVA  
pour plus de confort*

# justa

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : 1804 Cuir pleine fleur + croûte de cuir  
6824 Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



### MODÈLE CUIR

*Ouverture large,  
chaussant facilité*



■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

### MODÈLE CROÛTE DE CUIR



■ 6824 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

# brazza



EXISTE EN MODÈLE BAS : BRAVA

voir page 98

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



PARADE AIR

## Les +



Talon compensé  
3 cm

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



■ 1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42



■ 1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42



PARADE  
parade-protection.com

# joana



EXISTE EN MODÈLE BAS : JUSTA

voir page 102

MODÈLE CUIR

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : 1804 Cuir pleine fleur + Croûte de cuir

6824 Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.

Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

MODÈLE CROÛTE DE CUIR



■ 6824 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Les +



*Ouverture large  
Chaussant facilité*

# rama



EXISTE EN MODÈLE BAS : ROMA

voir page 101

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



8826 NOIR ET VIOLET

POINTURE : 36 AU 42

## Les +



*Semelle caoutchouc et EVA  
pour plus de confort*

# jamma

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

*Chaussant ultra-confort*



7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47



5832 BLEU | POINTURE : 35 AU 47

Les +

*Ouverture large  
Chaussant facilité*



# Jamma

PLÉBISCITÉ PAR UN MILLION DE PORTEURS

9 COLORIS DISPONIBLES  
HOMME/FEMME  
S3 EN ISO 20345 : SRC  
POINTURE 35-47



**PARADE**  
parade-protection.com

**MAXI  
CONFORT**  
RENFORT  
MOUSSE

**SOLIDE ET  
PRATIQUE**

ŒILLETS  
MÉTALLIQUES

**RESISTANT À  
200 JOULES**  
EMBOUT ACIER

**HYDROFUGE  
RÉSISTANT  
À L'EAU**

LAVABLE  
À L'ÉPONGE  
ET À L'EAU  
SAVONNEUSE

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# java



EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# Java

HOMME/FEMME  
S3 EN ISO 20345 : SRC  
POINTURE 35-47



**PARADE**  
parade-protection.com

S3

**MAXI  
CONFORT**  
RENFORT  
MOUSSE

**HYDROFUGE  
RÉSISTANTE  
À L'EAU**  
LAVABLE  
À L'ÉPONGE  
ET À L'EAU  
SAVONNEUSE

**FACILE À  
ENFILER**  
BANDES  
AUTO-AGRIPPANTES

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**RÉSISTANT AUX  
HYDROCARBURES**  
SEMELLE EN  
POLYURÉTHANE  
BI-DENSITÉ

**RESISTANT À  
200 JOULES**  
EMBOÛT ACIER

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



—  
**josia** 

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# judda



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 46

# juna



EXISTE EN MODÈLE HAUT : JIKA

voir page 120

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



2855 MARRON | POINTURE : 36 AU 47

# vargas



EXISTE EN MODÈLE HAUT : VISION

voir page 119

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

*Style urbain*



■ 1825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48



■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48



□ 1827 BLANC | POINTURE : 36 AU 48

## Les +

*Ouverture large  
Chaussant facilité*



# romane

**NOUVEAUTÉ** voir page 26

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir nubuck

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

## Les +



# rasta



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

# salvia



**EXISTE EN MODÈLE HAUT : SYLTA**

voir page 121

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI – HI



Dessus cuir

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# siria



EXISTE EN MODÈLE HAUT : SOMBRA

voir page 120

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 2804 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# trail



EXISTE EN MODÈLE HAUT : TREYK

voir page 128

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Cuir pull up + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)



PARADE AIR



■ 2844 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

# nalena



EXISTE EN MODÈLE HAUT : NAGORA

voir page 125

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Amagnétique



**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



# parafa



EXISTE EN MODÈLE HAUT : PARUSA

voir page 124

**NOUVEAUTÉ** voir page 32

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



7824 NOIR ET ORANGE  
POINTURE : 36 AU 48

## Les +



# slamer



EXISTE EN MODÈLE HAUT : SKATER

voir page 152

**NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Microfibre + Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 8824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

## Les +

*Renfort arrière pour  
plus de maintien*

*Esprit running  
ultra confort*



# vision



EXISTE EN MODÈLE BAS : VARGAS

voir page 112

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 1825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48



■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facilité*

# jika



EXISTE EN MODÈLE BAS : JUNA

voir page 111

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Haut de tige  
ergonomique*



2855 MARRON | POINTURE : 36 AU 47

# sombra



EXISTE EN MODÈLE BAS : SIRIA

voir page 115

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



2804 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# natura



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 3854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# sylta



EXISTE EN MODÈLE BAS : SALVIA

voir page 115

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# task

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



**Dessus** : Cuir pleine fleur + toile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Textile sur mousse EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 35 AU 48



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

**Dessus** : Croûte de cuir enduite  
**Doublure** : Fourrure imitation  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Fourrure synthétique  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



*Idéale pour  
les environnements  
très froids*



■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# parusa



EXISTE EN MODÈLE BAS : PARAF

voir page 117

**NOUVEAUTÉ** voir page 32

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



*La qualité Parade  
au meilleur prix*



7824 NOIR ET ORANGE  
POINTURE : 36 AU 48

## Les +

*Haute résistance  
aux hydrocarbures*



# nagora



EXISTE EN MODÈLE BAS : NALENA

voir page 116

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



Renfort  
arrière

# narena\* / nareno\*\*



**EXISTE EN ILV** **NOUVEAUTÉ** voir page 36

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI - AN



Amagnétique\*



Protection  
malleole



Dessus cuir



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : \*Non métallique/\*\*Acier

**Semelle** : Caoutchouc + PU

## EXISTE EN DEUX VERSIONS

- Antiperforation textile : NARENA\*
- Antiperforation acier : NARENO\*\*



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



*Renforts malleoles  
normés et œillets cousus  
pour une résistance  
optimale*



■ 2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

# Narena

HOMME / FEMME

S3 EN ISO 20345 : 2011

SRC - AN - CI - HI - HRO

POINTURE 36-48

100% AMAGNÉTIQUE



**PARADE**  
parade-protection.com

## NORME AN

PROTECTION  
MALLÉOLES  
CAOUTCHOUC

## EXCELLENT MAINTIEN DE LA CHEVILLE

CHAUSSURE  
MONTANTE

## TOUT TERRAIN

TALON  
DÉCROCHÉ

## LAÇAGE FACILE

OUILLETS  
COULISSANTS

## TIGE HYDROFUGE

MATIÈRE CUIR PULL UP  
RÉSISTANCE  
À L'HUMIDITÉ 7H

## PERFORMANCES EXTRÊMES SUR SOL ACCIDENTÉ

SEMELLE  
RÉSISTANCE  
HRO

## RÉSISTANT À 200 JOULES

EMBOÛT  
COMPOSITE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# treyk



EXISTE EN MODÈLE BAS : TRAIL

voir page 115

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pull up + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



■ 2844 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

# Treyk

HOMME/FEMME

S3 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 35-48

100% AMAGNÉTIQUE



**PARADE**  
parade-protection.com

**EXCELLENT  
MAINTIEN  
DE LA  
CHEVILLE**

TIGE  
RENFORCÉE

**RÉEL  
CONFORT**

TECHNOLOGIES  
AIR ET DRS

**MAXI  
CONFORT**

RENFORT  
MOUSSE

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**PERFORMANCES  
EXTRÊMES  
SUR TOUT  
TYPE DE SOL**

CRAMpons  
4,5MM

**RESISTANT À  
200 JOULES**

EMBOU  
POLYCARBONATE

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# n-stel

**NOUVEAUTÉ** voir page 30

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / PU



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## Les +



Boucle à décroche rapide /  
Fils Kevlar®

# n-fuze



**NOUVEAUTÉ** voir page 30

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh 3D

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / PU



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 8854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## Les +

*Ouverture rapide à velcro /  
Fils Kevlar®*



# jamma 40 ans

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire



Dessus cuir

**Dessus** : Cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

*Chaussant ultra-confort*



■ 4882 NAVY | POINTURE : 39 AU 47

**Les +**



*Ouverture large  
Chaussant facile*



■ 4889 GRIS | POINTURE : 39 AU 47



■ 4888 KAKI | POINTURE : 39 AU 47



■ 4886 WINE | POINTURE : 39 AU 47



■ 4884 NOIR | POINTURE : 39 AU 47



# sambo

EXISTE EN ILV **NOUVEAUTÉ** voir page 20

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Croûte de cuir  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc / EVA



*Souplesse et adhérence*



■ 6815 GRIS | POINTURE : 39 AU 48

## Les +

*Esprit running  
ultra confort*

*Renfort arrière pour  
plus de maintien*



# Superflex Sambo

LA RUNNING DE SÉCURITÉ

HOMME

S3 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 39-48



**PARADE**  
parade-protection.com

**MAXI  
CONFORT  
RENFORT  
MOUSSE**

**PERFORMANCES  
EXTRÊMES**

RÉSISTANCE AUX  
HYDROCARBURES,  
HRO

**ADHÉRENCE  
OPTIMALE**

CRAMPONS  
ET SEMELLE EN  
CAOUTCHOUC

**SOUPLE  
ET PROTÉGÉE**

SEMELLE  
ANTI-PERFORATION  
NON  
MÉTALLIQUE

**RESISTANT À  
200 JOULES**

EMBOÛT  
COMPOSITE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# swings

EXISTE EN ILV **NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Dessus cuir



Amagnétique

**Dessus** : Cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 1802 MARINE | POINTURE : 39 AU 48

# Superflex Swings

LA RUNNING DE SÉCURITÉ

HOMME

S3 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 39-48

MAXI  
CONFORT  
RENFORT  
MOUSSE



**PARADE**  
parade-protection.com

**CONFORT  
RÉSISTANTE**

DESSUS  
CUIR

**PERFORMANCES  
EXTRÊMES**

RÉSISTANCE AUX  
HYDROCARBURES.  
HRO

**ADHÉRENCE  
OPTIMALE**

CRAMPONS  
ET SEMELLE EN  
CAOUTCHOUC

**SOUPLE  
ET PROTÉGÉE**

SEMELLE  
ANTI-PERFORATION  
NON  
MÉTALLIQUE

**RESISTANT À  
200 JOULES**

EMBOÛT  
COMPOSITE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# fidjy

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large



Absorption des  
chocs

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# first

**EXISTE EN MODÈLE HAUT : FOREST**

voir page 156

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Absorption des  
chocs



Chaussant large

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



■ 3845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# flacke

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

-   
Semelle injectée France
-   
Dessus cuir
-   
Amagnétique
-   
Chaussant large
-   
Absorption des chocs

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA. Amovible  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# kent

**EXISTE EN MODÈLE HAUT : KANSAS**  
voir page 155

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

-   
Semelle injectée France
-   
Dessus cuir
-   
Chaussant large
-   
Absorption des chocs

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# garda



EXISTE EN MODÈLE HAUT : GENEVA

voir page 153

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Les +



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# nikola



EXISTE EN MODÈLE HAUT : NETNA

voir page 159

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Amagnétique



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



*Crampons conçus pour un meilleur démoulage de la terre*

# dodga



EXISTE EN MODÈLE HAUT : DIEGA

voir page 154

*Serrage facile*



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# najax



EXISTE EN MODÈLE HAUT : NUMEX

voir page 160

*Bout renforcé*



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# nirazu

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

-   
Dessus cuir
-   
Chaussant large
-   
Amagnétique
-   
Maintien de la voûte plantaire
-   
HRO +300°C (haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Mesh 3D  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc + PU

 **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# tiger

**EXISTE EN MODÈLE HAUT : TRUCK**  
voir page 156

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

-   
HRO +300°C (haute résistance à la chaleur)
-   
Cousu Goodyear
-   
Tout cuir

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA  
**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable  
**Semelle** : Caoutchouc

**EXISTE JUSQU'EN EN TAILLE 51**

*Cousu Goodyear pour plus de résistance*



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 51

# odessa

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 5804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# sardas

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Tout cuir

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Demi-première cuir  
**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 5824 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# eddra

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Tout cuir

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane monodensité



■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

# ekoa

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Tout cuir

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane monodensité



■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

# oslo



EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Amagnétique

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 3855 MARRON | POINTURE : 39 AU 47

# Oslo

HOMME

S3 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 39-47

100% AMAGNÉTIQUE



**PARADE**  
parade-protection.com

S3

**LAÇAGE FACILE**

**HYDROFUGE ET RESPIRANT**

TIGE EN CROÛTE DE CUIR SOUPLE

**RESISTANT À 200 JOULES**

EMBOUT COMPOSITE

**SOUPLE ET PROTÉGÉE**

SEMELLE ANTI-PERFORATION NON MÉTALLIQUE

**RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES**

SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

**SEMELLE INJECTÉE EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



## EXISTE EN ILV

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Chaussant large



Absorption des  
chocs



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**

**Dessus** : Cuir nubuck

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 5819 MIEL | POINTURE : 39 AU 48

Willis

HOMME

S3 EN ISO 20345 : SRC

POINTURE 39-48



PARADE  
parade-protection.com

53

**TOUT  
TERRAIN**  
TALON  
DÉCROCHÉ

**MAXI  
CONFORT**  
RENFORT  
MOUSSE

**SOLIDE ET  
PRATIQUE**  
ŒILLETS  
MÉTALLIQUES

**ANTI-INTRUSION**  
SOUFFLET  
DE PROTECTION

**HYDROFUGE  
ET RESPIRANT**  
DESSUS NUBUCK  
CUIR

CHAUSSANT  
AJUSTABLE

**RESISTANT À  
200 JOULES**  
EMBOÛT  
POLYCARBONATE

**SOUPLE  
ET PROTÉGÉ**  
SEMELLE  
ANTI-PERFORATION  
NON  
MÉTALLIQUE

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# noumea

## EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Amagnétique



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



*Remontée avant  
pour plus de résistance  
même si vous travaillez  
à genoux*

# Noumea

HOMME

S3 EN ISO 20345 : 2011

SRC - CI - HI

POINTURE 39-48

100% AMAGNÉTIQUE



**PARADE**  
parade-protection.com

**MAINTIEN  
DE LA  
CHEVILLE**

CHAUSSURE  
MONTANTE  
RENFORCÉE

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**TIGE  
HYDROFUGE**

MATIÈRE  
CUIR PULL UP  
RESISTANCE  
À L'HUMIDITÉ 7H

**TOUT  
TERRAIN**

TALON  
DÉCROCHÉ  
ET DÉMOULAGE  
DE LA TERRE  
FACILITÉ

**RÉSISTANT À  
200 JOULES**  
EMBOÛT  
COMPOSITE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# skater

EXISTE EN MODÈLE BAS : SLAMER

voir page 118

**NOUVEAUTÉ** voir page 20

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)



Amagnétique

**Dessus** : Microfibre + Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en PU.  
Amovible. Anatomique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc / EVA



■ 8825 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



# geneva



EXISTE EN MODÈLE BAS : GARDA

voir page 140

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité

## Les +



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# diega



EXISTE EN MODÈLE BAS : DODGA

voir page 142

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire



Absorption des  
chocs



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



*Serrage facile*



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# flippo

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

-  Semelle injectée France
-  Dessus cuir
-  Amagnétique
-  Chaussant large
-  Absorption des chocs

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



*Idéal pour un style Rangers*



■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# kansas

**EXISTE EN MODÈLE BAS : KENT**  
voir page 139

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

-  Semelle injectée France
-  Dessus cuir
-  Chaussant large
-  Absorption des chocs

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



*Idéal pour un style Rangers*



■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# forest



EXISTE EN MODÈLE BAS : FIRST

voir page 138

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



Absorption des  
chocs

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)



*Ouverture large*



3845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# truck



EXISTE EN MODÈLE BAS : TIGER

voir page 143

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Cousu Goodyear



Dessus cuir



HRO +300°C  
(haute résistance  
à la chaleur)

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse EVA

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Caoutchouc



*Ouverture large*



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 51

EXISTE JUSQU'EN EN TAILLE 51

# warner

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Dessus cuir



Chaussant large



Absorption des chocs

**Dessus** : Cuir huilé

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.


**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**

## Les +



*Ouverture large  
Chaussant facilité*



■ 3848 KAKI | POINTURE : 39 AU 48



■ 4850 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# Semelle Nebraska HRO



**PARADE**  
parade-protection.com

53

**EXCELLENTE  
ADHÉRENCE  
SUR SOL  
ACCIDENTÉ**  
BON  
DÉMOULAGE  
DE LA TERRE

**PERFORMANCES  
EXTRÊMES**  
RÉSISTANCE À LA  
CHALEUR  
NORME HRO

MAINTIEN  
DE LA  
VOÛTE  
PLANTAIRE

**HAUTE  
PROTECTION**  
CONTRE LE FROID  
ET LA CHALEUR  
NORME CI ET HI

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# netna



EXISTE EN MODÈLE BAS : NIKOLA

voir page 141

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite

**Doublure** : Mesh

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + PU



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



# numex



EXISTE EN MODÈLE BAS : NAJAX

voir page 142

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Bout renforcé*



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48


## Les +



*Crampons conçus pour un meilleur démoulage de la terre*

# nesuve

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Mesh  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc + PU



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# norway

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Fourrure imitation  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Amagnétique



Maintien de la voûte plantaire



Spécial hiver

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Fourrure imitation

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



*Idéale pour les environnements très froids*



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# narvix

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Spécial hiver



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Fourrure imitation

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



*Ideale pour les environnements très froid*



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

# nagoya

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



Dessus cuir



Chaussant large



Amagnétique



Maintien de la voûte plantaire



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

**Dessus** : Cuir pull up

**Doublure** : Non doublé

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



*Anses de préhension pour un chaussage facile*



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

# nekata

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI



**Dessus** : Cuir pull up + croûte de cuir enduite  
**Doublure** : Non doublé  
**Embout** : Composite  
**Semelle intérieure** : Textile sur mousse en EVA. Amovible.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Caoutchouc + PU



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

## Les +



# — Gamme ESD

Cette collection compatible aux environnements ATEX répond aux exigences des secteurs hautes technologies.

**ESD**   
NF EN 61340-5-1

## PROTECTION SPÉCIFIQUE

NF EN 61340-5-1

### Modèles ESD

- + dissipation des charges électrostatiques
- + compatible environnement ATEX
- + niveau de sécurité allant de la norme OB à S3




“ON SE TIENT  
AU COURANT”

## ESD PARADE

## LA NORME EUROPÉENNE ESD

## NF EN 61340-5-1

### Valeurs de résistance



### La norme ESD

La norme ESD ( électro-statique ) est une norme qui s'applique entre autres aux chaussures de sécurité .

La chaussure ESD, chaussure électro-dissipatrice, permet d'évacuer une plus grande quantité d'électricité statique et plus rapidement qu'une chaussure antistatique.


La chaussure ESD est la chaussure préconisée par l'INRS pour les zones ATEX ( document ND 2358 sur EPI ATEX).

Elle est également préconisée pour l'industrie électronique et pour tous les environnements de travail où l'on génère de l'électricité statique identifiable par le phénomène «poignée de chataigne».



Environnement  
de travail à risque  
électrostatique

+



Chaussures ESD  
électro-dissipatrices

=



Un travailleur  
en sécurité

## Précautions d'utilisation

Pour une bonne efficacité des chaussures ESD il est important de vérifier que le revêtement du sol est suffisamment conducteur.



Dissipation des charges électrostatiques.  
ESD 61340-5-1



Équipement certifié pour atmosphère explosive.



Signalisation de zone à atmosphère  
potentiellement explosive (ATEX)

# denise

**SB** EN ISO 20345 : 2011 SRC - A - E



Semelle injectée France



ESD



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



□ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

## Les +



■ 9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# biona



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BATINA

voir page 184

*Spécialement conçues  
pour les femmes*

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



ESD



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU  
ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité




PARADE AIR



☐ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

ESD

## Les +



*Talon compensé 3 cm*

# braga



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BRAVA

voir page 98

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



ESD



Amorti sur  
cousin d'air

**Dessus** : 9794 et 9797 Microfibre - 1721 Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



PARADE AIR

## Les +



*Talon compensé 3 cm*

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



□ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42



■ 9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42



■ 1721 MIEL | POINTURE : 36 AU 42

# ballia



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BRAZZA

voir page 103

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



ESD



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : 9794 et 9797 Microfibre - 1721 Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



PARADE AIR

## Les +



*Talon compensé 3 cm*

*Spécialement conçues pour les femmes*



☐ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42



■ 9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42



■ 1721 MIEL | POINTURE : 36 AU 42

ESD



PARADE  
parade-protection.com

173

# jaguar

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



ESD



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre ESD. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



8807 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



8804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

## Les +



# jagara

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



ESD



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre ESD. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



☐ 8807 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 8804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

## Les +



# jakaro



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : JOKO

voir page 190

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



ESD



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU  
ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.


**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

## Les +



*lavable à l'éponge  
et à l'eau savonneuse*

*lavable à l'éponge  
et eau savonneuse*



□ 9890 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 9898 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# josiad



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : JOSIA

voir page 110

## NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



ESD



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# tierra



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TRAIL

voir page 178

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air



ESD

**Dessus** : Cuir pull up + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# timpa



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TILKA

voir page 57

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large



ESD



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Croûte de cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48



# tyrola



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TREYK

voir page 128

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Cuir pull up + microfibre  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)



PARADE AIR



2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

# torina



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TORKA

voir page 68

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC



**Dessus** : Croûte de cuir  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)



PARADE AIR



6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

# tozza



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Dessus cuir



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air



ESD

**Dessus** : Cuir pull up  
**Doublure** : Non doublé  
**Embout** : Polycarbonate  
**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.  
**Semelle antiperforation** : Non métallique  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

## Les +

Fermeture à glissière YKK



# olympa



EXISTE EN MODÈLE NON ESD : ODESSA

voir page 144

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Amagnétique



ESD

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU  
ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 5804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

## Les +



*Dessus et doublure  
cuir pleine fleur*

# — Gamme White

Cette collection répond aux contraintes d'hygiène requises par des secteurs d'activités exigeants.

**WHITE**   
S1P - S2 - S3 - SB

## PROTECTION SPÉCIFIQUE

EN ISO 20345 : 2011

### Répond aux contraintes d'hygiène et de sécurité

- + conforme aux normes d'hygiène
- + résistance au glissement-SRC
- + entretien facile



WHITE

# batina

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Amorti sur  
coussin d'air

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Tissu sur mousse EVA  
perforée. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**PARADE AIR**

*Spécialement conçues  
pour les femmes*



■ 9794 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

**Les +**



*Talon compensé 3 cm*



□ 9797 BLANC | POINTURE : 35 AU 42

# daisie

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC - A - E



**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**

## Les +



*Bride multi-positions  
(option sabot ou maintien  
à l'arrière)*



8767 BLANC | POINTURE : 36 AU 42



8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# daurie

**SB** EN ISO 20345 : 2011 SRC - A - E



Dessus cuir



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**



8767 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

## Les +



# diane

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Maintien de la voûte plantaire



Absorption des chocs



Amorti sur coussin d'air

**Dessus** : 9797 Microfibre - 8764 Cuir

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**



**DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)**



**PARADE AIR**

## Les +



☐ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42



■ 8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# roma



AUTRES COLORIS : ROMA

voir page 101

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO



Amagnétique



Chaussant large



Maintien de la voûte plantaire



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Composite

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en Eva.

Amovible

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Caoutchouc + EVA



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Spécialement conçues pour les femmes*



8897 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

# jamma



AUTRES COLORIS : JAMMA

voir page 106

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée France



Maintien de la voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Spécialement conçues pour les femmes*



8896 ROSE | POINTURE : 35 AU 42

# jamma



AUTRES COLORIS : JAMMA

voir page 106

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



*Chaussant ultra-confort*



☐ 7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

# vargas



AUTRES COLORIS : VARGAS

voir page 112

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Dessus cuir



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Cuir pleine fleur + microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non métallique

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)



☐ 1827 BLANC | POINTURE : 36 AU 48

WHITE

# joko

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



*lavable à l'éponge  
et à l'eau savonneuse*

*Entretien quotidien facile*



☐ 9890 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 9898 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

# jumbo

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Maintien de la  
voûte plantaire

**Dessus** : 7827 Microfibre - 8804 Cuir pleine fleur

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Feutre. Amovible.  
Antibactérien. Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



**VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

## Les +



*Lavable à l'éponge  
et à l'eau savonneuse*



☐ 7827 BLANC | POINTURE : 36 AU 46



■ 8804 NOIR | POINTURE : 36 AU 46

WHITE

self  

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



□ 9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47



■ 9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

Les +



*lavable à l'éponge  
et à l'eau savonneuse*

# sugar

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA. Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité

## Les +



*lavable à l'éponge  
et à l'eau savonneuse*



☐ 9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47



■ 9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

WHITE

# salto

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Acier

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse en EVA.  
Amovible.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



□ 9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47

## Les +



# stick

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Dessus cuir



Chaussant large

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Textile  
**Semelle antiperforation** : Non équipée  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 6844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# sticka

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Dessus cuir



Chaussant large

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Textile  
**Semelle antiperforation** : Acier inoxydable  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



■ 6844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

WHITE

# globo

EXISTE EN ILV

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC



Semelle injectée  
France



Amagnétique



Chaussant large

**Dessus** : Microfibre

**Doublure** : Textile

**Embout** : Polycarbonate

**Semelle intérieure** : Maille sur mousse  
PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien.  
Antifongique.

**Semelle antiperforation** : Non équipée

**Semelle** : Polyuréthane bi-densité

WHITE



*Semelle à crampons*



□ 9892 BLANC | POINTURE : 39 AU 48

# Globo

HOMME

S2 EN ISO 20345 : SRC  
POINTURE 39-48



**PARADE**  
parade-protection.com

WHITE

**SEMELLE  
SOUPLE**

ANTIPERFORATION  
NON MÉTALLIQUE

**SEMELLE INJECTÉE  
EN FRANCE**

**100%  
AMAGNÉTIQUE**  
(SANS MÉTAL)

**SIMPLE  
À CHAUSSER**  
CONSTRUCTION  
BANDES ÉLASTIQUES

**ENTRETIEN  
FACILE**  
TIGE MICROFIBRE  
FACILEMENT  
NETTOYABLE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



# **Gamme** **OB - Chaussures** **de travail**

## **SANS EMBOUT**

Cette collection de chaussures de travail, vous apportera confort et élégance en toute situation.

environnement  
de travail

**OB**



### **PROTECTION LÉGÈRE**

EN ISO 20345 : 2011

#### **OB Chaussures de travail**

- + résistance au glissement sur sol Acier et Glycérine
- + sans embout
- + modèles tout cuir



# vanny

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Semelle intérieure** : Cuir  
**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

**Les +**



# lydia

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Semelle intérieure** : Cuir  
**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

# vicci

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur  
**Doublure** : Cuir pleine fleur  
**Semelle intérieure** : Cuir  
**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1704 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

# hardy

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Semelle intérieure** : Cuir

**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# hector

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Semelle intérieure** : Cuir

**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# hoggar

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Semelle intérieure** : Cuir

**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

# hugo

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB



Tout cuir



Semelle anti-glisse



Amagnétique

**Dessus** : Cuir pleine fleur

**Doublure** : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)

**Semelle intérieure** : Cuir

**Semelle** : Caoutchouc

**SANS EMBOUT**



■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

---

# Gamme

# Sabots médicaux

Cette collection s'adapte aux normes d'hygiène du secteur médical, tout en vous proposant un look coloré.

**MÉDICAUX**  
OB ((+))

## PROTECTION SPÉCIFIQUE

EN ISO 20345 : 2012

### Destinés aux métiers de la santé

- + conforme aux normes d'hygiène
- + propriétés antistatiques
- + conçu sans métal (amagnétique)



SAB. M

# NOS SABOTS MÉDICAUX

Ont été développés pour répondre aux attentes des spécialistes des métiers de la santé.

## Les sabots

*médicaux*



### Anti-microbe

Grâce à leur passage facile en machine.



### Diminution de la fatigue musculaire

Une infirmière marche en moyenne 10 kms/jour, c'est pour cette raison que notre modèle est fabriqué en EVA, une matière très légère.



### Antistatiques




### Aération du pied

Grâce aux nombreuses aérations présentes sur ce modèle.

## Les sabots

*de bloc opératoire*



### Norme ESD

Afin d'assurer la sécurité des patients et surtout des porteurs de ce type de sabot.



### Stérilisé

En autoclave



Produit de choix pour les chirurgiens et les infirmières, étant vital pour les salles d'opérations, les sabots de bloc opératoire peuvent être également utilisés dans les laboratoires, l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique.

## Coloris

Un choix haut en couleur



## Coloris





# happy

**NOUVEAUTÉ** EXISTE EN ILV

**OB** EN ISO 20347 : 2012 SRC - A



Lavage 30°C  
(20min)



Amagnétique

**Dessus et semelle intérieure** : EVA  
**Semelle extérieure** : Caoutchouc  
**Doublure** : Non doublé



 9890 GRIS  
 DOUBLE POINTURE :  
 36-37 AU 46-47



 9782 BLEU  
 DOUBLE POINTURE :  
 36-37 AU 40-41



 9892 MARINE  
 DOUBLE POINTURE :  
 40-41 AU 46-47



 9796 FUSCHIA  
 DOUBLE POINTURE :  
 36-37 AU 40-41



# huppy

**EXISTE EN ILV** **NOUVEAUTÉ** voir page 34

08 EN ISO 20347 : 2012 SRA - A - E



Autoclave



ESD

**Dessus et semelle intérieure** : TPE

**Semelle extérieure** : TPE

**Doublure** : Non doublé



■ 9882 BLEU ÉLECTRIQUE  
POINTURE : 35/36 AU 47/48

## Les +

*Passé en  
autoclave*



*Anneau d'attache  
pour le lavage*



---

# Gamme Spécifiques

Cette collection est dédiée à un usage très précis en fonction des contraintes métiers spécifiques.

**SPÉCIFIQUES**



## PROTECTION SPÉCIFIQUE

**Répond aux contraintes  
de métiers spécifiques**

- + dédiées à un usage précis
- + conformes aux exigences terrain
- + développées avec des experts métiers



SPE.

# dinghy



**Dessus** : PU et mesh 3D hydrophobiques

**Doublure** : Mesh 3D

**Semelle intérieure** : Amovible et séparable en 2 parties. Première de propreté en EVA et intercalaire en TPU.

**Semelle** : Caoutchouc

**Autre** : Grille anti-intrusion



■ 9834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48


# Dinghy

Première intérieure amovible en EVA pour utilisation avec chaussons latex ou membrane

Pour utilisation avec chaussons néoprène

adaptée pour palmes réglables

évacuation de l'eau et empêche la remontée de sable



Force d'intervention

Activité nautique

Sport d'eau

Pêche

## Chaussures d'intervention dans zone d'eau

- Semelle étudiée pour une évacuation d'eau sans intrusion d'éléments extérieurs (sable,...).
- Semelle intérieure amovible en deux parties dont une en EVA pour un confort optimal.
- Matières hydrophobes et anti-corrosion
- Adaptées pour des palmes réglables

# safran

**S1** EN ISO 20345 : 2011 SRC



Chaussant large

**Dessus** : Toile  
**Doublure** : Textile  
**Embout** : Acier  
**Semelle intérieure** : Demi-semelle cuir  
**Semelle** : Polyuréthane bi-densité



*Langnette d'aide  
au chaussage*



■ 9880 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

# Safran



- languette
- talon renforcé
- ⊖ élastique
- ⊘ talon décroché



## La chaussure qui se chausse et se déchausse facilement

Elles permettent un changement rapide pour ne pas salir toutes les pièces de l'entreprise quand on travaille dans une pièce sujette à d'importantes salissures (projection produit tâchant, fortes poussières...). Son incroyable légèreté et souplesse vous permettront de réaliser vos tâches sans aucune difficulté. Son talon renforcé quant à lui vous offrira un meilleur confort.





COLLECTION

—  
**vêtements**  
de **travail**

# 4 SYSTÈMES

# DE CONCEPTION




Un **COL RÉHAUSSÉ** au design exclusif sur l'arrière du cou, avec une ligne décrochée au niveau du menton pour garantir une liberté de mouvement tout en protégeant des intempéries (vent, froid, pluie).



Un **DOS RALLONGÉ** pour plus de couvrance et de protection du bas de reins contre les coups de froid.



Une **CEINTURE RÉHAUSSÉE** dans le dos qui garantit le confort dans toutes les positions et protège des coups de froid. Une conception exclusive qui permet au pantalon de se plaquer dans le dos.



Une **COUPE ERGONOMIQUE** qui permet aux vestes de rester en place, tout en suivant les mouvements de la personne qui les porte ; la protégeant ainsi des intempéries.

# DES TECHNOLOGIES CONÇUES

# POUR VOUS FACILITER LA VIE

Nous avons porté une attention particulière à la sélection des matériaux afin que les vêtements soient toujours plus performants dans vos conditions de travail.. Le choix des textiles et des matières, les coupes des pièces, le design des zones de protection, les languettes, les zips, les poches, les couleurs, les boutons... rien n'a été laissé au hasard.



## TECHNOLOGIES PARADE



Col réhaussé



Dos rallongé



Liberté de mouvement



Ceinture réhaussée

## MATIÈRE

**RIPSTOP**  
FABRIE

Limite la déchirure



Limite la déchirure



100% Coton



Polyester recyclé

**POLARTEC**

Polartec

## RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ



Déperlant



Vêtement étanche



Tissu imperméable

## RÉSISTANCE CLIMATIQUE



Isolation thermique



Anti-UV



Coupe-vent

## RÉSPIRABILITÉ



Respirant



Séchage rapide

## CONFORT



Ajustable



Extensible



Poids plume

# Collection Femme

■ Car certains métiers sont souvent plus assimilés aux hommes qu'aux femmes, ces dernières ont (trop) souvent dû s'habiller avec des vêtements d'homme... Un outrage à la féminité que Parade ne pouvait laisser perdurer. C'est pour cette raison que nous avons développé des coupes spécifiquement conçues pour les femmes en s'adaptant parfaitement à toutes vos formes sans renier votre protection. A chacune de choisir votre style, tout sauf uniforme !



PARADE





# omessa

PARKA FEMME

TAILLE XS-XXL



Imperméable



Respirant



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Polyester

**Poids** : 165 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester 210T

## Informations :

- Parka chaude et imperméable avec coutures étanchées (capuche, encolure, épaules, emmanchures). Ouate 120g corps et 100g manches.
- Capuche ajustable et amovible par boutons pressions. Taille légèrement cintrée sur les côtés.
- Renforts anti-abrasion contrastés : entrées de poches, coudières forme bouclier Parade, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade doublé polaire pour plus de chaleur.
- Fermeture à glissière YKK contrastée Orange Parade au milieu devant.
- Poches poitrine verticales zippées, grandes poches basses à boutons pressions et repose-main sur les côtés avec doublure chaude. A l'intérieur, une poche à velcro et une poche zippée verticale.
- Bas de manches avec bord côte tricolore et poignets ajustables.
- Imperméabilité 5000 Schmerber.
- Respirabilité MVTR 3000 g/m<sup>2</sup>/24 h.



■ 1788 ARMY

## Les +





# okemah

BLOUSON FEMME

TAILLE XS-XXL



Déperlant



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 70% Polyester, 30% Nylon

**Poids** : 155 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester 210T

### Informations :

- Matière déperlante. Ouate 120g corps et 100g manches.
- Taille ajustable par un cordon élastiqué à l'intérieur du blouson, pour une silhouette féminine.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : rabats poches basses, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant.
- Poches poitrine plaquées à rabat et zippées, grandes poches basses à velcro pour une ouverture sur le haut et poches repose-mains sur les côtés à doublure chaude. A l'intérieur, une poche à velcro pour fermer ou ouvrir facilement et une poche zippée verticale.
- Bas de manches avec bord côte tricolore vous protégeant du froid et ajustable par velcro contrasté Orange Parade pour resserrer les poignets.
- Déperlance 3000 Schmerber.



■ 1723 MID GREY

## Les +



Poignets resserrés



Col réhaussé



Zoom matière



PARADE  
parade-protection.com

227



# oneida

VESTE FEMME

TAILLE XS-XXL



Étanche



Respirant



Coupe-vent



Dos rallongé



Liberté de mouvements

**Tissu** : 100% Polyester 150D

**Poids** : 185 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

## Informations :

- Matière trois couches imperméable, coupe-vent et respirante. Coutures étanches sur la totalité du vêtement.
- Capuche à visière ajustable en trois points (devants et dos) protégeant votre visage de la pluie et permettant de garder une liberté de mouvements. La capuche se plie à l'intérieur.
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos.
- Fermeture à glissière étanche YKK au milieu devant.
- Deux poches devant zippées et étanches, contrastées.
- Bas de manches ajustables par velcro et patte en PVC, biseautés pour une couvrance optimale sur le dessus de la main et une liberté des mouvements.
- La technologie Parade «Liberté des mouvements» permet de travailler les bras relevés sans que le vêtement remonte et de vous protéger des intempéries.
- Imperméabilité 10000 Schmerber.
- Respirabilité MVTR 5000 g/m<sup>2</sup>/24 h.



1718 ICE GREEN



1783 PURPLE

## Les +



# ocala

DOUDOUNE LIGHT FEMME

TAILLE XS-XXL



Déperlant



Col réhaussé



Dos rallongé

RIPSTOP  
FABRIC

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Nylon Ripstop 400T

**Poids** : 38 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester 210T

### Informations :

- Doudoune légère en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour les manches et le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infilte dans les mailles.
- Poches basses invisibles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Bas de manches resserrés sur le dessous du poignet par une bande élastiquée contrastée Orange Parade, permettant d'être protégé du froid sur le dessus de la main et être libre de ses mouvements.



■ 1783 PURPLE

## Les +



■ 1713 GREY



# ogna

DOUDOUNE SANS MANCHE FEMME  
TAILLE XS-XXL



Déperlant



Col réhaussé



Dos rallongé

**RIPSTOP**  
FABRIC

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Nylon Ripstop 400T

**Poids** : 38 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester 210T

## Informations :

- Doudoune légère sans manche en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infilte dans les mailles.
- Poches basses invisibles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Emmanchures resserrées par un élastique fin, permettant un ajustement.



■ 1713 GREY



■ 1783 PURPLE

## Les +



Col réhaussé



Poches invisibles



# ostra

SOFTSHELL FEMME

TAILLE XS-XXL



Imperméable



Respirant



Isolation  
thermique



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 94% Polyester, 6% Elasthanne

**Poids** : 300 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

## Informations :

- Veste Softshell matière double face, intérieur en matière polaire contrastée noire.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : empiècement épaules, côtés, entrées de poches, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant.
- Poche poitrine verticale et poches basses zippées. Toutes les poches sont doublées en micro polaire chaude.
- Bas de manches resserré par une bande élastiquée.
- Bas de vêtement ajustable sur les côtés par un cordon élastiquée intérieur.
- Imperméabilité 8000 Schmerber.
- Respirabilité MVTR 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h.



■ 1783 PURPLE



■ 1753 PARADE  
GREY

## Les +



Col réhaussé



Dos rallongé



Logo rétro-réfléchissant

PARADE

# offin

SWEAT-SHIRT FEMME

TAILLE XS-XXL



Isolation  
thermique

**Tissu** : 95% Coton, 5% Elasthanne

**Poids** : 290 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Coton

### Informations :

- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Renforts anti-abrasion : coudières forme boucliers.
- Fermeture à glissière contrastée YKK au milieu devant.
- Poches kangourou au milieu devant.
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement pour plus de sécurité. Doublure capuche contrastée Orange Parade et avec bande tricolore à l'intérieur.
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte.



■ 1792 PARADE BLUE



■ 1783 PURPLE

## Les +



# oison

POLAIRE FEMME

TAILLE XS-XXL



Isolation thermique



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Polyester

**Poids** : 145 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Polyester

### Informations :

- Veste polaire non doublée renforcée en twill aux épaules, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infilte dans les mailles. Deux poches devant zippées.
- Bas de manches resserrés par une bande élastiquée.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Logo brodé sur manche gauche.



■ 1765 FRAMBOISE

## Les +



■ 1792 PARADE  
BLUE



Col réhaussé



Dos rallongé



poignets resserrés



# olonne

CHEMISE FEMME

TAILLE XS-XXL



100% Coton



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Coton

**Poids** : 158 g/m<sup>2</sup>

**Informations :**

- Sur-chemise à manches retroussables par une patte boutonnée. Sur la version 1783 PURPLE, la patte est ton sur ton avec la matière principale et sur la version 1792 PARADE BLUE, celle-ci est tricolore.
- Col arrondi, type «claudine», deux poches poitrine, l'une à rabat et boutonné, l'autre avec insert stylo et boutonnée.
- Deux plis au dos, permettant une aisance supplémentaire.



■ 1792 PARADE BLUE

## Les +



■ 1783 PURPLE





# olda

TEE-SHIRT BRASSIÈRE FEMME

TAILLE XS-XXL



Respirant



Léger



Dos rallongé

**Tissu** : 50% Polyester, 38% Coton, 12% Viscose

**Poids** : 150 g/m<sup>2</sup>

**Doublure** : 92% Polyester, 8% Elasthane

### Informations :

- Tee-shirt manches courtes avec brassière intégrée en mesh respirant Bleu Parade, fixée aux épaules uniquement pour plus de liberté de mouvements.
- Logo Parade brodé sur la manche gauche uniquement.



■ 1718 ICE GREEN



■ 1792 PARADE  
BLUE




■ 1765 FRAMBOISE



■ 1713 GREY

## Les +





# benxi

SALOPETTE FEMME

TAILLE 36-46



Ajustable



Extensible



Ceinture  
réhaussée

**Tissu** : 98% Coton, 2% Elasthanne

**Poids** : 10,75 OZ

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

## Informations :

- Salopette en denim stretch et empiècements stretch réhausse dos, haut du dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : poche bavette devant, passants ceinture, entrées de poches italiennes et genoux.
- Ceinture réhaussée au dos, resserée par des élastiques permettant de plaquer le bas du dos.
- Poches italiennes devant, poche invisible zippée sur la couture côté gauche, poche zippée contrastée Orange Parade sur la bavette devant avec insert stylo. Anneau pour clés niveau ceinture.
- Poche amovible zippée côté droit. Poches genouillères ouverture par le bas. Poches plaquées au dos avec pinces pour une silhouette plus féminine.
- Bretelles en matière principale stretch fixées par des boutons clous sur le devant et réglables.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.




■ 1772 DENIM

**GENOUILÈRES FEMME  
AKABA VENDUES  
SÉPARÉMENT**

voir page 307

## Les +



*Ceinture stretch  
réhaussée*



*Insert genouillères*



*Ourllet tricolore*



# boston

PANTALON SLIM FEMME

TAILLE 36-46



Ajustable



Extensible



Ceinture  
réhaussée

**Tissu** : 98% Coton, 2% Elasthanne

**Poids** : 190 g/m<sup>2</sup> (versions 1753 et 1765), 10,75 OZ (version 1772)

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

### Informations :

- Pantalon slim stretch à empiècements lycra entrejambe, réhausse dos et arrière genoux. Coupe ajustée, taille classique avec ceinture intégrée ajustable tricolore.
- Renforts anti-abrasion contrastés : genoux et angles poches cavalières devant.
- Ceinture réhaussée au dos permettant de couvrir le bas du dos lors de travaux accroupi et être protégé des intempéries.
- Poches cavalières sur le devant, poche invisible zippée sur la couture côté gauche, poche mètre côté droit avec insert stylo. Anneau pour clé niveau ceinture avec possibilité de ranger dans la poche cavalière.
- Poches plaquées au dos pour une silhouette plus féminine.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.



■ 1753 PARADE GREY



■ 1765 FRAMBOISE



■ 2772 DENIM

## Les +



Poche mètre



Ceinture réhaussée



Ceinture tricolore



# bombay

PANTALON HIGH-TECH FEMME

TAILLE 36-46



Ajustable



Extensible



Ceinture réhaussée

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 260 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

## Informations :

- Pantalon high-tech en toile et empiècements stretch entrejambe, réhausse dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, angles poches italiennes devant, entrée poche dos droit.
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par velcro et élastiques, permettant d'être protégé des intempéries.
- Poches italiennes devant, petite poche zippée avec anneau supérieur pour clés, poche mètre côté droit avec insert stylo, grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie.
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit. Poches genouillères ouverture par le bas.
- Poches dos : une poche à double passepoil et zippée côté gauche et une poche plaquée côté droit.



■ 1792 PARADE BLUE


**GENOUILÈRES FEMME  
AKABA VENDUES  
SÉPARÉMENT**

voir page 307



■ 1770 SAND

## Les +



Poche mètre ↗



Ceinture réhaussée et empiècement extensible

Poche plan et téléphone ↖

# Collection Homme

■ Depuis l'origine, nous avons travaillé avec nos utilisateurs afin de développer et proposer une gamme de vêtements de travail aussi stylés que protecteurs et aussi innovants que confortables. Nous avons étudié minutieusement les détails de chaque pièce pour qu'ils répondent aux différentes problématiques métiers. A vous maintenant de travailler votre look, tout sauf uniforme !





# ormoz

PARKA HOMME

TAILLE S-XXXX



Imperméable



Coupe-vent



Dos rallongé



Col réhaussé

**RIPSTOP**  
MARRON

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Nylon Ripstop

**Poids** : 185 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

## Informations :

- Intérieur doublé noir en polyester, ouate 120g
- Poches poitrine à zip, poches devant à rabat, repose-mains, poches intérieures à zip et scratch
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Capuche amovible et ajustable par cordon élastiqués, col Parade doublé polaire
- Bas de manches reserrés en bord côte et biseautés, ajustables par scratch
- Fermeture à glissière YKK, bandes auto-agrippantes et pression au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure
- Imperméabilité 3000 Schmerber



■ 1494 DARK BLACK



■ 1482 NAVY

## Les +





250

 **PARADE**  
parade-protection.com

# ortego

BOMBERS HOMME

TAILLE S-XXXX



Imperméable



Isolation thermique



Col réhaussé

**RIPSTOP**  
FABRIC

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Nylon Ripstop

**Poids** : 140 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% polyester 210T

### Informations :

- Blouson chaud, intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 160g
- Poche poitrine et cargo à zip, poches devant à rabats, poches intérieures à zip et à scratch
- Renforts anti-abrasion : bande de col dos
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col Parade doublé en polaire
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure
- Imperméabilité 3000 Schmerber



■ 1494 DARK BLACK



■ 1482 NAVY

## Les +



# okara

BLOUSON HOMME

TAILLE S-XXXL



Isolation thermique



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 320 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% polyester 210T

### Informations :

- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 140g
- Poches poitrine à zip et à rabat, zone stylos, poches chaudes devant et poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : bas de manches et bande de col dos
- Bas de manches reserrés en bord côte et biseautés pour une couvrance optimale
- Col Parade doublé de la matière principale
- Bas de vêtement ajustable par cordon élastiques maintenus
- Fermeture à glissière YKK et bandes auto-agrippantes au milieu devant



■ 1453 PARADE GREY

## Les +



■ 1470 SAND



■ 1494 DARK BLACK

# orthez

GILET SANS MANCHE HOMME

TAILLE S-XXXX



Isolation thermique



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 320 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% polyester 210T

### Informations :

- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 170g
- Poches poitrine à zip et à rabat, zone stylos, poches chaudes devant, poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : bande de col dos
- Taille légèrement élastiquée aux côtés pour plus de confort
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant



■ 1453 PARADE GREY



■ 1470 SAND



■ 1494 DARK BLACK

## Les +



Col réhaussé



Taille ajustable

Bas dos courant

# obera

BLOUSON MATELASSÉ HOMME

TAILLE S-XXXL



Déperlant



Col réhaussé



Dos rallongé

**RIPSTOP**  
FABRIC

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Polyester Ripstop

**Poids** : 57 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% polyester 210T

### Informations :

- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches resserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant



■ 1482 NAVY

## Les +



# ogussa

DOUDOUNE SANS MANCHE HOMME  
TAILLE S-XXXX



Déperlant



Col réhaussé



Dos rallongé

**RIPSTOP**  
FABRIC

Limite la déchirure

**Tissu** : 100% Polyester Ripstop

**Poids** : 57 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% polyester 210T

### Informations :

- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bande de col dos, côtés et poches
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant



■ 1482 NAVY



■ 1494 DARK BLACK

## Les +




Col réhaussé



Renfort poche



Zoom tirette



# onesti

VESTE HOMME

TAILLE S-XXXX



Étanche



Coupe-vent



Respirant



Dos rallongé



Liberté de mouvements

**Tissu** : 100% Polyester  
**Poids** : 160 g/m<sup>2</sup>  
**Renfort** : 100% Nylon  
**Doublure** : 100% Polyester

### Informations :

- Veste non doublée, matière trois couches imperméable, coupe-vent et respirante. Coutures étanches.
- Deux poches devant à zip imperméable
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos
- Capuche ajustable par cordon élastiqué et transformable en col avec lien de maintien intérieur
- Visière adaptable et couvrante, bas de vêtement ajustable par cordons élastiqués maintenus
- Bas de manches ajustables par scratch et biseautés pour une couvrance optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Imperméabilité 8000 Schmerber
- Respirabilité MVTR 1000 g/m<sup>2</sup>/24h



■ 1452 POP BLUE



■ 1491 WINE

## Les +



Capuche ajustable



Veste ergonomique



Découpe ergonomique et poignets ajustables



# ottawa

BOMBERS LÉGER HOMME

TAILLE S-XXXX



**Tissu** : 100% Nylon Taslan 228T

**Poids** : 100 g/m<sup>2</sup>

**Doublure** : 100% polyester 210T


## Informations :

- Blouson type pilote léger, intérieur doublé Orange Parade uniquement au pli dos
- Matière principale Nylon Taslan, résistante à la déchirure et à l'abrasion
- Matière sous manches 10% elasthanne pour plus d'aisance dans les mouvements et une ergonomie optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant, poches zippées contrastées devant, poche zippée manche gauche.
- Col en bord côte tricolore, bas de manches et bas de vêtement en bord côte contrasté Bleu Parade



■ 1478 KAKI

## Les +





PARADE

# ostrov

SOFTSHELL HOMME

TAILLE S-XXXX



Respirant



Imperméable



Isolation thermique



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 94% Polyester, 6% Elasthanne

**Poids** : 320 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

### Informations :

- Matière double face, intérieur en matière polaire noire
- Une poche poitrine et deux poches devant à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Bas de vêtement ajustable par cordon élastiqués maintenus
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Imperméabilité 8000 Schmerber
- Respirabilité MVTR 3000 g/m<sup>2</sup>/24h



■ 1478 KAKI



■ 1494 DARK BLACK



■ 1482 NAVY

## Les +



Col réhaussé



Logo retro-réfléchissant

Poignets reserrés



# ocampo

SWEAT-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXX



Isolation  
thermique

**Tissu** : 95% Coton, 5% Spandex

**Poids** : 340 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

### Informations :

- Sweat bicolore en molleton gratté sur la face intérieure
- Poche kangourou sur le devant
- Renforts anti-abrasion : coudières
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant



■ 1413 HEATHER GREY



■ 1491 WINE

## Les +





# opole

POLAIRE HOMME

TAILLE S-XXXX



Poids plume



Col réhaussé



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Polyester

**Poids** : 330 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Polyester

### Informations :

- Veste en maille polaire non doublée
- Deux poches devant à zip
- Renforts en twill : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant



■ 1452 POP BLUE



■ 1491 WINE



■ 1473  
ANTHRACITE



■ 1482 NAVY



■ 1478 KAKI

## Les +





# ozimek

PULL CAMIONNEUR HOMME

TAILLE S-XXXXL



Polyester  
recyclé



Coton  
recyclé

**Tissu** : 48% Coton, 47% Polyester,  
5% Autres fibres

**Renfort** : 100% Nylon


#### Informations :

- Pull épais et chaud, col camionneur à fermeture à glissière
- Coudières en twill noir et surpiqûre Orange Parade pour un look plus affirmé
- Matière en fil de polyester **recyclé français par La Filature Du Parc** qui permet de donner une seconde vie au produit. Il augmente la résistance à l'abrasion et au boulochage du vêtement.



■ 1473 ANTHRACITE

## Les +



# oviedo

CHEMISE HOMME  
TAILLE S-XXXL



Séchage rapide

**Tissu** : 70% Coton, 30% Polyester  
**Poids** : 140 g/m<sup>2</sup>

**Informations** :

- Chemise coupe légèrement ajustée en oxford léger
- Poche poitrine et emplacements stylos
- Col classique boutonné, patte de boutonnage simple



■ 1422 LIGHT BLUE

# oderzo

SUR-CHEMISE HOMME  
TAILLE S-XXXL



100% Coton

**Tissu** : 100% Coton  
**Poids** : 255 g/m<sup>2</sup>

**Informations** :

- Sur-chemise coupe droite en twill épais
- Deux poches poitrine et emplacements stylos
- Coudières et renforts épaules en double épaisseur
- Col classique, patte de boutonnage simple



■ 1453 PARADE GREY

# overno

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HOMME

TAILLE S-XXXX



Isolation  
thermique



Dos rallongé

**Tissu** : 60% Polyester, 35% Coton, 5% Elasthanne

**Poids** : 190 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

### Informations :

- Tee-shirt manches longues d'hiver renforcé aux épaules
- Fentes côtés tricolores bleu Parade, blanc et orange Parade
- Double col, poche poitrine avec insert crayon
- Logo brodé sur manche gauche



■ 1492 HEATHER PARADE BLUE

## Les +



■ 1478 HEATHER  
KAKI





# ostate



TEE-SHIRT ANTI-UV HOMME

TAILLE S-XXXX



Anti-UV 50+



Respirant



Poids plume



Séchage rapide



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Polyester

**Tissu col** : 0 % Polyester, 35% Coton, 5% Elasthanne

**Poids** : 125 g/m<sup>2</sup>

#### Informations :

- Tee-shirt manches longues d'été, matière anti-UV 50+ Polartec®
- La matière Polartec® Power Dry® évacue la transpiration tout en vous gardant au sec, est respirante, sèche rapidement et bénéficie d'un toucher seconde peau confortable.
- Fentes côtés tricolores
- Double col contrasté en mélange coton/polyester
- Logo retro réfléchissant imprimé sur manche gauche



■ 1413 GREY

## Les +





  
PARADE

# olley

POLO RESPIRANT HOMME

TAILLE S-XXXX



Respirant



Poids plume



Dos rallongé

**Tissu** : 100% Polyester

**Poids** : 145 g/m<sup>2</sup>

**Doublure** : 92% Polyester, 8% Elasthane

**Informations :**

- Polo technique manches courtes en polyester
- Fermeture à glissière YKK milieu devant avec passepoil contrasté
- Bas de manche tricolore
- Logo rétro réfléchissant imprimé sur manche gauche
- Empiècement dos en mesh contrasté Parade Blue




■ 1452 POP BLUE



■ 1453 PARADE  
GREY

## Les +





PARADE

# ossey

POLO HOMME  
TAILLE S-XXXXL



Poids plume



Dos rallongé

**Tissu** : 50% Coton, 50% Polyester

**Poids** : 240 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

#### Informations :

- Polo essentiel manches courtes en piqué coton/polyester
- Patte polo boutonnée et intérieur tricolore
- Poche poitrine et épaules en renfort 100% Nylon
- Bas de manche tricolore
- Logo brodé sur manche gauche
- Passepoil contrasté aux épaules et empiècement dos
- Intérieur fente côté contrastée Orange Parade



■ 1456 PARADE ORANGE



■ 1492 PARADE  
BLUE



■ 1413 HEATHER  
GREY



■ 1478 HEATHER  
KAKI

## Les +





# oyabe

TEE-SHIRT RESPIRANT HOMME

TAILLE S-XXXL



Respirant



Poids plume



Séchage rapide

**Tissu** : 100% Polyester

**Poids** : 150 g/m<sup>2</sup>

**Informations :**

- Tee-shirt technique coupe légèrement ajustée
- Manches courtes raglan
- Logo réfléchissant sur manche gauche



■ 1452 POP BLUE



□ 1407 WHITE

# olbia

TEE-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXL



100% Coton

**Tissu** : 100% Coton

**Poids** : 160 g/m<sup>2</sup>

**Informations :**

- Tee-shirt classique coupe droite
- Manches courtes raglan



□ 1407 WHITE



■ 1478 KAKI



■ 1456 PARADE ORANGE

“ON SE TIENT  
AU COURANT”



PARADE  
protection

# sweat-shirt édition limitée

SWEAT-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXL

Tissu : Extérieur 95% Coton, 5% Spandex

Poids : 220 g/m<sup>2</sup>



YSWEAT



ISWEAT



BSWEAT



VSWEAT



ASWEAT



LSWEAT



TSWEAT



SSWEAT



DSWEAT



PSWEAT



KSWEAT



CSWEAT



ESWEAT

EXISTE EN 2 COLORIS

■ 1473 ANTHRACITE

■ 1482 NAVY



# balzac

SPÉCIAL CHARPENTIER

LARGEOT HOMME

TAILLE 38-48



Coton  
organique

**Tissu** : 98% Coton Organique, 2% Elasthane

**Poids** : 490 g/m<sup>2</sup>

**Doublure** : 100% Coton

## Informations :

- Largeot en denim coupe modernisée, forme demi-ballon adoucie, taille classique
- Poches italiennes et poche craie sur le devant, poche mètre côté droit, poches passepoilées dos
- Renfort bas de jambe double épaisseur
- Triples piqûres au dos et côtés
- Braguette boutonnée et simple bouton sur ceinture
- Coton organique certifié ECOCERT



■ 1472 DENIM

## Les +





# brakel

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE 38-48



Ajustable



Extensible



Ceinture réhaussée

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 320 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

## Informations :

- Pantalon high-tech en toile grattée à l'intérieur et empiècements stretch, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique



■ 1453 PARADE GREY

**GENOUILÈRES  
HOMME ANKARO  
VENDUES SÉPARÉMENT**

voir page 307



■ 1470 SAND

## Les +





# brasov

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE 38-48



Ajustable



Extensible



Ceinture  
réhaussée

**Tissu** : 73% Coton, 27% Polyester

**Poids** : 350 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

## Informations :

- Pantalon high-tech en denim et empiècements stretch, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique




■ 1472 DENIM

**GENOUILLÈRES  
HOMME ANKARO  
VENDUES SÉPARÉMENT**

voir page 307

## Les +



# batura

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE 38-48



Ceinture réhaussée

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 280 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

### Informations :

- Pantalon multipoches en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture



■ 1453 PARADE GREY

**GENOUILLÈRES  
HOMME ANKARO  
VENDUES SÉPARÉMENT**

voir page 307

## Les +



■ 1470 SAND

# boreal

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE 38-48



Ceinture  
réhaussée

**Tissu** : 73% Coton, 27% Polyester

**Poids** : 350 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

### Informations :

- Pantalon multipoches en denim, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture



■ 1472 DENIM

**GENOUILLÈRES  
HOMME ANKARO  
VENDUES SÉPARÉMENT**

voir page 307

## Les +





# belize

JOGGING HOMME

TAILLE 38-48



Isolation  
thermique

**Tissu** : 95% Coton, 5% Spandex

**Poids** : 340 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Informations :**

- Jogging de travail renforcé à taille élastiquée
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit
- Renforts anti-abrasion : genoux et intérieur bas de jambes
- Fausse braguette, serrage par cordon intérieur



■ 1413 HEATHER GREY



■ 1453 PARADE  
GREY

## Les +



Ceinture  
élastique



Poche mètre



# bogota

PANTALON CHINO HOMME

TAILLE 38-48



Ceinture réhaussée

**Tissu** : 60% Coton, 37% Nylon, 3% Elasthanne

**Poids** : 175 g/m<sup>2</sup>

### Informations :

- Pantalon type chino, léger, poches italiennes, poche mètre côté droit avec insert stylo, poche invisible côté gauche, poches dos gauche plaquée et poche dos droit zippée
- Ceinture gros grain Orange Parade intégrée à boucle plastique YKK avec passant devant tricolore
- Pincés devant et genoux permettant liberté de mouvements et aisance. Bas retroussable avec finition tricolore.
- Ceinture dos réhaussée et impression logo Parade Orange au milieu dos
- Braguette fermeture à glissière métal YKK



■ 1478 KAKI




■ 1449 CARMEL



■ 1492 PARADE  
BLUE

## Les +



Poche mètre



Ceinture réhaussée



Revers tricolore



# bora

SHORT HOMME

TAILLE 38-48



Ceinture réhaussée

**Tissu** : 65% Polyester, 35% Coton

**Poids** : 280 g/m<sup>2</sup>

**Renfort** : 100% Nylon

**Doublure** : 100% Polyester

### Informations :

- Short en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : entrées de poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture



■ 1470 SAND



■ 1453 PARADE  
GREY

## Les +



*Ceinture réhaussée*



*Poche mètre*



*Zoom poche*



# olmos

SOUS-VÊTEMENT HOMME

TAILLE S-XXXX



Isolation thermique



Poids plume

**Tissu** : 85% Viscose, 15% Laine Merinos

**Poids** : 175 g/m<sup>2</sup>

**Informations :**

- Haut de sous-vêtement ajusté, col rond
- Logo Parade sur bas de manche et poitrine



■ 1413 HEATHER GREY

*Contient de la laine Merinos pour plus de confort et d'isolation thermique*

# barras

SOUS-VÊTEMENT HOMME

TAILLE 38-48



Isolation thermique



Poids plume

**Tissu** : 85% Viscose, 15% Laine Merinos

**Poids** : 175 g/m<sup>2</sup>

**Informations :**

- Bas de sous-vêtement légèrement ajusté à taille élastiquée
- Taille classique, longueur chevilles
- A porter sous un pantalon par temps froid



■ 1413 HEATHER GREY

*Contient de la laine Merinos pour plus de confort et d'isolation thermique*





COLLECTION

—  
**accessoires  
& bagagerie**

# madrid



## BASIC SOCKS

Composition : 69% Coton, 29%  
Polyamide, 2% Élasthane

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

### 1 PACK DE 3 :

#### PACK 1470 :

- BLACK
- LIGHT GREY
- SAND



### 1 PACK DE 3 :

#### PACK 1479 :

- BLACK
- BROWN
- LIGHT GREY



*Renforts talon  
et orteils  
en polyamide*



■ BLACK

# london



## CITY SOCKS

Composition : 72% Viscose, 26%  
Polyamide, 2% Élasthane

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

### 1 PACK DE 2 :

#### PACK 1482 :

- BLACK
- NAVY



### 1 PACK DE 2 :

#### PACK 1473 :

- BLACK
- DARK GREY



*Renforts talon  
et orteils  
en polyamide*



■ NAVY

# miami



Résistant à la déchirure



Séchage rapide



Respirant

## SUMMER SOCKS

Composition : 53% Polyamide, 42% Polyester, 5% Elasthanne

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

1 PACK DE 2 :

PACK 1422 :

■ BLACK

■ SKYBLUE



1 PACK DE 2 :

PACK 1407 :

■ LIGHT GREY

■ WHITE



*Renforts talon et orteils en polyamide*



■ LIGHT GREY

# tokyo



Résistant à la déchirure



Séchage rapide



Respirant

## TECH SOCKS

Composition : 57% Polyester, 39% Polyamide, 4% Elasthanne

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

À L'UNITÉ :

■ 1494 BLACK

■ 1452 POP BLUE



*Renforts dessous pied en polyamide*



■ 1452 POP BLUE

# alaska



Résistant à la déchirure



Isolation thermique



Respirant

## WINTER SOCKS

Composition : 73% Polyamide, 19% Acrylique, 5% Laine, 3% Elasthanne

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

À L'UNITÉ :

■ 1494 BLACK

■ 1479 BROWN

■ 1470 SAND



*Renforts talon et orteils en polyamide*



■ 1470 SAND

# asmara

CE EN 812:A1

CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE

TAILLE UNIQUE



**Tissu extérieur** : 100% Nylon (1482 Navy) ou 100% Polyester (1469 Redlight)

## Informations :

- Casquette anti-heurt
- Coque de protection ergonomique, glissée dans une casquette textile au design dynamique, avec arrondi aux oreilles pour laisser la place au casque anti-bruit par exemple.
- Visière courte, moderne, pour un champs visuel optimum.
- Existe en version rouge haute visibilité (1469 Redlight) ou classique (1482 Navy).



■ 1482 NAVY



■ 1469 REDLIGHT

## Les +



BIAIS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT



FORME ARRONDIE  
ET SYSTÈME D'AÉRATION  
VISIÈRE COURTE 3 CM



VUE COQUE SEULE

# amazy

BONNET EN MAILLE

TAILLE UNIQUE



Polyester  
recyclé



Isolation  
thermique

**Tissu extérieur** : 48% Coton, 47% Polyester,  
5% Autres fibres

## Informations :

- Bonnet maille éco-conçu en fils recyclés
- Les fils n'ont subi aucune teinture et ont déjà vécu, déjà été lavés, ce qui leur confère une résistance au boulochage supérieure à une matière neuve
- Matière en fil de polyester **recyclé français par La Filature Du Parc** dans le Tarn (81) qui permet de donner une seconde vie au produit. Il augmente la résistance à l'abrasion et au boulochage du vêtement.



■ 1423 MID GREY

## Les +



FIL RECYCLÉ

# aztec



BONNET TECHNIQUE

TAILLE UNIQUE



Respirant



Extensible



Séchage rapide

**Tissu extérieur** : 52% Polyester, 36% Nylon, 12% Elasthanne


#### Informations :

- Bonnet technique Polartec®
- A porter en sous-casque ou en bonnet classique pour une chaleur optimale
- Bonnet stretch 4 sens, s'adapte à toutes les têtes
- Matière fabriquée en Italie



■ 1492 PARADE BLUE

## Les +



POLARTEC®



FACE INTÉRIEURE POLAIRE



GALON TRICOLERE

# acoua



**3 EN 1**

TOUR DE COU / BONNET / CACHE-NEZ

TAILLE UNIQUE



Respirant



Extensible



Séchage rapide

**Tissu extérieur** : 52% Polyester,  
36% Nylon, 12% Elasthanne

#### Informations :

- Tour de cou Polartec® 3 positions
- A porter en tour de cou, cache nez ou bonnet
- Réglable grâce à un cordon élastiqué sur le côté et à l'intérieur pour plus de sécurité
- Intérieur polaire grattée et surface extérieure lisse
- Matière fabriquée en Italie



■ 1492 PARADE BLUE

## Les +



POLARTEC®



SERRAGE ÉLASTIQUE



FACE INTÉRIEURE POLAIRE

# argos

CEINTURE TOILE EXTENSIBLE  
TAILLE UNIQUE



Amagnétique

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
Z1.0.7033 HOHENSTEIN HTTI   
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**Tissu extérieur** : 100% Polyester  
**Autres infos** : Boucle : Polyamide 6.6

#### Informations :

- La ceinture se coupe à la taille souhaitée grâce à sa boucle ajustable YKK.
- Le tissage ultra-résistant permet une extensibilité sur le long terme, sans se déformer.
- Accessoire compatible avec les pantalons de la gamme Parade
- Fabriqué en Allemagne




■ 1456 PARADE ORANGE



■ 1492 PARADE BLUE

## Les +



BOUCLE POLYAMIDE YKK



TAILLE AJUSTABLE



LAVABLE EN MACHINE À 60°C

# alzen

CEINTURE EN CUIR DE BUFFLE

80 CM / 90 CM / 100 CM / 110 CM / 120 CM



100% cuir

**Matière extérieure :** 100% Cuir de Buffle

**Informations :**

- Pour choisir votre taille, mesurez de la boucle jusqu'au trou central de votre ceinture actuelle
- Accessoire compatible avec les pantalons de la gamme Parade



■ 1494 DARK BLACK

## Les +



BOUCLE MÉTAL



LOGO EMBOSSÉ

# paraxa

SEMELLE INTÉRIEURE

POINTURE 35-38 / 39-42 / 43-47



Anti-bactérien



Anti-statique



Talon  
anti choc



Respirant



Charbon  
actif

**Dessus** : 50% polyamide, 50% P.U

**Dessus 2** : 100% polyester

**Matière intérieure** : Mousse P.U recomposée»

*Le plus pour un confort et une  
hygiène des pieds optimale*



■ 1804 BLACK

# ankaro\* / akaba\*\*

PLAQUES GENOUX - CE EN 14404

\*TAILLE HOMME : 240MM X 165MM X 18MM

\*\* TAILLE FEMME : 210MM X 135MM X 18MM



Fabriqué en  
France

**Matériau extérieur** : 100% Polyéthylène bi-densité

*A insérer dans les pantalons  
multipoches*



■ 1453 PARADE GREY

# santos

70 LITRES

63X37X24 CM



Imperméable

## Composition :

- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford + enduction Polyuréthane



CARTE IDENTIFICATION



SAC AMOVIBLE



BRODERIE ANSE

Poche rangement chaussures



1492 PARADE BLUE

# samui

60 LITRES

62X37X37 CM



Étanche

## Composition :

- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D



INSERT CARTES



PORTE DOCUMENTS



BRODERIE TRICOLERE

Sac 60 litres.  
tout terrain  
avec surpiqûres soudées étanches



1456 PARADE ORANGE

# seoul

TAILLE UNIQUE  
40X30X9 CM




Dépérant

## Composition :

- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Densité tissu : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane



POCHE AVANT



PORTE DOCUMENTS



BRODERIE ANSE



■ 1453 PARADE GREY

*Sac 2 en 1 à porter en messenger  
avec une longue anse  
ou en sac à dos*

# sydney


TAILLE UNIQUE  
44X29X8 CM



Dépérant

## Composition :

- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Densité tissu : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane



POCHE AVANT



PORTE DOCUMENTS



BRODERIE  
TRICOLERE



■ 1453 PARADE GREY

*Sac à dos ergonomique  
aux nombreux rangements*

# surf

TAILLE UNIQUE  
DIAMÈTRE 85 CM

## Composition :

- Tissu extérieur : 100% Polyester
- Densité tissu : 600D Oxford + enduction Polyuréthane
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford

*Sac de change,  
à poser au sol et fermeture  
par cordons coulissants*



FERMÉTURE  
CORDONS



À POSER AU SOL



SIMPLE ET PRATIQUE



■ 1494 DARK BLACK

# shobag

TAILLE UNIQUE  
35X27X13 CM



Imperméable

## Composition :

- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle,  
15% Polyester
- Densité tissu : 500D

*Sac à chaussures,  
convient aussi pour des boots*



FERMÉTURE ZIPPÉE



BRODERIE ANSE



INTÉRIEUR LAVABLE  
À L'ÉPONGE  
ET À L'EAU



■ 1492 PARADE BLUE

# samana

TAILLE UNIQUE



Entretien facile Imperméable

## Composition :

- Tissu extérieur : 85% polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D
- Doublure : EVA



GALON TRICOLERE



BRETelles  
CONFORTABLES



BOUCLE FERMETURE  
RAPIDE

*Sac à dos  
isotherme 20L*



1492 PARADE BLUE


## Les +



*Maintien au  
frais pendant  
7h en moyenne*

# GUIDE DE TAILLES

## VÊTEMENTS



**A**

### Tour de poitrine

Se mesure sous les aisselles et en passant par la pointe de poitrine.

**B**

### Tour de bassin

Partie la plus forte du bassin et des fesses.

**C**

### Hauteur d'entrejambe

Du haut de l'entrejambe jusqu'au sol.

### mémo

Toujours mesurer sur le côté et garder le mètre ruban bien droit. La stature est donnée à titre indicatif.

## Femmes

### Taille anatomique : tee-shirt, polos

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106

### Tailles anatomiques : vestes, blousons

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114

### Tailles anatomiques : bas

	36	38	40	42	44	46
B	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
C	76-78	78-80	78-80	78-80	80-82	80-82

## Hommes

### Taille anatomique : tee-shirt, polos

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

### Tailles anatomiques : vestes, blousons

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

### Tailles anatomiques : bas

	38	40	42	44	46	48
B	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118
C	82-84	82-84	82-84	84-86	84-86	84-86

# GUIDE DE TAILLES

## CHAUSSURES

### Pointures femmes

EUR	UK	US
35	2	3
36	3	4
37	4	4,5
38	5	5,5
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5

### Pointures hommes

EUR	UK	US
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5
43	9	9
44	10	10
45	10,5	10,5
46	11	11,5
47	12	12
48	13	13
49	13,5	13,5
50	14,5	14,5
51	15,5	15,5

*Retrouvez  
tous nos produits sur*  
 [parade-protection.com](https://parade-protection.com)



# INDEX CHAUSSURES

## B

	BALLIA	 	173
	BATINA	 	47
	BIANCA	 	46
	BIONA	 	171
	BRAGA	 	172
	BRAVA	 	98
	BRAZZA	 	103

## D

	DAISIE	 	185
	DANO	 	88
	DAURIE	 	186
	DELIO	 	91
	DENISE	 	170
	DIAMAN	 	40
	DIANE	 	187
	DICKA	 	82
	DIEGA	 	154
	DINGHY	 	212
	DODGA	 	142
	DODGE	 	95
	DOLBY	 	40

	DOXA	 	69
	DOXO	 	42
	DUALE	 	86

## E

	EDDRA	 	145
	EKOA	 	145
	EPOKA	 	70

## F

	FIDJY	 	138
	FIRST	 	138
	FLACKE	 	139
	FLIPPO	 	155
	FOREST	 	156

## G

	GAMMA	 	71
	GARDA	 	140
	GENEVA	 	153
	GENOA	 	72
	GLOBO	 	196

## H

	HAPPY	 	208
---	-------	---	-----

	HAPPY	  	208
	HAPPY	 	208
	HAPPY	 	208
	HARDY	 	202
	HECTOR	 	202
	HOGGAR	 	203
	HUGO	 	203
	HUPPY	  	209

## J

	JAGARA	  	175
	JAGUAR	  	174
	JAKARO	  	176
	JAMMA	 	132
	JAMMA	 	132
	JAMMA	 	132
	JAMMA	 	132
	JAMMA	 	132
	JAMMA	  	106
	JAMMA	 	99
	JAVA	  	108
	JEINO	 	74
	JERICA	  	51

 JERICO    41
 JIKA    120
 JOANA   104
 JOGA    66
 JOGO    41
 JOKO    190
 JOPPA    52
 JOSIA    110
 JOSIAD    177
 JOSIO    92
 JOSITA   100
 JOSITO   87
 JUD    94
 JUDDA    111
 JUMBO    191
 JUNA    111
 JUSTA   102
 JUSTO   90

## K

 KANSAS   155
 KENT   139

## L

 LAGUNA    62
 LAVANA    66

 LYDIA   201
---

## N

 N-FUZE    131
 N-STEL    130
 NAGORA    125
 NAGOYA   164
 NAJAX   142
 NALENA    116
 NARENA    126
 NARVIX   163
 NATURA    121
 NEKATA   165
 NESUVE   161
 NETNA   159
 NIKOLA   141
 NIPARI   81
 NIRAZU   143
 NORDIK   162
 NORWAY   161

## O

 ODESSA   144
 OLYMPA   181

 OSAKA   70
--

 OSLO   146
--

## P

 PACAYA    63
 PARAFA    117
 PARULO    64
 PARUSA    124

## R

 RAMA   105
 RASTA    114
 RAVIRA   49
 RAVIRA   77
 RAVIRA    53
 RELENA    54
 REVELA   76
 RITA   47
 ROMA   101
 ROMANE    113

## S

 SAFRAN    214
 SALTO    194
 SALVIA    114
 SAMBO   134

# INDEX CHAUSSURES

## S

 SARDAS   144

 SELF   192

 SIRIA   115

 SIROKA   123

 SKATER   152

 SLALUM   50

 SLALUM   50

 SLALUM   55

 SLALUM   78

 SLALUM   78

 SLAMER   118

 SOCCER   79

 SOMBRA   120

 SQUASH   56

 SQUASH   80

 STICK   195

 STICKA   195

 SUGAR   193

 SWINGS   136

 SYLTA   121

## T

 TALYA   57

 TASK   122

 TIERRA   178

 TIGER   143

 TILKA   57

 TIMPA   178

 TORINA   179

 TORKA   68

 TOZZA   180

 TRAIL   115

 TREYK   128

 TRUCK   156

 TYROLA   179

## V

 VALLEY   58

 VAMOS   73

 VANCE   59

 VANNY   200

 VARGAS   112

 VENGA   60

 VENICE   48

 VERCOR   67

 VICCI   201

 VISION   119

 VISTA   61

 VOLTA   68

## W

 WARNER   157

 WILLIS   148

# INDEX VÊTEMENTS - ACCESSOIRES

## A

 ACOUA 303

 AKABA 307

 ALASKA 299

 ALZEN 305

 AMAZY 301

 ANKARO 307

	ARGOS		304
	ASMARA		300
	AZTEC		302

## B

	BALZAC		281
	BARRAS		295
	BATURA		286
	BELIZE		289
	BENXI		241
	BOGOTA		291
	BOMBAY		245
	BORA		293
	BOREAL		287
	BOSTON		243
	BRAKEL		283
	BRASOV		285

## L

	LONDON		298
---	--------	--	-----

## M

	MADRID		298
	MIAMI		299

## O

	OBERA		254
	OCALA		230
	OCAMPO		263
	ODERZO		268
	OFFIN		234
	OGNA		231
	OGUSSA		255
	OISON		235
	OKARA		252
	OKEMAH		227
	OLBIA		277
	OLDA		239
	OLLEY		273
	OLMOS		295
	OLONNE		237
	OMESSA		225
	ONEIDA		229
	ONESTI		257
	OPOLE		265
	ORMOZ		249
	ORTEGO		251
	ORTHEZ		253

	OSSEY		275
	OSTATE		271
	OSTRA		233
	OSTROV		261
	OTTAWA		259
	OVERNO		269
	OVIEDO		268
	OYABE		277
	OZIMEK		267

## P

	PARAXA		306
--	--------	--	-----

## S

	SAMANA		311
	SAMUI		308
	SANTOS		308
	SEOUL		309
	SHOBAG		310
	SURF		310
	SWEAT-SHIRT ÉDITION LIMITÉE		279
	SYDNEY		309

## T

	TOKYO		299
---	-------	--	-----



# ÉQUIPE COMMERCIALE

## FRANCE

### COMMERCIAL NORD

**+33 (0)6 81 79 46 01**

02-14-27-50-59-60-62-76-80

### COMMERCIAL GRAND OUEST

**+33 (0)6 75 51 21 42**

18-22-29-35-36-37-41-44-49  
53-56-61-72-79-85-86

### COMMERCIAL SUD OUEST

**+33 (0)6 74 95 92 91**

09-12-15-16-17-19-23-24-31-32  
33-40-46-47-64-65-81-82-87

### COMMERCIAL ILE DE FRANCE

**+33 (0)6 43 29 05 12**

28-45-75-77-78-89-91-92-93-94-95

### COMMERCIAL NORD EST

**+33 (0)6 69 15 86 53**

08-10-21-25-39-51-52  
54-55-57-67-68-70-88-90

### COMMERCIAL EST


**+33 (0)6 66 48 36 41**

01-03-38-42-43-58-63  
69-71-73-74

### COMMERCIAL SUD EST

**+33 (0)6 80 11 74 27**

04-05-06-07-11-13-26-30-34-48-66  
83-84-2A-2B



### NOUS CONTACTER

#### ÉQUIPE ADMINISTRATION DES VENTES FRANCE ET DOM TOM

Tél. +33 (0)2 41 75 32 37  
contact@parade-protection.com

#### ÉQUIPE ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT

Tél. +33 (0)2 41 75 32 79  
contact@parade-protection.com

30 destinations hors métropoles  
(inclus DROM COM)

#### GRANDS COMPTES

Tél. +33 (0)6 80 11 91 05



**PARADE**  
parade-protection.com

Bien que l'édition d'un catalogue papier reste encore un incontournable à ce jour, nous avons étudié toutes les possibilités pour que sa production ait l'impact environnemental le plus faible. C'est pourquoi nous avons choisi le papier certifié PEFC, papier issu de forêts gérées durablement. PEFC est une ONG qui œuvre depuis 1999 pour préserver et gérer durablement la biodiversité des forêts de France et du monde tout en permettant de produire du bois.

## PARADE SAS

Route de Chaudron  
ST PIERRE MONTLIMART  
49110 MONTREVAULT SUR EVRE  
FRANCE

TÉL. +33 (0)2 41 75 32 37  
FAX +33 (0)2 41 75 33 03  
contact@parade-protection.com  
[parade-protection.com](http://parade-protection.com)

### Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

-  [parade.protection](https://www.facebook.com/parade.protection)
-  [parade\\_protect](https://twitter.com/parade_protect)
-  [@parade.protection](https://www.instagram.com/parade.protection)
-  [linkedin parade](https://www.linkedin.com/company/parade)
-  [youtube parade](https://www.youtube.com/parade)

SAS PARADE  
Capital de 10 200 000€ €  
Siège social Saint Pierre Montlimart 49110  
RCS 312 911 902 ANGERS

Imprimé sur papier recyclé par : VAL PG  
12 rue Antoine de Saint Exupéry, D2A Nantes  
Atlantique, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu



ET POUR DEMAIN, POUR UNE VERSION ZÉRO PAPIER,  
TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE ET CONSULTEZ LES NOUVEAUTÉS SUR :  
[parade-protection.com](http://parade-protection.com)