

Katalog

Bits / Schraubereinsätze

imotec[®]

KOMPONENTEN + SYSTEME FÜR
DIE MONTAGEAUTOMATION

Bits & Schraubereinsätze



Länge 50 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-NN-50	Kreuzschlitz Phillips 00	1/4" / 2,0
1612-00-50	Kreuzschlitz Phillips 0	1/4" / 3,0
1612-01-50	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 4,5
1612-02-50	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 6,0
1612-03-50	Kreuzschlitz Phillips 3	1/4" / ¼"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1619-00-50	Kreuzschlitz Pozidriv 0	1/4" / 4,0
1619-01-50	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,5
1619-02-50	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0
1619-03-50	Kreuzschlitz Pozidriv 3	1/4" / 6,2



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-01-50	Torx TX01	1/4" / 2,0
1671-02-50	Torx TX02	1/4" / 2,0
1671-03-50	Torx TX03	1/4" / 2,0
1671-04-50	Torx TX04	1/4" / 2,0
1671-05-50	Torx TX05	1/4" / 3,0
1671-06-50	Torx TX06	1/4" / 3,0
1671-07-50	Torx TX07	1/4" / 3,5
1671-08-50	Torx TX08	1/4" / 4,0
1671-10-50	Torx TX10	1/4" / 4,0
1671-15-50	Torx TX15	1/4" / 4,0
1671-20-50	Torx TX20	1/4" / 4,5
1671-25-50	Torx TX25	1/4" / 5,0
1671-30-50	Torx TX30	1/4" / 6,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-01IP-50	Torx Plus TX01	1/4" / 2,0
1671-02IP-50	Torx Plus TX02	1/4" / 2,0
1671-03IP-50	Torx Plus TX03	1/4" / 2,0
1671-04IP-50	Torx Plus TX04	1/4" / 2,0
1671-05IP-50	Torx Plus TX05	1/4" / 3,0
1671-06IP-50	Torx Plus TX06	1/4" / 3,0
1671-07IP-50	Torx Plus TX07	1/4" / 3,5
1671-08IP-50	Torx Plus TX08	1/4" / 4,0
1671-10IP-50	Torx Plus TX10	1/4" / 4,0
1671-15IP-50	Torx Plus TX15	1/4" / 4,0
1671-20IP-50	Torx Plus TX20	1/4" / 4,5
1671-25IP-50	Torx Plus TX25	1/4" / 5,0
1671-30IP-50	Torx Plus TX30	1/4" / 6,0




Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1614-15-50	Aussensechskant SW 1,5	1/4" / 3,0
1614-02-50	Aussensechskant SW 2,0	1/4" / 3,0
1614-25-50	Aussensechskant SW 2,5	1/4" / 3,5
1614-03-50	Aussensechskant SW 3,0	1/4" / 4,0
1614-04-50	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 5,0
1614-05-50	Aussensechskant SW 5,0	1/4" / 6,0
1614-06-50	Aussensechskant SW 6,0	1/4" / ¼"

Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1604-03-50-KR	SW 3,0 mit Klemmring	1/4"
1604-04-50-KR	SW 4,0 mit Klemmring	1/4"
1604-05-50-KR	SW 5,0 mit Klemmring	1/4"
1604-06-50-KR	SW 6,0 mit Klemmring	1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1611-20-03-50	Längsschlitz 2,0 x 0,3 mm	1/4" / 2,0
1611-30-05-50	Längsschlitz 3,0 x 0,5 mm	1/4" / 3,0
1611-35-06-50	Längsschlitz 3,5 x 0,6 mm	1/4" / 3,5
1611-40-05-50	Längsschlitz 4,0 x 0,5 mm	1/4" / 4,0
1611-40-06-50	Längsschlitz 4,0 x 0,6 mm	1/4" / 4,0
1611-45-06-50	Längsschlitz 4,5 x 0,6 mm	1/4" / 4,5
1611-55-08-50	Längsschlitz 5,5 x 0,8 mm	1/4" / 5,5
1611-55-10-50	Längsschlitz 5,5 x 1,0 mm	1/4" / 5,5
1611-60-10-50	Längsschlitz 6,0 x 1,0 mm	1/4" / 6,0
1611-70-10-50	Längsschlitz 7,0 x 1,0 mm	1/4" / 7,0



Modell	Beschreibung
1611-35-066	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 3,5 mm x 0,66 mm x 4,60 mm
1611-39-076	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 3,9 mm x 0,76 mm x 6,00 mm
1611-47-086	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 4,7 mm x 0,86 mm x 6,20 mm
1611-47-091	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 4,7 mm x 0,91 mm x 7,10 mm
1611-63-100	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 6,3 mm x 1,00 mm x 9,30 mm
1611-72-106	Längsschlitz mit Zentrierhilfe 7,2 mm x 1,06 mm x 10,50 mm

1: Klingenbreite / 2: Klingenstärke / 3: max. Innendurchmesser der Zentrierhülse

Wunsch-Bit nicht gefunden?

Bitte sprechen Sie uns an. Wir haben Zugriff auf über 1.000 Stück verschiedene Bits und Adapter.
Leider können wir nicht alles abbilden.

Schraubereinsätze / Bits

Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 70 mm - 90 mm

Länge 70 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-00-70	Kreuzschlitz Phillips 0	1/4" / 3,0
1612-01-70	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 4,5
1612-02-70	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 6,0
1612-03-70	Kreuzschlitz Phillips 3	1/4" / 6,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1619-00-70	Kreuzschlitz Pozidriv 0	1/4" / 3,5
1619-01-70	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,5
1619-02-70	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0
1619-03-70	Kreuzschlitz Pozidriv 3	1/4" / 6,2



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-06-70	Torx TX06	1/4" / 4,0
1671-07-70	Torx TX07	1/4" / 3,5
1671-08-70	Torx TX08	1/4" / 4,0
1671-10-70	Torx TX10	1/4" / 4,0
1671-15-70	Torx TX15	1/4" / 4,0
1671-20-70	Torx TX20	1/4" / 4,5
1671-25-70	Torx TX25	1/4" / 5,0
1671-30-70	Torx TX30	1/4" / 6,0
1671-40-70	Torx TX40	1/4" / 1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-10IP-50	Torx Plus TX10	1/4" / 4,0
1671-15IP-50	Torx Plus TX15	1/4" / 4,0
1671-20IP-50	Torx Plus TX20	1/4" / 4,5



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1611-23-05-70	Längsschlitz 2,3 x 0,5 mm	1/4" / 2,3
1611-25-04-70	Längsschlitz 2,5 x 0,4 mm	1/4" / 2,5
1611-30-05-70	Längsschlitz 3,0 x 0,5 mm	1/4" / 3,0
1611-35-06-70	Längsschlitz 3,5 x 0,6 mm	1/4" / 3,5
1611-40-08-70	Längsschlitz 4,0 x 0,8 mm	1/4" / 4,0
1611-45-06-70	Längsschlitz 4,5 x 0,6 mm	1/4" / 4,5
1611-55-08-70	Längsschlitz 5,5 x 0,8 mm	1/4" / 5,5
1611-60-10-70	Längsschlitz 5,5 x 1,0 mm	1/4" / 5,5
1611-60-10-50	Längsschlitz 6,0 x 1,0 mm	1/4" / 6,0
1611-70-10-50	Längsschlitz 7,0 x 1,0 mm	1/4" / 7,0

Länge 70 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1614-127-70	Aussensechskant SW 1,27	1/4" / 7,0
1614-15-70	Aussensechskant SW 1,5	1/4" / 3,0
1614-02-70	Aussensechskant SW 2,0	1/4" / 4,0
1614-25-70	Aussensechskant SW 2,5	1/4" / 4,0
1614-03-70	Aussensechskant SW 3,0	1/4" / 4,0
1614-04-70	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 5,0
1614-05-70	Aussensechskant SW 5,0	1/4" / 6,0
1614-06-70	Aussensechskant SW 6,0	1/4" / 1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1615-25-70-KG	Aussensechskant SW 2,5	1/4" / 4,0
1615-03-70-KG	Aussensechskant SW 3,0	1/4" / 4,0
1615-04-70-KG	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 5,0
1615-05-70-KG	Aussensechskant SW 5,0	1/4" / 6,0
1615-06-70-KG	Aussensechskant SW 6,0	1/4" / 1/4"

Länge 90 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-01-90	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 4,5
1612-02-90	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 6,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1619-01-90	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,5
1619-02-90	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-06-90	Torx TX06	1/4" / 4,5
1671-08-90	Torx TX08	1/4" / 4,5
1671-10-90	Torx TX10	1/4" / 4,0
1671-15-90	Torx TX15	1/4" / 3,5
1671-20-90	Torx TX20	1/4" / 4,5
1671-25-90	Torx TX25	1/4" / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1671-06IP-90	Torx Plus TX06IP	1/4" / 3,0
1671-08IP-90	Torx Plus TX08IP	1/4" / 3,0
1671-09IP-90	Torx Plus TX09IP	1/4" / 3,0
1671-10IP-90	Torx Plus TX10IP	1/4" / 4,0
1671-15IP-90	Torx Plus TX15IP	1/4" / 4,0
1671-20IP-89	Torx Plus TX20IP	1/4" / 4,5

Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 115 - 127 mm

Länge 115 - 127 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1619-01-115	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,0
1619-02-120	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-00-125	Kreuzschlitz Phillips 0	1/4" / 3,0
1619-02-125	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0
1614-04-125	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-01-127	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 4,5
1612-02-127	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 6,0
1619-01-127	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,5
1619-02-127	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0

Länge 150 - 200 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1612-00-150	Kreuzschlitz Phillips 0	1/4" / 3,0
1612-01-150	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 7,0
1612-02-150	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 6,0
1619-01-150	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 6,0
1619-02-150	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0
1671-06-150	Torx TX06	1/4" / 3,0
1671-07-150	Torx TX07	1/4" / 4,5
1671-08-150	Torx TX08	1/4" / 4,0
1671-10-150	Torx TX10	1/4" / 4,0
1671-15-150	Torx TX15	1/4" / 4,5
1671-20-150	Torx TX20	1/4" / 6,0
1671-08IP-150	Torx Plus TX08IP	1/4" / 3,0
1671-10IP-150	Torx Plus TX10IP	1/4" / 3,8
1671-15IP-150	Torx Plus TX15IP	1/4" / 3,8
1671-20IP-150	Torx Plus TX20IP	1/4" / 4,4
1614-127-150	Aussensechskant SW 1,27	1/4" / 7,0
1614-15-150	Aussensechskant SW 1,5	1/4" / 7,0
1614-02-150	Aussensechskant SW 2,0	1/4" / 7,0
1614-03-150	Aussensechskant SW 3,0	1/4" / 7,0
1614-04-150	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 7,0
1614-05-150	Aussensechskant SW 5,0	1/4" / 7,0
1614-06-150	Aussensechskant SW 6,0	1/4" / 7,0
1614-08-150	Aussensechskant SW 8,0	1/4" / 7,0
1612-01-200	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 7,0
1612-01-200	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 7,0

Form C6,3 / Länge 25 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1602-00-25	Kreuzschlitz Phillips 0	1/4" / 2,5
1602-01-25	Kreuzschlitz Phillips 1	1/4" / 4,5
1602-02-25	Kreuzschlitz Phillips 2	1/4" / 4,5
1602-03-25	Kreuzschlitz Phillips 3	1/4" / 1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1609-00-25	Kreuzschlitz Pozidriv 0	1/4" / 4,0
1609-01-25	Kreuzschlitz Pozidriv 1	1/4" / 4,5
1609-02-25	Kreuzschlitz Pozidriv 2	1/4" / 6,0
1609-03-25	Kreuzschlitz Pozidriv 3	1/4" / 6,3



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1601-30-05-25	Längsschlitz 3,0 x 0,5 mm	1/4" / 3,0
1601-35-05-25	Längsschlitz 3,5 x 0,5 mm	1/4" / 3,5
1601-40-06-25	Längsschlitz 4,0 x 0,6 mm	1/4" / 4,0
1601-45-06-25	Längsschlitz 4,5 x 0,6 mm	1/4" / 4,5
1601-50-08-25	Längsschlitz 5,0 x 0,8 mm	1/4" / 5,0
1601-55-08-25	Längsschlitz 5,5 x 0,8 mm	1/4" / 5,5
1601-60-10-25	Längsschlitz 6,0 x 1,0 mm	1/4" / 6,0
1601-70-10-25	Längsschlitz 7,0 x 1,0 mm	1/4" / 1/4"
1601-80-12-25	Längsschlitz 8,0 x 1,2 mm	1/4" / 8,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1670-03-25	Torx TX03	1/4" / 2,0
1670-04-25	Torx TX04	1/4" / 2,0
1670-05-25	Torx TX05	1/4" / 1,7
1670-06-25	Torx TX06	1/4" / 2,0
1670-07-25	Torx TX07	1/4" / 2,5
1670-08-25	Torx TX08	1/4" / 2,8
1670-09-25	Torx TX09	1/4" / 2,9
1670-10-25	Torx TX10	1/4" / 3,4
1670-15-25	Torx TX15	1/4" / 3,9
1670-20-25	Torx TX20	1/4" / 4,6
1670-25-25	Torx TX25	1/4" / 5,1
1670-27-25	Torx TX27	1/4" / 5,5
1670-30-25	Torx TX30	1/4" / 6,2
1670-40-25	Torx TX40	1/4" / 1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1670-03IP-25	Torx Plus TX03	1/4" / 2,0
1670-04IP-25	Torx Plus TX04	1/4" / 2,0
1670-05IP-25	Torx Plus TX05	1/4" / 2,0
1670-06IP-25	Torx Plus TX06	1/4" / 2,0
1670-07IP-25	Torx Plus TX07	1/4" / 2,5
1670-08IP-25	Torx Plus TX08	1/4" / 2,8
1670-09IP-25	Torx Plus TX09	1/4" / 2,9
1670-10IP-25	Torx Plus TX10	1/4" / 3,4
1670-15IP-25	Torx Plus TX15	1/4" / 3,9
1670-20IP-25	Torx Plus TX20	1/4" / 4,6
1670-25IP-25	Torx Plus TX25	1/4" / 4,6



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1604-15-25	Aussensechskant SW 1,5	1/4" / 3,5
1604-02-25	Aussensechskant SW 2,0	1/4" / 3,6
1604-25-25	Aussensechskant SW 2,5	1/4" / 3,6
1604-03-25	Aussensechskant SW 3,0	1/4" / 4,1
1604-04-25	Aussensechskant SW 4,0	1/4" / 5,0
1604-05-25	Aussensechskant SW 5,0	1/4" / 6,1
1604-06-25	Aussensechskant SW 6,0	1/4"



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
1604-03-25-KR	SW 3,0 mit Klemmring	1/4"
1604-04-25-KR	SW 4,0 mit Klemmring	1/4"
1604-05-25-KR	SW 5,0 mit Klemmring	1/4"
1604-06-25-KR	SW 6,0 mit Klemmring	1/4"

Form C4 / Länge 28 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
851/0-3N-28	Kreuzschlitz Phillips 000	4 mm / 1,5
851/0-NN-28	Kreuzschlitz Phillips 00	4 mm / 2,6
851/0-00-28	Kreuzschlitz Phillips 0	4 mm / 3,1
851/0-01-28	Kreuzschlitz Phillips 1	4 mm / -
851/0-02-28	Kreuzschlitz Phillips 2	4 mm / -



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
855/0-00-28	Kreuzschlitz Pozidriv 0	4mm / 3,0
855/0-01-28	Kreuzschlitz Pozidriv 1	4mm / -
855/0-02-28	Kreuzschlitz Pozidriv 2	4mm / -



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
800/0-18-03-28	Längsschlitz 1,8 x 0,3 mm	4mm / 1,8
800/0-20-04-28	Längsschlitz 2,0 x 0,4 mm	4mm / 2,0
800/0-25-04-28	Längsschlitz 2,5 x 0,4 mm	4mm / 2,5
800/0-30-05-28	Längsschlitz 3,0 x 0,5 mm	4mm / 3,0
800/0-35-06-28	Längsschlitz 3,5 x 0,6 mm	4mm / 3,5
800/0-40-05-28	Längsschlitz 4,0 x 0,5 mm	4mm / -
800/0-40-08-28	Längsschlitz 4,0 x 0,8 mm	4mm / -
800/0-45-06-28	Längsschlitz 4,5 x 0,6 mm	4mm / -



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
867/0-03-28	Torx TX03	4mm / 2,0
867/0-04-28	Torx TX04	4mm / 2,0
867/0-05-28	Torx TX05	4mm / 2,0
867/0-06-28	Torx TX06	4mm / 2,3
867/0-07-28	Torx TX07	4mm / 2,5
867/0-08-28	Torx TX08	4mm / 2,7
867/0-09-28	Torx TX09	4mm / 2,9
867/0-10-28	Torx TX10	4mm / -
867/0-15-28	Torx TX15	4mm / -




Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
840/0-07-28	Aussensechskant SW 0,7	4mm / -
840/0-09-28	Aussensechskant SW 0,9	4mm / 2,7
840/0-13-28	Aussensechskant SW 1,3	4mm / -
840/0-15-28	Aussensechskant SW 1,5	4mm / 2,7
840/0-20-28	Aussensechskant SW 2,0	4mm / 2,7
840/0-25-28	Aussensechskant SW 2,5	4mm / 3,1
840/0-30-28	Aussensechskant SW 3,0	4mm / -



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
842/0-15-28	Aussensechsk. mit KK SW 1,5	4mm / -
842/0-25-28	Aussensechsk. mit KK SW 2,5	4mm / -
842/0-30-28	Aussensechsk. mit KK SW 3,0	4mm / -

Schraubereinsätze / 4mm Halbrund / Länge 44 mm - 64mm

Länge 44 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2122-44	Kreuzschlitz Phillips 00	4,0 / 2,0
DLB-2120-44	Kreuzschlitz Phillips 0	4,0 / 1,8
DLB-2124-44	Kreuzschlitz Phillips 0	4,0 / 2,5
DLB-2126-44	Kreuzschlitz Phillips 1	4,0 / 3,0
DLB-2128-44	Kreuzschlitz Phillips 1	4,0 / 4,0
DLB-2130-44	Kreuzschlitz Phillips 2	4,0 / 4,0
DLB-2132-44	Kreuzschlitz Phillips 3	4,0 / 6,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2144-44	Kreuzschlitz Pozidriv 0	4,0 / 2,5
DLB-2146-44	Kreuzschlitz Pozidriv 1	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2217-44	Längsschlitz 1,7 x 0,20 mm	4,0 / 1,7
DLB-2220-44	Längsschlitz 2,0 x 0,30 mm	4,0 / 2,0
DLB-2221-44	Längsschlitz 2,5 x 0,30 mm	4,0 / 2,5
DLB-2222-44	Längsschlitz 3,0 x 0,40 mm	4,0 / 3,0
DLB-2223-44	Längsschlitz 4,0 x 0,50 mm	4,0 / 4,0
DLB-2224-44	Längsschlitz 5,0 x 0,65 mm	4,0 / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2321-44	Aussensechskant SW 1,5	4,0 / 3,0
DLB-2322-44	Aussensechskant SW 2,0	4,0 / 3,0
DLB-232x-44	Aussensechskant SW 2,5	4,0 / 3,5
DLB-2323-44	Aussensechskant SW 3,0	4,0 / 4,0
DLB-2324-44	Aussensechskant SW 4,0	4,0 / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2420-44	Steckschlüssel SW 2,3	4,0 / 4,0
DLB-2401-44	Steckschlüssel SW 2,5	4,0 / 4,0
DLB-2422-44	Steckschlüssel SW 3,0	4,0 / 5,0
DLB-2423-44	Steckschlüssel SW 4,0	4,0 / 7,0
DLB-2424-44	Steckschlüssel SW 4,5	4,0 / 7,0
DLB-2425-44	Steckschlüssel SW 5,0	4,0 / 8,0
DLB-2426-44	Steckschlüssel SW 5,5	4,0 / 8,0

Länge 44 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2501-44	Torx TX01	4,0 / 1,5
DLB-2502-44	Torx TX02	4,0 / 1,5
DLB-2503-44	Torx TX03	4,0 / 1,7
DLB-2504-44	Torx TX04	4,0 / 1,8
DLB-2505-44	Torx TX05	4,0 / 2,0
DLB-2505HT-44	Torx TX05 D2 = 40mm	4,0 / 4,0
DLB-2506-44	Torx TX06	4,0 / 3,0
DLB-2506HT-44	Torx TX06 D2 = 40mm	4,0 / 4,0
DLB-2508-44	Torx TX08	4,0 / 3,0
DLB-2510-44	Torx TX10	4,0 / 4,0
DLB-2515-44	Torx TX15	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2508 B-44	Torx TX08 mit Bohrung	4,0 / 3,0
DLB-2510 B-44	Torx TX10 mit Bohrung	4,0 / 3,0
DLB-2515 B-44	Torx TX15 mit Bohrung	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2701IP-44	Torx Plus TX01IP	4,0 / 1,5
DLB-2702IP-44	Torx Plus TX02IP	4,0 / 1,5
DLB-2703IP-44	Torx Plus TX03IP	4,0 / 1,8
DLB-2704IP-44	Torx Plus TX04IP	4,0 / 1,8
DLB-2705IP-44	Torx Plus TX05IP	4,0 / 2,0
DLB-2706IP-44	Torx Plus TX06IP	4,0 / 2,5
DLB-2708IP-44	Torx Plus TX08IP	4,0 / 3,0
DLB-2710IP-44	Torx Plus TX10IP	4,0 / 4,0

Länge 64 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2123-64	Kreuzschlitz Phillips 00	4,0 / 2,0
DLB-2125-64	Kreuzschlitz Phillips 0	4,0 / 2,5
DLB-2127-64	Kreuzschlitz Phillips 1	4,0 / 3,0
DLB-2129-64	Kreuzschlitz Phillips 1	4,0 / 4,0
DLB-2131-64	Kreuzschlitz Phillips 2	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2145-64	Kreuzschlitz Pozidriv 0	4,0 / 2,5
DLB-2147-64	Kreuzschlitz Pozidriv 1	4,0 / 4,0

Schraubereinsätze / 4mm Halbrund Länge 64 mm / 4 mm HIOS / 5 mm HIOS

4mm Halbrund Länge 64 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2601-64	Torx TX01	4,0 / 1,5
DLB-2602-64	Torx TX02	4,0 / 1,5
DLB-2603-64	Torx TX03	4,0 / 1,7
DLB-2604-64	Torx TX04	4,0 / 1,8
DLB-2605-64	Torx TX05	4,0 / 2,0
DLB-2606HT-64	Torx TX06 D2=40mm	4,0 / 4,0
DLB-2607-64	Torx TX07	4,0 / 2,5
DLB-2608-64	Torx TX08	4,0 / 3,0
DLB-2608HT-64	Torx TX08 D2=40mm	4,0 / 4,0
DLB-2610-64	Torx TX10	4,0 / 3,0
DLB-2615-64	Torx TX15	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2608 B-64	Torx TX08 mit Bohrung	4,0 / 3,0
DLB-2610 B-64	Torx TX10 mit Bohrung	4,0 / 3,0
DLB-2615 B-64	Torx TX15 mit Bohrung	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
DLB-2804IP-64	Torx Plus TX04IP	4,0 / 1,8
DLB-2805IP-64	Torx Plus TX05IP	4,0 / 2,0
DLB-2806IP-64	Torx Plus TX06IP	4,0 / 2,5
DLB-2806IP-HT-64	Torx Plus TX06IP D2=40mm	4,0 / 4,0
DLB-2808IP-64	Torx Plus TX08IP	4,0 / 3,0
DLB-2810IP-64	Torx Plus TX10IP	4,0 / 4,0

4 mm HIOS Länge 60 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H4-PH00-60	Kreuzschlitz Phillips 00	4,0 / 1,5
H4-PH-0-60	Kreuzschlitz Phillips 0	4,0 / 2,0
H4-PH-1-60	Kreuzschlitz Phillips 1	4,0 / 3,0
H4-PH-2-60	Kreuzschlitz Phillips 2	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H4-SS1,1-60	Längsschlitz 1,1 x 0,28 mm	4,0 / 1,1
H4-SS1,3-60	Längsschlitz 1,3 x 0,28 mm	4,0 / 1,3
H4-SS1,5-60	Längsschlitz 1,5 x 0,30 mm	4,0 / 1,5
H4-SS1,7-60	Längsschlitz 1,7 x 0,30 mm	4,0 / 1,7
H4-SS1,8-60	Längsschlitz 1,8 x 0,40 mm	4,0 / 1,8
H4-SS2,0-60	Längsschlitz 2,0 x 0,40 mm	4,0 / 2,0
H4-SS2,3-60	Längsschlitz 2,3 x 0,40 mm	4,0 / 2,3
H4-SS2,5-60	Längsschlitz 2,5 x 0,40 mm	4,0 / 2,5
H4-SS2,8-60	Längsschlitz 2,8 x 0,40 mm	4,0 / 2,8
H4-SS3,0-60	Längsschlitz 3,0 x 0,40 mm	4,0 / 3,0
H4-SS4,0-60	Längsschlitz 4,0 x 0,60 mm	4,0 / 4,0

4 mm HIOS Länge 60 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H4-HEX 0,89-60	Sechskant SW 0,89 mm	4,0 / 0,89
H4-HEX 1,27-60	Sechskant SW 1,27 mm	4,0 / 1,27
H4-HEX 1,50-60	Sechskant SW 1,50 mm	4,0 / 4,0
H4-HEX 2,00-60	Sechskant SW 2,00 mm	4,0 / 4,0
H4-HEX 2,50-60	Sechskant SW 2,50 mm	4,0 / 4,0
H4-HEX 3,00-60	Sechskant SW 3,00 mm	4,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H4-TX01-60	Torx TX01	4,0 / 1,5
H4-TX02-60	Torx TX02	4,0 / 1,6
H4-TX03-60	Torx TX03	4,0 / 1,7
H4-TX04-60	Torx TX04	4,0 / 1,8
H4-TX05-60	Torx TX05	4,0 / 2,0
H4-TX06-60	Torx TX06	4,0 / 2,5
H4-TX08-60	Torx TX08	4,0 / 3,0
H4-TX10-60	Torx TX10	4,0 / 4,0
H4-TX15-60	Torx TX15	4,0 / 4,0

5 mm HIOS Länge 60/70/80 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H5-PH00-60	Kreuzschlitz Phillips 00	5,0 / 1,5
H5-PH-0-60	Kreuzschlitz Phillips 0	5,0 / 2,0
H5-PH-1-60	Kreuzschlitz Phillips 1	5,0 / 3,0
H5-PH-2-60	Kreuzschlitz Phillips 2	5,0 / 4,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H5-SS2,0-60	Längsschlitz 2,0 x 0,40 mm	5,0 / 2,0
H5-SS2,5-60	Längsschlitz 2,5 x 0,40 mm	5,0 / 2,5
H5-SS3,0-60	Längsschlitz 3,0 x 0,40 mm	5,0 / 3,0
H5-SS4,0-60	Längsschlitz 4,0 x 0,60 mm	5,0 / 4,0
H5-SS5,0-60	Längsschlitz 5,0 x 0,70 mm	5,0 / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H5-HEX 1,27-70	Sechskant SW 1,27 mm	5,0 / 1,27
H5-HEX 1,50-70	Sechskant SW 1,50 mm	5,0 / 5,0
H5-HEX 2,00-70	Sechskant SW 2,00 mm	5,0 / 5,0
H5-HEX 2,50-70	Sechskant SW 2,50 mm	5,0 / 5,0
H5-HEX 3,00-70	Sechskant SW 3,00 mm	5,0 / 5,0
H5-HEX 4,00-70	Sechskant SW 4,00 mm	5,0 / 5,0
H5-HEX 5,00-70	Sechskant SW 5,00 mm	5,0 / 5,0



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
H5-TX08-80	Torx TX08	5,0 / 3,0
H5-TX10-80	Torx TX10	5,0 / 5,0
H5-TX20-80	Torx TX20	5,0 / 5,0

Schraubereinsätze / Bithalter



Bithalter / 1/4" Sechskant - DIN 3126 / Form C 6,3 / HIOS

Magnethalter



Modell	Beschreibung	Ø-max
MAG-E63-D63-058	Magnethalter, 58 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-074	Magnethalter, 74 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-100	Magnethalter, 100 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-150	Magnethalter, 150 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-200	Magnethalter, 200 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-250	Magnethalter, 250 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-300	Magnethalter, 300 mm lang	9,6
MAG-E63-D63-350	Magnethalter, 350 mm lang	9,6



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-HR4-D63	Adapter von 4 mm HR auf D6,3 Länge 37 mm	11,1



Modell	Beschreibung	Ø-max
MAG-HR4-D63	Magnethalter 4 mm HR auf D6,3 Länge 58 mm	11,2



Modell	Beschreibung	Ø-max
3014-014	Schnellwechselhalter von 1/4" Vkt. Auf D6,3	-



Modell	Beschreibung	Ø-max
161816-1/4-50	Schnellwechselhalter ohne Magnet L = 50 mm	14,2
161816-1/4-60	Schnellwechselhalter ohne Magnet L = 60 mm	14



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-H4-F63	Adapter von 4 mm HIOS auf F6,3 L = 44 mm	-



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-H5-F63	Adapter von 5 mm HIOS auf F6,3 L = 74 mm	-



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-E63-D4	Adapter von E6,3 mm auf D4 L = 60 mm	9,0



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-HR4-D4	Adapter 4 mm HR auf D4 L = 50 mm	7



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-E63-HR4	Adapter von E6,3 mm auf 4 mm HR L = 45 mm	10,3

Magnethalter



Modell	Beschreibung	Ø-max
ADA-E63-H4	Adapter von E6,3 auf 4 mm HIOS L = 68 mm	-
ADA-E63-H5	Adapter von E6,3 auf 5 mm HIOS L = 72 mm	-



Modell	Beschreibung	Ø-max
31468-05-60	Halter für Stockschrauben Gewinde M5	10
31468-06-60	Halter für Stockschrauben Gewinde M6	10
31468-08-60	Halter für Stockschrauben Gewinde M8	13
31468-10-60	Halter für Stockschrauben Gewinde M10	13

Ringmagnete



Farben sind immer gemischt!

Modell	Beschreibung	Ø-max
MAG-RING-4,7	Ring mit 3 beweglichen Magneten	4,7
MAG-RING-6,0	Ring mit 3 beweglichen Magneten	6
MAG-RING-7,0	Ring mit 3 beweglichen Magneten	7



Modell	Beschreibung	Ø-max
400 100	Magnetisier- / Entmagnetisiergerät	-

Bit-Boxen / Sets

Modell	Beschreibung
MAG-E63-D63-058	BOX-KREUZ Bitbox Kreuzschlitz inkl. Adapter Phillips 0 / 1 / 2 / 3 Pozidriv 0 / 1 / 2 / 3



Modell	Beschreibung
MAG-E63-D63-058	BOX-TORX inkl. Adapter Bitbox Torx TX06 / TX07 / TX08 / TX09 TX10 / TX15 / TX20 / TX25



Modell	Beschreibung
MAG-E63-D63-058	BOX-Sechskant inkl. Adapter Außensechskant SW1,5 / SW2,0 / SW 2,5 / SW 3,0 / SW 4,0 / SW 5,0 / SW 6,0



Modell	Beschreibung
TOOLS4A	BOX-MIX Bitbox Panasonic 25-teiliges Bitset mit farbige markierten Bits (25mm), Bitmagnethalter und Mini-Ratsche mit Steckschlüssel



Ohne Magnet Länge 50 mm



Modell	Beschreibung	Skt. / Ø
31416-04,0-50	Innensechskant SW 4,0	7,0
31416-04,5-50	Innensechskant SW 4,5	7,7
31416-05,0-50	Innensechskant SW 5,0	9,1
31416-05,5-50	Innensechskant SW 5,5	10,1
31416-06,0-50	Innensechskant SW 6,0	10,1
31416-07,0-50	Innensechskant SW 7,0	12,1
31416-08,0-50	Innensechskant SW 8,0	13,1
31416-09,0-50	Innensechskant SW 9,0	14,1
31416-10,0-50	Innensechskant SW 10,0	16,1
31416-11,0-50	Innensechskant SW 11,0	18,1
31416-12,0-50	Innensechskant SW 12,0	18,1
31416-13,0-50	Innensechskant SW 13,0	19,1
31416-14,0-50	Innensechskant SW 14,0	19,1

Ohne Magnet mit Klemmfeder Länge 50 mm

31416-07,0-50-KF	Innensechskant SW 7,0	14,2
31416-08,0-50-KF	Innensechskant SW 8,0	14,2
31416-10,0-50-KF	Innensechskant SW 10,0	16,1

Ohne Magnet Länge 65 mm

31416-04,5-65	Innensechskant SW 4,5	10
---------------	-----------------------	----

Ohne Magnet Länge 100 mm

31416-05,0-100	Innensechskant SW 5,0	8
31416-05,5-100	Innensechskant SW 5,5	9
31416-07,0-100	Innensechskant SW 7,0	11
31416-08,0-100	Innensechskant SW 8,0	13
31416-10,0-100	Innensechskant SW 10,0	16


Ohne Magnet Länge 200 mm

31416-05,0-200	Innensechskant SW 5,0	8
31416-05,5-200	Innensechskant SW 5,5	9
31416-07,0-200	Innensechskant SW 7,0	11
31416-08,0-200	Innensechskant SW 8,0	13

Mit Magnet Länge 50 mm


31418-04,5-50	Innensechskant SW 4,5	9,1
31418-05,0-50	Innensechskant SW 5,0	9,1
31418-05,5-50	Innensechskant SW 5,5	10,1
31418-06,0-50	Innensechskant SW 6,0	10,1
31418-07,0-50	Innensechskant SW 7,0	12,1
31418-08,0-50	Innensechskant SW 8,0	13,1
31418-09,0-50	Innensechskant SW 9,0	14,1
31418-10,0-50	Innensechskant SW 10,0	16,1
31418-11,0-50	Innensechskant SW 11,0	18,1
31418-12,0-50	Innensechskant SW 12,0	18,1
31418-13,0-50	Innensechskant SW 13,0	19,1

Schäfte mit Antrieb E6,3 für Steckschlüssel




Modell	Beschreibung	Abtrieb
16106-1/4-050	Schaft, Länge 50 mm Abtrieb	1/4"
16106-1/4-075	Schaft, Länge 75 mm Abtrieb	1/4"
16106-1/4-102	Schaft, Länge 102 mm Abtrieb	1/4"
16106-1/4-152	Schaft, Länge 152 mm Abtrieb	1/4"
16106-1/4-200	Schaft, Länge 200 mm Abtrieb	1/4"
16106-1/4-250	Schaft, Länge 250 mm Abtrieb	1/4"
16106-3/8-050	Schaft, Länge 50 mm Abtrieb	3/8"

Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4" Innen-Vierkant-Antrieb



ohne Magnet

Modell	Beschreibung	SW	L	D1	D2
30144-040	Innensechskant	4,0	25	7,8	13
30144-045	Innensechskant	4,5	25	8,4	13
30144-050	Innensechskant	5,0	25	9	13
30144-055	Innensechskant	5,5	25	9,7	13
30144-060	Innensechskant	6,0	25	10,3	13
30144-070	Innensechskant	7,0	25	11,5	13
30144-080	Innensechskant	8,0	25	13	13
30144-090	Innensechskant	9	25	14	13
30144-100	Innensechskant	10	25	15,3	13
30144-110	Innensechskant	11	25	16	13
30144-120	Innensechskant	12	25	18	13
30144-130	Innensechskant	13	25	19	13



mit Magnet

Modell	Beschreibung	SW	L	D1	D2
MA-050-011	Innensechskant	5,0	22,2	8,7	12,7
MA-055-011	Innensechskant	5,5	22,2	9,5	12,7
MA-060-011	Innensechskant	6,0	22,2	9,5	12,7
MA-070-011	Innensechskant	7,0	22,2	11,9	12,7
MA-080-011	Innensechskant	8,0	22,2	12,7	12,7
MA-090-011	Innensechskant	9,0	25,4	14,3	14,3
MA-100-011	Innensechskant	10	25,4	15,9	15,9
MA-110-011	Innensechskant	11	25,4	15,9	15,9
MA-120-011	Innensechskant	12	25,4	17,5	17,5
MA-130-011	Innensechskant	13	25,4	19,1	19,1

Wunsch-Bit nicht gefunden?

Bitte sprechen Sie uns an. Wir haben Zugriff auf über 1.000 Stück verschiedene Bits und Adapter.

Leider können wir nicht alles abbilden.

Ersatzteilservice

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile der folgenden Marken:

Panasonic
EY + EYF-Tools

delvo[®]

HIOS[®]

OH TAKE

SEHAN

Für Sie immer
mehr als
20.000
Ersatzteile
am Lager!

Reparaturservice

Wir reparieren Ihr defektes Gerät in kürzester Zeit!

Senden Sie Ihr Gerät inkl. Fehlerbeschreibung an:



IMOTEC Montagetechnik GmbH

Service / Reparaturen

Neue Gewerbestrasse 11

72415 Grosselfingen

Unsere Hotline: +49 89 - 899 3 666

imotec[®]



Zentrale, Technikzentrum

IMOTEC Montagetechnik GmbH
Klenzestrasse 2
83734 Hausham
Telefon: +49 (0) 8026 - 92 96 821

Verkaufsbüro BW, Versandlager, Reparaturservice

IMOTEC Montagetechnik GmbH
Neue Gewerbestrasse 11
72415 Grosselfingen
Telefon: +49 (0) 7476 - 69 73 007

Technische Auskünfte, Beratung

Montag - Freitag: 08 - 17 Uhr
+49 (0) 89 - 899 3 666
imotec@imotec.de

IMOTEC® Montagetechnik GmbH ist ein eingetragenes Warenzeichen. Änderungen der Modelle und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Hergestellt in Deutschland 05/2020
© IMOTEC Montagetechnik GmbH

www.imotec.info