

機能性
香料

ピタットアロマ®シリーズ



医療現場から生まれた精油・香料滴下専用シール

臨床アロマを実施している弊社ならではの香りの拡散方法。パーソナルスペースのみ(約50cm)香りを感じてご本人だけ香りを感じることができます。使い捨てのため衛生的。

貼るアロマシールは、香りに対して様々な感情をお持ちの患者様がられる院内等でも多数活用され香りを使った様々な疾患への臨床研究にも利用されています。

* **パーソナルスペース**のみの芳香/香りの成分変性がなく、多層構造により香料による剥離を防ぎ、長時間の香りの持続やパーソナルスペースのみの芳香が可能 (香りの拡散距離約50cm)

* 衣服やマスク、パジャマなど工夫次第で**いろいろな場所に貼り**、香りを楽しむ事ができます。名刺や手紙に貼って香りのご挨拶にも使用できます。

* 使い捨てのため、**衛生的で簡単** * 香りが生きる素材を厳選し、国内生産・安心素材製造

貼るアロマシールは手軽な香り活用法として医療・介護現場で多く使用されています

インドール (糞便臭・おなら臭)

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.0	3.0	3.0
CLEANair	0.0	0.0	0.3

スカトール (糞便臭・おなら臭)

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.0	3.3	3.3
CLEANair	1.0	0.3	0.3

ジメチルトリスルフィド (癌臭・膿の臭い：タマネギの腐ったような臭い)

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.0	3.3	3.3
CLEANair	1.0	0.3	0.3

イソ吉草酸 (濡れた靴下のような臭い)

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.5	3.3	3.3
CLEANair	0.0	0.3	0.0

酪酸（汗くさい臭い）

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.5	3.3	3.0
CLEANair	0.3	0.0	0.0

ノネナール（加齢臭 チーズの腐ったような臭い）

種類	30分後	6時間後	24時間後
コントロール	3.0	3.0	3.3
CLEANair	0.5	0.0	0.0

6段階臭気強度表示法

臭気強度	臭気の実現
0	無臭
1	やっと感知できるにおい（検知閾値）
2	何ののいであるかわかる弱いにおい（認知閾値）
3	楽に感知できるにおい
4	強い臭い
5	強烈なにおい