

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0432-CPR-00375-71**

Version 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Konzentrisches Luft-Abgas-System

mit 23 mm Luftspalt und Innenrohren aus nichtrostendem Stahl: 1.4404 / 1.4571 (DWLG) und 1.4301 (CONG)

"ThermoVent CONG / DWLG"

(für detaillierte Produktspezifikationen siehe Anlage 1)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Niederlande

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Niederlande

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1856-1:2009

entsprechend **System 2+** angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle als übereinstimmend mit den geltenden Anforderungen bewertet wird.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 04.03.2020 ausgestellt und bleibt bis zum 03.03.2025 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.



Dortmund, 04.03.2020

im Auftrag


Dipl.-Ing. Hönig
Leiterin der Zertifizierungsstelle (Dez. 21)

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften für / Declared conditions by the manufacturer for:

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney / flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
01	"ThermoVent CONG" konzentrisches Luft-Abgas-System / <i>concentric air-flue-system</i> Innenrohr / <i>inner pipe</i> : 1.4301 Wanddicke/ <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %) Wärmedämmung/ <i>insulation</i> : 23 mm Luft / <i>air</i> Außenrohr/ <i>outer pipe</i> : 1.4301 Wanddicke/ <i>wall thickness</i> : 0,4 mm	EN 1856-1:2009	T250 – P1 – W – Vm – L20040 – O(75) DN 80/127
02	"ThermoVent DWL" konzentrisches Luft-Abgas-System / <i>concentric air-flue-system</i> Innenrohr / <i>inner pipe</i> : 1.4404 / 1.4571 Wanddicke/ <i>wall thickness</i> : 0,4 mm (-10 %) Wärmedämmung/ <i>insulation</i> : 23 mm Luft / <i>air</i> Außenrohr/ <i>outer pipe</i> : 1.4301 Wanddicke/ <i>wall thickness</i> : 0,4 mm	EN 1856-1:2009	T250 – P1 – D – Vm – L50040 – O(75) DN 80/127

2. Ausfertigung / *second copy*

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Certificate of conformity of the factory production control
0432-CPR-00375-71 (EN)**

Version 01

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

concentric air-flue-system

with 23 mm air gap and flue liners made of stainless steel: 1.4404 / 14571(DWLG) and 1.4301 (CONG)

"ThermoVent CONG / DWLG"

(for a detailed product description see annex 1 of this certificate)

placed on the market under the name or trade mark of

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Netherlands

and produced in the manufacturing plant(s)

Thermo Products B.V.

Bedrijfsweg 14
4387 PD Vlissingen, Netherlands

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 1856-1:2009


under **system 2+** are applied and that

**the factory production control is assessed to be in conformity
with the applicable requirements**

This certificate was first issued on 04.03.2020 and will remain valid until 03.03.2025 as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Dortmund, 04.03.2020

by order


Dipl.-Ing. Hönig
Head of Certification Body (Dept. 21)



This Certificate consists of 1 page and 1 annex(es).
The original of this document was issued in German language.
In case of doubt only the German version is valid.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften für / Declared conditions by the manufacturer for:

	Art der Abgasanlage/ Leitung type of chimney / flue pipe	Harmonisierte Norm standard	Produktbeschreibung Product description
01	"ThermoVent CONG" konzentrisches Luft-Abgas-System / concentric air-flue-system Innenrohr / inner pipe: 1.4301 Wanddicke/ wall thickness: 0,4 mm (-10 %) Wärmedämmung/ insulation: 23 mm Luft /air Außenrohr/ outer pipe: 1.4301 Wanddicke/ wall thickness: 0,4 mm	EN 1856-1:2009	T250 – P1 – W – Vm – L20040 – O(75) DN 80/127
02	"ThermoVent DWL" konzentrisches Luft-Abgas-System / concentric air-flue-system Innenrohr / inner pipe: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke/ wall thickness: 0,4 mm (-10 %) Wärmedämmung/ insulation: 23 mm Luft /air Außenrohr/ outer pipe: 1.4301 Wanddicke/ wall thickness: 0,4 mm	EN 1856-1:2009	T250 – P1 – D – Vm – L50040 – O(75) DN 80/127

2. Ausfertigung / second copy