



Continue

Ejercicios de arreglos en java resueltos pdf

1.- Empleando arreglos, mostrar n productos con sus respectivos precios. public class Ejercicio1 { public static void main(String[]args){ String util; []={ "pelota", "zapatilla", "mochila", "polo" }; double precios[]={35.5,89.60,45.99,25.70}; System.out.println("Lista de Productos y sus precios"); for (int u=0;u<util.length();u++) { public class Ejercicio4 { public static void main(String[] args) { Scanner dato = new Scanner(System.in); int mayor = 0; int menor = 0; int[] numeros = new int[11]; for (int i = 0+1; i < 11; i++) { if (menor > numeros[i]) { menor = numeros[i]; } } menor = mayor; for (int i = 1; i < numeros.length; i++) { if (menor > numeros[i]) { menor = numeros[i]; } } System.out.print("Ingres el numero " + (i) + " a evaluar "); numeros[i] = dato.nextInt(); } for (int i = 1; i < numeros.length; i++) { if (mayor < numeros[i]) { mayor = numeros[i]; } } menor = mayor; for (int i = 1; i < numeros.length; i++) { if (menor > numeros[i]) { menor = numeros[i]; } } System.out.println("el numero mayor es " + mayor + " el numero menor es :" + menor); } } 5.- Crear un arreglo, que nos pida ingresar una palabra, para mostrarlo letra por letra y la suma de sus caracteres. import java.util.*; public class Ejercicio5 { public static void main(String[] args) { Scanner dato=new Scanner(System.in); int c=0; System.out.println("Escriba una palabra"); String palabra=dato.nextLine(); char caracteres[]=new char[palabra.length()]; for(int i=0;i<palabra.length();i++) { m = tiempo[i]; }else{ m = tiempo[i]; }System.out.println("El ganador es el atleta con el tiempo "+m); } } 10.- Ingresar por teclado n cantidad de números y ordenarlos en forma ascendente. import java.util.Scanner; public class Ejercicio10 { public static void main(String[]args){ Scanner dato = new Scanner(System.in); System.out.println("Ingres la cantidad de numeros "); int elementos = dato.nextInt(); int[] n = new int[elementos]; System.out.println("Ingrese los numeros a ordenar "); for(int a = 0; a < n.length; a++) { n[a] = dato.nextInt(); } int orden = 0; for(int b = 1; b < n.length; b++) { for(int c = 0; c < n.length; b, c++) { if(n[c] > n[c+1]) { orden = n[c]; n[c] = n[c+1]; n[c+1] = orden; } } } for(int i = 0; i < elementos; i++) { if(n[i] == n[i+1]) { orden = n[i]; n[i] = n[i+1]; n[i+1] = orden; } } } for(int i = 0; i < elementos; i++) { if(n[i] == n[i+1]) { orden = n[i]; n[i] = n[i+1]; n[i+1] = orden; } } } return maximo; } 92: } 93: 94: //REGRESA EL NUMERO MINIMO DEL ARREGLO 95: public int minimo= 96: { 97: int minimo=100; 98: for(int x=0; x<99; { 100: if(x>101; { 102: minimo=ren[x]; 103: } 104: 105: 106: } 107: return minimo; 108: } 109: 110: 111: 112: public static void main(String[] args) 113: { 114: Arreglo obj = new Arreglos(); 115: obj.llenarArreglo(); 116: obj.redondear(); 117: obj.frecuencia(); 118: obj.despliegaFrecuencias(); 119: obj.muestra(); 120: System.out.println("REDONDEADOS"); 121: obj.muestraRedondeados(); 122: System.out.println("La media es "+obj.media()); 123: System.out.println("El numero maximo es "+obj.maximo()); 124: System.out.println("EL numero minimo es "+obj.minimo()); 125: } 126: 127: } 128: 129: 130: 131: 132: Archivo ArregloTest.java 133: 134: package unidad4; 135: 136: public class ArregloTest { 137: 138: 139: 140: public static void main(String[] args) { 141: 142: 143: 144: Arreglo ar1=new Arreglo(); 145: 146: Arreglo ar2=new Arreglo(); 147: 148: Arreglo ar3=new Arreglo(); 149: 150: 151: 152: ar1.llenarArreglo(); 153: 154: ar1.muestra(); 155: 156: ar2.llenarArreglo(); 157: 158: ar2.muestra(); 159: 160: ar3.sumar(ar1); 161: 162: ar3.muestra(); 163: 164: } 165: 166: } 167: El codigo se pudo distorsionar por el formato, les dejo los archivos para descargar Para comentar debe estar registrado.