IJMOND CONTENT

SCHOORSTEEN & VENTILATIE TECHNIEK

INHOUD

MIDDELS DEZE BROCHURE WILLEN WIJ U EEN INZAGE GEVEN BINNEN ONS ONS BEDRIJF. HIER STAAN EEN GROOT DEEL VAN ONZE WERKZAAMHEDEN, SERVICESES EN ANDERE INFORMATIE IN. MOCHT U NOG VRAGEN KUNT U TERECHT OP ONZE SITE OF BEL NAAR ONS HOOFDKANTOOR.

WWW.IJMONDCONTENT.NL
0251 25 07 23

2 WIE ZIJN WIJ

7 SCHOORSTEENVEGEN

10 CAMERA INSPECTIE

24 STOOKWIJZER

GEEF U OP VOOR ONZE REMINDER SERVICE! ZO WORDT DE JAARLIJKSE VEEGBEURT NOOIT VERGETEN!

3 ONS TEAM

Maak kennis met onze werknemers. We zijn trots op ons team wat in de afgelopen 25 jaar nauwelijks is geroulleerd!

9 PRIJS LIJST

De prijslijst van 2018/2019

6 WERKGEBIED

Ons werkgebied bestrijkt een groot deel van Nederland. Dit is afhankelijk per seizoen. Bekijk de landkaart.

24

Aangesloten bij de vakorganisatie. Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond

TIP: *Zie ook de STOOKWIJZER van de ASPB voor verandwoord stoken. Voor een gezonde leefomgeving.*

NOORD-HOLLANDSE ZAKEN VROUWEN

8 VERZEKERING

Wanneer ben je nu precies verzekerd tegen een schoorsteenbrand?

13 DE KANALEN VAN A'DAM

14 PORTFOLIO

Alle zakeenpartners & opdrachtgevers onder elkaar.

16 RVS FLEX. KANALEN

18 RVS DW KANALEN

22 FLEXIM

19 METSELEN

23 INTERVIEW

Een interview met collega Mitchel Talsma over zijn dagen als schoorsteenveger bij IJmond Content

25 CERTIFICAAT

Sabrina, Anneke sr. & Anneke jr. in het magazine 'Noord-hollandse Zaken Vrouwen' lees op pagina 20.

'WEET JE MANNETJE TE STAAN'

Bent u beniewd naar het hele magazine? Laat het ons weten! Wij sturen u graag een exemplaar toe.

1986

AL MEER DAN 30 JAAR IS IJMOND CONTENT ACTIEF OP HET GEBIED VAN SCHOORSTEENTECHNIEK.

INMIDDELS UITGEGROEID TOT GROOTSTE SCHOORSTEENVEEG BEDRIJF VAN NEDERLAND!

TROTS TEAM

MET EEN VAST TEAM, WAT NAUWELIJKS ROULEERT PROBEREN WIJ AL ONZE KLANTEN ELK JAAR WEER ZO GOED MOGELIJK VAN DIENST TE ZIJN!

Meer dan 30 jaar geleden kocht Jan Thijs samen met zijn vrouw Anneke, naast zijn huidige baan op de hoogovens in IJmuiden, een oude werkbus, een ladder en een schoorsteenveegbostel. Jaar na jaar werd het drukker. Toen stond het echtpaar Thijs voor de keuze om te stoppen bij de hoogovens, met 2 kleine kinderen (van 5 en 11 jaar) was dat best een moeilijke stap. De werkzaamheden breiden uit , het klantenbestand werd groter en uiteindelijk kwam er personeel bij. Een kleine 10 jaar later kwamen ook dochters Sabrina en Anneke in dienst op kantoor. Het schriftelijke agenda boek werd ingeruild voor een computer, de papieren lijstjes voor Ipads en alles werd gedigitaliseerd. Een echt familie in bedrijf dus!

‘FAMILIE IN BEDRIJF’

ONS TEAM

SERKAN YAYLI
ASPB Gezel

MICHAEL SAKKERS
ASPB Gezel

PETER LINTING
ASPB Gezel

TOINE LABUDZIK
ASPB Gezel

MIKE VD KOLK
ASPB Gezel

BUGURCAN AKBAS
ASPB Gezel

Bent u tevreden over een van onze jongens?!

LAAT EEN LEUKE RECENTE VOOR ZE ACHTER OP SOCIAL MEDIA!

HENK BEENTJES

RODY TALSMA

‘SAMEN KOMEN IS EEN BEGIN, SAMEN BLIJVEN IS VOORUITGANG, SAMEN WERKEN IS SUCCES’

MITCHEL TALSMA

STEPHAN RUIJGVOORN

RICARDO V WANROOY

ANNEKE THIJS SR.

SABRINA THIJS

ANNEKE THIJS JR.

TEAM WORK

Maak kennis met al onze geweldige jongens!
Een team wat in de loop der jaren nauwelijks is geroulleerd, zijn kwaliteiten kent en zich elke dag probeert te bewijzen.

Al onze schoorsteenvegers zijn opgeleid aan het ROC Nieuwegein tot ASPB gezel schoorsteenveger. Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en ervaring!

WERKGEBIED

Ons werk gebied bestrijkt een groot deel van Nederland. Dit is alleen wel afhankelijk van de kandizie in uw redio. Tevens is dit afhankelijk per seizoen, in de herft- en wintermaanden is het aanzienlijk drukker en breidt ons werkgebied zich periodiek uit. Dan is het zelfs zo druk dat wij van september tot december tevens werkzaam zijn op de zaterdagen.

De lente- en zomermaanden zijn daarentegen zijn een stuk rustiger en kunnen wij u helaas niet garanderen dat wij op korte termijn een afspraak kunnen inplannen in uw betreffende regio.

GROEN: BEHOORT TOT ONS WERKGEBIED

ORANJE: BEHOORT PERIODIEK TOT ONS WERKGEBIED

ROOD: BEHOORT NIET TOT ONS WERKGEBIED

SCHOORSTEENVEGEN

WAAROM

In elk schoorsteenkanaal zit roet en aanslag. Het doel van het vegen van het kanaal is het roet zo veel als mogelijk te verwijderen. De ophoping van roet kan namelijk creosoot creëren in het kanaal. Creosoot is een teerachtige substantie die zich hecht aan de wanden van het kanaal. Wanneer dit creosoot te heet wordt kan het vlamvatten en er schoorsteenbrand ontstaan. Door het jaarlijks vegen van de schoorsteen wordt de kans op brand dus aanzienlijk verkleind. Uiteraard ligt dit aan meer factoren dan alleen het structureel vegen.

SCHOORSTEEN VEGEN

€45,-

INCLUSIEF BEWIJS VOOR BRANDWEER VERZEKERING

&

METHODE

Het vegen van het schoorsteenkanaal kunnen wij op 2 manieren uitvoeren:

1. Vanaf het dak, met een touw met daaraan een nylon borstel en een kogel voor het gewicht.
2. Vanuit de leefruimte, met stokken (van 1 meter per stok) met schroefdraad, hiermee wordt de eerste stok met daarop de nylon borstel naar boven geduwd.

Bij beide manieren plakken het stooktoestel beneden af met geschikt tape en vangen het roet op met een krant en indien nodig een fijn stofzuiger. Hierdoor wordt het meeste roet wat naar beneden valt direct opgezogen.

VOOR HET VEGEN VAN DE SCHOORSTEEN KUNNEN WIJ U VRAGEN OM:

- EEN OUDE KRANT
- EEN VRIJ STOPCONTACT VOOR ONZE STOFZUIGER
- DE KACHEL/HAARD MOET UIT STAAN
- DE WERKRUIMTE MOET VRIJ EN WERKBAAR ZIJN

Het vegen zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Uiteraard is elke situatie anders en zullen wij de werkwijze per woning bekijken.

FACTOREN OM CREOSOOT IN UW KANAAL TE VERMIJDEN:

- HET STOKEN VAN OVENGEDROOGD HAARDHOUT
- TE ZORGEN VOOR EEN VOLLEDIGE VERBRANDING; STOOK EEN HOOG VUUR, LAAT HET NIET SMEULEN.
- HET KANAAL VOORZIEN VAN EEN SCHOORSTEENKAP, HIERDOOR KAN HET KANAAL NIET INREGENEN.
- STOKEN MET GTX-POEDER, ZIE ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE

VERZEKERING

U BENT VERZEKERD WANNEER ER GEEN SPRAKE IS VAN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD. IN DE MEESTE GEVALLEN IS 1 KEER PER JAAR VOLDOENDE.

HIERVOOR SCHRIJFT DE SCHOORSTEENVEGER EEN EEN GELDIG BEWIJS MET BIJGEVOEGD EEN CERTIFICAAT I BROCHURE. ZIE HIERVOOR BLADZIJDE 25

HET CERTIFICAAT IS ALLEEN GELDIG IN COMBINATIE MET DE BON WAAROP UW GEGEVENS EN DATUM STAAN GENOTEERD.

Het juiste hout is van essencieel belang

‘GEEF U OP VOOR ONZE REMINDER SERVICE, ZO WORDT DE JAARLIJKSTE AFSPRAAK NOOIT VEGETEN’

PRIJSLIJST

SCHOORSTEEN TECHNIEK

Schoorsteenvegen	Per kanaal, incl. certificaat	€45,-
Schoorsteenvegen, gem. Amsterdam	Per kanaal, incl. certificaat en parkeertoeslag	€51
Camera inspectie	Per kanaal, incl. rapport	€160,-
Kanaal ontstoppen	Per manuur, op nacalculatie	€55,-
Fire master GTX	Per pot, 500gr.	€25,-
Schoorsteenkap	Diverse modellen	Per offerte

VENTILATIE TECHNIEK

Ventilatie reinigen	Mechanisch systeem	€95,-
Ventilatie reinigen	WTW - systeem	€125,-
Ventiel	Plastic	€15,-
Ventiel	Metaal	€30,-
Afzuig unit	Stork	€375,-
Afstandbediening t.b.v. unit	Stork	€150,-
Filter set	Set per 2	€25,-

REINIGING

Dakgoten	Per strekkende meter	€4,-
Dakgoten, achterstallig onderhoud	Per strekkende meter	€8,-
Dakkapel	Klein, 0/3 meter	€95,-
Dakkapel	Middel, 3/5 meter	€140,-
Dakkapel	Groot, 190 meter	€190,-
Boeideel, trespa	Per strekkende meter, richtprijs	€5,- / €15,-

RENOVATIE

RVS flexibele binnen voering	Per offerte
RVS dubbelwandig kanaal aanleggen	Per offerte
Schoorsteen opnieuw metselen	Per offerte
Schoorsteen voegen	Per offerte
Flexim dakmortel	Per offerte
Schoorsteen ontmossen & impregneren	Per offerte
Lood reparatie	Per offerte

DE BOVENSTAANDE PRIJSLIJST IS VAN TOEPASSING OP DE TARIEVEN VAN 2020/2021.
BOVEN GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW & ZIJN VAN TOEPASSING BIJ EEN STANDAARD SITUATIE.

CAMERA INSPECTIE

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van camera inspecties van schoorsteen- en ventilatiekanalen. Dit doen wij met behulp van een roterende camerakop die wij van bovenaf in het schoorsteenkanaal laten zakken. Door middel van een beeldscherm kunnen wij de gehele staat van het kanaal bepalen en zien of er zich binnen in het rookkanaal eventuele scheuren, lekkages of andere gebreken bevinden. Tevens wordt er naar de diameter, lengte, structuur en opbouw gekeken. Dit is essentieel om te constateren of u het kanaal wel of niet veilig kunt gebruiken. Na afloop van de inspectie ontvangt u van ons een rapport waarin onze bevindingen, eventuele situatietekening en meetresultaten. Dit kan van pas komen bij de aan- of verkoop van een woning. Wanneer u de de meetresultaten inzichtlijk heeft kan ook een haardleverancier berekenen welke capaciteit houtkachel of haard aansluit op het kanaal.

WAAROM EEN INSPECTIE

- U HEEFT NET EEN NIEUW HUIS GEKOCHT EN WILT WETEN OF HET SCHOORSTEENKANAAL VEILIG TE GEBRUIKEN IS.
- U WILT EEN ANDERE OPENHAARD OF HOUTKACHEL PLAATSEN.
- U HEEFT EEN SCHOORSTEENBRAND GEHAD EN WILT WETEN OF HET KANAAL NOG VEILIG TE GEBRUIKEN IS.
- U ÓF UW BUREN ERVAREN TIJDENS HET STOKEN ROOKOVERLAST OF ROOKLUCHT.
- U WILT WETEN OF HET MOGELIJK IS U SCHOORSTEENKANAAL TE VOORZIEN VAN EEN RVS FLEXIBELE BINNENMANTEL

Mocht het huidige kanaal niet geschikt zijn om op te stoken stellen wij een vrijblijvende offerte voor u op. N.a.v. een schoorsteenbrand legt de brandweer vaak een stookverbod op, waarna een camera inspectie een vereiste is. Indien uw schoorsteenkanaal niet meer veilig te gebruiken is, dan bieden wij u verschillende oplossingen.

HET INSPECTIE RAPPORT

€160,-

Wanneer de inspectie is uitgevoerd en de bevindingen duidelijk zijn noteren wij deze in een rapportage.Dit rapport bestaat uit de bevindingen, denkend aan de lengte, diameter, bochten en uitmonding. De gebreken, is er creosoot, scheurvorming of lekkage aanwezig in het kanaal. Het advies om het kanaal verder te kunnen gebruiken in de huidige staat en een advies tot renovatie indien het kanaal zich in een dusdanig slechte staat bevindt. Als alle bevindingen zijn genoteerd wordt er ook een situatie schets gemaakt, zo heeft iedereen een duidelijk beeld bij de 'loop' van het schoorsteenkanaal. Dit is vaak essiencieel indien u een nieuwe haard wilt laten plaatsen en het kanaal wilt renoveren door middel van een RVS flexibele binnen voering. Zie op de rechter pagina een aantal voorbeeld schetsen.

WANNEER IS HET INSPECTIE RAPPORT BELANGRIJK?

Het rapport zelf is belangrijk voor de verzekering. Indien u brand zal krijgen heeft u het kanaal grondig laten checken en zal een brand overduidelijk overmacht zijn. Of misschien wilt u een nieuw stooktoestel aanschaffen, met het rapport heeft de haarden leverancier een duidelijk beeld welk toestel compabel is met uw kanaal. Uiteraard ook bij de verkoop van uw woning dient u een geldig rapport te overhandigen aan de nieuwe bewoners dat het kanaal veilig is om te gebruiken.

SITUATIE SCHETS #1



SITUATIE SCHETS #2



SITUATIE SCHETS #3

ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND ASPB

ERKEND/GEDIPLOM SCHOORSTEENVE

Volgt u ons al ?!

De Kanalen Van

De kanalen van Amsterdam, hiermee bedoelen wij natuurlijk
prachtige architectuur en oude panden. Maar let wel, in oude
Amsterdam hebben veel te verduren gehad. Vroeger werd er
ten. Deze teer laag is erg brandbaar en kan niet meer met ve
kanalen in Amsterdam lek. Als u zich bedenkt hoe scheef s
hoe hun kanalen zijn gemetseld. De bouw van de Noord-Zu
panden gaan trillen en werken, hierdoor zijn er scheuren in som
kanalen ontstaan, ontstaat er rookgas lekkage. Dit kunt u som
is zeer gevaarlijk. Hierom adviseren wij om de gemetselde kan

Amsterdam

de schoorsteenkanalen. Amsterdam is een prachtige stad met
panden zijn ook oude rookkanalen aanwezig. De kanalen in
al gestookt op olie en kolen, die heeft een teer laag achtergela-
gen worden weg geraagd uit het kanaal. Tevens zijn de meeste
ommige panden zijn in onze hoofdstad zal het u niets verbazen
idlijn heeft ook niet veel goed gedaan. Door het heien zijn veel
nmige rookkanalen gekomen. Wanneer er scheuren in rook-
ns merken aan rook geur in andere ruimtes in uw woning. Dit
alen in Amsterdam met regelmaat te controleren op gebreken.

HORECA BEDRIJVEN

- STARBUCKS / KOFFIEBRANDERIJ, AMSTERDAM
- V&D / LA PLACE, LANDELIJK
- DA PORTARE VIA / PIZZARIA, AMSTERDAM (DIV. LOCATIES)
- RESTAURANT LONG ISLAND, HOOFDDORP
- RESTAURANT LA CASINE, AMSTERDAM
- RESTAURANT DE VIER GEBODEN, ZANDVOORT
- 'T PORTIERTJE, UITGEEST

OVERHEIDS INSTELLINGEN

- MCA, MEDISCH CENTRUM ALKMAAR, ALKMAAR
- KENNEMER COLLEGE BULLERLAAN, HEEMSKERK
- KENNEMER COLLEGE VAN RIEMSDIJKLAAN, HEEMSKERK
- ZORG GROEP 'T SIG, IJMUIDEN
- ZORG GROEP 'T SIG, UITGEEST

OPENHAARDEN BOUWERS

- JOS HARM BV, AMSTERDAM
- INTERSCHOUW, AALSMEER
- ANNEKE DEKKERS, WARMOND
- SCHOUWSPEL, HAARLEM
- REINHOUD EN V/D ZWET, HAARLEM - SASSENHEIM
- HAARDEN CENTRUM ALKMAAR, ALKMAAR
- MARTENS HAARDEN, UITGEEST
- SCHRIER SFEER VERWARMING
- JASPERS, AMSTERDAM
- GOEDBESCHOUWD, HAARLEM
- SCHOUWENHUYS, AMSTERDAM
- TON VAN DAM OPENHAARDEN, HOOFDDORP

INSTALLATIE BEDRIJVEN

- HRI, ZAANDAM
- GAS CONTROL HAARLEM, HAARLEM
- GOK, AMSTERDAM
- VAN DER BERG INSTALLATIE TECHNIEK,
- VOS CENTRALEVERWARMINGEN BV, AMSTERDAM
- GASSERVICE KENNEMERLAND, KENNEMERLAND
- GERRIE RAPPANGE, AMSTERDAM
- HELEX, HEEMSTEDE

WONINGBOUW VERENIGINGEN

- WONING BEDRIJF VELSEN, IJMUIDEN
- AMSTERDAMSE HUIZEN HANDEL AHAM, AMSTERDAM
- WUTA, NIGTEVECHT
- KENNEMER WONEN, KENNEMERLAND
- PRÉ WONEN, HEEMSKERK/BEVERWIJK
- YMERE LOCATIE; AMSTERDAM WEST
- YMERE LOCATIE; AMSTERDAM NOORD
- YMERE LOCATIE; AMSTERDAM CENTRUM
- YMERE LOCATIE; HAARLEM NOORD
- DE SAMENWERKING, AMSTERDAM
- OOSTZAANSE VOLKSHUIS VESTING, OOSTZAAN
- ONS BELANG, WIJDENES

HOTELS

- VAN DER VALK, SCHIPHOL
- GRAND HOTEL ALKMAAR, ALKMAAR
- HOTEL DE DENNE, BERGEN AAN ZEE
- SANDTON HOTEL DE NEDERLANDEN, VREELAND
- THE DUTCH, GOLFCLUB, VREELAND

BOUW- & AANNEMERSBEDRIJVEN

- THUNNISSEN BOUW, HEEMSTEDE
- CONSOLIDATED, AMSTERDAM
- VAN GELDERENBOUW, AMSTERDAM
- BOUW BEDRIJF V/D VLUCHT,
- VAN DAMME BOUW, NIEUW VENNEP
- METSEL BEDRIJF DE LANG, IJMUIDEN
- BADHOEVEBOUW, BADHOEVEDORP
- TRENDZETBOUW, AMSTELVEEN
- SCHNIEDERS,
- CRAS VERBOUW EN ONDERHOUD, DEN HAAG
- BV MOESMAN, HAARLEM
- KROON TECHNIEK, HAARLEM
- TIMMERBEDRIJF KOLD, MIJDRECHT
- BOUWBEDRIJF VAN BEUZEKOM, ZWANENBURG
- BONARIUS TECHNIEK, ZWANENBURG

RECREATIE PARKEN

- SCHORREBLOEM, ZEEUWS VLAANDEREN
- ZEVEELINKHOF, WOGNUM
- DUTCHTEN VAKANTIEPARKEN, SCHOORL

WIJ WERKEN VOOR MEER DAN 325 VVE'S.
DEZE WORDEN NIET VERMELD I.V.M PRICACY

RVS KANALEN

Door brandschade, ouderdom of rookgassen kunnen gemetselde schoorsteenkanalen lek raken. Hierdoor kan stank en zelfs rook, via de kieren de woning binnendringen. Een RVS flexibele binnenmantel is hiervoor de perfecte oplossing. Een RVS flexibel kanaal bestaat uit één geheel en wordt in het bestaande schoorsteenkanaal geplaatst. De flexibele binnenvoering is in verschillende diameters leverbaar. Dit hangt af van de benodigde diameter van uw openhaard of houtkachel en uiteraard de maat van de schoorsteen waarin dit geplaatst gaat worden. De flexibele binnenvoering wordt van bovenaf geplaatst. Nadat de aansluiting op het stooktoestel is gemaakt, wordt de loze ruimte tussen het bestaande schoorsteenkanaal en de nieuwe RVS binnenmantel opgevuld met brandwerende isolatiekorrels. Dit is om condensvorming tegen te gaan, de thermische trek te bevorderen en hiermee is het kanaal tevens brandveilig geïsoleerd en afgewerkt. Prijzen voor het aanbrengen van een dergelijke RVS pijp, zijn op aanvraag, omdat iedere situatie anders is. Belangrijk is wel te vermelden dat ná het renoveren van het rookanaal het nog steeds nodig is het kanaal met regelmaat te laten reinigen om de kans op schoorsteenbrand zo klein mogelijk te maken.

WAT KOST EEN RVS KANAAL?

Voor het opstellen van een offerte op maat voeren wij bij het opnemen hiervan altijd een camera inspectie uit. De kosten hiervan zijn €160.- incl BTW. Dit doen wij met behulp van een roterende camerakop die wij van bovenaf in het schoorsteenkanaal laten zakken. Door middel van een beeldscherm kunnen wij de gehele staat van het kanaal bepalen en zien of er zich binnen in het rookkanaal eventuele scheuren, lekkages of andere gebreken bevinden. Tevens wordt er naar de diameter, lengte, structuur en opbouw gekeken.Na afloop van de inspectie ontvangt u direct van ons een rapport waarin onze bevindingen, een eventuele situatietekening en meetresultaten staan beschreven.Deze inspectie is essentieel bij het opnemen van een offerte voor een RVS voering. Dit omdat wij de exacte diameter en lengte van het kanaal moeten weten. Het kan namelijk zijn dat de diameter versmalt of er een steen overdwars is gemetseld.

HET UITHOLLEN VAN DE SCHOORSTEENPOT BOVEN OP HET DAK IN HET PLATEAU.

AANGEZIEN ELK SCHOORSTEENKANAAL ANDERS IS LATEN WIJ HIER DE PROCEDURE VAN DE MEEST SIMPELE SITUATIE ZIEN. WIJ MAKEN ALTIJD EEN OFFERTE OP MAAT.

DE RVS FLEXIBELE BUIS IN HET BESTAANDE SCHOORSTEENKANAAL TREKKEN.

STAP 3

HET UITHOLLEN EN AFWERKEN VAN HET KANAAL IN DE LEEFRUIMTE.

STAP 4

OVERIGE RUIMTES TUSSEN HET KANAAL EN DE BUIS WORDEN AFGESTORT MET SPECIE EN VERMUCULITE.

STAP 5

ER KAN OOK EEN SITUATIE ZIJN ZIJN DAT ER GEEN BESTAAND KANAAL AANWEZIG IS. DAN WIKKELEN WE DE BUIS IN MET WARME DEKEN.

RVS DUBBELWANDIG

Indien uw huis niet over een bestaand schoorsteenkanaal beschikt maar u wel graag wilt stoken kunnen wij een nieuw kanaal creëren. Dit doen wij door middel van een RVS dubbelwandig kanaal. RVS dubbelwandige kanalen bestaan uit elementen die opgebouwd worden. Het monteren van een RVS dubbelwandig kanaal heeft als voordeel dat deze op vrijwel elke gewenste plek kan worden geïnstalleerd. Deze kanalen zijn standaard brandveilig geïsoleerd Met behulp van een RVS dakdoorvoer wordt het nieuwe schoorsteenkanaal door het dak naar buiten afgewerkt. Dit kan zowel op pannen- , rieten- of platten daken.

Dit is mogelijk in de diameters 080mm t/m 400mm in RVS of RVS gepoedercoat zwart.

WANNEER IS EEN RVS DUBBELWANDIG KANAAL AANLEGGEN MOGELIJK?

Een nieuw RVS dubbelwandig kanaal aanleggen is bijna in elke woning mogelijk. Of het nu gaat een nieuwbouw woning waar nog geen kanaal aanwezig is of een bestaande woning welk huidig schoorsteenkanaal niet meer gebruikt kan worden. De loop van het RVS kanaal dient wel conform het regelement en voorwaarde te zijn; geen horizontale lengtes, geen 90 graden bochten, het kanaal moet boven de nok uitsteken en op een brandveilige locatie worden gemonteerd. Omdat het kanaal zowel binnen- als buitenshuis aangelegd kan worden komen wij zelden een situatie tegen waar een rvs dubbelwandig kanaal niet gerealiseerd kan worden. Aangezien elke woning en stooktoestel anders is kunnen wij hier helaas geen standaard (meter) prijs voor geven, mocht u geïnteresseerd zijn in een RVS dubbelwandig kanaal komen wij graag vrijblijvend langs voor het opnemen van een offerte.

ROEST - VRIJ - STAAL

DW

Geen kanaal? Geen probleem!

SCHOORSTEEN METSELEN

Mocht de schoorsteen in een dusdanig slechte staat zijn kunnen wij de gehele schoorsteen (of deels) opnieuw opmetselen. Bij het geheel opnieuw opmetselen van een schoorsteen doen wij dit van lood tot plateau. Er komt dan ook meer bij kijken dan men in de eerste instantie denkt. Een perfect symmetrische schoorsteen, gemetseld op nieuwe loodslabben is dan ook een moeilijke klus. Dit vergt veel ervaring en vakmanschap. Indien nodig moet uiteraard de oude schoorsteen eerst gedemonteerd en gesloopt worden. Vervolgens wordt er nieuw lood ingebracht, hierop wordt de schoorsteen opnieuw opgemetseld. afgewerkt met afwaterend plateau, uitmondingen en schoorsteenpotten met schoorsteenkappen. Het opnieuw opmetselen van de schoorsteen biedt als voordeel dat de schoorsteenpijp (het kanaal) ook volledig vernieuwd kan worden. Vroeger deed men dit door middel van de schoorsteen op te metselen met vuurvaste stenen en vuurvaste specie. Tegenwoordig zijn de kanalen voorzien van een RVS binnen pijp. De nieuwe schoorsteen wordt dus als het ware om het kanaal heen gemetseld waardoor dit perfect op elkaar aansluit.



OP EEN OUDE WONING STAAT EEN OUDE SCHOORSTEEN! VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

NOORD-HOLLANDSE
ZAKEN
VROUWEN

SCHOORSTEEN- EN VENTILATIETECHNIEK MANNENWERK? TJA, DOOR DE BANK GENOMEN NATUURLIJK WEL, MAAR BIJ IJMOND CONTENT IN HEEMSKERK STAAN DE VROUWEN NET ZO GOED HUN MANNETJE. WAAR JAN THIJS 30 JAAR GELEDEN ZIJN ONDERNEMING IN DEZE BRANCHE OPRICHTTE, ZIJN ECHTGENOTE ANNEKE (50) EN DOCHTERS SABRINA (29) EN ANNEKE (25) EEN STEEDS GROTERE ROL IN HET SUCCESVOLLE FAMILIEBEDRIJF GAAN SPELEN.

Jan Thijs startte zijn werkzaamheden ooit in de particuliere markt en al gauw kwamen daar ook opdrachtgevers als bouw- en aannemersbedrijven, Verenigingen van Eigenaren, horecagelegenheden, overheidsinstellingen en woningbouwverenigingen bij. Door de jaren heen is IJmond Content uitgegroeid tot totaaldienstverlener op het gebied van renovaties van daken, nokvorsten en schoorstenen, het reinigen van dakgoten en de renovatie van oude schoorsteenkanalen.

PAPLEPEL

De dochters Thijs kregen het vak met de paplepel ingegoten, maar waren altijd vrij in de keuze van hun carrière. Inmiddels is ook de de koude kant inmiddels besmet is geraakt met 'het IJmond Content-virus'. "Mijn man Michael werkt al ruim tien jaar in het bedrijf waar hij is gespecialiseerd in particuliere projecten en renovaties", zegt Sabrina en Anneke vult aan: "Serkan heeft zijn baan bij de recherche uiteindelijk ingeruild om ook bij ons in te stappen. Ik ben onredelijk kritisch op hem, maar ook supertrots. Want met zijn goeie babbel is hij dé man voor het onderhouden van onze contacten bij instellingen en bedrijven. Ook bezoekt hij potentiele nieuwe klanten om onze focus nog meer te kunnen verleggen naar grootschalige projectmatige reiniging."

STRAKKE AFSPRAKEN

Een gemotiveerd team van trouwe medewerkers completeert de bezetting bij IJmond Content. Stuk voor stuk gediplomeerde vakmensen die in het familiebedrijf passen. "Niet alleen onze meiden hebben allebei een heerlijke dochter, maar ook onze personeelsleden hebben inmiddels een gezin", legt Jan Thijs' echtgenote Anneke uit. "Zij zijn met ons meegegroeid, want velen liepen op hun twaalfde jaar al folders voor ons. We hebben ze allemaal in vaste dienst. Met zijn allen vormen we een hecht team."
Zelf zijn de charmante Thijs-vrouwen verantwoordelijk voor zaken die uiteenlopen van public relations, ICT, het uitbrengen van offertes, het klantencontact en de facturatie.
"Met z'n allen staan we voor kwaliteit, transparantie, strakke afspraken en service."

Benieuwd naar het hele magazinge?
Wij sturen er graag een naar u op!

‘I CAN’T BUT WE CAN!’

SAY CHEESE!



FLEXIM DAKMORTEL

Door weersinvloeden kan het cement worden aangetast waarmee uw nokvorsten vastliggen. Dit leidt veelal tot lekkage. Om dit voor te zijn of tegen te gaan, gebruiken wij Flexim dakmortel. De huidige nokvorsten worden ontmost en ruw gemaakt met staalborstels. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, is blijvend elastisch en waterafstotend. Ook wanneer er al een lekkage aanwezig is kan dit vaak verholpen worden met Flexim dakmortel. De mortel is in diverse kleuren verkrijgbaar, aan te passen aan de kleur van uw dak.

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN, IS BLIJVEND ELASTISCH & WATERAF-STOTEND!

VRAAG VRIJ-BLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

METHODE

Bestaande mortel wordt zoveel als mogelijk verwijderd. Vervolgens wordt de oppervlakte ontmost en ruw gemaakt met staalborstels. De huidige nokvorsten worden opnieuw vastgelegd met flexim dakmortel. Het is niet mogelijk noch noodzakelijk alle mortel te verwijderen. Indien wij dit wel zouden doen is de kans groot dat de nokvorsten zullen breken.

WAAROM?

- LEKKAGE AAN DAK
- VEROUDERING AAN DAK
- ZICHT AAN DAK
- LEVENSDUUR NOKKEN
- RENOVATIE VAN DAK

MITCHEL;

‘EEN HECHT TEAM IS DE BASIS VAN EEN GOED BEDRIJF’

Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Ijmond Content. Eerst zou ik naar de Corus in Wijk aan Zee gaan. Mijn broer Rody werkte al een jaar bij IJmond Content en adviseerde me om een aantal dagen mee te lopen als schoorsteenveger. Dit beviel me ontzettend goed! Toen ik eenmaal me rijbewijs had en een tijd als ‘tweede man’ was mee gegaan, zit ik nu alleen op een auto. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. We zijn nu met een ploeg van ongeveer 17 man, het is altijd gezellig. Een hecht team is de basis van een goed bedrijf!

VEILIGHEID VOOR ALLES!

Het dak op gaan was voor mij geen probleem. Wanneer je last heb van hoogtevrees is deze baan niet voor je weggelegd! Maar uiteraard gaat veiligheid voor alles. Gelukkig kunnen de meeste moderne haarden en kachels tegenwoordig van onderaf geveegd worden en hoeven niet meer bij elke klus het dak op.

ELKE DAG IS ANDERS

Het leukste vindt ik de diversiteit, elke klus en elke klant is anders. Hierdoor is geen enkele dag het zelfde en ontstaat we nooit een werksleur!

BEWAREN

Bewaar het hout onder een afdak waar de wind er niet bij kan en het beschut is tegen regen. niet met plastic afdekken. Stapel het losjes. Stapel niet vanaf de grond. Beschimmeld hout niet stoken, maar laten drogen

SCHAKEL EEN VAKMAN IN

Koop een kachel met energielabel A+ of A++ bij een erkende detaillist. Laat 1 maal per jaar de schoorsteen vegen door een ASPB aangesloten bedrijf. Deze kunnen U adviseren bij stookproblemen.

DE BUREN

Overleg met de buren als zei hinder hebben van uw openhaard of houtkachel. Misschien kan de uitmonding van uw kanaal worden aangepast.

GEZONDHEID

Hebben huisgenoten of naaste buren gezondsproblemen (ademhaling, bronchitis, astma) stook in zo goed mogelijk overleg. Ventileer de woning tijdens het stoken en zet de raam op een kier.

ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND ASPB

WAAR ROOK IS...

Donkere rook uit de schoorsteen betekent een onvolledig verbrandingsproces. Vlammen zijn oranje en flakkeren instabiel, oorzaak; een slecht trekkende schoorsteen, te weinig lucht toevoer of te vochtige branadstof. Witte of kleurloze rook betekent dat het verbrandingsproces goed verloopt, de vlammen zijn helder en gelijkmatig.

DOVEN

- DOOF HET VUUR NIET UIT DOOR DE LUCHTTOEVOER AF TE SNIJDEN.
- GOOI HET LAATSTE UUR GEEN NIEUWE BRANDSTOF OP HET VUUR.
- LAAT EEN ACTIEF VUUR NOOIT ONBEHEERD ACHTER.



TIP

Verminder creosoot in uw kanaal

Stook met Fire Master Gitz poeder €25,-

SCHOON

HOUT MOET SCHOON EN GEKLOOFD ZIJN.
STOOK NOOIT MET BEHANDELD HOUT.

HOUTSOORT

IN LOOFHOUT ZIT GEEN HARS; IS DAAROM BETER GESCHIKT DAN NAALDHOUT.

AFMETINGEN

DIKTE: 8Á10 CM
LENGTE: 25Á30 CM

DOSEREN

RAADPLEEG DE INSTRUCTIE VAN DE FABRIKANT.

VOCHTIGHEID

HOUT MOET DROOG ZIJN. KOOP DAAROM ALTIJD HOUT BIJ EEN SPECIALIST. U KUNT DIT NAKIJKEN D.M.V. EEN VOCHTMETER OF HERKENNEN AAN SCHEUREN EN LOSZITTEND SCHORST.

Certificaat

GELDIG BEWIJS VOOR BRANDWEER- & VERZEKERING

Wanneer de schoorsteen is geveegd ontvangt u van ons een certificaat. Dit certifi-caat is geldig in combinatie met de bon die u van de schoorsteenveger heeft ontvangen, is een geldig bewijs voor brandweer- en verzekering. Zonder de uitgegeven (hand geschreven) bon inclusief datum en adres gegevens is dit certificaat ongeldig. Dit is een kopie en geen geldig certificaat.

Uitgegeven door:

IJMOND CONTENT

IJMOND CONTENT

SCHOORSTEEN- & VENTILATIETECHNIEK

GEVESTIGD TE HEEMSKERK

K.V.K. NUMMER: 34099912

WWW.IJMONDCONTENT.NL
MAIL@IJMONDCONTENT.NL
0251-250723