VSA SHOP

ZOMEREDITIE 2022

VSA-SHOP Zomereditie 2022 • Geldig t/m 30-09-2022 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • Ref.nr. vsashop_zomer_2022_265x370









▶ Kijk voor meer informatie, merken, aanbiedingen en actuele prijzen op onze website: www.vanspijk.nl

8 719497 498178 >

steinel · RELED · SCANGRIP · Paulmann · WINBAG – pump it up..! · ROTHENBERGER INDUSTRIAL · Master Lock · SMART · SIEVERT · bott · AmPro · imex UK · CRESCENT Lufkin · scheppach · digi-tool · GYS · JOKARI original · BESTRON · ERRO · T4all · CRESCENT H.K. PORTER · CRESCENT Trusted by the Trades · raaco · HEPCO & BECKER · Gutster · CRESCENT NICHOLSON · Weidmüller · novus · ALUTEC MÜNCHEN · MASTER CLIMATE SOLUTIONS · Weller · TELESTEPS · BERNARDO · RECHEAT · Pica Tools for Professionals · OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT · CRESCENT Wiss

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

BESTRON® THE CONCEPT COMPANY

Ventileren



23,85

TAFELVENTILATOR DDF27W

Art. nr.: DDF27W - wit
- Verticaal verstelbare korf van Ø 27 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



29,35

TAFELVENTILATOR DDF35W

Art. nr.: DDF35W - wit
- Verticaal verstelbare korf van Ø 35 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0- 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



34,05

TAFELVENTILATOR DDF45W

Art. nr.: DDF45W - wit
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



56,90

TAFELVENTILATOR DFT35CH

Art. nr.: DFT35CH - chroom
- Verticaal verstelbare korf van Ø 35 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - I - II - III)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



23,85

TAFELVENTILATOR DDF27Z

Art. nr.: DDF27Z - zwart
- Verticaal verstelbare korf van Ø 27 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



29,35

TAFELVENTILATOR DDF35Z

Art. nr.: DDF35Z - zwart
- Verticaal verstelbare korf van Ø 35 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



34,05

TAFELVENTILATOR DDF45Z

Art. nr.: DDF45Z - zwart
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- Antislipvoetjes

Ventileren



34,05

STATIEFVENTILATOR ASV45W

Art. nr.: ASV45W - wit
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- In hoogte verstelbaar (107-129 cm)

Ventileren



ASV45Z **34,05**

ASV45ZR **46,45**

STATIEFVENTILATOR ASV45Z

Art. nr.: ASV45Z - zwart
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 75°
- In hoogte verstelbaar (107-129 cm)

STATIEFVENTILATOR ASV45ZR

Art. nr.: ASV45ZR - zwart + afstandsbediening
- Uitschakelen met timerfunctie (max. 7,5 uur)
- Natural Breeze modus (van hoog naar laag)
- Sleep Breeze modus (van gemiddeld naar laag)

Ventileren



75,30

STATIEFVENTILATOR DFS45S

Art. nr.: DFS45S - chroom
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- Zwenkfunctie van 90°
- In hoogte verstelbaar statief
- Antislipvoet / vast snoer

Ventileren

Geruisarm!



45,90 **55,10** **69,80** **69,80**

TOWER, AFT760W

Art. nr.: AFT760W
- 35 W
- Snelheidsschakelaar
- Zwenkfunctie van 60°
- Timer 120 min.
- Hoogte ca.78 cm

AFT770WRC

Art. nr.: AFT770WRC
- 35 W
- Snelheidsschakelaar
- Zwenkfunctie van 75°
- Uitschakelen met timer
- Hoogte ca.78 cm

TOWER, DFT430

Art. nr.: DFT430
- 50 W
- Snelheidsschakelaar
- Zwenkfunctie van 65°
- Aan-/uitschakelaar zwenk
- Hoogte ca.107 cm

AFT80ZRC

Art. nr.: AFT80ZRC
- 50 W
- Snelheidsschakelaar
- Zwenkfunctie van 80°
- Natural/Sleep Breeze
- Hoogte ca.80 cm

Ventileren



DFA30 **48,30**

DFA30CH **70,00**

DFA40Z **78,45**

DFA40 **66,10**

RETRO VLOERVENTILATOREN - DFA30, DFA30CH, DFA40Z EN DFA40

Art. nr.: DFA30 - zwart
Art. nr.: DFA30CH - chroom
- Verticaal verstelbare korf van Ø 35 cm
- Vermogen: 55W
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- In solide zwarte uitvoering
- Antislipvoetjes

Art. nr.: DFA40Z - zwart
Art. nr.: DFA40 - chroom
- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Vermogen 100W
- Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)
- In solide zwarte uitvoering
- Antislipvoetjes

Koelen

OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT



90,00

LUCHTKOELER, TYPE PELER 4D

Art. nr.: OS993080
- Boven tot onder tankvulling
- Touchscreen-technologie display
- Incl. afstandsbediening
- Horizontale zwaai
- Geïntergreerde timer

Koelen

OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT



132,00

LUCHTKOELER, TYPE PELER 6C

Art. nr.: OS993103
- Boven-onder tankvulling / verwijderbare tank
- Touchscreen-technologie display
- Incl. afstandsbediening
- Geïntergreerde ionisator
- Geïntergreerde timer

Koelen



184,00

LUCHTKOELER, TYPE PELER 8

Art. nr.: OS993110

- Gemotoriseerde lamellen
- Touchscreen-technologie display
- Incl. afstandsbediening
- Geïntergreerde ionisator
- Geïntergreerde timer

Koelen



262,00

LUCHTKOELER, TYPE PELER 20

Art. nr.: OS993554

- 20 Liter tank met topvulling
- Touchscreen-technologie display
- Luchtstroom-autozwaai
- Ventilator / koeler
- Snelheidsschakelaar (0 - 1 - 2 - 3)

Koelen



165,00

LUCHTKOELER, PELER TOWER

Art. nr.: OS993127

- Rotating basis
- Touchscreen-technologie display
- Incl. afstandsbediening
- Geïntergreerde ionisator
- Geïntergreerde timer

Luchtontvochtiger



160,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 10 P

Art. nr.: OS020601

- Ontvochtigingscapaciteit: 10 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 40 m²
- Tankinhoud: 2 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- 1-24 uur aflopende timer

Luchtontvochtiger



170,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 12 P

Art. nr.: OS020618

- Ontvochtigingscapaciteit: 12 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 50 m²
- Tankinhoud: 2 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- 1-24 uur aflopende timer

Luchtontvochtiger



182,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 14 P

Art. nr.: OS020625

- Ontvochtigingscapaciteit: 14 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 60 m²
- Tankinhoud: 2 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- 1-24 uur aflopende timer

Luchtontvochtiger



194,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 16 P

Art. nr.: OS020632

- Ontvochtiger capaciteit: 16 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 75 m³
- Tankinhoud: 2 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Temperatuur- en vochtigheidsweergave
- Timer 1-24u

Luchtontvochtiger



250,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 20 P

Art. nr.: OS020649

- Ontvochtiger capaciteit: 20 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 80 m²
- Watertank capaciteit van 5 liter
- Laag geluidsniveau van 38 dB(A)
- Gemotoriseerde uitblaasklep
- Ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid indicator

Luchtontvochtiger



295,00

LUCHTONTV., AQUARIA S1 24 P

Art. nr.: OS020656

- Ontvochtiger capaciteit: 24 liter per 24 uur
- Voor omgevingen tot 100 m³
- Watertank capaciteit van 5 liter
- Laag geluidsniveau van 38 dB(A)
- Gemotoriseerde uitblaasklep
- Ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid indicator

Luchtontvochtiger



585,00

LUCHTONTV., SECCOPROF 30 P

Art. nr.: OS021066

- Ontvochtiger capaciteit: 30 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 150 m²
- Watertank capaciteit van 10 liter
- Laag geluidsniveau van 47 dB(A)
- Opgenomen vermogen: 620W
- Met luchtfilter

Luchtontvochtiger



675,00

LUCHTONTV., SECCOPROF 40 P

Art. nr.: OS021073

- Ontvochtiger capaciteit: 40 liter per 24 uur
- Voor ruimtes tot 200 m²
- Watertank capaciteit van 8 liter
- Laag geluidsniveau van 52 dB(A)
- Elektronische hygrostaatregelaar
- Stof- en actief koolfilter

Luchtreiniger



215,00

LUCHTREINIGER, AURA DI

Art. nr.: OS994261

- Luchtcirculatie: 340 m³ per uur
- Vermogen: 60 W
- Uitvoering: luchtreiniger/-bevochtiger
- Afmetingen (BxDxH): 345 x 176 x 583 mm
- Multifunctionele digitaal bedieningspaneel
- Maakt gebruik van 5 filterstappen

Luchtreiniger



275,00

LUCHTREINIGER, AURA CARE

Art. nr.: OS992779

- Luchtcirculatie: 400 m³ per uur
- Vermogen: 50 W
- Uitvoering: luchtreiniger/-bevochtiger
- Afmetingen (BxDxH): 273 x 238 x 534 mm
- Multifunctionele digitaal bedieningspaneel
- Gewicht: 5 kg.

Luchtreiniger



455,00

LUCHTREINIGER, AURA ABSOLUTE

Art. nr.: OS992786

- Luchtcirculatie: 423 m³ per uur
- Vermogen: 70 W
- Uitvoering: luchtreiniger/-bevochtiger
- Afmetingen (BxDxH): 445 x 310 x 680 mm
- Multifunctionele digitaal bedieningspaneel
- Gewicht: 9,6 kg.

Luchtreiniger



281,00

LUCHTREINIGER, VERTIGO

Art. nr.: OS992762

- Geschikt voor ruimtes tot max. 20 m²
- Vermogen: 35 W
- Uitvoering: luchtreiniger
- Afmetingen (BxDxH): 230 x 230 x 986 mm
- Timer-functie, LED-display, Touchscreen
- HEPA filter type: HEPA14

Luchtreiniger



331,00

LUCHTREINIGER, FUTURA

Art. nr.: OS992755

- Geschikt voor ruimtes tot max. 25 m²
- Vermogen: 35 W
- Uitvoering: luchtreiniger
- Afmetingen (BxDxH): 255 x 255 x 700 mm
- Timer-functie, LED-display, Touchscreen, AB
- HEPA filter type: HEPA14

Wi-fi Dolceclima

Geïntegreerde wifi
Beheer de airconditioners vanaf uweigen smartphone, dankzij de geïntegreerde Wi-Fi-verbinding

Externe verbinding
Externe verbinding (weg van huis) via het 3G of 4G smartphone-netwerk



Zet de nieuwe toepassing OS Comfort aan en controleer of stel uw Dolceclima lokaal in op afstand. Beschikbaar om te downloaden op Apple Store en Google Play

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

De nieuwe grens van draagbaar comfort


Perfect om altijd mee te nemen, de Dolceclima draagbare air conditioners onderscheiden zich door hun lage milieu-impact en hoog klimatologisch en akoestisch comfort.

Blue Air Technology
De DOLCECLIMA airconditioners zijn ontworpen volgens de volgende principes naar een innovatief systeem van luchtverdeling in het milieu, om een gelijkmatige doorstroming te verkrijgen en een maximum te garanderen comfort; dankzij het BLUE AIR TECHNOLOGY-systeem is de De uitgestoten koude lucht raakt de inzittenden in de ruimte niet direct, maar de zeer hoge en diepe straal bereikt een hoogte van 4 meter en meer dan 3 meter in de breedte, waardoor een gelijkmatige temperatuur in het milieu.

Stil systeem
De prestaties van het SILENT SYSTEM van de draagbare aircondinioners DOLCECLIMA zijn uniek, dankzij een nieuw ontworpen tangentiële ventilator, die een grote hoeveelheid lucht verplaatst met een minimum aan geluid en minimaal elektrisch verbruik; het resultaat is een extreem stille en zeer efficiënte eenheid.

Natuurlijk koelgas
Alle modellen uit het Dolceclima-gamma gebruiken R290, een natuurlijk koudemiddel met een minimale impact op de opwarming van de aarde (GWP = 3) dankzij een nieuw ontworpen tangentiële ventilator, die een grote hoeveelheid lucht verplaatst met een minimum aan geluid en elektrisch verbruik; het resultaat is een extreem stille en zeer efficiënte eenheid.

BLUE AIR TECHNOLOGY





Koelen **8.000 BTU**

COMPACT TECHNOLOGY
Ruimtebesparing: slechts 70 cm hoogte en 35 cm breedte

AFSTANDSBEDIENING
Gebruiksvriendelijke afstandsbediening. Snelle en eenvoudige set van alle functies

ZWENKWIELEN
Praktische zwenkwielen voor een gemakkelijkere verplaatsing



300,00

MOBIELE AIRCONDITIONER, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 8 P

Art. nr.: OS019131

Draagbare mobiele airconditioner met LCD-afstandsbediening, luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A.
Capaciteit koelen in BTU: 8.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 2,1 kW
Afmeting: 345 x 355 x 703 mm
Koelbereik ruimte: 21 m²
Geluidsniveau: 63 dB(A)
Gewicht: 22,5 kg

Koelen **9.000 BTU**

COMPACT TECHNOLOGY
Ruimtebesparing: slechts 70 cm hoogte en 35 cm breedte

AFSTANDSBEDIENING
Gebruiksvriendelijke afstandsbediening. Snelle en eenvoudige set van alle functies

ZWENKWIELEN
Praktische zwenkwielen voor een gemakkelijkere verplaatsing



336,00

MOBIELE AIRCONDITIONER, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 9 P

Art. nr.: OS019148

Draagbare mobiele airconditioner met LCD-afstandsbediening, luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A.
Capaciteit koelen in BTU: 9.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 2,34 kW
Afmeting: 345 x 355 x 703 mm
Koelbereik ruimte: 23 m²
Geluidsniveau: 62 dB(A)
Gewicht: 25,5 kg

Koelen **10.000 BTU**

SILENT SYSTEM
Tot 10%(1) stiller bij minimale snelheid

AFSTANDSBEDIENING
Gebruiksvriendelijke afstandsbediening Snelle en eenvoudige set van alle functies

TOTAL WHITE DESIGN
Essentieel ontwerp met witte nuances bij de Dolceclima Silent 10 P

TOUCH DISPLAY
De nieuwste technologie is gericht op het optimaliseren van alle beschikbare functies

BLUE AIR TECHNOLOGY
Geniet van het beste comfort dankzij de lucht flow management functie.



435,00

MOBIELE AIRCONDITIONER, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 10 P WiFi

Art. nr.: OS021400

Draagbare mobiele airconditioner met LCD-afstandsbediening, luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A.
Capaciteit koelen in BTU: 10.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 2,6 kW
Afmeting: 396 x 762 x 460 mm
Koelbereik ruimte: 26 m²
Geluidsniveau: 63 dB(A)
Gewicht: 28,0 kg

Koelen **12.000 BTU**

SILENT SYSTEM
Tot 10%stiller bij minimale snelheid

AFSTANDSBEDIENING
Gebruiksvriencelijke afstandsbediening Snelle en eenvoudige set van alle functies

METALLIC AFWERKING
Elegante afwerking met zilver metallic nuances bij de Dolceclima Silent 12 P

TOUCH DISPLAY
De nieuwste technologie is gericht op het optimaliseren van alle beschikbare functies

BLUE AIR TECHNOLOGY
Geniet van het beste comfort dankzij de lucht-flow management functie



483,00

MOBIELE AIRCONDITIONER, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 12 P WiFi

Art. nr.: OS021417

Draagbare mobiele airconditioner met LCD-afstandsbediening, luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A.
Capaciteit koelen in BTU: 12.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 2,7 kW
Afmeting: 345 x 703 x 355 mm
Koelbereik ruimte: 27 m²
Geluidsniveau: 64 dB(A)
Gewicht: 25,5 kg

Koelen **14.000 BTU**

SILENT SYSTEM
Tot 10%stiller bij minimale snelheid

PRO POWER
Super koelvermogen tot 3,5 kW

DESIGNED IN ITALY
Hi-tech gaat hand in hand met Made in Italy

TOUCH DISPLAY
De nieuwste technologie is gericht op het optimaliseren van alle beschikbare functies

GEMOTORISEERDE KLEPPEN
Geniet van het beste comfort dankzij de lucht flow management functie

GEÏNTEGREERDE WIFI
Beheer de airconditioners vanaf uw eigen smartphone, dankzij geïntegreerde Wi-Fi



571,00

MOBIELE AIRCONDITIONER, TYPE DOLCECLIMA® AIR PRO 14 WIFI

Art. nr.: OS020281

Draagbare mobiele airconditioner met LCD-ab. luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A, geïntergreerde WiFi.
Capaciteit koelen in BTU: 14.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 3,52 kW
Afmeting: 490 x 785 x 425 mm
Koelbereik ruimte: 26 m²
Geluidsniveau: 63 dB(A)
Gewicht: 38 kg



Wi-fi Unico

Eenvoudige montage
Beheer de airconditioners vanaf uw eigen smartphone, dankzij de geïntegreerde Wi-Fi-verbinding

Tweeledig beheer
Mogelijkheid tot beheer van de terminal in beide Bluetooth-modus en in de Wi-Fi-modus. Bluetooth wordt vooral aanbevolen voor de huizen waar geen Wi-Fi-netwerk is. (tweede huizen bijvoorbeeld).

Cloud
Externe verbinding (weg van huis) via Cloud (3G of 4G smartphone-netwerk). De verbinding met Cloud vereist geen configuratie van de router.



Zet de nieuwe toepassing Olimpia Splendid Comfort aan en controleer of stel uw Unico lokaal in op afstand. Beschikbaar om te downloaden op Apple Store en Google Play

Available on the iPhone App Store
Google play

Een aanbod zonder architectonische impact


Olimpia Splendid rastertechnologie
De externe roosters, ontworpen door Olimpia Splendid maximaliseren de wisselwerking tussen de luchtstroom en de bescherming van de spoel, waardoor de hoogste warmte-uitwisselingscoëfficiënt en duurzaamheid. Roosters zijn ook vrij van mechanische en elektrische apparaten waardoor de risico op storingen en systeemstoringen tot nul.

-30% Omvormersysteem
Olimpia Splendid's variabele snelheidscompressor en -omvormer controle zorgen voor een constante aanpassing van het koelvermogen aan de thermische belasting van de omgeving.

Good Design Award
GOOD DESIGN is de oudste internationaal erkende wedstrijd voor uitmuntendheid in design.

Slank ontwerp: 16 cm
Olimpia Splendid gepatenteerde technologie maakt het mogelijk om een een enkele eenheid die traditioneel in tweeën wordt gedeeld: de compressor buiten geplaatst en de ventilator in de te koelen ruimte geplaatst. Technologie van UNICO slechts een dikte van 16 cm.

Stille technologie: 27 dB
Met de nieuwste generatie geluidsabsorberende en antitrillingen materialen UNICO is een machine die zorgt voor het laagste geluidsniveau niveaus in zijn categorie . Het geluid wordt gereduceerd tot 27 dB.



Géén buitenunit nodig!



Koelen **7.500 BTU**

ONDERSTEUNINGSPOTEN
Uitgerust met twee steunpoten voor een grotere stabiliteit positionering

AFSTANDSBEDIENING
Afneembare afstandsbediening

VERWARMENDE POMP
Warmtepomp airconditioner. Dankzij deze functie kunt u de traditionele verwarming vervangen of ondersteunen in tussenseizoenen









Géén buitenunit nodig!

OS020373 **997,00**
OS020366 **1.107,00**

MONOBLOCK AIRCONDITIONER, TYPE UNICO® EASY S1

Art. nr.: OS020373 - Unico Easy S1 - SF: cooling only
Art. nr.: OS020366 - Unico Easy S1 - HP: heat pump
Wand airconditioner zonder opzichtige buitenunit aan de muur! Enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer! Geschikt voor het koelen maar ook voor het verwarmen van een ruimte.

Capaciteit koelen in BTU: 7.500 BTU/u
Koelcapaciteit: 2,0 kW
Verwarmingscapaciteit: 1,8 kW
Afmeting: 693 x 665 x 276 mm
Nominale absorptie: 3,45 A
Ontvochtigingscapaciteit: 2,2
Geluidsniveau: 60 dB(A)
Ventilatiesnelheid: 2
Diam. wandgaten: 162 mm
Bescherming: IP 21
Koelgas: R410A
Gewicht: 36 kg

Koelen **8.000 BTU** **Géén buitenunit nodig!**

SILENT SYSTEM
Tot 10% stiller bij minimale snelheid
Alleen geluidsdruk 27dB (A)

SLIM DESIGN
Alle Unico's technologie in slechts 14 cm dikte

DESIGNED IN ITALY
Hi-tech gaat hand in hand met Made in Italy

PURE SYSTEM 2
Een multifilter systeem dat een elektrostatisch filter (dat kleine deeltjes elimineert) zoals rook, stof, pollen en haren van huisdieren, die helpen om de opstand van allergische reacties te voorkomen) met een actief koolstoffilter (dat slechte geuren elimineert en inactiveert elk schadelijk gas).

VERWARMENDE POMP
Warmtepomp airconditioner. Dankzij deze functie kunt u de traditionele verwarming vervangen of ondersteunen in tussenseizoenen.









OS015034 **1.052,00**
OS015041 **1.166,00**

MONOBLOCK AIRCONDITIONER, TYPE UNICO® AIR

Art. nr.: OS015034 - Unico Air 8 - SF: cooling only
Art. nr.: OS015041 - Unico Air 8 - HP: heat pump
Wand airconditioner zonder opzichtige buitenunit aan de muur! Enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer! Geschikt voor het koelen maar ook voor het verwarmen van een ruimte.

Capaciteit koelen: 10.000/12.000 BTU/u
Koelcapaciteit: 1,8 / 1,8 kW
Verwarmingscapaciteit: - / 1,7 kW
Afmeting: 978 x 491 x 164 mm
Nominale absorptie: 3,7 / 4,3 A
Ontvochtigingscapaciteit: 3,1
Geluidsniveau: 27-38 dB(A)
Ventilatiesnelheid: 3
Diam. wandgaten: 162/162
Bescherming: IP 20
Koelgas: R410A
Gewicht: 37 kg

Koelen **Géén buitenunit nodig!**









VERWARMENDE POMP
Warmtepomp airconditioner. Dankzij deze functie kunt u de traditionele verwarming vervangen of ondersteunen in tussenseizoenen.

PURE SYSTEEN 2
Een multifiltersysteem dat een elektrostatisch filter (dat kleine deeltjes elimineert) zoals rook, stof, pollen en haren van huisdieren, die helpen om de opstand van allergische reacties te voorkomen) met een actief koolstoffilter (dat slechte geuren elimineert en inactiveert elk schadelijk gas).

OS014914 **1.309,00**
OS014921 **1.384,00**
OS014938 **1.400,00**
OS014945 **1.476,00**

MONOBLOCK AIRCONDITIONER, TYPE UNICO® SMART

Art. nr.: OS014914 - 10.000 BTU
Art. nr.: OS014938 - 12.000 BTU
Art. nr.: OS014921 - 10.000 BTU
Art. nr.: OS014945 - 12.000 BTU

Géén opzichtige unit aan de buitenmuur, enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer! De Olimpia Splendid Unico Smart HP is een airco zonder buitenunit. Ontworpen zo dat u die zelf kunt én mag monteren. Geschikt voor het koelen van een ruimte maar ook voor het verwarmen dankzij zijn warmtepomp technologie. Zelfmontage airconditioning, eenvoucige installatie in een korte tijd! Inclusief een afstandsbediening.

Type		UNICO SMART 10 SF	UNICO SMART 10 HP	UNICO SMART 12 SF	UNICO SMART 12 HP
Capaciteit koelen in BTU	BTU	10.000	10.000	12.000	12.000
Nominale koelcapaciteit	kW	2,9	2,9	3,5	3,5
Nominale koelcapaciteit	kW	-	2,3	-	2,5
Nom. stroomverbruik voor koeling	kW	0,9	0,9	1,0	1,0
Nominaal absorptie voor koeling	A	3,7	3,7	4,3	4,3
Nominale energie-efficiëntie-index		2,6	2,6	2,6	2,6
Nominale rendementscoëfficiënt		-	3,1	-	3,1
Energie-efficiëntieklasse in koeling		B	B	B	A
Energie-effic.klasse in verwarmen		-	A	-	B
Voedingsspanning	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	0,9	1,1	0,9	1,1
Luchtstroomsnelheid in koelen	m³/u	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360
Luchtstroomsnelheid in verwarmen	m³/u	-	410 / 350 / 270	-	490 / 400 / 330
Ext. luchtstroom in een koelen	m³/u	520 / 350	520 / 350	520 / 350	500 / 340
Ext. luchtstroom in een verwarmen	m³/u	-	520 / 350	-	500 / 340
Ventilatie snelheid		3	3	3	3
Diameter muur gaten	mm	Ø162 / 202	Ø162 / 202	Ø162 / 202	Ø162 / 202
Gewicht	Kg	40	40	40	40
Afmetingen (L x H x D)	mm	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229
Geluidsniveau	dB(A)	33-41	33-41	33-42	33-42
Koelgas	Type	R410A	R410A	R410A	R410A

Art. nr.	EAN code	Omschrijving	Prijs
OS014914	8021183 014914	Monoblock airconditioner UNICO SMART 10 SF	1.309,00
OS014921	8021183 014921	Monoblock airconditioner UNICO SMART 10 HP	1.400,00
OS014938	8021183 014938	Monoblock airconditioner UNICO SMART 12 SF	1.384,00
OS014945	8021183 014945	Monoblock airconditioner UNICO SMART 12 HP	1.476,00

Koelen **Géén buitenunit nodig!**









INVERTER SYSTEEM
Variabele snelheidscompressor en een inverter-besturing zorgen voor een constante aanpassing van het koelvermogen aan de thermische belasting van de omgeving.

SILENT SYSTEM
Tot 10% stiller bij minimale snelheid.
Alleen geluidsdruk 27dB (A)

SLIM DESIGN
Alle Unico's technologie in slechts 16 cm dikte.

PURE SYSTEEN 2
Een multifiltersysteem dat een elektrostatisch filter (dat kleine deeltjes elimineert) zoals rook, stof, pollen en haren van huisdieren, die helpen om de opstand van allergische reacties te voorkomen) met een actief koolstoffilter (dat slechte geuren elimineert en inactiveert elk schadelijk gas).

GEREGENEREERD KOUDEMIDDEL
Unico Air inverters gebruiken R410A teruggewonnen koelgas. Dit koudemiddel, identiek aan het maagdelijke koudemiddel in zuiverheid en aan de specificaties, wordt weer terug gewonnen uit bestaande industriële processen en vervolgens opnieuw verwerkt. Daarom draagt het bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

OS016017 **1.387,00**
OS016000 **1.503,00**
OS019971 **1.535,00**
OS018028 **1.658,00**

MONOBLOCK AIRCONDITIONER, TYPE UNICO® AIR INVERTER

Art. nr.: OS016017 - 8.000 BTU
Art. nr.: OS019971 - 10.000 BTU
Art. nr.: OS016000 - 8.000 BTU
Art. nr.: OS018028 - 10.000 BTU

Géén opzichtige unit aan de buitenmuur, enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer! De Olimpia Splendid Unico Air Invertrer is een airco zonder buitenunit. Ontworpen zo dat u die zelf kunt én mag monteren. Geschikt voor het koelen van een ruimte maar ook voor het verwarmen dankzij zijn warmtepomp technologie. Zelfmontage airconditioning, eenvoucige installatie in een korte tijd! Inclusief een afstandsbediening.

Type UNICO AIR INVERTER		AIR INVERTER 8 SF	AIR INVERTER 8 HP	AIR INVERTER 10 SF C	AIR INVERTER 10 HP
Capaciteit koelen in BTU	BTU	8.000	8.000	10.000	10.000
Nominale koelcapaciteit	kW	1,8	1,8	2,3	2,3
Nominale koelcapaciteit	kW	-	1,7	-	2,0
Nom. stroomverbruik voor koeling	kW	0,7	0,7	0,9	0,9
Nominaal absorptie voor koeling	A	3,1	3,1	3,9	3,9
Nominale energie-efficiëntie-index		2,6	2,6	2,6	2,6
Nominale rendementscoëfficiënt		-	3,1	-	3,1
Energie-efficiëntieklasse in koeling		B	B	B	A
Energie-effic.klasse in verwarmen		-	B	-	B
Voedingsspanning	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	0,6	0,6	0,88	0,8
Luchtstroomsnelheid in koelen	m³/u	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150
Luchtstroomsnelheid in verwarmen	m³/u	-	190 / 170 / 150	-	190 / 170 / 150
Ext. luchtstroom in een koelen	m³/u	380 / 190	380 / 190	380 / 190	380 / 190
Ext. luchtstroom in een verwarmen	m³/u	-	380 / 190	-	380 / 190
Ventilatie snelheid		3	3	3	3
Diameter muur gaten	mm	Ø162	Ø162	Ø162	Ø162
Gewicht	Kg	37	37	39	39
Afmetingen (L x H x D)	mm	978 x 491 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164
Geluidsniveau	dB(A)	27-38	27-38	27-38	27-38
Koelgas	Type	R410A	R410A	R410A	R410A

Art. nr.	EAN code	Omschrijving	Prijs
OS016017	8021183 016017	Monoblock airconditioner UNICO AIR INVERTER 8 SF	1.387,00
OS016000	8021183 016000	Monoblock airconditioner UNICO AIR INVERTER 8 HP	1.503,00
OS019971	8021183 019971	Monoblock airconditioner UNICO AIR INVERTER 10 SF C	1.535,00
OS019028	8021183 019028	Monoblock airconditioner UNICO AIR INVERTER 10 HP	1.658,00

monoblock airconditioners

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

MASTER

Luchtkoelers! Hét alternatief voor airconditioners!

MASTER PROFESSIONELE LUCHTKOELERS


Master luchtkoelers koelen de lucht door middel van een simpel natuurlijk proces: verdampend water verlaagd de temperatuur van de lucht. Een pomp neemt water uit een tank en bevochtigd een groot filter van natuurlijk cellulose. Een krachtige ventilator stuurt lucht door de filter. Het water verdampt van de filter er verlaagt de temperatuur van de lucht een aantal graden. De frisse en schone lucht stroomt in de ruimte en koelt het.

Master verdampende luchtkoelers zijn een milieu vriendelijke groene oplossing voor energiebesparende koeling alleen gebruik makend van water en lucht. Deze methode gebruikt tot 80% minder energie dan koeling door middel van koelmiddel. Deze luchtkoelers kunnen outdoor en indoor gebruikt worden zelfs met de ramen en deuren open; een fris en gefilterde lucht gevend voor een comfortabele omgeving. Master is de natuurlijke oplossing voor al uw airconditioning uitdagingen.
Het design en werking van verdampende luchtkoelers (Master Air Coolers) helpt de groei en verspreiding van legionella te voorkomen, volgens het tijdschrift American Society of Heating, Refrigerating en Airconditioning Engineers (ASHRAE).



binnenkomende luchttemperatuur	Relatieve luchtvochtigheid																
	2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
24°C	12°C	13°C	14°C	14°C	15°C	16°C	17°C	17°C	18°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C
27°C	14°C	14°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C
29°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C	26°C	27°C	
32°C	18°C	18°C	19°C	21°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	30°C	
35°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	30°C				
38°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	31°C	31°C						
41°C	22°C	23°C	25°C	26°C	27°C	29°C	30°C	31°C	32°C								
43°C	24°C	25°C	27°C	28°C	29°C	31°C	32°C	33°C									
46°C	26°C	27°C	28°C	30°C	32°C	33°C	34°C										
49°C	27°C	28°C	30°C	32°C	34°C	35°C											
52°C	28°C	30°C	32°C	34°C	36°C												

Uitgaande luchttemperatuur



HOE UW LUCHTKOELER TE KIEZEN


NATUURLIJK


ECONOMISCH


ECOLOGISCH


UNIVERSEEL

PROFESSIONELE LUCHTKOELER, CCX 4.0

KENMERKEN CCX 4.0:
- Aantrekkelijk compact ontwerp
- Lage installatie-, bedrijfs- en onderhoudskosten
- Afstandsbediening voor eenvoudige bediening
- Verschilende instellingen en functies
- Handgrepen om het toestel gemakkelijk te dragen
- Apparaten op wielen met geïntegreerde watertank voor meerdere toepassingen
- Lange ononderbroken werktijd zonder de noodzaak om water bij te vullen
- onisator om de luchtkwaliteit te verbeteren
- Geluidsarm, dus ideaal voor terrassen



CCX 4.0
400,95

PROFESSIONELE LUCHTKOELER, BC 80

KENMERKEN BC 80:
- Aantrekkelijk compact ontwerp
- Lage installatie-, bedrijfs- en onderhoudskosten
- Afstandsbediening voor eenvoudige bediening
- Verschilende instellingen en functies
- Handgrepen om het toestel gemakkelijk te dragen
- Apparaten op wielen met geïntegreerde watertank voor meerdere toepassingen
- Lange ononderbroken werktijd zonder de noodzaak om water bij te vullen
- onisator om de luchtkwaliteit te verbeteren
- Geluidsarm, dus ideaal voor terrassen



BC 80
805,00





PARAMETERS		CCX 4.0	BC 80
Art. nr.		*CCX4.0*	*BC80*
Koeling kussen	dm^3	40	70
Luchtvolumestroom	m^3/u	4.000	8.000
Maximale ruimte	m^2	80	180
Elektrische voeding	V/Hz	230/50	220/50
Elektrisch vermogen	W	150	330
Indicatiestroom	A	1,45	1,5
Ventilatiesnelheid		3	3
Waterconsumptie	l/u	5 - 10	8
Volume reservoir	l	50	100
Geluidsniveau	dB(A)	67	62
Afmeting	mm	640 x 450 x 1230	500 x 850 x 1410
Gewicht	kg	22/72	35/92
Prijs	€	400,95	805,00



BC 121
1.424,35 + A

BC 221
1.740,85 + A



BC 341
3.112,40 + A

PROFESSIONELE LUCHTKOELERS, TYPES BC 121 & BC 221


KENMERKEN BC 121 & BC 221:
- Efficiënte en duurzame spotkoeler voor industriële toepassingen
- Stille werking, zelfs bij grote luchtstroom
- Automatische zwenkfunctie als standaard
- Grote watertank voor langere bedrijfsuren
- Grote, duurzame wielen met remmen voor eenvoudige verplaatsing
- Waterslang aansluiten of tank handmatig bijvuller voor comfort
- Corrosiebestendige kunststof behuizing
- Inclusief luchtfilter voor eenvoudig onderhoud
- Afstandsbediening om de snelheid gemakkelijk aan te passen
- UV-lamp, desinfecteert het water

PARAMETERS		BC 121	BC 221	BC 341
Art. nr.		*BC121*	*BC221*	*BC341*
Koeling kussen	dm^3	120	180	340
Luchtvolumestroom	m^3/u	12.000	22.000	30.000
Maximale ruimte	m^2	150	250	400
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Elektrisch vermogen	W	450	750	1300
Indicatiestroom	A	2,7	4,5	4,5
Ventilatiesnelheid		-	-	-
Waterconsumptie	l/u	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume reservoir	l	80	120	200
Geluidsniveau	dB(A)	-	-	-
Afmeting	mm	925 x 580 x 1430	1130 x 690 x 1640	1690 x 920 x 1910
Gewicht	kg	45/50	59/64	105/120
Prijs	€	1.424,35	1.740,85	3.112,40






Om de verspreiding van virussen en bacteriën tegen te gaan, zijn de BC verdampings koelers uitgerust met UV-lampen.



PROFESSIONELE LUCHTKOELER, TYPE BC 341

KENMERKEN BC 341:
- Krachtig luchtvolume 30.000 m^3/u voor het koelen van grote werk
- Geen installatie, geen kanaalwerk nodig
- Verdampende filterpads, houden vuil tegen
- Lage bedrijfskosten
- Gemakkelijk te onderhouden
- UV-lamp, desinfecteert het water
- Laag energieverbruik - 1,3 kW





Prijs excl. **688,95**

BOUWDROGER ONTVOCHTIGER DH732 30L-24U

Art. nr.: DH732
Luchtontvochtiger DH 732. Snelle en automatische heetgasontdooiing. Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken.






Prijs excl. **978,05**

BOUWDROGER ONTVOCHTIGER DH752 - 47L-24U

Art. nr.: DH752
Luchtontvochtiger DH 752. Snelle en automatische heetgasontdooiing. Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken.





Prijs excl. **1.993,00**

BOUWDROGER ONTVOCHTIGER DH792 - 72L-24U

Art. nr.: DH792
Luchtontvochtiger DH 792. Snelle en automatische heetgasontdooiing. Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken.





DH 26 · DH 44 · DH 62 · DH 92

BOUWDROGER ONTVOCHTIGERS DH-SERIE

Art. nr.: DH26
Art. nr.: DH44
Art. nr.: DH62
Art. nr.: DH92
Luchtontvochtigers DH serie van Master. Stalen behuizing,grote wielen, en hendel. Gemakkelijke bediening, volledige automatische besturing, Ingebouwde hygrostaat. Mogelijkheid van continue (24 uur per dag).








PARAMETERS		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Art. nr.		*DH26*	*DH44*	*DH62*	*DH92*
Capaciteit (30°C/80% RH)	l/24u	27	41	52	80
Voor ruimtes van	m^3	115	160	160	330
Luchtvolumestroom	m^3/u	350	480	480	1.000
Werkingsbereik temp.	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
Werkingsbereik vocht.	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A
Elektrisch vermogen	W	620	780	990	1.600
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	46	53	53	50
Compressor		roterend	roterend	roterend	roterend
Volume reservoir	l	8	11	11	11
Afmeting	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Gewicht	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Prijs	€	*1.035,65*	*1.401,10*	*1.594,20*	*2.258,85*






4140.029
Waterpomp
Dwanghoogte 4 m
161,05



Prijs excl. **1.751,40**

BOUWDROGER ONTVOCHTIGER DHP 65

Art. nr.: DHP65
Luchtontvochtiger DHP 65. Kan eenvoudig worden geopend. Kan onder stromend water worden gereinigd. Mogelijkheid tot stapelen.

PARAMETERS		DHP 65
Art. nr.		*DHP65*
Capaciteit (30°C/80% RH)	l/24u	56
Voor ruimtes van	m^3	167
Luchtvolumestroom	m^3/u	500
Werkingsbereik temp.	°C	3-35
Werkingsbereik vocht.	%	38-99
Koudemiddel		R410A
Elektrisch vermogen	W	780
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	53
Compressor		roterend
Volume reservoir	l	10,5
Afmeting	mm	570 x 530 x 700
Gewicht	kg	45/50
Prijs	€	*1.751,40*





Prijs excl. **1.510,00**

BOUWDROGER ONTVOCHTIGER DHP 55

Art. nr.: DHP55
Luchtontvochtiger DHP 55. Kan eenvoudig worden geopend. Kan onder stromend water worden gereinigd. Mogelijkheid tot stapelen.






Prijs excl. **406,20**

LUCHTONTVOCHTIGER DH720 - 20L-24U

Art. nr.: DH720
Luchtontvochtiger DH 720 van Master, vooral geschikt voor gebruik in huis of kantoor. Aantrekkelijk aanzicht en compacte, kunststof kast.





Prijs excl. **483,25**

LUCHTONTVOCHTIGER DH 721 21L-24U

Art. nr.: DH721
Luchtontvochtiger DH 721 van Master. Hoge capaciteit Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken. Met een ingebouwde hygrostaat.



SCAN DE QR-CODE VOOR ALLE ACCESSOIRES EN BIJBEHORENDE ONDERDELEN VAN MASTER

Of kijk op de website: *https://www.vanspijk.nl/masterproducten/product-groep=accessoires-onderdelen/*

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

MASTER





Prijs excl. 159,95

INDUSTRIELE VENTILATOR DF20 P 6600 M³/U

Art. nr.: DF20P
Professionele ventilator DF 20 P van Master. Verstelbare luchtstroom. 360 graden draaibaar. Heeft een verticale en horizontale rotatie.





Prijs excl. 450,90

INDUSTRIELE VENTILATOR DF30 P 10200 M³/U

Art. nr.: DF30P
Professionele ventilator DF 30 P van Master. Verstelbare luchtstroom. 360 graden draaibaar. Heeft een verticale en horizontale rotatie.





Prijs excl. 644,15

INDUSTRIELE VENTILATOR DF36 P 13200 M³/U

Art. nr.: DF36P
Professionele ventilator DF 36 P van Master. Verstelbare luchtstroom. 360 graden draaibaar. Heeft een verticale en horizontale rotatie.





Prijs excl. 173,05

VENTILATOR BLM4800 1500 M³/U

Art. nr.: BLM4800
Professionele ventilator BLM 4800, met duurzame stabiele constructie. Gemakkelijk in gebruik en transport. Motor met thermische beveiliging.





Prijs excl. 205,75

VENTILATOR BLM6800 3900 M³/U

Art. nr.: BLM6800
Professionele ventilator BLM 6800, met duurzame stabiele constructie. Gemakkelijk in gebruik en transport. Motor met thermische beveiliging.





Prijs excl. 361,90

INDUSTRIELE VENTILATOR DFX20 P 6800 M³-U

Art. nr.: DFX20
Een unieke, axiale, professionele ventilator. De robuuste, kunststof behuizing maakt het een betrouwbare ventilator voor professioneel gebruik.





BL4800
Prijs excl. 218,40

BL6800
Prijs excl. 313,20

BLOWER VENTILATORS BL4800 - BL6800

Art. nr.: BL4800 (Ø20 cm)
Art. nr.: BL6800 (Ø30 cm)
Professionele ventilator BL 4800 van Master. Deze ventilator versterkt het effect van drogende, verwarmende en koelende toestellen.





Prijs excl. 373,50

BLOWER VENTILATOR BL8800 - 7800 M³-U

Art. nr.: BL8800
Professionele ventilator BL 8800. Versterkt het effect van drogende, verwarmende en koelende toestellen. Zorgt voor verbeterde ventilatie.





Prijs excl. 325,00

VLOERVENTILATOR CD5000 2640 M³-U

Art. nr.: CD5000
Professionele ventilator CD 5000. Kenmerken: Platte verdamper. Stabiele en duurzame constructie. Gemakkelijk in gebruik en transport.





Prijs excl. 342,90

VLOERVENTILATOR CDX20 2000 M³-U

Art. nr.: CDX20
Master Vloerventilator CDX20 2000. Platte verdamper. Stabiele en duurzame constructie. Gemakkelijk in gebruik en transport.





Prijs excl. 178,35

MASTER VLOERVENTILATOR, DFB 16

Art. nr.: DFB16
De Master DFB 16 is een stille vloerventilator die werkt op batterijen. Hij is licht van gewicht en door zijn formaat makkelijk te verplaatsen. Let op!: Geleverd zonder batterij en oplader. Deze zijn los verkrijgbaar.





Prijs excl. 1.075,10

MASTER LUCHTZUIVERING, MAS13

Art. nr.: MAS13
De MAS 13 luchtreiniger creëert een omgeving die vrij is van zowel stof als zwevende deeltjes zoals schimmelsporen en virussen.

WWW.VANSPIJK.NL

Prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden • Folder geldig tot 30-09-2022

SCHEPPACH MACHINES EN GEREEDSCHAP

De slogan van Scheppach luidt "Good working". Dit betekent goede producten in een moderne uitvoering en praktische functionaliteit, die de beste werkresultaten opleveren. "Good working" betekent echter ook excellente service en samenwerking met de klant. Als laatste staat "Good working" voor de 90-jarige ervaring van Scheppach.

Vandaag de dag worden de meeste van de Scheppach houtbewerkingsmachines gemaakt in de hoofdvestiging van Scheppach in het Zuid-Duitse Ichenhausen. Door de kennis uit de ontwikkeling en productie beschikken de experts van Scheppach over een uitgesproken kennis van de machines, en hebben daardoor de beste oplossingen paraat voor alle voorkomende service en gebruikersvragen van onze klanten over de diverse machines zoals; zaagmachines, slijpmachines, kloofmachines, kettingzagen, grasmaaiers en compressoren.





Prijs excl. **95,65**

AFKORTZAAG, 8 HM80L - ZWART

Art. nr.: 5801102901

De ideale afkortzaag, inclusief laser. Met de aluminium basis, is het licht en daarom gemakkelijk te vervoeren. Ondanks dit lichte gewicht is de HM80L veelzijdig en zeer precies in hard en zacht hout.



Prijs excl. **111,20**

SCHEPPACH AFKORTZAAG, 8 HM80L

Art. nr.: 3901105915

De ideale afkortzaag, inclusief laser. Met de aluminium basis, is het licht en daarom gemakkelijk te vervoeren. Ondanks dit lichte gewicht is de HM80L veelzijdig en zeer precies in hard en zacht hout.



Prijs excl. **217,00**

UNIV. KAP- TREKZAAG, HM100LXU

Art. nr.: 5801202901

Lichtgewicht design voor makkelijke transport. Krachtige 1800 W motor maakt het een veelzijdige zaagmachine. Het 60 TPI carbide zaagblad blijft scherp. Kruissnijder capaciteit tot 340 mm.



Prijs excl. **199,35**

KAP- EN TREKZAAG, HM216SPX

Art. nr.: 5901221901

Lichtgewicht design voor makkelijke transport. Krachtige 1800 W motor maakt het een veelzijdige zaagmachine. Het 60 TPI carbide zaagblad blijft scherp. Kruissnijder capaciteit tot 340 mm.



Prijs excl. **288,95**

KAP- EN TREKZAAG, HM254

Art. nr.: 5901216901

Lichtgewicht design voor makkelijke transport. Krachtige 2000 W motor maakt het een veelzijdige zaagmachine. Grote afkortbreedte tot 340 mm. 1x 48 en 1x 60 tandenzaagbladen inbegrepen.



Prijs excl. **361,00**

SCHEPPACH KAPZAAG, HM140L

Art. nr.: 5901218901

De HM140L is een afkort-, en verstekzaag - meer hoeken, meer hellingshoeken en meer productivitait. Ideaal voor verstek- en afkortsnedes in hardhout, zachthout, spaanplaat, kunststof en vezelplaat.



Prijs excl. **186,70**

AFKORTZAAG MT140, 355MM

Art. nr.: 5903702901

Afkortzaag van Scheppach. De MT140 is een compacte zaag voor zwaar werk. Met deze machine is accuraat zagen een zekerheid. Licht en makkelijk te transporteren. Inclusief werkstukklem. Beschermkap.



Prijs excl. **128,40**

SCHEPPACH ZAAGBOK, MWB600

Art. nr.: 5907109900

Scheppach zaagbok MWB600 is ideaal voor het installeren van een werkblad of tafel op het bouwterrein, in de kelder of in de tuin. De poten van de MWB600 zijn individueel in hoogte verstelbaar.



Prijs excl. **70,10**

SCHEPPACH ONDERSTEL, UMF1550

Art. nr.: 5907107900

Onderstel UMF1550 van Scheppach is perfect voor werkzaamheden met inval- of kap- en trekzagen. Belastbaarheid tot 150 kg. 0.93 meter extensie om ondersteuning te bieden aan werkstukken.



Prijs excl. **93,70**

SCHEPPACH ONDERSTEL, UMF1600

Art. nr.: 5907103900

Scheppach UMF1600 standaard voor alle soorten verstekzagen. De standaard is licht van gewicht en geschikt voor alle merken verstekzagen. Belastbaarheid tot 150 kg. 1 mtr. extensie voor ondersteuning.



Prijs excl. **112,60**

SCHEPPACH ONDERSTEL, UMF2000

Art. nr.: 5907102900

Scheppach UMF2000 standaard voor alle soorten verstekzagen. De standaard is licht van gewicht en geschikt voor alle merken verstekzagen. Belastbaarheid tot 250 kg. 1,16 mtr. extensie ondersteuning.



Prijs excl. **168,95**

INVALZAAG 160 MM, PL55

Art. nr.: 5901802915

De combinatie van de Scheppach PL55 en de geleiderail creëert een systeem dat meer precisie genereert. Traditionele, elektrische zagen zullen nooit de resultaten halen van deze zaag. Snlh.0-5500tr/min.



Prijs excl. 54,80

GELEIDERAIL 1400 MM PL75/PL55

Art. nr.: 4901802701

Scheppach geleiderail van 1400 mm voor PL75 en PL55. Specificaties: Lengte: 1400 mm
Geschikt voor: PL75 en PL55.



BEST BUY

Prijs excl. 172,05

TAFELCIRKELZAAG, 8 HS80

Art. nr.: 5901302901

Deze tafelzaag is ontwikkeld voor maximale mobiliteit en om zo weinig mogelijk plek in te nemen bij opbergen. De tafelzaag is compact maar krachtig en geschikt voor de doe-het-zelver waarmee hij alle soorten hout accuraat kan zagen in verschillende hoeken.



BEST BUY

Prijs excl. 234,80

TAFELCIRKELZAAG, 10 HS100S

Art. nr.: 5901310901

Tafelcirkelzaag van Scheppach. De HS100S beschikt over een uitgeklapt tlad, zowel aan de linker- als aan de rechterkant, een handwiel en andere veiligheids-maatregelen. Met een krachtige 2000 Watt motor.



Prijs excl. 353,10

TAFELCIRKELZAAG 10", HS105

Art. nr.: 5901308901

De HS105 is perfect voor zowel de doe-het-zelver als de aannemer. De tafelzaag beschikt over alle nieuwste snufjes. Daardoor kan de zaag vrijwel alle materialen zagen. Krachtige 2000 Watt motor.



Prijs excl. 426,90

TAFELCIRKELZAAG 12 HS120o-230V

Art. nr.: 3901302915

Tafelcirkelzaag van Scheppach, 230 Volt. De HS120o is ideaal vcor het zagen van alle soorten hout. Dit type tafelzagen hebben een geweldige waarde voor het geld. De HS120o is specifiek op alle fronten.



BEST BUY

Prijs excl. 536,20

TAFELCIRKELZAAG 12 TS310, 230V

Art. nr.: 4901305901

De TS310 Zaagtafel 12" met mogelijkheid om deze eenvoudig te verplaatsen dankzij de wielen. Wordt geleverd met extra tweede zaagblad en heeft zowel een lengte als een breedte tafelextensie.



BEST BUY

Prijs excl. 274,20

LINTZAAGMACHINE, BASA1 8

Art. nr.: 1901501901

Scheppach BASA1 lintzaagmachine 8". Het meest innovatieve design lintzaagmachines van Scheppach. Band doorsnede: 205 mm. Afm.: 320 x 310 mm. Solide tafel die is te verstellen van 0° naar 45°.



Prijs excl. 740,85

LINTZAAGMACHINE, BASA3 12

Art. nr.: 1901503901

Lintzaagmachine Basa 7.0 van Scheppach. Deze lintzaagmachine heeft vele kenmerken. Het zagen gaat erg eenvoudig, waardoor de moeilijkste vormen makkelijk gezaagd kunnen worden. Opening: 590 mm.



Prijs excl. 144,85

FIGUURZAAG DECO-XLS

Art. nr.: 5901407901

Met decoupeerzaag DECO-XLS maken hobbyisten en modelbouwers moeiteloos geraffineerde contouren en nauwkeurige uitsnijdingen met fijne details in hout, kunststof, metaal, plexiglas of gips.



BEST BUY

Prijs excl. 202,90

DECO-FLEX, 16 STAT. FIGUURZAAG

Art. nr.: 4901402901

De Deco-flex is een perfecte figuurzaag voor zowel professioneel als privé gebruik. De hoge kwaliteit en de lage vibratie zorgen voor een zeer gebruiksvriendelijk apparaat. Het is een absolute aanrader.



Prijs excl. 426,75

VLAK- VAN DIKTEBANK, HMS860

Art. nr.: 5902210901

De HMS860 vlakvandiktebank is ideaal als er weinig beschikbaar is, maar een combinatieschaaf gewenst is. Het is een perfecte verkleinde versie van een volwaardige vlak vandiktebank.



Prijs excl. 561,65

VLAK- VAN DIKTEBANK, HMS1080

Art. nr.: 5902209901

Vlak- van diktebank type HMS1080 van Scheppach. Het is een compacte machine geschikt voor privé gebruik, ambachtslieden, andere doe-het-zelf werkzaamheden en professioneel gebruik.



Prijs excl. 497,20

SCHEPPACH VLAKBANK PLM1800

Art. nr.: 5902208901

De robuuste PLM1800 vlakbank is een vlakbank die van lichtgewicht is. Hij heeft een krachtige 1500W motor voor een perfect resultaat. De werkhoogte kun je eenvoudig instellen met een bedienbare knop.



Prijs excl. 318,00

SCHEPPACH TAFELFREES HF50

Art. nr.: 4902105901

De HF50 is een compacte machine geschikt voor privé gebruik, ambachtslieden, andere doe-het-zelf werkzaamheden en professioneel gebruik. Kortom: een zeer veelzijdige en gebruiksvriendelijke machine.



BEST BUY

Prijs excl. 97,75

LUCHTPOMP AIR FORCE 2, 230V

Art. nr.: 5906126901

De compressor Air Force 2 heeft een zeer ruime diversiteit aan mogelijkheden: Auto- of fietsbanden, sportballen, luchtbecden en nog veel meer. Door het lichte gewicht is hij gemakkelijk te vervoeren.



BEST BUY

Prijs excl. 188,20

COMPRESSOR HC26 24L

Art. nr.: 5906135901

Compressor HC26 is ideaal voor verschillende klussen rond het huis, in de werkplaats of garage. Deze compressor is zeer mobiel en kan snel en makkelijk naar elke willekeurige plaats worden vervoerd.



Prijs excl. 183,40

STROOMGENERATOR SG1000

Art. nr.: 5906218901

De stroomgenerator SG1000 van Scheppach. Krachtige, compacte, betrouwbare generator met een mooie prijs-kwaliteitverhouding. De SG1000 is de perfecte generator voor caravans, campings, boten en thuisgebruik. Makkelijk te dragen en op te bergen.



BEST BUY

Prijs excl. 79,85

NAT EN DROOGSTOFZUIGER NTS20

Art. nr.: 5907721901

De Scheppach NTS20 3-in-1 is met zijn draaggreep, geïntegreerde kabelhouder, robuuste roestvrijstalen houder en praktische zwenkwielen een onmisbare hulp in huis en werkplaats. Met 1200 Watt motor.



BEST BUY

Prijs excl. 119,65

KOFFER STOFZUIGER HD2P

Art. nr.: 5906301901

Koffer stofzuiger van Scheppach. De HD2P is een 3-in-1 draagbare stofzuiger. Bijzondere kenmerken:
- Krachtige 1250 Watt motor
- Stofafzuigings- en blaas accessoires



Prijs excl. 132,30

STOFAFZUIGING DC100

Art. nr.: 5906306901

De compacte DC100 stofzuiger overtreft alle nat- en droogzuigers op het gebied van zuigkracht wanneer het gaat om het opzuigen van houtspaanders. Het compacte ontwerp maakt de DC100 ideaal



Prijs excl. **246,30**

SPAANAFZUIGING, HD12

Art. nr.: 3906301915

Scheppach HD12 houtspaanafzuiger. Deze afzuiger is ideaal om aan te sluiten op gereedschappen waar zaagsel en houtspanen bij vrij komen. De spaanafzuiger verzamelt alles in zijn grote opvangzak.



Prijs excl. **180,20**

BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINE

Art. nr.: 4903302901

Scheppach BTS800 bandschuurmachine en schijfschuurmachine in één. Hiermee is het een multifunctioneel apparaat met hoge resultaten. Inductiemotor met een krachtig, stil en betrouwbaar resultaat.



Prijs excl. **124,30**

BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINE

Art. nr.: 4903304901

De BTS700 band- en schijfschuurmachine is perfect voor serieuze modelmakers, ambachtslieden of voor hobbyisten. De machine zorgt voor een gladde, zachte afwerking op materialen zoals hout, plastic en metaal.



Prijs excl. **224,70**

SPINDELSCHUURMACHINE OSM100

Art. nr.: 4903401901

Scheppach OSM100 spindelschuurmachine met spindelschuurrollen en rubberen schuurschijfaansluitingen. Met deze schuurmachine kunnen diepe en brede werkstukken geschuurd worden. 450 Watt motor.



Prijs excl. **102,50**

WAND-EN PLAFONDSCHUURMACHINE

Art. nr.: 5903802901

De wandschuurmachine DS200 beschikt over een stofzak, waardoor stof meteen wordt weggezogen. Verder zorgt het lichte gewicht ervoor dat de wandschuurmachine gemakkelijk te gebruiken is. 1200 W.



Prijs excl. **143,90**

WAND-EN PLAFONDSCHUURMACHINE

Art. nr.: 5903804901

Wandschuurmachine van Scheppach. De DS920 s perfect voor het schuren op plaatsen waar andere schuurmachines bijna niet kunnen komen. Dat maakt deze wandschuurmachine zeer gebruiksvriendelijk.



Prijs excl. **96,85**

DUBBELE SLIJPMACHINE 6 BG150

Art. nr.: 4903104901

Scheppach BG150 dubbele tafelslijpmachine 6". Geschikt voor zowel de doe-het-zelvers als de professionals. Met deze sterke dubbele bank slijpmachine kunnen tools eenvoudig geslepen worden.



Prijs excl. **161,15**

NATSLIJPMACHINE TIGER 7000S

Art. nr.: 5903206901

Deze natslijpmachine TIGER 7000S heeft een krachtige 200 W motor en een robuuste watertank die zorgt voor een betrouwbare en gelijkmatige koeling van de slijpsteen om oververhitting te voorkomen.



Prijs excl. **89,80**

SCHEPPACH MIXER, PM1200

Art. nr.: 5907801901

De PM1200 Mixer is de eenvoudige en efficiënte oplossing. Verf, gips, droog materiaal en zelfs klein beton is geen probleem. Alle werkzaamheden worden bereikt met een minimale handmatige inspanning.



Prijs excl. **156,95**

MIXER PM1800D (DUBBELE GARDE)

Art. nr.: 5907802901

Scheppach PM1800D heeft 2 mixgardes en een sterke 1800 Watt motor voor enorme kracht bij lichte bediening om zelfs moeilijke materialen te mengen, zoals vloeistoffen en op poeder gebaseerde materialen, zoals kleuren, mortel en beton.



Prijs excl. **226,95**

TAFELBOORMACHINE, DP60

Art. nr.: 5906821901

De scheppach tafelboormachine DP60 combineert jarenlange ervaring met een innovatief design. Hij levert nauwkeurige boorresultaten en kan intuïtief worden bediend via het digitale cisplay.



Prijs excl. **144,70**

TAFELBOORMACHINE DP16VLS

Art. nr.: 5906810901

Of het nu gaat om metaal, kunststoffen, hard of zacht hout: de Scheppach kolomboormachine DP16VLS biedt tal van toepassingsmogelijkheden waardoor je diverse materialen moeiteloos bewerkt.



Prijs excl. **123,35**

BOORHAMER, DH1300PLUS

Art. nr.: 5907902901

De SDS-Plus boorhamer is de perfecte boor- en slaghamer voor iedere professionele handwerker. De krachtige motor heeft een hoge slagkracht van 5 joules. Incl. platte- en puntbeitel, borenset en koffer.



Prijs excl. **226,50**

SLOOPHAMER AB1600 + KOFFER

Art. nr.: 5908201901

Scheppach AB1600 sloophamer heavy duty. De sloophamer is marktleider qua prestatie en duurzaamheid voor consistente resultaten in metselwerk en beton. Wordt geleverd met 2 beitels + koffer.



Prijs excl. **206,05**

SCHEPPACH SLOOPHAMER, AB1700

Art. nr.: 5908203901

Scheppach heavy duty, sloophamer biedt marktleidend prestaties en duurzaamheid voor consistente resultaten in masonry en concrete. Geleverd met 2 beitels en bmc box. 50 joule impact energie.



Prijs excl. **261,20**

SCHEPPACH SLOOPHAMER, AB1900

Art. nr.: 5908206901

Scheppach AB1900 sloophamer heavy duty. De sloophamer is marktleider qua prestatie en duurzaamheid voor consistente resultaten in metselwerk en beton. Inclusief met 2 beitels, spits en vlakbeitel.



Prijs excl. **63,70**

KATROL/TAKEL (HIJSER), CB01

Art. nr.: 4907401000

Kettinghijser van Scheppach. De CB01 is perfect voor garages of winkels en ontwikkeld voor zowel professioneel als privé gebruik. Liftcapaciteit: Max. 1000 kg. Lengte ketting: 3000 mm.



Prijs excl. **88,35**

KATROL/TAKEL (HIJSER), CB02

Art. nr.: 4907402000

Kettinghijser van Scheppach. De CB02 is perfect voor garages of winkels en ontwikkeld voor zowel professioneel als privé gebruik. Liftcapaciteit: Max. 2000 kg. Lengte ketting: 3000 mm.



Prijs excl. **129,70**

ELEKTRISCHE TAKEL, HRS250

Art. nr.: 4906904000

Scheppach HRS250 elektrisch katrol met een maximaal draagvermogen van 250 kg. Ideaal voor alle liftwerkzaamheden. Ideaal voor in garages en winkels. Dubbele kabel: 250 kg tot 6 meter hoogte.



Prijs excl. **176,85**

ELEKTRISCHE TAKEL, HRS400

Art. nr.: 4906905000

Scheppach HRS400 elektrisch katrol met een maximaal draagvermogen van 400 kg. Ideaal voor alle liftwerkzaamheden. Ideaal voor in garages en winkels. Dubbele kabel: 400 kg tot 6 meter hoogte.



BEST BUY

Prijs excl. 79,25

GEREEDSCHAPSKIST GEVULD TB94

Art. nr.: 5909308900

Scheppach dopsleutelset TB94 bestaat uit 94 delen. De compacte gereedschapset bevat onder andere 2 ratels van een ½ inch en ¼ inch, diverse dopsleutels, bits en tal van andere accessoires.



Prijs excl. 135,85

GEREEDSCHAPSKIST, TB150

Art. nr.: 5909306900

De gereedschapsset TB150 is de beste oplossing voor alle doe-het-zelvers die geen ruimte hebben voor een werkplaats of op zoek zijn naar een gereedschapskoffer voor reparaties rondom het huis.



Prijs excl. 145,20

GEREEDSCHAPSKIST, TB217

Art. nr.: 5909307900

Een compacte gereedschapsset vol hoogwaardig en gesorteerd schroefgereedschap, incl. 3 ratels met verlengstukken, steeksleutels, inbussleutels, schroevendraaiers met bithouder, incl. bits en dopsleutels.



263-delig!

BEST BUY

Prijs excl. 587,15

GEREEDSCHAPWAGEN, TW1000

Art. nr.: 5909304900

Altijd het juiste gereedschap. De Scheppach TW1000 gereedschapswagen is een compleet gevulde gereedschapswagen op wielen. De sterkte constructie wordt geleverd inclusief 263 tools!



Prijs excl. 808,10

SCHEPPACH WIPZAAG HS520 230V

Art. nr.: 5905108901

Scheppach HS520 wipzaag met een zaagblad van 505 mm. Ideaal om hout mee te zagen voor in de kachel. Met deze wipzaag kan veilig gewerkt worden op comfortabele hoogte. De wipzaag is compact.



Prijs excl. 925,50

SCHEPPACH WIPZAAG HS720 230V

Art. nr.: 5905109901

De Scheppach wipzaag HS720 de krachtige motor garandeert een hoog snijvermogen. De robuuste en stevige constructie zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur. Zaagbladdiameter: 700 mm.



Prijs excl. 127,45

DUWREINIGINGSMACHINE, S700

Art. nr.: 5909802900

De S700 duwreinigingsmachine is zeer gebruiksvriendelijk. Opritten, patio's, garages of werkvloeren, op alle vloeren kan hij zijn taken uitvoeren. De reinigingsmachine maakt schoonmaken nog eenvoudiger.



BEST BUY

Prijs excl. 341,50

HOUTKLOVER HL460 4 TON

Art. nr.: 5905209901

Krachtige 420 W inductiemotor. Uitschuifbare gietlegeringstafel voor een betere ondersteuning van het werkstuk. Beenstandaard en verstekgeleiding standaard meegeleverd. Snijcapaciteit: 120 x 245 mm.



Prijs excl. 331,10

AARDBOORMACHINE, EB1700 PACK

Art. nr.: 5904702904

Perfecte aardboormachine voor zware klussen. De EB1700 kan gebruikt worden voor het boren in gevarieerde ondergronden. Mede door het lichte gewicht is de machine zeer gebruiksvriendelijk



Prijs excl. 254,20

STEENSPLITTER, HSC140

Art. nr.: 5908503900

Steen splitter van Scheppach. De HSC140 is een belangrijk apparaat voor bestraters. Met de steen splitter kunnen stenen zeer eenvoudig gesplit worden. Splitlengte max.: 320 mm. Massieve constructie.



Prijs excl. 234,25

STEENSPLITTER, HSC130

Art. nr.: 5908501900

Steen splitter van Scheppach. De HSC130 is een belangrijk apparaat voor bestraters. Met de steen splitter kunnen stenen zeer eenvoudig gesplit worden. Splitlengte max.: 330 mm. Massieve constructie.



Prijs excl. 1.187,55

STAMPER TRILPLAAT, VS1000

Art. nr.: 3908301915

Vibratie stamper, 450 tot 650 vibraties per minuut. De VS1000 is een veelzijdige stamper, gemaakt voor reparaties op verschillende soorten gronden. Optimaal resultaat en optimaal loopsnelheid.



Prijs excl. 681,35

SCHEPPACH TRILPLAAT HP2200S

Art. nr.: 5904612903

Compacte paden, opritten en grote oppervlaktes snel en eenvoudig platenverdichter. Het ´s 6,5 PK Loncin motor bereikt 25000 N verdichtingskracht en een verdichtingsdiepte van 35 cm zonder enige moeite.



Prijs excl. 63,05

DOMPELPOMP, SWP800-2

Art. nr.: 5909507901

De vuilwaterdompelpomp verwerkt tot 14.000 liter vuil, zanderig of helder water per uur, tot een hoogte van 9,5 m. Een instelbare schakelaar zorgt voor het automatisch in- en uitschakelen van de pomp.



Prijs excl. 129,20

SCHEPPACH TUINPOMP GP1300JET

Art. nr.: 5909403901

De tuinpomp GP1300 is een krachtige tuinhulp voor hobby tuinierders die regenwater willen gebruiken voor het besproeien van de tuin. De 1300W motor verwerkt 5400L water p/u. bij max. druk van 5 bar.



Prijs excl. 152,35

TUINPOMP GP1000 JET LCD

Art. nr.: 5909404901

De Scheppach waterpomp GP1000 Jet LCD met 1000 Watt levert tot 4400 liter water per uur om te gebruiken in de tuin of in huis voor bijvoorbeeld het toilet of de wasmachine. Met een LCD-display.



Prijs excl. 192,10

HYDROFOORPOMP, HWW1300

Art. nr.: 5908606901

Bespaar op drinkwater en pomp in plaats daarvan water uit een regenput of put. De opbrengst kan worden gebruikt om de tuin te besproeien of om de wasmachine en het toilet van water te voorzien.

BEST BUY



Prijs excl. 183,40

HOGEDRUKREINIGER HCE2200

Art. nr.: 5907702901

Ideale hogedruk reiniger voor privé gebruik. Geschikt voor vrijwel alle toepassingen. Quick Connect Systeem; voor het snel wisselen van de accessoires Krachtige 2200W motor. Max. druk van 165 bar

BEST BUY



Prijs excl. 185,55

HOGEDRUKREINIGER HCE2400

Art. nr.: 5907705901

Ideale krachtige, hogedrukreiniger voor privé gebruik Geschikt voor vrijwel alle toepassingen. Een Quick Connect Systeem; voor het snel wisselen van de accessoires. Heeft een krachtige 2400W motor.

BEST BUY



Prijs excl. 408,80

4-TAKT HOGEDRUKSPUIT, HCP2600

Art. nr.: 5907701903

Hoge drukspuit HCP2600 van Scheppach. 4-takt uitvoering. 200 bar krachtige hogedruk reiniger voor alle toepassingen. Ideale hogedruk reiniger voor zowel privé als voor professioneel gebruik.

TAFELBOORMACHINES



230V

393,00

TB 14 T

Art. nr.: 01-1026
Vermogen: 375 W (230V)
Boorcapaciteit: max. 14 mm
Spilopname: Vast / B16
Toerental: (5) 620 - 2620 tr/min
Pinoleslag: 65 mm
Uitlading: 130 mm
Tafelafm.: B185 x D185 mm
Afm.: B300 x D510 x H690 mm
Gewicht: ca. 26 kg



230V

513,80

TB 16 T

Art. nr.: 01-1031
Vermogen: 550 W (230V)
Boorcapaciteit: max. 16 mm
Spilopname: MK2
Toerental: (12) 300 - 2550 tr/min
Pinoleslag: 65 mm
Uitlading: 155 mm
Tafelafm.: B245 x D245 mm
Afm.: B400 x D570 x H920 mm
Gewicht: ca. 36 kg



230V

630,25

TB 20 T

Art. nr.: 01-1036
Vermogen: 550 W (230V)
Boorcapac teit: max. 20 mm
Spilopname: MK2
Toerental: (16) 180 - 2770 tr/min
Pinoleslag: 80 mm
Uitlading: 180 mm
Tafelafm.: B290 x D290 mm
Afm.: B380 x D620 x H1000 mm
Gewicht: ca. 54 kg



400V

400V
01-1046
816,65

400V
01-1051
1.128,50

SB 25 S, R-L


Art. nr.: 01-1046
Boorcap.: max. 25 mm
Spilopname: MK3
Toerental: (12) 280-2380 tr/min
Pinoleslag: 85 mm
Uitlading: 175 mm
Tafelafm.: B290 x D290 mm
Afmetingen:
B380 x D660 x H1560 mm
Gewicht: ca. 65 kg

SB 32 S, R-L

Art. nr.: 01-1051
Boorcap.: max. 32 mm
Spilopname: MK4
Toerental: (12) 150-2450 tr/min
Pinoleslag: 120 mm
Uitlading: 215 mm
Tafelafm.: B300 x D290 mm
Afmetingen:
B400 x D720 x H1700 mm
Gewicht: ca. 95 kg

KOLOMBOORMACHINE





Vario!

230V
01-1128
837,45

400V
01-1129
858,00



SBM 16 VARIO

Art. nr.	*Vermogen*	*Prijs*
01-1128	600 W (230V)	*837,45*
01-1129	900 W (400V)	*858,00*

Boorcap. in staal: max. 16 mm
Spilopname: MK2
Toerental: (traploos) 400 - 1950 omw/min
Pinoleslag: 80 mm
Uitlading: 160 mm
Tafelafm.: B285 x D285 mm
Afm.: B420 x D600 x H1560 mm
Gewicht: ca. 57 kg

KOLOMBOORMACHINE





Vario!

230V
01-1130
998,45

400V
01-1131
1.034,40



SBM 20 VARIO

Art. nr.	*Vermogen*	*Prijs*
01-1130	600 W (230V)	*998,45*
01-1131	900 W (400V)	*1.034,40*

Boorcap. in staal: max. 20 mm
Spilopname: MK2
Toerental: (traploos) 400 - 1950 omw/min
Pinoleslag: 80 mm
Uitlading: 160 mm
Tafelafm.: B305 x D305 mm
Afm.: B420 x D600 x H1560 mm
Gewicht: ca. 68 kg

KOLOMBOORMACHINE





400V

DMC 32 C
01-1188
2.760,75



DMC 32 C

Art. nr.: 01-1188
Boorcap. in staal: max. 32 mm
Spilopname: MK3
Toerental: (5) 320 - 1820 omw./min
Noniusaanduiding: 150 mm
Kolomdiameter: 100 mm
Tafelafm./T-groef: B332 x D332 mm / 14 mm
Motor-Afgiftecapaciteit S1 100%
1,5 kW (400 V)
Motor-Opnamecapaciteit S6 40%
2,2 kW (400 V)
Afm.: B570 x D940 x H1950 mm
Gewicht: ca. 332 kg

KOLOMBOORMACHINE





zonder koelpomp
01-1170XL
3.386,30



SB 30 PROFI

Art. nr.	*Type*	*Prijs*
01-1170XL	zonder koelpomp	*3.386,30*

Vermogen: 0,75 kW
Boorcapaciteit: max. 32 mm
Spilopname: MK3
Toerental: (traploos) 105 - 1725 tr/min
Werkbereik: 230 mm
Noniusaanduiding: 120 mm
Kolomdiameter: 100 mm
T-gleuven: 14 mm
Tafelafm.: B400 x D320 mm
Afm.: B470 x D810 x H1710 mm
Gewicht: ca. 245 kg

KOLOMBOORMACHINE





Snaar-aangedreven

met koelpomp
01-1175XL
6.149,90



SB 40 PROFI

Art. nr.	*Type*	*Prijs*
01-1175XL	met koelpomp	*6.149,90*

Vermogen: 1,1 kW
Boorcapaciteit: max. 40 mm
Spilopname: MK4
Toerental: (traploos) 90 - 1455 tr/min
Werkbereik: 320 mm
Noniusaanduiding: 160 mm
Kolomdiameter: 120 mm
T-gleuven: 14 mm
Tafelafm.: B505 x D425 mm
Afm.: B500 x D930x H1870 mm
Gewicht: ca. 380 kg

KOLOMBOORMACHINE



400V

met koelpomp
01-1275XL
6.299,55



GB 32 STi

Art. nr.: 01-1275XL
Boorcap. in staal: max. 32 mm
Boorcap. in gietwerk: max. 35 mm
Draadsnijden max: M20
Boorkop: 1 - 13 mm / B 16
Spilopname: MK 4
Toerental (12): 125 - 3030 omw./min.
Werkbereik: 325 mm
Afstand spindel - tafel: 690 mm
Afstand spindel - voetplaat: 1250 mm
Pinoleslag: 160 mm
Kolomdiameter: 120 mm
Bodemplaat: 365 x 370 mm
Tafelafmeting: B500 x D420 mm
Motorvermogen: 1,0 / 1,5 kW
Afm.: B570 x D900 x H2200 mm

KOLOMBOORMACHINE



GB 40 S

Art. nr.: 01-1281XL
Boorcap.max.: 40 mm
Boorkop: 1-13 mm / B 16
Spilopname: MK 4
Spindeltoer.: (18) 50 - 1450 o/m
Voeding: 0,1/0,2 mm/ow
Uitlading: 295 mm
Werkbereik: 345 mm
Afst. spindel/tafel max.: 695 mm
Afst. spindel/bodemplaat: 1200 mm
Noniusaanduiding: 130 mm
Kolomdiameter: 140 mm
Tafelafmeting: 555 x 555 mm
T-gleuven afmeting: 18 mm
Oppervlak bodemplaat: 505 x 540mm
Motor-afgiftecap. S1 100%:
0,85 / 1,5 kW (400 V)
Motor-opnamecap. S6 40%:
1,1 / 2,2 kW (400 V)
Afm.: 560 x 960 x 2250 mm
Gewicht ca.: 460 kg

5.829,70

KOLOMBOORMACHINE



GB 40 S VARIO

Art. nr.: 01-1290XL
Boorcap.max.: 40 mm
Boorkop: 1-13 mm / B 16
Spilopname: MK 4
Spindeltoer.: 55 - 2000 o/m
Voeding: 0,1/0,2 mm/ow
Uitlading: 340 mm
Werkbereik: 345 mm
Afst. spindel/tafel max.: 675 mm
Afst. spindel/bodemplaat: 1195 mm
Noniusaanduiding: 190 mm
Kolomdiameter: 150 mm
Tafelafmeting: 555 x 555 mm
T-gleuven afmeting: 18 mm
Oppervlak bodemplaat: 535 x 505mm
Motor-afgiftecap. S1 100%:
2,2 kW (400 V)
Motor-opnamecap. S6 40%:
3,0 kW (400 V)
Afm.: 620 x 1000 x 2300 mm
Gewicht ca.: 475 kg

6.455,40

BOOR- FREESMACHINE

KF 20
1.200,50







KF 20 EN KF 20 SUPER

Art. nr.: 02-1010 - KF 20
Art. nr.: 02-1015 - KF 20 SUPER
Boorcap. in staal: 13 mm
Sterfrezen max.: 30 mm
Frezen max.: 16 mm
Uitlading: 165 mm
Afstand spindel/ tafel: 100-290 / 95-285 mm
Spindeltoerental: 0-1000/0-2500 omw./min
Spindelopname: MK 3
Tafelgrootte: 385 x 90 mm
Freeskop zwenkb.: -45° tot +45°
Hoogteverst. freeskop: 190 mm
T-groeven grootte: 12 mm
Motor-afgiftecap. S1 100%: 0,35 kW/230 V
Motor-opnamecap. S6 40%: 0,55 kW/230 V
Motor-opnamecap. S6 40%: 0,75 kW/230 V (KF 20 Super)
Machineafm.: 510x550x760 mm
Machineafm.: 520x500x740 mm (KF 20 Super)
Gewicht ca.: 50 kg

KF 20 Super
1.366,65

BOOR- FREESMACHINE





230V

BF 30 SUPER

Art. nr.: 02-1044
Boorcapaciteit in staal: 30 mm
Sterfrezen max.: 75 mm
Frezen max.: 25 mm
Uitlading: 180 mm
Afstand spindel / tafel: 135 - 495 mm
Pinoleslag: 70 mm
Spindeltoerental, traploos: 50 - 750/150 - 2250 omw./min
Spindelopname: MK 3
Tafelgrootte: 840 x 210 mm
Loopweg (x / y): 565 / 215 mm
Freeskop zwenkbaar: -90° tot +90°
Hoogteverstelling freeskop: 360 mm
T-groeven grootte: 14 mm
Motor-afgiftecapaciteit S1 100%: 1,1 kW / 230 V
Motor-opnamecapaciteit S6 40%: 1,6 kW / 230 V
Machineafmeting (B x D x H): 1100 x 715 x 1200 mm
Gewicht ca.: 220 kg

Excl. onderstel

4.261,20

BOOR- FREESMACHINE



400V



BF 40 HS

Art. nr.: 02-1098
Boorcapaciteit in staal: 32 mm
Boorcapaciteit in gietstaal: 40 mm
Meskopfrees max.: 80 mm
Uitlading: 280 mm
Spindeltoerental: (12) 75 – 3200 omw./min
Spindelopname: MK 4
Pinoleslag: 120 mm
Pinolevoeding: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/omw.
Tafelgrootte: 730 x 210 mm
T-groeven grootte: 14 mm
Afstand spindel / tafel max.: 640 mm
Afstand spindel / bodemplaat max.: 1185 mm
Freeskop zwenkbaar: - 90° tot +90°
Hoogteverstelling freeskop: 265 mm
Bodemplaat: 365 x 375 mm
Machineafmeting (B x D x H): 1070 x 800 x 2060 mm
Gewicht ca.: 360 kg

3.496,60

METAAL BANDZAAGMACHINE



230V



834,05

EBS 100 S

Art. nr.: 04-1040
Vermogen: 230 V
Zaagcapaciteit 90° rond: 100 mm
Zaagcapaciteit 90° vlak: 100 x 150 mm
Zaagcapaciteit 45° rond: 65 mm
Zaagcapaciteit 45° vlak: 60 x 100 mm
Zaagbandafmeting: 1470 x 13 x 0,65 mm
Zaagsnelheid: 45 m/min
Motor-afgiftecapaciteit S 100%: 0,37 kW
Motor-opnamecapaciteit S 40%: 0,55 kW
Afmeting: B730 x D320 x H420 mm
Gewicht ca.: 23 kg

METAALBANDZAAGMACHINE





400V



Incl. onderstel

2.191,05

GBS 200 G (400 V)

Art. nr.: 04-1156
Zaagcapaciteit 90° rond: 205 mm
Zaagcapaciteit 90° vlak: 215 x 205 mm
Zaagcapaciteit 45° rond: 140 mm
Zaagcapaciteit 45° vlak: 140 x 115 mm
Werkhoogte: 820 mm
Zaagbandafmeting: 2360 x 20 x 0,9 mm
Zaagsnelheid: 31 / 50 / 60 m/min
Koelmiddelbak: 13 ltr.
Motor-afgiftecapaciteit S 100%: 1,1 kW
Motor-opnamecapaciteit S 40%: 1,5 kW
Afmeting: B1200 x D625 x H1240 mm
Gewicht ca.: 194 kg

HORIZONTALE BANDZAAGMACHINE





400V



Inclusief onderstel!

400V
04-1595
2.602,05

HBS 275 - 400V

Art. nr.: 04-1695
Zaagcapaciteit 90° rond: 225 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant: 200 x 200 mm
Zaagcapaciteit 90° vlak: 245 x 150 mm
Zaagcapaciteit 45° rond: 160 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant: 160 x 160 mm
Zaagcapaciteit 60° rond: 100 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant: 100 x 100 mm
Werkhoogte: 910 mm
Zaagbandafmeting: 2480 x 27 x 0,9 mm
Zaagsnelheid 230V: 72 m/min
Zaagsnelheid 400V: 45 / 90 m/min
Koelpomp: 100 W
Motor-afgiftecapaciteit: S1 100%: 1,1 kW
Motor-opnamecapaciteit: S6 40%: 1,5 kW
Spanning: 400V
Afmeting: B1430 x D720 x H1700 mm
Gewicht: ca. 190 kg

CIRKELZAAGMACHINES

400V

Inclusief onderstel!

04-1885
2.531,05

04-1887
2.425,25



	CS 315 L	CS 350 L
Art. nr.	*04-1885*	*04-1887*
Vermogen	0,75 / 1,3 kW (400V)	0,75 / 1,3 kW (400V)
Afm. zaagblad	Ø 315 x 32 mm	Ø 350 x 32 mm
Toerental	18 / 36 tr/min	18 / 36 tr/min
Opening klem	max. 140 mm	max. 145 mm
Werkhoogte	960 mm	960 mm
Afmeting	B550 x D1000 x H1860 mm	B550 x D1000 x H1910 mm
Gewicht	ca. 210 kg	ca. 215 kg

Zaagcap. CS 315 L	●	○	□	■	▭
90°	55 mm	100 mm	95 x 95 mm	50 x 50 mm	140 x 85 mm
60°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	110 x 90 mm
45°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	100 x 90 mm

Zaagcap. CS 350 L	●	○	□	■	▭
90°	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	60 x 60 mm	140 x 100 mm
60°	55 mm	110 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	120 x 100 mm
45°	55 mm	105 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	100 x 100 mm

TAFELSLIJPMACHINES

230V

Excl. onderstel







176,70

DSA 150 / 230V

Art. nr.: 05-1090
Slijpschijf: 150 x 25,4 x 12,7 mm
Slijpschijf korrel: K36 / K80
Toerental: 2850 tr/min
Vermogen: 0,37 kW / 230V
Afm.: B345 x D270 x H275 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Onderstel appart verkrijgbaar

272,25

DSA 200 / 230V

Art. nr.: 05-1092
Slijpschijf: 200 x 25,4 x 15,9 mm
Slijpschijf korrel: K36 / K80
Toerental: 2850 tr/min
Vermogen: 0,55 kW / 230V
Afm.: B410 x D340 x H330 mm
Gewicht: ca. 18 kg
Onderstel appart verkrijgbaar

324,50

DSA 250 / 230V

Art. nr.: 05-1096
Slijpschijf: 250 x 25,4 x 20 mm
Slijpschijf korrel: K36 / K80
Toerental: 2850 tr/min
Vermogen: 0,75 kW / 230V
Afm.: B450 x D360 x H370 mm
Gewicht: ca. 26 kg
Onderstel appart verkrijgbaar

POLIJSTMACHINES

230V

Excl. onderstel





202,10

SPM 150 / 230 V

Art. nr.: 05-1045
Slijpschijf Ø x B: 150 x 20 mm
Doorlaat: 12,7 mm
Korrel: K 36
Polijstschijf: 150 x 12,5 mm
Draadborstel: 150 x 12,5 mm
Toerental: 2850 omw./min.
Vermogen: 0,37 kW / 230V
Afmeting: B450 x D280 x H370 mm
Gewicht: ca. 10 kg

270,60

KSE 200 / 230 V

Art. nr.: 05-1172
Slijpschijf Ø x B: 200 x 32 mm
Doorlaat: 32 mm / Korrel: K 36
Motor-afgiftecapaciteit S1 100%: 0,90 kW
Motor-afgiftecapaciteit S6 40%: 1,25 kW
Draadborstel: 200 x 12,5 mm
Toerental: 2850 omw./min.
Vermogen: 0,37 kW / 230V
Afmeting: B570 x D270 x H300 mm
Gewicht: ca. 26 kg

DRAAIBANK



PROFI 300V

Art. nr.: 03-1035

230V

Afstand tussen de centers: 300 mm
Centerhoogte: 90 mm
Draaidiameter over bed: 180 mm
Doorlaat hoofdas: 20 mm
Opname hoofdas: MK 3
Toerentalbereik traploos: 50 -1250 / 100-2500 omw./min
Bereik langsvoeding: (3) 0,089 - 0,198 mm/omw.
Metrisch schroefdraad: (14) 0,3 - 3 mm
Schroefdraad inch: (10) 10 - 44 gangen/1"
Pinoleverplaatsing: 60 mm
Pinoleopname: MK 2
Motor-afgiftecapaciteit S1: 100% 0,50 kW / 230 V
Motor-opnamecapaciteit S6: 40% 0,70 kW / 230 V
Machineafmeting (B x D x H)*: 740 x 390 x 370 mm
Gewicht ca.: 60 kg
* zonder onderstel



1.459,10

DRAAIBANK



PROFI 750 LZ

Art. nr.: 03-1145

230V

Afstand tussen de centers: 750 mm
Centerhoogte: 130 mm
Draaidiameter over bed: 250 mm
Bedbreedte: 135 mm
Doorlaat hoofdas: 26 mm
Opname hoofdas: MK 4
Toerentalbereik traploos:
50 -1000 / 100-2000 omw./min
Bereik langsvoeding: (6) 0,08 - 0,48 mm/omw.
Bereik dwarsvoeding: (6) 0,026 - 0,156 mm/omw.
Metrisch schroefdraad: (18) 0,2 - 3,5 mm
Schroefdraad inch: (21) 8 - 56 gangen/1"
Pinoleverplaatsing: 75 mm
Pinoleopname: MK 2
Motor-afgiftecapaciteit S1: 100% 0,75 kW / 230 V
Motor-opnamecapaciteit S6: 40% 1,0 kW / 230 V
Machineafmeting (B x D x H)*: 1350 x 600 x 460 mm
Gewicht ca.: 145 kg



2.774,35

DRAAIBANK

PROFICENTER 550 WQV / 230V

Art. nr.: 03-1240

230V

Vermogen: 0,75 kW (230V)
Afstand tussen centers: 550 mm
Centerhoogte: 125 mm
Draaidiameter over bed: 250 mm
Doorlaat hoofdas: 26 mm
Opname hoofdas: MK5
Toerental, tl: 50-2000 / 100-2000 omw./min
Bereik langsvoeding: (6) 0,07-0,40 mm/omw.
Bereik dwarsvoeding: (4) 0,03-0,075 mm/omw.
Metrisch schroefdraad: (18) 0,2 - 3,5 mm
Schroefdraad inch: (21) 8 - 56 gangen/1"
Pinoleverplaatsing: 70 mm
Pinoleopname: MK 2
FREESOPZET
Boorcapaciteit in staal: 16 mm
Sterfrezen max.: 50 mm
Vingerfrezen max.: 16 mm
Uitlading: 150 mm
Spindeltoerental, traploos 50 - 2250 omw./min
Spindelopname: MK 2
Freeskop zwenkbaar: -90° tot +90°
Hoogteverstelling freeskop: 195 mm
Afmeting: B1210 x D610 x H860 mm
Gewicht: ca. 165 kg



3.623,55

DRAAIBANK



STANDARD 150 PLUS

Art. nr.: 03-1256

Vermogen: 2,0 / 2,4 kW
Afstand tussen centers: 1000 mm
Centerhoogte: 165 mm
Draaidiameter over bed: 330 mm
Bedbreedte: 180 mm
Doorlaat hoofdas: 40 mm
Opname hoofdas: MK3
Toerental: (9) 75 - 1400 tr/min
Bereik langsvoeding: (40) 0,053 - 1,29 mm
Bereik dwarsvoeding: (40) 0,013 - 0,31 mm
Schroefdraad metrisch: (32) 0,4 - 7 mm
Schroefdraad inch: (36) 4 - 60 gangen/1"
Verplaatsing pinole: 110 mm
Afmeting: B1600 x D700 x H1280 mm
Gewicht: ca. 470 kg
* bediengte uitbeenbaar: 220 mm



5.042,15

DRAAIBANK

Digitaal

STANDARD 165 TOP

Art. nr.: 03-1260

Vermogen: 2,0 / 2,4 kW
Afstand tussen centers: 1000 mm
Centerhoogte: 175 mm
Draaidiameter over bed: 350 mm
Bedbreedte: 180 mm
Doorlaat hoofdas: 40 mm
Opname hoofdas: MK3
Toerental: (12) 45 - 2000 tr/min
Schroefdraad metrisch: (36) 0,4 - 7 mm
Verplaatsing pinole: 110 mm
Voedingsbereik lengte: (40) 0,053 - 1,29 mm/omw
Voedingsbereik dwars: (40) 0,013 - 0,31 mm/omw
Afmeting: B1730 x D700 x H1340 mm
Gewicht: ca. 515 kg



7.378,75

DRAAIBANK

Digitaal

400V

MASTER 180 DIGITAAL

Art. nr.: 03-1264XL

Vermogen: 1,5 kW (400V)
Afstand tussen centers: 1000 mm
Centerhoogte: 180 mm
Draaidiameter over bed: 360 mm
Draaidiameter over dwarssledes: 220 mm
Doorlaat hoofdas: 51 mm
Opname losse kop: MK4
Toerental: (8) 70 - 2000 tr/min
Voedingsber. lengte: (32) 0,052-1,392 mm/omw
Voedingsber. dwars: (32) 0,07-0,380 mm/omw
Schroefdraad metrisch: (26) 0,4 - 7,0 mm
Pinole diameter: 42 mm
Verplaatsing pinole: 110 mm
Afmeting: B1920 x D750 x H1600 mm
Gewicht: ca. 540 kg



7.692,80

ZETBANK







2.257,55

ZETBANK, TB 1020

Art. nr.: 06-1370

Werklengte: 1020 mm
Max. plaatdikte (400 N/mm²): 2,5 mm
Max. openingsbreedte: 48 mm
Buighoek: 0 - 135°
Breedte: 1350 mm
Diepte: 1115 mm
Hoogte: 1140 mm
Gewicht: 290 kg
* met achteraanslag





ROLLERSSTANDAARD



95,95 **106,20** **114,75** **142,15** **145,60**

LRS

Art. nr.: 07-1400
Rolbreedte: 400 mm
Roldiameter: 57 mm
Hoogteverstelling:
665 - 1145 mm
Belastbaarheid: 100 kg
Staanderdiameter:
57 / 40 mm
Gewicht ca.: 8 kg

CRS

Art. nr.: 07-1420
Rolbreedte: 400 mm
Roldiameter: 50 mm
Hoogteverstelling:
685 - 1170 mm
Belastbaarheid: 100 kg
Staanderdiameter:
57 / 40 mm
Gewicht ca.: 8 kg

KRS

Art. nr.: 07-1425
Rolbreedte: 400 mm
Verchroomde kogels: 8
Hoogteverstelling:
700 - 1110 mm
Belastbaarheid: 90 kg
Staanderdiameter:
57 / 40 mm
Gewicht ca.: 7,5 kg

RS

Art. nr.: 07-1405
Rolbreedte: 350 mm
Roldiameter: 51 mm
Hoogteverstelling:
575 - 975 mm
Belastbaarheid: 700 kg
Staanderdiameter:
74 / 52 mm
Gewicht ca.: 20 kg

VRS

Art. nr.: 07-1415
Rolbreedte: 2 x 125 mm
Roldiameter: 51 mm
Hoogteverstelling:
560 - 975 mm
Belastbaarheid: 700 kg
Staanderdiameter:
74 / 52 mm
Gewicht ca.: 20 kg





Ook zijn alle verschillende soorten elektrodes voor elk lasapparaat verkrijgbaar.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

GYS



Prijs excl. **308,30**

LASINVERTER GYSMI 160 P + LCD TECHNO 11

Art. nr.: 5192030435

Inverter Technologie, microprocessor gestuurd lasapparaat met digitaal display. Multifunctioneel, zal werken op een 16A-230V voeding. Met zijn revolutionaire technologie heeft dit compacte apparaat veel in zijn mars.



Prijs excl. **495,70**

GYS LASINVERTER GYSMI E200 FV MET KOFFER

Art. nr.: 5192031210

Inverter Technologie, microprocessor gestuurd lasapparaat met digitaal display. Multifunctioneel, werkt op 16A-230V voeding. Elektroden: staal, rvs, rutiel, basisch en gietijzer, met een dikte van Ø 1,6 t/m 5 mm.



Prijs excl. **534,00**

GYS LASINVERTER SMARTMIG 142, MIG/MAG

Art. nr.: 5192033153

MIG/MAG enkelfase lasapparaat 140A. Gemakkelijk en intuïtief gebruik met "Smart" oplossing. Geschikt voor het lassen van staal en RVS en door zijn lage gewicht van 23,3 kg ideaal voor thuisgebruik.



Prijs excl. **693,20**

GYS LASINVERTER SMARTMIG 162, MIG/MAG

Art. nr.: 5192033160

MIG/MAG enkelfase lasapparaat 160A. Draagbaar en mobiel door wielen. Gemakkelijk en intuïtief gebruik met "Smart" oplossing. Geschikt voor het lassen van staal, rvs en aluminium.



Prijs excl. **576,30**

GYS LASINVERTER TIG 160 DC LIFT

Art. nr.: 5192011106

De technologie en functies maken het mogelijk te TIG-lassen met extreme nauwkeurigheid. Met de MMA functies kan er gelast worden met rutiel, staal, RVS en gietijzer elektroden. Geleverd met accessoires.



Prijs excl. **290,20**

GYS LASINVERTER GYSMI 160P KOFFER MMA

Art. nr.: 5192030077

Inverter Technologie, microprocessor gestuurd lasapparaat met digitaal display. Multifunctioneel, zal werken op een 16A-230V voeding. Met zijn revolutionaire technologie heeft dit compacte apparaat veel in zijn mars



Prijs excl. **334,50**

GYS LASINVERTER GYSMI E163, MMA

Art. nr.: 5192036635

Het apparaat last zonder moeite staal, gietijzer en roestvrij staal tot eendikte van 10 mm. Met dit apparaat heeft de lasser de beschikking over 3 lasprocedures : MMA, MMA Pulseen en TIG lift.



Prijs excl. **386,90**

GYS LASINVERTER GYSMI 200P, KOFFER, MMA

Art. nr.: 5192030794

Inverter Technologie, microprocessor gestuurd lasapparaat. Multifunctioneel, zal werken op een 16A-230V voeding. Elektroden: staal, rvs, rutiel, basisch en gietijzer, met een dikte van Ø 1,6 t/m 5 mm.



Prijs excl. **941,05**

GYS LASINVERTER SMARTMIG 182, MIG/MAG

Art. nr.: 5192033184

Eenfase 180A MIG/MAG lasunit. Ideaal voor algemeen gebruik in de werkplaats. Perfect geschikt voor niet-intensief werk voor montage, reparatie of onderhoud van staal, rvs of aluminium profiel of plaat.



Prijs excl. **457,45**

GYS LASINVERTER EASYMIG 110

Art. nr.: 5192013599

Easymig 110 Lasinverter van Gys. Zeer licht in gewicht (7,6 kilo). Ergonomisch handvat. Semi-automatisch lasapparaat. MIG/MAG lassen mogelijk met gevuld draad. Draad: Ø 0,6 mm tot 0,8 mm



Prijs excl. **683,10**

GYS LASINVERTER EASYMIG 150

Art. nr.: 5192032248

De Easymig 150 is een semi-automatisch lasapparaat. Met het apparaat kan MIG/MAG, met gevuld draad en MMA gelast worden. Dankzij het paneel kunt u de lasstroom en de draadsnellheid makkelijk instellen.



Prijs excl. **797,95**

GYS LASINVERTER EASYMIG 160

Art. nr.: 5192032255

De Easymig 160 is een semi-automatisch lasapparaat. Met het apparaat kan MIG/MAG, met gevuld draad en MMA gelast worden. Dankzij het paneel kunt u de lasstroom en de draadsnellheid makkelijk instellen.



Prijs excl.
1.813,50

GYS MULTIPEARL 211-4 LASGENERATOR

Art. nr.: 5192065115

De MULTIPEARL 211-4 is een multifunctionele 4 in 1 lasgenerator, waarmee u zeer precies laswerkzaamheden in MIG/MAG (met of zonder gas), TIG DC en MMA kunt uitvoeren. De MULTIPEARL beschikt over 9 lassynergieën waarmee u kunt lassen op fijn plaatwerk van 0,6mm tot 6mm dikte, in alle mogelijke laspositities. Veelzijdig en uitgerust met een enkelfase voeding met PFC/FV technologie, uw perfecte bondgenoot in de werkplaats of tijdens on-site klussen.



Prijs excl.
1.992,65

GYS PROTIG 201 AC/DC HF FV

Art. nr.: 5192063945

De PROTIG 201 AC/DC is de oplossing voor professionele TIG-lassers, voor het uitvoeren van ambachtelijke werkzaamheden, bij onderhoud en in de industriële sector. De PROTIG 201 AC/DC is uitgerust met de meest moderne Inverter technologie, voor het probleemloos assembleren van alle soorten materialen (staal, roestvrij staal, aluminium, koper of titaan) met een uitmuntende lasnaad-kwaliteit.



Prijs excl.
876,55

GYS PROTIG 161 DC HF INCLUSIEF ACCESSOIRES

Art. nr.: 5192062054

De **PROTIG 161 DC** (160 A) is een ultra compact lasapparaat, bestemd voor de ambachtelijke lasser. Hij is, dankzij een secondair regulerend vermogen, bij uitstek geschikt voor het realiseren van kwalitatief hoge lasverbindingen op zachte en roestvrijstalen metalen. Dankzij de intuïtieve bediening kan het apparaat zeer eenvoudig bijgesteld worden.



Prijs excl.
1.118,35

GYS PLASMA SNIJDER 30FV MET ACCESSOIRES

Art. nr.: 5192013858

Het CUTTER 30 FV is een krachtig 30A plasma-snijapparaat voor sneden tot 15mm bij staal . De HF-vrije contact verlengt de houdbaarheid van de slijtdelen. Het heeft een robuuste behuizing en bedieningspaneel.



Prijs excl.
1.178,80

GYS PLASMA SNIJDER EASYCUT K25 MET TOORTS

Art. nr.: 5192068063

De **EASYCUT K25** plasmacutter met HF ontsteking snijdt eenvoudig en snel alle soorten metaal tot 8 mm. Met z'n geïntegreerde compressor is deze cutter ook ideaal voor al uw snijwerkzaamheden buiten. De geïntegreerde compressor maakt deze plasma cutter onmisbaar bij afwezigheid van perslucht. U kunt ook buiten moeiteloos en efficiënt snijden.



Prijs excl.
785,85

GYS PLASMA SNIJDER EASYCUT 25 MET TOORTS

Art. nr.: 5192065543

De EASYCUT 25 is een zeer compacte plasma cutter (7,8 kg), ideaal voor het snel en eenvoudig snijden van alle soorten metaal tot een dikte van 8 mm. Het apparaat kan zonder HF opgestart worden. Met een vermogen van 25 A is hij uitstekend geschikt voor zeer precies snijwerk bij lage intensiteit. Ideaal voor gebruik in de werkplaats of tijdens carrosserie-werkzaamheden. Het apparaat is krachtig en eenvoudig te verplaatsen.



Prijs excl.
1.732,90

GYS PLASMA SNIJDER CUTTER 35KF

Art. nr.: 5192031035

De GYS plasma snijder met geïntegreerde compressor geeft de mogelijkheid om staal, RVS en gietijzer tot een dikte van 12 mm te snijden, en aluminium en koper tot een dikte van 8 mm. Het "Pilot Arc" systeem maakt het mogelijk zonder contact met het materiaal de snijboog op te starten, dit voorkomt storingen bij elektromagnetische apparaten.



Prijs excl.
5.823,35

GYS PLASMA SNIJDER NEOCUT 125 + TOORTS

Art. nr.: 5192067448

De NEOCUT 125 is een krachtige 125A plasma cutter met een inschakelduur van 100%, geschikt voor het uitvoeren van industriële snijwerkzaamheden op materialen tot 57 mm dik. De NEOCUT plasma-snijder, met een automatisch luchtdruk systeem inzetbaar in alle modules, garandeert een optimale snijkwaliteit.



Prijs excl.
2.780,70

GYS PLASMA SNIJDER 70A CT MET TOORTS

Art. nr.: 5192013841

Dit is een plasma cutter van 70 A met een snijcapaciteit van 35 mm dikte, die gebruikt kan worden op diverse materiaal. Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de slijtonderdelen aanzienlijk worden verlengd.



Prijs excl.
60,05

GYS ACCULADER ARTIC 4000

Art. nr.: 5192029583

Acculader ARTIC 4000 van Gys. Speciaal ontworpen voor het opladen van 6 en 12V accu's van stadsauto's, motoren, jet-ski's, oldtimers. Garandeert automatische, micro-processor gestuurde laadprocedure.



Prijs excl.
205,55

GYS ACCULADER BATIUM 15/24

Art. nr.: 5192024526

Het apparaat kan accu's die tot 1V ontladen zijn nog steeds opladen. Door de SOS RECOVERY modus is het mogelijk om gesulfateerde te herstellen en op te laden. Intelligente lader met microprocessor.



Prijs excl.
211,60

GYS BOOSTER GYSPACK AIR, 12V

Art. nr.: 5192026322

Deze high-performance starthulp is ideaal voor personenauto's, campers en bestelwagens. Beveiligd met visueel en geluidsignaal bij verkeerde poolaansluiting en uitgerust met schakelaar.



Ook zijn alle verschillende soorten elektrodes voor elk lasapparaat verkrijgbaar.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!



Prijs excl. **20,80**

GYS LASHELM FLIP-FLAP 11

Art. nr.: 5193042513

Flip Flap lashelm met een groot zichtveld en 2 glazen. Het donkere scherm moet handmatig naar beneden worden geklapt en als hij omhoog is kan de helm gebruikt worden voor bijvoorbeeld slijpen.



Prijs excl. **31,50**

GYS LASHELM LCD TECHNO 11 TC

Art. nr.: 5193064997

Lashelm Tehchno 11 True Color is essentieel voor de veiligheid. Volautomatisch schakelt het masker in een fractie van een seconde over van helder naar getint.



Prijs excl. **51,20**

GYS LASHELM LCD TECHNO 9-13

Art. nr.: 5193065048

De opto-elektronische kap is essentieel voor de veiligheid en beschermt het gezicht en de ogen. Van de UV-, infrarood- en projectielasser. True color.



Prijs excl. **148,35**

LASHELM LCD GYSMATIC 9.13

Art. nr.: 5193043909

Voor alle lasapplicaties: MMA tot 400A, TIG van 5A tot 250A en MIG/MAG tot 500A. Het LCD filter beschermt zelfs bij een lage intensiteit (vanaf 5A) en heeft een reactietijd van slecht 0,10 ms.



Prijs excl. **18,15**

LEREN SCHORT, MULTIFUNCTIONEEL

Art. nr.: 5193045200

GYS Lederen short, multifunctioneel. Leren schort voor meerdere toepassingen. Materiaal: rund-splitleder



Prijs excl. **35,10**

LEREN LASSCHORT, PROFESSIONAL

Art. nr.: 5193045217

Gys professioneel lasschort voor meerdere toepassingen. Gemaakt van hoge kwaliteit leer.



Prijs excl. **10,50**

GYS LEREN HANDSCHOENEN

Art. nr.: 5193045101

Leren handschoener voor multigebruik. Warmtebestendige gevoerde lashandschoenen. Te gebruiken voor MMA/MIG-MAG lassen en industrie metallurgie. Tot max. 250 °C. Materiaal: rund-splitleder.



Prijs excl. **9,20**

GYS LASMAGNEET

Art. nr.: 5193044203

Lasmagneet om uw werkstuk goed op zijn plek te houden.



Prijs excl. **37,70**

GYS SPECIALE TANG MIG,12-15MM

Art. nr.: 5193041332

No-gas toebehoren set rond 0,9mm. 12-15 mm.



Prijs excl. **5,45**

GYS PIKEERHAMER, STAAL

Art. nr.: 5193044159

Gys lasbikhamer, gewicht totaal 240g, steel kunststof, kop staal, vorm kop punt/spits, norm geen. Gesmede stalen pikeerhamer (in blister).



Prijs excl. **2,55**

GYS STAALBORSTEL, 4 RIJEN

Art. nr.: 5193044241

GYS staalborstel met 4 rijen.



Prijs excl. **19,15**

GYS DRAADBOBIJN 100X0,9MM

Art. nr.: 5193086104

GYS Draadbobijn 100x0,9mm, 1kg, gevuld.



Prijs excl. **3,05**

GYS ELEKTRODES STAAL Ø3,2MM

Art. nr.: 5193084346

Universele stalen rutiel laselektrode voor alle lasapparaten of inverters. In vele verschillende maten en hoeveelheden te verkrijgen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vanspijk.nl



Prijs excl. **6,25**

GYS ELEKTRODES ALUM. Ø3,2MM

Art. nr.: 5193084803

Elektrode met 5% silicium, voor het assembleren en repareren van aluminium -onderdelen of- legeringen. Uitstekende weerstand tegen corrosie, geringe poreusheid en goede mechanische eigerschappen.



Prijs excl. **6,80**

GYS ELEKTRODES V. RVS Ø2,5MM

Art. nr.: 5193082335

Rutiel-basische elektrode met zeer laag koolstof gehalte, ontworpen voor het lassen van austenitisch roestvrij staal met en zonder molybdeen (316, 316L, 316 Ti/Nb). Type 316L 2,5 x 350 mm. 10 stuks.



Prijs excl. **20,40**

ELEKTRODES GIETIJZER Ø2,5MM

Art. nr.: 5193083332

Elektrode met graphito-basisch bekleding met een hoog nikkel gehalte. Beschikt over zeer goede mechanische eigenschappen. Aanbevolen voor het heterogeen assembleren van gietijzer/staal. 12 stuks.



Prijs excl. **13,85**

GYS ELEKTRODES Ø2,5MM (X110)

Art. nr.: 5193085138

Universele rutiel elektrode, speciaal ontworpen voor het lassen in alle posities, inclusief verticaal neergaand lassen. Voor een eenvoudige boog-ontsteking en een mooie lasnaad. Ø2,5 mm x 110 stuks.



Prijs excl. **13,10**

GYS ELEKTRODES Ø3,2MM (X70)

Art. nr.: 5193085145

Universele rutiel elektrode, speciaal ontworpen voor het lassen in alle posities, inclusief verticaal neergaand lassen. Voor een eenvoudige boog-ontsteking en een mooie lasnaad. Ø3,2 mm x 70 stuks.



Prijs excl. **28,05**

GYS ELEKTRODES Ø3,2MM (X165)

Art. nr.: 5193085046

Universele rutiel elektrode, speciaal ontworpen voor het lassen in alle posities, inclusief verticaal neergaand lassen. Voor een eenvoudige boog-ontsteking en een mooie lasnaad. Ø3,2 mm x 165 stuks.



Prijs excl. **26,60**

GYS ELEKTRODES Ø2,5MM (X230)

Art. nr.: 5193085039

Universele rutiel elektrode, speciaal ontworpen voor het lassen in alle posities, inclusief verticaal neergaand lassen. Universele stalen rutiel laselektrode voor alle lasapparaten of inverters. Aantal: 230 st.

EEN KORTE INTRODUCTIE VAN SMART ...
SMART is echte specialist in Multi-Tool zaagbladen. Door focus en innovatie hebben we het assortiment opgebouwd om niet alleen een reeks best presterende Multi-Toolblades op de markt aan te bieden, maar ook de allerbeste all-round oplossing voor onze klanten en dealers te bieden. Met ons assortiment **Universal Fitment**, **Starlock** en **Supercut** messen bieden wij de mogelijkheid om een superieur mes te gebruiken voor alle grote merken van multi-tools.

SMART MISSION STATEMENT
Ons doel is ervoor te zorgen dat onze producten een groot aantal gebruikers in staat stellen om elke taak met succes te voltooien met gemak en perfectie met behulp van de beste gereedschap mogelijk voor de klus. Met behulp van onze multi-fit technologie bieden wij de mogelijkheid om met behulp van een superieur mes **voor alle grote merken** van multi-tool. Door onze steeds groeiende distributienetwerken zullen we ervoor zorgen dat u toegang krijgt tot deze superieure messen en waar je ook bent in de wereld. De Smart Multi-Tool zaagbladen bestaan uit 3 verschillende series:

ENGINEERD FOR LONG LIFE | ENGINEERD FOR THE PROFESSIONAL | ENGINEERD FOR THE TRADESMAN



H32BM10+2
75,35

UN TRA 32X51MM BIM-BLAD H-S 10+2 STUKS

Bi-metalen blad voor het zagen van hout, hout met spijkers & non-ferrometalen. Universeel zagen tot 51mm diep.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
H32BM10+2	UN TRA 32x51 mm BiM blad H-S	10+2	75,35



H44BM10+2
85,10

UN TRA 44X51MM BIM-BLAD H-S 10+2 STUKS

Bi-metalen blad voor het zagen van hout, hout met spijkers & non-ferrometalen. Universeel zagen tot 51mm diep.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
H44BM10+2	UN TRA 44x51 mm BiM blad H-S	10+2	85,10

ST90DB
34,60



SMART BLADES SL PRO 90 X 25 MM, 1 STUK

Deze Professional Series superdunne diamant-gecoate segment multi-tool accessoire is perfect voor het snel en nauwkeurig slijpen van tegelspecie of pleisterwerk. De gereduceerde dikte maakt het ook geschikt voor kleine, gedetailleerde sneden in keramische tegels, bijvoorbeeld het afwerken van een gedetailleerde snede of het trimmen van een bestaande tegel. Compatibel met Starlock fitment multi-tools.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
ST90DB	Smart Blades SL PRO 90 X 25 mm	1	34,60



ST32BM10+2
100,05

SL PRO 32X42MM BIM-BLAD H-S 10+2 STUKS

Het Bi-metaalblad, voor hout met spijkers & amp; non-ferrometalen. Snijdiepte 42 mm. Compatibel met alle Starlock multi-tools.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
ST32BM10+2	SL PRO 32x42 mm BiM blad H-S	10+2	100,05



ST44BM10+2
104,75

SL PRO 44X46MM BIM-BLAD H-S 10+2 STUKS

Het Bi-metaalblad, voor hout met spijkers en non-ferrometalen. Snijdiepte 42 mm. Compatibel met alle Starlock multi-tools.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
ST44BM10+2	UN TRA 44x46 mm BiM blad H-S	10+2	104,75



ST32CJ10+2
93,45

SL PRO 32X42MM BLAD HOUT GROF 10+2 ST.

Zaagblad van grof tandhout. Ideaal voor invallend zagen in hout. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Lange snijdiepte van 42 mm. Snel en precies zagen in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm. Bladdikte: 0.8mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST32CJ10+2	SL PRO 32x42 mm tandhoutblad.	10+2	93,45



ST32FT10+2
79,80

SL PRO 32X42MM BLAD HOUT GESN. 10+2 ST.

Een fijn zaagblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout en kunststof. Zaagt tot 42 mm diep. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST32FT10+2	SL PRO 32X42 mm blad hout gesn.	10+2	79,80



ST32RW10+2
95,50

SL PRO 32MM RAPID-WOOD ZAAGBL. 10+2 ST.

Een fijn zaagblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout en kunststof. Zaagt tot 42 mm diep. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST32RW10+2	SL PRO 32X42 mm blad hout gesn.	10+2	95,50



ST63RW10+2
108,40

SL PRO 63MM RAPID-WOOD ZAAGBL. 10+2 ST.

Rapid Wood blad is speciaal ontworpen voor extreem snelle en nauwkeurige sneden in hout en kunststof. Ideaal voor kleinere gedetailleerde duiksnijden Zaagt tot 42 mm diep. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Breedte snede: 63 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST63RW10+2	SL PRO 63X42 mm blad hout gesn.	10+2	108,40



ST63CJ10+2
108,40

SL PRO 63MM ZAAGBLAD JAPANS, 10+2 ST.

Een Professional Series multi-tool blad met grove vertanding voor een grote verscheidenheid aan nauwkeurige zaagsneden in hout, hardhout, kunststof, gipsplaten, houten overlay vloeren en nog veel meer. Breedte snede: 63 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST63CJ10+2	SL PRO 63X42 mm blad hout gesn.	10+2	108,40



ST63FT10+2
108,40

SL PRO 63MM ZAAGBLAD FIJN HOUT 10+2 ST.

Een fijn zaagblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout en kunststof. Zaagt tot 42 mm diep. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 63 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST63FT10+2	SL PRO 63X42 mm blad hout gesn.	10+2	108,40



STARLOCK ST32CJ1 **10,50**

32 MM BI-METAAL JAPANSE TAND ZAAGBLAD

Zaagblad van Japans tandhout. Ideaal voor invallend zagen in hout. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Lange snijdiepte van 42 mm. Snel en precies zagen in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST32CJ1	Zaagblad van Japans tandhout, bi-metaal	1	10,50
ST32CJ3	Zaagblad van Japans tandhout, bi-metaal	3	29,90
ST32CJ10	Zaagblad van Japans tandhout, bi-metaal	10	93,45



STARLOCK ST32FT1 **8,65**

32 MM BI-METAAL FIJNE TAND ZAAGBLAD

Een fijn zaagblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout en kunststof. Zaagt tot 42 mm diep. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST32FT1	Fijn zaagblad, bi-metaal, zaagt 42mm diep	1	8,65
ST32FT3	Fijn zaagblad, bi-metaal, zaagt 42mm diep	3	24,30
ST32FT10	Fijn zaagblad, bi-metaal, zaagt 42mm diep	10	79,80



STARLOCK ST32BM1 **11,15**

32 MM BI-METAALBLAD VOOR HOUT&SPIJKERS

Het Bi-metaalblad, voor hout met spijkers & schroeven; non-ferro-metalen. Snijdiepte 42 mm. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 32 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST32BM1	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 32mm	1	11,15
ST32BM3	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 32mm	3	31,70
ST32BM10	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 32mm	10	100,05



STARLOCK ST44BM1 **12,10**

44 MM BI-METAALBLAD VOOR HOUT&SPIJKERS

Het Bi-metaalblad, voor hout met spijkers & schroeven; non-ferro-metalen. Snijdiepte 46 mm. Compatibel met alle Starlock multi-tools. Zaagt in hout, plus het zagen van spijkers, koperen buizen en zelfs schroeven! Breedte snede: 44 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST44BM1	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 44mm	1	12,10
ST44BM3	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 44mm	3	34,75
ST44BM10	Bi-metaalblad voor hout met spijkers, 44mm	10	104,75




STARLOCK ST32RWL1 **12,10**

SMART STARLOCK 32MM DIEP SNIJMES - 60MM

Dit Professional Series zaagblad voor snel hout is extra lang om tot **58 mm diep** te kunnen zagen. Uitgerust met dezelfde 'rapid wood' vertanding, zaagt dit blad net zo snel hout, hardhout en kunststof als alle andere rapid wood bladen in de serie.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST32RWL1	SMART Starlock 32mm Deep Cut blade SL	1	12,10
ST32RWL3	SMART Starlock 32mm Deep Cut blade SL	3	34,65
ST32RWL10	SMART Starlock 32mm Deep Cut blade SL	10	114,20



STARLOCK ST32BML1 **12,45**

SL 32MM BIMETAAL HOUT- EN SPIJKERMES

Dit extra lange bimetalen multigereedschapsblad biedt een volledige **dieptesnede van 58 mm**, ideaal voor toepassingen die een diepere snede vereisen. De zeer veelzijdige bimetalen vertanding maakt een grote verscheidenheid aan precieze sneden mogelijk in hout, spijkers, non-ferrometalen, kunststof en nog veel meer.

Art. nr.	Omschrijving	Stuk	Prijs
ST32BML1	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	1	12,45
ST32BML3	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	3	35,60
ST32BML10	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	10	112,80



STARLOCK ST35MB1 **31,80**

STARLOCK 35MM METAAL BUSTER - 40 MM

Vergroot de mogelijkheden van uw multitool met dit uiterst veelzijdige 35 mm getande 'Metal Buster' **multitool mes (40 mm lang)** uit de Professional Series. Ideaal voor dik metaal, schroeven, abrasieve materialen (bijv. glasvezel), spijkers en non-ferrometaal.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST35MB1	SMART Starlock 35mm Metal Buster SL	1	31,80



STARLOCK ST35MBL1 **34,15**

STARLOCK 35MM METAAL BUSTER - 63 MM

Veelzijdige 35 mm hardmetalen getande 'Metal Buster'. Het bladzaag heeft een **extra lang blad van 63 mm** voor snedes op volledige diepte. Ideaal voor dik metaal, schroeven, abrasieve materialen (bijv. glasvezel en vezelcementplaat), spijkers en non-ferrometaal.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
ST35MBL1	SMART Starlock 35mm Metal Buster SL	1	34,15



035HCT1 **16,85**

35 MM BI-METAALBLAD VOOR HARDHOUT

Lange levensduur houtzaagblad voor het zagen van hardhout. Breedte: 35mm. Blad is behandeld tegen hitte. (Heat treated)

Art. nr.	Omschrijving	St.	Prijs
035HCT1	Bi-metaalblad voor het zagen van hardhout	1	16,85
035HCT3	Bi-metaalblad voor het zagen van hardhout	3	42,45



063JT1 **17,50**

JAPANS TANDBLAD - PRECIEZE ZAAGSNEDEN

Een Japans tandblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout, kunststoffen en houten dekvloeren. Zaagt tot 42 mm diep.

Art. nr.	Omschrijving	St.	Prijs
063JT1	Japans zaagblad voor precieze zaagsneden	1	17,50
063JT3	Japans zaagblad voor precieze zaagsneden	3	42,70



032JT1 **13,20**

JAPANS TANDBLAD - PRECIEZE ZAAGSNEDEN

Een Japans tandblad voor een grote verscheidenheid aan kleine precieze zaagsneden in hout, kunststoffen en houten dekvloeren. Zaagt tot 42 mm diep.

Art. nr.	Omschrijving	Stuks	Prijs
032JT1	Japans zaagblad voor precieze zaagsneden	1	13,20
032JT3	Japans zaagblad voor precieze zaagsneden	3	30,65



SMART BLADES UN TRA MULTITOOL GATZAGEN

De HHS-serie gatzagen van SMART blades maken van het uitsnijden van buizen en spots een snelle en gemakkelijke klus. De gatenzaag biedt een gecontroleerde snede en minimaliseert mogelijke schade aan verborgen draden, is zeer eenvoudig en veilig in gebruik en zorgt voor een zuivere en nauwkeurige snede, zelfs in krappe ruimtes.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
HHS65	SMART HHS65 Multitool gatzaag - Ø 65mm	1	22,05
HHS68	SMART HHS68 Multitool gatzaag - Ø 68mm	1	22,05
HHS76	SMART HHS76 Multitool gatzaag - Ø 76mm	1	22,05



2-delig!

H2RWK
26,65

2 STUKS BI-METAL BLADENSET - 32 & 63 MM

2 stuks - 32mm en 63mm bekroond Rapid Wood-blad assortiment.
De set bestaat uit de volgende 2 bladen:

Art. nr.	*Bestaat uit:*	*Omschrijving*	*Prijs*
H2RWK	- 1x H2RWK	32 mm breed, 52 mm diep	26,65
	- 1x H63RW	63 mm breed, 52 mm diep	





4-delig!

H4MAK
29,05

4 STUKS BI-METAL MULTITOOL BLADENSET

Een 4-delig multitoolblad assortiment. Zorgvuldig geselecteerd voor elke bouwer die hout, metaal en kunststof snijdt. De set bestaat uit de volgende 4 bladen:

Art. nr.	*Bestaat uit:*	*Omschrijving*	*Prijs*
H4MAK	- 1x H32CJ	32 mm breed, 52 mm diep	29,05
	- 1x H63CJ	63 mm breed, 52 mm diep	
	- 1x H32FT	32 mm breed, 52 mm diep	
	- 1x H32BM	32 mm breed, 52 mm diep	





8-delig!

H8MAK
63,55

8 ST. UN TRA BLAD MULTITOOL ASSORTIMENT

De ultieme selectie van de meest populaire soorten multi-tool bladen, gebundeld tot een ongelooflijke waardeverpakking en top assortiment voor elke ambachtsman. De **H8MAK** heeft alle zaagbladen die nodig heeft voor vrijwel elke gelegenheid! Ons best verkopende pakket met zaagbladen!

Art. nr.	*Bestaat uit:*		*Prijs*
H8MAK	- 4x zaagbladen 32 mm	- 2x zaagbladen 63 mm	63,55
	- 1x zaagblad 44 mm	- 1x zaagblad 90 mm	





2x sneller!

H32RW1
13,45

32 MM RAPID WOOD BLAD - 2 X SNELLER

Dit bekroonde 32 mm Rapid Wood blad is speciaal ontworpen voor extreem snelle en nauwkeurige sneden in hout en kunststof. Ideaal voor kleinere gedetailleerde duiksnijden. Breedte 32 mm, snijdiepte 52 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H32RW1	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	1	13,45
H32RW3	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	3	38,15
H32RW10	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	10	120,65



2x sneller!

H63RW1
15,15

63 MM RAPID WOOD BLAD - 2 X SNELLER

Dit bekroonde 63 mm Rapid Wood blad is speciaal ontworpen voor extreem snelle en nauwkeurige sneden in hout en kunststof. Ideaal voor kleinere gedetailleerde duiksnijden. Breedte 63 mm, snijdiepte 52 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H63RW1	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	1	15,15
H63RW3	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	3	41,25
H63RW10	Rapid Wood blad voor extreme snelheid	10	136,15



Hout & Spijkers!

H32BM1
8,25

32 MM BI-METALEN BLAD

Bi-metalen blad voor het zagen van hout, hout met spijkers & non-ferrometalen. Universeel zagen tot 51 mm diep. Breedte 44 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H32BM1	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	1	8,25
H32BM3	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	3	21,10
H32BM10	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	10	75,35






Hout & Spijkers!

H44BM1
9,40

44 MM BI-METALEN BLAD

Bi-metalen blad voor het zagen van hout, hout met spijkers & non-ferrometalen. Universeel zagen tot 51mm diep. Breedte 44 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H44BM1	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	1	9,40
H44BM3	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	3	23,95
H44BM10	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	10	85,10



Japanse tand!

H32CJ1
8,15

32 MM BI-METALEN BLAD MET JAPANSE TAND

Japans tandblad voor het zagen van hout, houten overlay vloeren & kunststoffen etc. Universeel zagen tot 42 mm diep. Breedte 32 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H32CJ1	Bi-metalen blad met Japanse tand, 32 mm	1	8,15
H32CJ3	Bi-metalen blad met Japanse tand, 32 mm	3	20,85
H32CJ10	Bi-metalen blad met Japanse tand, 32 mm	10	74,45



Japanse tand!

H63CJ1
9,20

63 MM BI-METALEN BLAD MET JAPANSE TAND

Japans tandblad voor het zagen van hout, houten overlay vloeren & kunststoffen etc. Universeel zager tot 42 mm diep. Breedte 63 mm.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H63CJ1	Bi-metalen blad met Japanse tand, 63 mm	1	9,20
H63CJ3	Bi-metalen blad met Japanse tand, 63 mm	3	23,35
H63CJ10	Bi-metalen blad met Japanse tand, 63 mm	10	83,35



Nieuw!

HINB1
17,25

100 MM BI-METALEN "ISOLATIE BUSTER" BLAD

Een nieuwe innovatie van de SMART Tool Group. Op maat gemaakt voor het snijden van isolatieplaten. Kan ook worden gebruikt op schuim en andere zachte materialen.

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
HINB1	Bi-metalen blad voor het zagen van o.a. hout	1	17,25



Diamanten rand!

H32DB1
34,10

32 MM MORTELHARK MET DIAMANTRANDEN

Mortelhark met 32 mm diamantranden. Extra lange levensduur voor baksteen, mortel, gips & amp; poreus beton. Uitstekend voor het verwijderen van specie en gedetailleerd zoeken naar kabels en stopcontactdozen!

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
H32DB1	Mortelhark met diamantranden, 32 mm	1	34,10



4-delig!

SM4-TK
42,15

UN TRA 4ST BLAD ASSORTIMENT TEGELS

Perfect voor elke tegelzetter, decorateur of keuken/badkamermonteur. De 4-delige tegelset bevat alle accessoires die u nodig hebt voor het decoreren of voegen, lijm verwijderen. Een uitstekend assortiment van alleen de meest gebruikte stijlen van multitoolbladen. Alles in één pakket voor een voordelige mesoplossing!

Art. nr.	*Omschrijving*	*Aantal*	*Prijs*
SM4-TK	4-Delig Tegelzetters blad assortiment	1	42,15

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

imex accurate for life

IMEX - MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN LASERS EN MEETINSTRUMENTEN

Imex biedt de vakman innovatieve meetgereedschappen van een hoge kwaliteit en een zeer breed assortiment om uit te kiezen. Variërend van afstandsmeters tot lijnlasers en roterende lasers, Imex Tools zijn perfect voor constructiewerkzaamheden en grondwerk. De laserinstrumenten beschikken over een geavanceerde laserdiodetechnologie, gecombineerd met een robuuste behuizing in een unieke groene Imex kleur.

Het grote aanbod bestaat verder uit onder andere rolbandmaten, landmeters, (digitale) waterpassen, meetwielen en overige meetapparatuur.

Imex laserproducten leveren topresultaten dankzij nauwkeurigheid en efficiëntie. Bekijk hier het complete assortiment van IMEX voor alle laseroplossingen.





Rode laser — Prijs excl. **2.563,80**

IMEX RIOOLLASER IPL3 - ROOD

Art. nr.: 012-IPL3TR

De nieuwe IPL3TR rioollaser-serie is speciaal ontworpen voor alle pijpleiding- en afvoertaken. Vanwege de compacte behuizing en handsfree besturing is de IPL3T toe te passen in pijpen vanaf 100 mm.



Groene laser — Prijs excl. **2.666,75**

IMEX RIOOLLASER IPL3 - GROEN

Art. nr.: 012-IPL3TG

De nieuwe IPL3TG rioollaser-serie is speciaal ontworpen voor alle pijpleiding- en afvoertaken. Vanwege de compacte behuizing en handsfree besturing is de IPL3T toe te passen in pijpen vanaf 100 mm.



Groene laser — Prijs excl. **1.046,90**

I88G ROTERENDE LASER - LRX10

Art. nr.: 012-I88GSX10

De roterende laser voor veeleisende nivelleer- en egalisatietaken. Nauwkeurige hellingen kunnen worden bereikt met de dubbele hellingsmodus tot 8,8% in beide richtingen.



Rode laser — Prijs excl. **980,55**

I88R ROTERENDE LASER - LRX10

Art. nr.: 012-I88RX10-KIT

De roterende laser voor veeleisende nivelleer- en egalisatietaken. Nauwkeurige hellingen kunnen worden gemeten met de dubbele hellingsmodi tot 8,8% in beide richtingen.



Rode laser — Prijs excl. **885,20**

I77R ROTERENDE LASER - LRX10

Art. nr.: 012-I77RX10-KIT

De Imex i77R heeft in alle omstandigheden aantal nivelleertaken op een efficiënte manier. Inclusief zelfnivellering, hellingfunctie, scanmode - horizontaal en verticaal, afstandsbediening en oplaadbare batterijen.



Rode laser — Prijs excl. **820,65**

I66R ROTERENDE LASER - LRX6

Art. nr.: 012-I66RX6-KIT

De IMEX i66R is de marktleider in roterende laserwaterpassen. Robuuste behuizing en technologie in een efficiënt, eenvoudig te gebruiken pakket. Met een bereik van 400 m, rubberen bescherming en beschermkap voor optimale schok- en weerbestendigheid.



Rode laser — Prijs excl. **409,95**

IMEX E60 KIT IN DRAAGKOFFER

Art. nr.: 012-E60-KIT

De nieuwe E60 roterende laser waterpas is uitermate geschikt voor elke doe-het-zelver. Alleen horizontaal in te stellen. Profiteer van hetzelfde bereik als onze professionele roterende lasermodellen en het gemak van een compacte alles-in-één bouwdoos met draagkoffer.



Prijs excl. **73,45**

VLAK ALUMINIUM STATIEF TOP

Art. nr.: 012-SJA30

Robuust gebouwd voor elke laser opdracht of nivellering. De populairste roterende laserdriepoot is aan te schrijven vanwege zijn kwaliteit en lichtgewichtontwerp.



Prijs excl. **43,75**

METRISCH-E-NIVELLEERBAAK

Art. nr.: 012-IMELS5

Geschikt voor alle zware nivellerings- en landmeetwerkzaamheden. Waterpasbouten zijn een essentieel onderdeel van elke optische waterpas of roterende laserwaterpasopstelling.



Groene laser — Prijs excl. **466,55**

GREEN BEAM 3 MULTILIJN

Art. nr.: 012-LX3DG

De Imex 3-Dimensionale, zelfnivellerende lijnlasers zijn de populairste en meest veelzijdige lasers in het assortiment. De laserlijnen geven een horizontale lijn van 360° en 2 verticale lijnen van 360° op 90°.



Rode laser — Prijs excl. **256,50**

KRUISLIJNLASER LX25P 5-PUNTS

Art. nr.: 012-LX25P

5-punts kruislijnlaser LX25 beschikt over de toonaangevende laser-edge technologie van Imex. De geavanceerde HD lijnen en punten maken deze laser tot een alleskunner voor binnen. Inclusief de meegeleverde magnetische universele beugel.



Groene laser — Prijs excl. **345,40**

KRUISLIJNLASER LX25PG 5-PUNTS

Art. nr.: 012-LX25PG

5-punts kruislijnlaser LX25 beschikt over de toonaangevende laser-edge technologie van Imex. De geavanceerde HD lijnen en punten maken deze laser tot een alleskunner voor binnen. Inclusief de meegeleverde magnetische universele beugel.



Rode laser — Prijs excl. **183,05**

KRUISLIJNLASER RODE STRAAL

Art. nr.: 012-LX22

De LX22 is de meest populaire lijnlaser in de reeks. De verticale straal heeft een zeer "hoog" bereik en als het toestel op de vloer wordt geplaatst zal het vanaf 100mm vooraan beginnen.



Groene laser — Prijs excl. **238,45**

KRUISLIJNLASER GROENE STRAAL

Art. nr.: 012-LX22G

De LX22G biedt uitzonderlijke prestaties met eer superbreed horizontaal en verticaal laserstraalbereik. Gecombineerd met schietlood omhoog/omlaag. Nu geleverd met een duurzame draagtas voor extra bescherming.





Groene laser — + statief — Prijs excl. **77,35**

KRUISLIJNLASER L2GS MINISET

Art. nr.: 012-L2GS

Imex kruislijnlaser L2G Mini is perfect voor alle binnentaken. Standaard geleverd met statief. De L2G is een compacte, nauwkeurige en veelzijdige lijnlaseroplossing voor nivelleringswerkzaamheden op een korte afstand.




Rode laser — Prijs excl. **96,70**

TEGELLASER LX11PG PREMIUM

Art. nr.: 012-LX11PR

Imex tegellaser Premium LX11 is verkrijgbaar met rode en groene laser en de onbetwiste leider in de nivellering van vloeren. Twee ultraheldere laserstralen in een hoek van 90 graden zorgen voor het nauwkeurig uitzetten en installeren van tegelwerk.

Digitale en waterpas reeks



002-SP060	002-SP090	002-SP120	002-SP180	002-SP200	002-SP240
Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.
32,15	40,65	49,50	60,10	69,85	87,60

IMEX PROFESSIONELE WATERPASSEN - STORM PRO EXTRA - 6 MATEN

Art. nr.: 002-SP060 - 600 mm
Art. nr.: 002-SP090 - 900 mm
Art. nr.: 002-SP120 - 1200 mm
Art. nr.: 002-SP180 - 1800 mm
Art. nr.: 002-SP200 - 2000 mm
Art. nr.: 002-SP240 - 2400 mm

De extra hoogwaardige waterpassen uit de Imex SP-serie voorzien in zeer nauwkeurige libellen in een unieke behuizing van verstevigd aluminium. De Storm Professional Extra is geschikt voor professionele vaklui die zwaar werk uitvoeren. Vervaardigd volgens de strenge norm van Imex, het profiel is van binnenuit verstevigd hierdoor zijn deze waterpassen bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden maar met behoud van hun nauwkeurigheid en prestaties. De rubberen eindkappen aan weerszijden beschermen de pas tegen schokken.



012-EL60
Prijs excl.
98,80

012-EL120
Prijs excl.
116,25

IMEX PROFESSIONELE DIGITALE WATERPASSEN MET EEN LCD-SCHERM

Art. nr.: 012-EL60 - 600 mm
Art. nr.: 012-EL120 - 1200 mm

De digitale waterpassen zijn tevens uitgerust met een reeks functionaliteiten voor alledaagse waterpasklussen. Het heldere LED-scherm is omkeerbaar, voor gebruik ondersteboven en boven het hoofd. Indien nodig wordt deze aangevuld met twee libellen. Ontworpen met een precisie gefreesde bovenzijde en basis die bijdragen aan een uitzonderlijke mate van robuustheid. Twee geïntegreerde aardmagneten voor een veilige, handsfree bevestiging aan metalen verticale oppervlakken mogen natuurlijk niet ontbreken. Materiaal: alum. kokerprofielen.



002-498035	002-495050	002-495075	001-495105
Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.	Prijs excl.
191,30	248,30	293,60	405,95

IMEX PROFESSIONELE DIGITALE HOEKMETERS

Art. nr.: 002-498035 - 350 mm 1.9V Batterij
Art. nr.: 002-495050 - 517 mm 1.9V Batterij
Art. nr.: 002-495075 - 767 mm 1.9V Batterij
Art. nr.: 001-495105 - 1050 mm 1.9V Batterij

Imex digitale hoekmeters beschikken over de nieuwste waterpas technologie voor nauwkeurig nivelleren. Voor een lange levensduur van het product is kwalitatief gehard staal uit Duitsland gebruikt. In combinatie met traditionele fluorescerende waterpas libellen, kunnen de hoekmeters tevens gebruikt worden als standaard waterpas. De hoekmeters zijn ontworpen om kwaliteit te garanderen en een nauwkeurige aflezing te bieden. De digitale hoekmeters van Imex werken op 2x AAA batterijen er zijn verkrijgbaar in vier varianten.



Prijs excl.
97,10

R1000 MEETWIEL INCL OPBERGTAS

Art. nr.: 003-R1000

Het R1000 meetwiel is het populairste in de reeks. De meter telt op bij voorwaartse beweging en neer bij achterwaartse beweging en wordt geleverd met een handige draagtas. Nauwkeurigheid in gebruik wordt gegarandeerd met de pendelwijzer en remcontrole.



Prijs excl.
112,50

MEETWIEL R500 INCL OPBERGTAS

Art. nr.: 003-R0500

Imex meetwiel R500 is een compact en makkelijk op te bergen meetinstrument en levert uitzonderlijke prestaties. Ingeklapt neemt de R500 slechts 380mm ruimte in beslag. De R500 bezit dezelfde kenmerken als zijn grotere broer, zoals het bereik van 10.000 meter, de remhendel en de resetknop.



006-SP5013
Prijs excl.
63,20

006-SP3013
Prijs excl.
37,15

006-SP0013
Prijs excl.
61,45

IMEX LANDMETERMATEN STORM PRO SP3013, SP5013 EN SP0013

Art. nr.: 006-SP3013 - 30 mtr
Art. nr.: 006-SP5013 - 50 mtr
Art. nr.: 006-SP0013 - 100 mtr

Imex Storm Professional landmetermaten hebben een hogere meetnauwkeurigheid dankzij de hoogwaardige stalen band. De rolbandmaten uit de SP-serie zijn professioneel, rekvrij, robuust en in het bijzonder ontworpen voor landmeetkundige taken. De handgreep in Z-vorm, gelamineerde meetband en het soepele opwindmechanisme zorgen ervoor dat deze meetbanden een van de beste zijn in de markt. Verkrijgbaar in de maten: 30, 50 en 100 meter.



006-PP0525
Prijs excl.
5,00

006-PP0525-MET
Prijs excl.
5,30

006-PP0825
Prijs excl.
7,20

006-PP1025
Prijs excl.
8,15

IMEX ROLMATEN, 5M DUBBELZIJDIG METRISCH, 5, 8 EN 10M DUBBELZIJDIG

Art. nr.: 006-PP0525 - 5 mtr. Dubbelzijdig
Art. nr.: 006-PP0525-MET - 5 mtr. Dubbelzijdig, Metrisch
Art. nr.: 006-PP0825 - 8 mtr. Dubbelzijdig
Art. nr.: 006-PP1025 - 10 mtr. Dubbelzijdig

Gemaakt van versterkte aluminium profielen, wat resulteert in een zwaar product dat een leven lang meegaat. Met behulp van de nieuwste technologie zijn de EL serie waterpassen nauwkeurig genoeg voor veeleisende professionals in de bouw industrie. Band: Stalen band, gecoat nylon. Brede magnetische haak. 3 maten verkrijgbaar.



Prijs excl.
56,75

INFRAROODTHERMOMETER IR650

Art. nr.: 013-IR650

Met de Imex digitale infrarood thermometer IR650 kunnen alle oppervlakken en vloeistoffen veilig en contactloos worden gemeten. De thermometer heeft een bereik van -50° C tot 650° C en metingen kunnen worden verricht in graden Celsius en Fahrenheit.



Prijs excl.
36,60

VOCHTIGHEIDSMETER MP100

Art. nr.: 013-MP100

De Imex MP100 vochtmeter is ontworpen om eenvoudig en effectief te bedienen en geeft nauwkeurige metingen van het vochtgehalte in verschillende bouwmaterialen zoals hout, beton, gipsplaten enz. Een ergonomisch ontwerp en een duidelijk afleesbare display.



Prijs excl.
58,35

BULLSEYE BE30 PENLASER

Art. nr.: 008-IOBE30

De bullseye 30 is de meest populaire afstandsmeter in het assortiment. Voorzien van snelle meettechnologie en hoge precisie en nauwkeurigheid voor snelle, gemakkelijke, lange afstandsmeting.



Prijs excl.
88,85

BULLSEYE 80 LASERAFSTANDSMETER

Art. nr.: 008-IOBE80

De BE80 is een van de beste afstandsmeters en bevat geavanceerde meetfuncties voor professionele opmetings-/uitzetwerkzaamheden waarbij nauwkeurigheid en precisie van groot belang is.



Prijs excl.
35,70

AS VERHOOGD STATIEF

Art. nr.: 012-EV15

Een goede manier om uw lijnlaser te monteren waar een grotere verhoging nodig is. Kan gedraaid worden tussen de vloer en het plafond voor een stevig verstelbaar bevestigingspunt.



Groene laser

Prijs excl.
77,35

GREEN BEAM MINI KRUISLIJNLASER

Art. nr.: 012-L2GS

Mini Kruislijnlaser Kit. De lasers worden standaard geleverd met: oplader, reserve alkaline batterijhouder en op sommige modellen een statief en houder.



Prijs excl.
6,60

DRAADLIJN 100M (IN 3 KLEUREN)

Art. nr.: 018-SL100 (-L:geel), (-G:groen), (-P:roze)

Imex 100 meter touwlijn wordt steeds populairder vanwege zijn hoge zichtbaarheid en sterkte. De lijn is 8-strengs gevlochten wat het een hoge sterkte geeft en voorkomt rafelen wanneer gesneden.






Ook alle nieten, popnagels, moeren en spijkers zijn voor elk apparaat los verkrijgbaar.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

NOVUS®







Prijs excl. 38,35

SLAGNIETHAMER, J-022

Art. nr.: 030-0445

Zeer lichte hamertacker voor het verwerken van fijne draadnieten voor universeel gebruik.
- Afmetingen: 286 x 32 x 40 mm
- Fijn (H) Typ 37/4-6 mm







Prijs excl. 60,50

SLAGNIETHAMER, J-033

Art. nr.: 030-0446

Slagniethamer voor universeel gebruik op bouwplaatsen en constructie werkzaamheden.
- Afmetingen: 290 x 27 x 50 mm
- Plat (G) Typ 11/6-10 mm







Prijs excl. 98,10

SLAGNIETHAMER, J-044

Art. nr.: 030-0447

Slagniethamer voor professioneel gebruik op bouwplaatsen en constructie werkzaamheden.
- Afmetingen: 310 x 37 x 72 mm
- Plat (G) Typ 11/6-12 mm







Prijs excl. 120,60

SLAGNIETHAMER, J-055

Art. nr.: 030-0448

Slagniethamer voor professioneel continu gebruik voor dakbedekking en droogbouw.
- Afmetingen: 312 x 49 x 102 mm
- Plat (G) Typ 11/6-14 mm





Prijs excl. 10,05

HANDTACKER, J-11

Art. nr.: 030-0436

Hobbytacker J-11 "Creative" is van kunststof voor incidenteel gebruik in en om huis en tuin.
- Eenvoudige hobby handtacker
- Fijn draadnieten 4-8 mm





Prijs excl. 17,25

HANDTACKER, J-13

Art. nr.: 030-0435

Handtacker J-13 "Worker" is van hoogwaardig ABS kunststof voor universeel gebruik.
- Kleine universele handtacker
- Fijn draadnieten 4-10 mm





Prijs excl. 44,70

HANDTACKER, J-17

Art. nr.: 030-0438

Handtacker J-17 "Dual Worker" is van hoogwaardig ABS kunststof voor universeel gebruik.
- Grote universele handtacker
- Fijn draad- en platte nieten 6-14 mm





Prijs excl. 100,30

ELEKTR. TACKER, J-105 AEDHG

Art. nr.: 031-0333

Elektrische kleine universele tacker J-105 AEDHG "Allrounder" voor binnenwerk en decoratie.
- Kleine universele electr. tacker
- Fijn draadnieten en spijkers 6-16 mm





Prijs excl. 38,30

HANDTACKER, J-25

Art. nr.: 030-0433

Kleine professionele tacker van spuitgietzink voor de doe-het-zelver en in de werkplaats.
- Kleine professionele tacker
- Fijn draad- en platte nieten 4-10 mm





Prijs excl. 49,00

HANDTACKER, J-27

Art. nr.: 030-0439

Grote professionele handtacker van aluminium voor de meest uiteenlopende werkzaamheden.
- Grote professionele tacker
- Fijn draad- en platte nieten 6-14 mm





Prijs excl. 59,20

HANDTACKER, J-29

Art. nr.: 030-0432

Sterke professionele handtacker van zinken spuitgiet voor het klussen en in de werkplaats.
- Sterke professionele tacker
- Fijn draadnieten en spijkers 6-14/16 mm





Prijs excl. 213,95

ELEKTR. TACKER, J-165 AED

Art. nr.: 031-0326

Elektrische zeer terugslagarme handtacker voor professioneel bekleden, isoleren en betimmeren.
- Grote professionele electr. tacker
- Fijn draadnieten en spijkers 8-20/16-19 mm







Prijs excl. 25,95

BLINDKLINKTANG, N-10

Art. nr.: 032-0038

Perfecte riettangen-set voor beginners. Geschikt voor alle gangbare kleine reparaties.
- Aluminium apparaat behuizing
- Aluminium blindklinknagels tot 5 mm







Prijs excl. 32,40

BLINDKLINKTANG, N-20

Art. nr.: 032-0040

Robuust instapmodel voor diverse toepassingen bevestigingen van aluminium, staal er koper.
- Aluminium apparaat behuizing
- Alum, stalen en koperen nagels tot 5 mm







Prijs excl. 45,90

BLINDKLINKTANG, N-25

Art. nr.: 032-0041

Universele blindklinknageltang met 360° draaikop voor nauwkeurig werken.
- Aluminium apparaat behuizing
- Aluminium en stalen blindklinkmoeren







Prijs excl. 53,20

BLINDKLINKTANG, N-30

Art. nr.: 032-0042

Robuuste blindklinknageltang voor universele werkzaamheden met bevestigingen van klinknagels.
- Aluminium apparaat behuizing
- Alum, stalen en koperen nagels tot 5 mm







Prijs excl. 59,00

BLINDKLINKTANG, N-40

Art. nr.: 032-0043

Professionele, industriele blindklinknageltang met slanke neus voor werkzaamheden.
- Aluminium apparaat behuizing
- Alum, stalen en koperen nagels tot 5 mm







Prijs excl. 86,75

BLINDKLINKTANG, N-55

Art. nr.: 032-0044

Professionele, soepel werkende blindklinknageltang om zonder inspanning te werken.
- Aluminium apparaat behuizing
- Alum, stalen en koperen nagels tot 5 mm







Prijs excl. 88,05

BLINDKLINKTANG, N-120

Art. nr.: 032-0045

Robuust instapmodel voor diverse toepassingen schroefbevestigingen van aluminium en staal.
- Aluminium apparaat behuizing
- Aluminium en stalen blindklinkmoeren







Prijs excl. 96,75

BLINDKLINKTANG, N-140

Art. nr.: 032-0046

Professioneel robuuste industriele blindklinkmoertang met slanke neus voor schroefbevestigingen.
- Aluminium apparaat behuizing
- Aluminium en stalen blindklinkmoeren



- 3/8" (10mm)
- 7/16" (11mm)
- 15/32" (12mm)
- 1/2" (13mm)
- 9/16" (14mm)
- 19/32" (15mm)
- 5/8" (16mm)
- 11/16" (17mm)
- 23/32" (18mm)
- 3/4" (18mm)

Prijs excl. **48,15**

VERSTELBARE STEEKSLEUTELSET

Art. nr.: CPTAW8

Crescent 11-delige X6 verstelbare sleutel en omkeerbare bek + Pass-Thru. 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 23/32", 3/4".



- 8 mm - 10 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm - 19 mm

Prijs excl. **40,65**

RATELSLEUTELSET

Art. nr.: CX6DBM2

Crescent 2-delige X6 ratelsleutelset. 8mm - 19 mm. Deze 2 ratel- sleutels vervangt 8 ringsleutels! Comfort, glad profiel, ononderbroken oppervlak.



- 10 mm - 11 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm - 18 mm
- 19 mm

Prijs excl. **50,80**

RATELSLEUTEL COMBINATIESET

Art. nr.: CX6PT20

Crescent 20-delige X6 ratelsleutel combinatieset. "Drive Pass Thru" standaard ratelsleutelset voor Spilmechanica. 20-delige ratelsleutel combinatieset.



- 8 mm - 10 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm

Prijs excl. **43,30**

STEEKSLEUTEL COMBINATIESET

Art. nr.: CX6RWM7

Crescent 7-delige X6 steeksleutel combinatieset. Black Oxide Spline open eind ratelcombinatie metrische moersleutelset. Open eind ratelcombinatie.



- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm

METRISCH

Prijs excl. **29,00**

SLEUTELS COMBINATIESET, 6-DLG

Art. nr.: CCWS1

Crescent 6-delige **Metrische** combinatiesleutel set. Crestoloy-staalconstructie



- 1/4"
- 5/16"
- 11/32"
- 3/8"
- 7/16"
- 1/2"
- 5/16"
- 5/8"
- 11/16"
- 3/4"

SAE

Prijs excl. **36,50**

SLEUTELS COMBINATIESET, 10-DLG

Art. nr.: CCWS2

Crescent 10-delige **SAE** combinatiesleutel set. Crestoloy-staalconstructie.



- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm

METRISCH

Prijs excl. **36,70**

SLEUTELS COMBINATIESET, 10-DLG

Art. nr.: CCWS3

Crescent 10-delige **Metrische** combinatiesleutel set. Crestoloy-staalconstructie.



Trusted by the Trades.

- Maat: 7"
- Grip: soft
- Capaciteit: 28 mm
- Rechte bek
- Zelfsluitende bekinstelling
- Anti-slip handgrepen
- Materiaal: gehard staal

Prijs excl. **16,10**

7" WATERPOMPTANG RECHTE BEK

Art. nr.: RT27CVN

Waterpomptang rechte bek met soft grip. Precisie geslepen ribben voor een soepele, positieve interlock.



Trusted by the Trades.

- Maat: 10"
- Grip: soft
- Capaciteit: 38 mm
- Rechte bek
- Zelfsluitende bekinstelling
- Anti-slip handgrepen
- Materiaal: gehard staal

Prijs excl. **19,75**

10" WATERPOMPTANG RECHTE BEK

Art. nr.: RT210CVN

Waterpomptang rechte bek met soft grip. Precisie geslepen ribben voor een soepele, positieve interlock.



Trusted by the Trades.

- Maat: 12"
- Grip: soft
- Capaciteit: 64 mm
- Rechte bek
- Zelfsluitende bekinstelling
- Anti-slip handgrepen
- Materiaal: gehard staal

Prijs excl. **28,69**

12" WATERPOMPTANG RECHTE BEK

Art. nr.: RT212CVN

Waterpomptang rechte bek met soft grip. Precise geslepen ribben voor een soepele, positieve interlock.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

- Punt lengte: 67 mm
- Punt breedte: 23 mm
- Totale lengte: 320 mm
- hoekverstelling tot 180 graden
- Indexeerkop met 14 vergrendelposities
- Ergonomische, voorgevormde handgreep

Prijs excl. **33,60**

12" NAGELTREKKER, VERSTELBAAR

Art. nr.: DB12NP

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

- Stalen behuizing
- Totale lengte: 457 mm
- Hittebehandeld slagvlak
- Duurzame gripvaste handgreep
- Vergrendelt 15 posities
- Schuine kop met spijkersleuf
- Kop indexeert boog van meer dan 180°
- Extra brede punt voorkomt beschadiging
- Verhoogd slagvlak voor zwaar gebruik
- Stevige constructie bestand tegen slijtage

Prijs excl. **40,99**

18" PLATTE NAGELTREKKER

Art. nr.: DB18X

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

- Stalen behuizing
- Totale lengte: 762 mm
- Hittebehandeld slagvlak
- Duurzame gripvaste handgreep
- Vergrendelt 15 posities
- Schuine kop met spijkersleuf
- Kop indexeert boog van meer dan 180°
- Extra brede punt voorkomt beschadiging
- Verhoogd slagvlak voor zwaar gebruik
- Stevige constructie bestand tegen slijtage

Prijs excl. **52,95**

30" PLATTE NAGELTREKKER

Art. nr.: DB30X

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

- Totale lengte: 406 mm
- Verstelbare bekken schuiven en klemmen om op voorwerpen te passen voor rechttrekken en wrikken
- Grote klauw op de kop past zich aan voor de beste hefboomwerking bij het trekken van spijkers
- Uiteinde met breekijzer en gleuf voor spijkertrekker
- Hameroppervlak voor het slaan

Prijs excl. **51,05**

16" PLATTE NAGELTREKKER, VERS.

Art. nr.: DB16

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

- Totale lengte: 610 mm
- Verstelbare bekken schuiven en klemmen om op voorwerpen te passen voor rechttrekken en wrikken
- Grote klauw op de kop past zich aan voor de beste hefboomwerking bij het trekken van spijkers
- Uiteinde met breekijzer en gleuf voor spijkertrekker
- Hameroppervlak voor het slaan

Prijs excl. **61,65**

24" NAGELTREKKER, VERSTELBAAR

Art. nr.: DB24

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.



Demolition Tools

Trusted by the Trades.

BULL BAR

- L: 1118 mm
- Dubbele vork biedt een gebalanceerde lift
- Spijkers sneller, schoner en met minder moeite verwijderen
- Maximale flexibiliteit en meer hefboomwerking
- Precisie tips voor minder beschadiging
- Grijptanden op de vorken voorkomen dat de planken wegglijden
- De centrale nageltrekker zorgt voor een betere balans en meer hefboomwerking

Prijs excl. **153,74**

44" WRING-IJZER

Art. nr.: DKB44X

Crescent staat bekend om haar hoge kwaliteit en heeft een breed assortiment in dit soort handgereedschap.





M1X **30,10**

M2X **30,10**

M3X **30,10**



CRESCENT WISS METAALSCHAREN

Crescent Wiss metaalscharen. 20% minder kracht om te knippen Clean Cuts: Unieke mesbewerkingen verspreiden de snijkracht over het mes, waardoor de snijkwaliteit verbetert en de levensduur verlengd

Art. nr.	Omschrijving	Knippend	Kleur	Afmeting	Prijs
M1X	Wiss Metaalschaar	links knippend	rood	248 mm	30,10
M2X	Wiss Metaalschaar	rechts knippend	groen	248 mm	30,10
M3X	Wiss Metaalschaar	midden knippend	geel	248 mm	30,10

10X CUT LIFE · 6X LONGEST LIFE PIVOT BOLT · 4X SPRING LIFE





Prijs excl. **10,40**

8,5" ROESTVRIJ STALEN SCHAAR

Art. nr.: CW812S
Wiss 8,5" roestvrij stalen schaar. Lengte: 216 mm.
- Geslepen messen voorzien van hoogwaardig RVS
- Voor comfortabel gebruik rechts of links



Prijs excl. **19,25**

10" TITANIUM GECOATE SCHAAR

Art.nr: CW10T
Wiss 10" Titanium gecoate metalen schaar.
- 3x harder dan gewoon staal.
- Metaal loopt door in de bladen.



Prijs excl. **19,25**

10" TITANIUM GECOATE SCHAAR

Art.nr: CW10TM
Wiss 10" Titanium gecoate metalen schaar.
- 3x harder dan gewoon staal.
- Metaal loopt volledig door in de gehele schaar



Prijs excl. **19,25**

11" TITANIUM GECOATE SCHAAR

Art.nr: CW11TM
Wiss 11" Metalen schaar, enkele ringopening.
- 3x harder dan gewoon staal.
- Metaal loopt volledig door in de gehele schaar



Prijs excl. **19,80**

6" ELECTRICIËN DATA SCHAAR

Art.nr: CW5T
Wiss Electriciën 6" data schaar.
- Greepzone in handvatten voor het vastdraaien van draadmoeren en krimpen.



Prijs excl. **18,25**

7" TITANIUM GECOATE SCHAAR

Art.nr: CW7T
Wiss Titanium 7" gecoate functionele schaar.
- 3x harder dan gewoon staal
- Lengte: 178 mm.





Prijs excl. **15,60**

OPVOUWBAAR ZAKMES CP

Art.nr: WKFPNS1EU
Wiss opvouwbaar zakmes met een recht mesvorm.
- Opvouwbaar zakmes CP
- Lengte: 84 mm



Prijs excl. **15,60**

SCHUIF ZAKMES MET SNELWISSEL

Art.nr: WKAR2EU
Wiss functioneel schuifbaar mes met snelwissel.
- Schuifbaar zakmes met snelwissel
- Lengte: 178 mm



Prijs excl. **15,60**

OPVOUWBAAR ZAKMES WISSEL

Art.nr: WKF2EU
Wiss functioneel opvouwbaar mes met snelwissel.
- Opvouwbaar zakmes met snelwissel
- Lengte: 174 mm



Prijs excl. **27,75**

2-DELIGE GRIPTANGEN SET

Art.nr: CLP2SETN
Gebogen bek griptangen met draadsnijder.
- Maat gebogen bek: 7" + 10"
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **41,20**

3-DELIGE GRIPTANGEN SET

Art.nr: CLP3SETN
Gebogen bek griptangen met draadsnijder.
- Maat gebogen bek: 5" + 7" + 10"
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **64,40**

5-DELIGE GRIPTANGEN SET

Art.nr: CLP5SETN
Gebogen bek+langbek griptangen met draadsnijder.
- Gebogen bek: 5" + 7" + 10", Langbek: 6" + 9"
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **40,33**

10" VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Art.nr: ACL10VS
Crescent 10" Grip verstelbare moersleutel.
- Maat: 10"
- Lengte: 254 mm



Prijs excl. **14,90**

KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL

Art.nr: ATWJ26VS
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.
- Maat: 6"/ 152 mm
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **19,90**

KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL

Art.nr: ATWJ28VS
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.
- Maat: 8"/ 203 mm
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **24,90**

KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL

Art.nr: ATWJ210VS
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.
- Maat: 10"/ 254 mm
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. **29,90**

KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL

Art.nr: ATWJ212VS
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.
- Maat: 12"/ 304 mm
- Plastisol-grendelontgrendeling



Prijs excl. 26,05 Prijs excl. 29,20

MEETLINTEN "NITE EYE" IN CM - 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
L1116BCM	30 mm	5 m	422 g	SFN	26,05
L1125BCM	30mm	8 m	549 g	SFN	29,20

- De duurzame zwarte meetband met matte nyloncoating is eenvoudig afleesbaar onder alle lichtomstandigheden
- De eindhaak met diamantcoating zorgt voor een stevige grip vanuit elke richting en voorkomt wegglijden
- Lichtgewicht dankzij de smalle meetband
- Geoptimaliseerd oprolmechanisme in een compacte behuizing
- Geslaagd voor valtest (30 meter)
- Dubbelzijdig bedrukte meetband voor het eenvoudig aflezen van de schaalverdeling vanaf de onderzijde en lastig bereikbare plaatsen
- Vrije reikwijdte (stand-out) van 4,3 meter
- Stalen bevestigingspunt voor verbeterde veiligheid bij werken op hoogte
- Het bevestigingspunt kan ook worden gebruikt als middelpunt bij het tekenen van cirkels



Prijs excl. 25,55 Prijs excl. 28,70

MEETLINTEN IN CM EN INCH - 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
L1116CM	30 mm	5 m	422 g	SF1	25,55
L1125CM	30 mm	8 m	549 g	SF1	28,70
L1116CME2	30 mm	5 m	422 g	SF2	25,55
L1125CME2	30 mm	8 m	549 g	SF2	28,70

- De eindhaak met diamantcoating zorgt voor een stevige grip vanuit elke richting en voorkomt wegglijden
- Lichtgewicht dankzij de smalle meetband
- Geoptimaliseerd oprolmechanisme in een compacte behuizing
- Geslaagd voor valtest (30 meter)
- Dubbelzijdig bedrukte meetband voor het eenvoudig aflezen van de schaalverdeling vanaf de onderzijde en lastig bereikbare plaatsen
- Vrije reikwijdte (stand-out) van 4,3 meter
- Stalen bevestigingspunt voor verbeterde veiligheid bij werken op hoogte
- Het bevestigingspunt kan ook worden gebruikt als middelpunt bij het tekenen van cirkels



Prijs excl. 17,70

MEETLINTEN ULTRALOK - 3, 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
T0060402304	13 mm	3 m	110 g	UK1	13,55
T0060402504	13 mm	5 m	160 g	UK1	15,60
T0060403504	19 mm	5 m	255 g	UK1	16,50
T0060403804	19 mm	8 m	355 g	UK1	17,70

Lufkin rolmaten in een lichtgewicht verchroomde behuizing voor lange levensduur. De meetbanden kunnen op elke gewenste lengte worden vastgezet met de bladvergrendeling. Het automatisch oprolmechanisme beschikt over een geïntegreerde schokdemper om de terugkerende meetband op te vangen.

- Lichtgewicht cassette in de kleur chroom
- Rolmaat klem bij iedere lengte met de duim te bedienen
- Met verwijderbare riemklem
- Breedte: 13mm
- Gewicht: 110 gram
- Rolmaten te vervangen met RY35CM, RY25CM, RY35CM en RY38CM



Prijs excl. 12,50

MEETLINTEN UNILOK - 3, 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
T0061082304	13 mm	3 m	110 g	UK1	8,30
T0061083504	19 mm	5 m	202 g	UK1	10,40
T0061083804	19 mm	8 m	323 g	UK1	12,50

De Lufkin rolmaten Unilok hebben een robuuste zwarte behuizing en lengte van 3, 5 en 8 meter. De meetband kan op elke gewenste lengte worden vastgezet met de bladvergrendeling. Het automatisch oprolmechanisme beschikt over een geïntegreerde schokdemper om de terugkerende meetband op te vangen. De rolmaat heeft de mogelijkheid om de aanwezige riemclip te verwijderen.

KENMERKEN:

- Lichtgewicht cassette in de kleur zwart
- Rolmaat klem bij iedere lengte met de duim te bedienen
- Met verwijderbare riemklem
- Lengte: 3, 5 en 8 meter
- Breedte: 13 en 19 mm



Prijs excl. 9,35 Prijs excl. 11,45 Prijs excl. 13,55

MEETLINTEN UNILOK - 3, 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
L912CM	19 mm	3 m	142 g	UK1	9,35
L916CM	25 mm	5 m	272 g	UK1	11,45
L925CM	25 mm	8 m	390 g	UK1	13,55

De Crescent Lufkin® Legacy rolbandmaten hebben een uitstekende duurzaamheid van het blad. De opvallende geribbelde oranje streep zorgt voor een betere controle en grip. Deze rolbandmaat heeft een klassiek ontwerp in een glanzende verchroomde behuizing in combinatie met het beste van vandaag op het gebied van prestaties, kenmerken en functionaliteit.

KENMERKEN:

- Extra brede vergrendelknop voor eenvoudige bediening met de duim
- Meetband met matte nyloncoating voor minder schittering en extra bescherming van het blad
- Lengte: 3, 5 en 8 meter
- Bladbreedte: 19 en 25 mm



Prijs excl. 7,25

MEETLINTEN SERIES 500 - 3, 5 EN 8 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
L503CM	13 mm	3 m	107 g	UK1	5,20
L505CM	19 mm	5 m	209 g	UK1	7,25
L508CM	25 mm	8 m	403 g	UK1	9,35

Lufkin rolmaat L503CM uit de Series 500 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De rolmaat in opvallende Hi-Vis kleur is verkrijgbaar in 3 verschillende breedten en lengtes en beschikt over een riemclip.

KENMERKEN:

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- De duurzame behuizing van ABS ligt prettig in de hand
- Gemakkelijk te herkennen dankzij Hi-Viz®-kleur
- Unieke schuifvergrendeling voor eenvoudige bediening
- Eindhaak bevestigt met twee klinknagels
- Versterkte eindhaak
- Riemclip
- Verkrijgbaar in 3 lengtes: 3, 5 en 8 meter



Prijs excl. 12,50

MEETLINTEN EXECUTIVE® DIAMETER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
W606PD	1/4 inch	6 ft	38 g	ED1	12,50
W606PM	6 mm	2 m	38 g	ED2	12,50

Lufkin rolbandmaten EXECUTIVE is speciaal ontwikkeld om diameters van pijpen, kabels, banden en cilinders te meten. Het nulpunt valt aan weerszijden van de rolmaat. De stevige behuizing is uitgevoerd in de kleur chroom.

KENMERKEN:

- Voor het meten van de diameter van leidingen, kabels, banden of andere ronde voorwerpen
- Glanzende verchroomde behuizing
- Werkelijke nulstand op dezelfde plek aan weerszijden van de meetband
- Voor het meten van diameters tot de mm nauwkeurig
- Geelgekleurde meetband
- Dikgedrukte schaalverdeling voor gemakkelijk aflezen
- Het veermechanisme zorgt dat de meetband automatisch wordt opgerold



Prijs excl. 4,15

MEETLINTEN PEE WEE - 3 EN 3 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
T0061561254	6 mm	2 m	30 g	PW1	4,15
T0061561354	6 mm	3 m	40 g	PW1	5,20
T0061561454	8 mm/1/4'	3 m / 10 ft	50 g	PW2	8,30

Deze compacte rolmaat van Lufkin heeft een handig zakformaat en is ideaal voor gebruik op kantoor en in huis. De PEE WEE in robuuste zwarte behuizing beschikt over een automatisch oprolmechanisme en weegt slechts 30 gram. De meetband van de rolbandmaat kan niet worden vervangen.

KENMERKEN:

- Zakformaat, ideaal voor kantoor en thuis
- Hoge sterkte behuizing in zwart
- Licht in gewicht
- Krachtige terugtrek functie
- Het blad is niet vervangbaar



Prijs excl. 4,15

MEETLINTEN EXECUTIVE® DIAMETER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
T0061182204	13 mm	2 m	66 g	UK1	4,15
T0061182211	13 mm/1/2"	2 m / 6 ft	66 g	UK2	4,15
T0061182304	13 mm	3 m	92 g	UK1	5,20
T0061182311	13 mm/1/2"	3 m / 10 ft	92 g	UK2	5,20

Lufkin rolmaat Universal is smal en compact. De rolmaat biedt meer grip vanwege de geribbelde behuizing. De vergrendeling zit aan de zijkant.

KENMERKEN:

- Compact formaat
- Zet meetband op elke gewenste lengte vast met de bladvergrendeling
- Automatisch oprolmechanisme
- Robuuste behuizing
- Met verwijderbare riemclip
- Lengte: 2 en 3 meter
- Gewicht: 66 en 92 gram
- Rolmaat te vervangen met RY22CM - T0063802204



Prijs excl. 20,45

MEETLINTEN SERIES 500 - 10, 20 EN 30 METER

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
ST10CM	9,6 mm	10 m	285 g	LT1	16,65
ST20CM	9,6 mm	20 m	400 g	LT1	18,75
ST30CM	9,6 mm	30 m	510 g	LT1	20,85

Crescent Lufkin ST30CM stalen lange bandmaten met metrische maat-indeling, 3-naar-1-terugloopmechanisme.

KENMERKEN:

- 3:1 overbrengingsverhouding voor snel opwinden
- Handvat kan worden weggestopt voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- Behuizing in twee materialen voor extra duurzaamheid. Over mold rand zorgt voor betere grip met beide handen
- Tweezijdig bedrukt blad met nylon coating voor een lange levensduur en veelzijdigheid van het product
- Eindhaak klemt in de behuizing om te voorkomen dat hij aan voorwerpen blijft haken tijdens het opbergen



Prijs excl. 25,00

MEETLINTEN STALEN FRAME TAPES - 30 EN 50M

Art. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Stijl	Prijs
FT30CM	13 mm	30 m	648 g	FT1	25,00
FT50CM	13 mm	50 m	850 g	FT2	35,45
FT30CME	13 mm/1/2"	30 m / 100 ft	648 g	FT1	25,00
FT50CME	13 mm/1/2"	50 m / 150 ft	850 g	FT2	35,45

Professionele Lufkin rolbandmaten met een unieke pistoolhandgreep en stalen frame. De meetband rekt bij gebruik niet uit en heeft een maximale lengte van 30 en 50 meter met een soepel werkend oprolmechanisme.

KENMERKEN:

- Uniek ontwerp met pistoolgreep
- Soepel opwindmechanisme
- Compact ontwerp past in een gereedschapskist
- Stalen blad rekt niet uit



Prijs excl. 78,20 Prijs excl. 88,65

INKLAPBARE MEETWIELEN - Ø160 EN Ø305 MM

Art. nr.	Omschrijving	Gewicht	Lengte	Prijs
MW16MEU	Ø160 mm / 6 1/8"	1100 g	9.999,9mm	78,20
MW30MEU	Ø305 mm / 12"	1720 g	10.000 mm	88,65

Inklapbare meetwielen van Lufkin hebben een diameter van 160 en 305 mm. De opvouwbare meetwielen kunnen worden gebruikt voor metingen tot 9999,9 mm. Metingen kunnen worden uitgevoerd in centimeters en meters. De remhendel en resetknop voor de gekalibreerde teller bevinden zich in de handgreep. De handgreep beschikt over een comfortabel handvat van rubber. Het meetwiel is opvouwbaar en compact en wordt geleverd inclusief draagtas.

Weller® Get ready to create and inspire!

Of u nu een beginner bent of een expert, onze nieuwe collectie van snoer- en snoerloze soldeerbouten, soldeerstations, soldeerpistolen en houtbrandkits, voldoen vakkundig aan de behoeften van technici, klusjesmannen en ambachtslieden, en voorzien u van het juiste soldeergereedschap voor de juiste toepassing. Op uw werkbank of onderweg, u bent altijd klaar met Weller soldeer gereedschap. Bekijk hier onze nieuwe artikelen van WELLER in ons assortiment.







Prijs excl. **73,55**

WELLER SOLDEERBOUTSTATION INCLUSIEF WLIR30 30W EU

Art. nr.: WLSK3023C

Weller soldeerstation beschikt over een precisie soldeerbout met variabel vermogen van 5 tot 30 Watt. Hierdoor kunt u vakkundig en probleemloos solderen. Beschikt over een ergonomische gegoten potloodgreep, ingebouwde opbergvak voor punten, puntenreiniger en een veiligheidshouder.



Prijs excl. **97,70**

WELLER SOLDEERBOUTSTATION INCLUSIEF WLIRP80 80W EU

Art. nr.: WLSK8023C

Dit Weller soldeerboutstation met krachtgreep in de soldeerbout en een variabel vermogen van 20 tot 80 Watt is heroplaadbaar. Het station beschikt over een ergonomische gegoten potloodgreep, ingebouwd opbergvak voor soldeerpunten, puntenreiniger en veiligheidshouder.





Prijs excl. **32,95**

WELLER SOLDEERBOUT 30W MET LED HALO RING EU

Art. nr.: WLIR3023C

Soldeer vakkundig en trefzeker met de 30W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360° verlichting en gegoten ergonomische potloodgreep.
Max. soldeerpunttemperatuur: 400 °C
Nom. vermogen: 30 W
Vorm soldeerpunt: Potloodpunt



Prijs excl. **38,45**

WELLER SOLDEERBOUT 60W MET LED HALO RING EU

Art. nr.: WLIR6023C

Soldeer vakkundig en trefzeker met de 60W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360° verlichting en gegoten ergonomische potloodgreep.
Max. soldeerpunttemperatuur: 427 °C
Nom. vermogen: 60 W
Vorm soldeerpunt: Potloodpunt



Prijs excl. **45,05**

WELLER SOLDEERBOUT 80W MET LED HALO RING EU

Art. nr.: WLIR8023C

Soldeer vakkundig en trefzeker met de 80W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360° verlichting en gegoten ergonomische potloodgreep.
Max. soldeerpunttemperatuur: 427 °C
Nom. vermogen: 80 W
Vorm soldeerpunt: Potloodpunt



Prijs excl. **39,55**

WELLER SOLDEERBOUTSET 30W MET LED HALO RING EU

Art. nr.: WLIRK3023C

Set bestaande uit: - 30W soldeerbout
- Conische punt 0,8 mm (WLTC08IR30)
- Beitelpunt 4,0 mm (WLTCH4IR30)
- Schroevendraaierpunt 4,0 mm (WLTS4IR30)
- Soldeerbouthouder
- Soldeerhulp /loodvrije harssoldeer



Prijs excl. **43,95**

WELLER SOLDEERBOUTSET 60W MET LED HALO RING EU

Art. nr.: WLIRK6023C

Set bestaande uit: - 30W soldeerbout
- Conische punt 0,8 mm (WLTC08IR60)
- Beitelpunt 6,4 mm (WLTCH6IR60)
- Schroevendraaierpunt 2,4 mm (WLTS24IR60)
- Soldeerbouthouder
- Soldeerhulp / loodvrije harssoldeer



Prijs excl. **51,60**

WELLER SOLDEERBOUTSET 80W MET KRACHTGREEP EU

Art. nr.: WLIRPK8023C

Set bestaande uit: - 80W soldeerbout krachtgreep
- Beitelpunt 10,0 mm (WLTCH10IR80)
- Schroefdraadpunt 10,0 mm (WLTSL10IR80)
- Schroevendraaierpunt 2,4 mm (WLTS24IR60)
- Soldeerhouder
- Soldeerhulp / loodvrije harssoldeer





Prijs excl. **58,20**

WELLER SOLDEERPISTOOL 9400 140W MAX. EU

Art. nr.: WLG940023C

Weller soldeerpistool WLG940023C is ideaal voor zware soldeertoepassingen en snij- en gladmaakwerkzaamheden van onder meer koellichamen, grondvlakken, metaalbewerking en loodgieterswerk. Het soldeerrevolver is in 6 seconden opgewarmd.
Temp.: 480 °C. Nom. vermogen: 100 - 140 W.



Prijs excl. **77,95**

WELLER SOLDEERPISTOOLSET 9400 140W MAX. EU

Art. nr.: WLG9400K23C

Weller soldeerpistoolset WLG9400K23C is ideaal voor zware soldeertoepassingen en snij- en gladmaakwerkzaamheden van onder meer koellichamen, grondvlakken, metaalbewerking en loodgieterswerk. Het soldeerrevolver is in 6 seconden opgewarmd. Temp.: 480 °C. Inclusief 3 verschillende (snij)stiften.

Weller®

NIEUWE HOUTBRANDERS

NIEUW DESIGN



NIEUW



Prijs excl. 26,70

WELLER HOUTBRANDER SOLDEERSET 25W - 8-DELIG EU

Art. nr.: WLIWBK1523C

Weller houtbrandset WLIWBK1523C bestaat uit 8 onderdelen en zet aan tot creativiteit en voorziet in alles wat u nodig heeft voor uw eerste verkenningen als houtbrandhobbyist. Max. temp.: 430 °C
Nom. vermogen: 25 W. Spanning: 230 V

NIEUW



Prijs excl. 34,05

WELLER HOUTBRANDER SOLDEERSET 25W - 15-DELIG EU

Art. nr.: WLIWBK2523C

Weller houtbrandset WLIWBK2523C bestaat uit 15 onderdelen waarmee u uiterst creatief te werk kunt gaan tijdens het houtbranden. Stay cool-handgreep.
Max. temperatuur: 430 °C
Nom. vermogen: 25 W. Spanning: 230 V

NIEUW

DRAADLOOS



Prijs excl. 31,00

WELLER SOLDEERBOUT OP AA-BATTERIJEN - 4,5W

Art. nr.: WLIBA4

Met de Weller snoerloze soldeerbout WLIBA4 kunt u taken op iedere willekeurige locatie uitvoeren. Dankzij de voeding op basis van 4,5W AA-batterijen kunt u overal snoerloos solderen. De soldeerbout is in 38 seconden opgewarmd en is dankzij het eenvoudig verwisselen van batterijen een perfecte soldeerhulp.

NIEUW

DRAADLOOS



Prijs excl. 49,10

WELLER SOLDEERBOUT OP AA-BATTERIJEN - MAX. 8W

Art. nr.: WLIBAK8

Met de WLIBAK8 snoerloze soldeerbout van Weller kunt u taken op iedere willekeurige locatie uitvoeren. Dankzij de voeding op basis van 6W/8W AA-batterijen kunt u overal en op elk gewenst moment snoerloos solderen. De soldeerbout is in 38 seconden opgewarmd en voorziet in al uw soldeertaken.

NIEUW

DRAADLOOS



Prijs excl. 85,65

WELLER SOLDEERBOUT (BUTAAN) SNOERLOOS - 25-75W

Art. nr.: WLBU75

Met de draadloze soldeerbout WLBU75 en het hittegereedschap van Weller kunt u gaan en staan waar u maar wilt. De op butaan werkende soldeerbout met een vermogen 25W-75W maakt onafgebroken soldeerwerk mogelijk. Eenvoudige conversie voor hetelucht-/lasbrandtoepassingen.

NIEUW



DRAADLOOS

Prijs excl. 132,05

WELLER SOLDEERSET (BUT) INCL. SOLDEERBOUT WLBUK75 - 25-75W

Art. nr.: WLBUK75

Met de draadloze soldeerboutset WLBUK75 en het hittegereedschap van Weller kunt u gaan en staan waar u maar wilt. De op butaan werkende soldeerbout met een vermogen 25W-75W maakt onafgebroken soldeerwerk mogelijk. Deze set bestaat uit soldeerbout, houder en verschillende opzetstukken.

NIEUW

DRAADLOOS



Prijs excl. 81,25

WELLER SOLDEERBOUT WLBRK12 USB-OPLAADBAAR 12W

Art. nr.: WLBRK12

Snoerloze, heroplaadbare soldeerbout van Weller. Dankzij de 12W lithium-ionbatterij kunt u de soldeerbout blijven gebruiken terwijl deze oplaadt. Met opwarming in 45 seconden, complete reeks van soldeerpunten, LED-verlichting, automatische uitschakeling en ingebouwde veiligheidshouder.

NIEUW



Prijs excl. 29,55

WELLER SOLDEERBOUTHOUDER MET PUNTREINIGER WLACCH1

Art. nr.: WLACCH1

De Weller WLACCH1 soldeerbouthouder met messing puntreiniger beschermt het werkoppervlak en droogreinigt uw soldeerpunt. De robuuste soldeerboutstandaard met stalen houder is geschikt voor zware toepassingen en houdt de soldeerbout veilig op zijn plaats tijdens het gebruik.



Prijs excl. 13,85

WELLER HOUDER DERDE HAND, VERGROOTGLAS, 2 KLEMMEN

Art. nr.: WLACCHHB-02

Met deze derde hand van Weller inclusief vergrootglas heeft u uw handen vrij en kunt u zich volledig richten op uw soldeerwerkzaamheden. Met de in 4 richtingen verstelbare armen met klemmen kunt u werkstukken eenvoudig positioneren.



Prijs excl. 49,40

WELLER HOUDER DERDE HAND, INCL. 4 MAGNETISCHE KLEMMEN

Art. nr.: WLACCHHM-02

Met de Weller Derde hand inclusief 4 magnetische armen heeft u altijd uw handen vrij, zodat soldeerwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De buigbare magnetische armen met klemmen kunnen eenvoudig worden versteld.



Prijs excl. 102,10

WELLER KRACHTIGE SOLDEER-ROOK AFZUIGER WSA350EU

Art. nr.: WSA350EU

Weller soldeerdampafzuiger WSA350EU tafelmodel.



Prijs excl. 11,45

WELLER HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, 1 PAAR

Art. nr.: WLACCSG-02

Weller handschoenen, hittebestendig, 1 paar.

LARGE



Prijs excl. 22,85

WELLER MAT VOOR SOLDEER-STATION GROOT 45 X 30 CM

Art. nr.: WLACCWSM2-02

Deze siliconen antislipmat is bestand tegen hoge temperaturen (300°C). De mat is voorzien van een liniaal, vakjes en vier magnetische delen voor het opbergen van onderdelen.

XL



Prijs excl. 27,45

WELLER MAT VOOR SOLDEER-STATION GROOT 55 X 35 CM

Art. nr.: WLACCWSM1-02

Deze siliconen antislipmat is bestand tegen hoge temperaturen (300°C). De mat is voorzien van een liniaal, vakjes en vier magnetische delen voor het opbergen van onderdelen.



Prijs excl. 11,45

WELLER SOLDEERHULPMIDDELEN KIT - 6 STUKS

Art. nr.: WLACCSAK-02

Soldeerkit met 6 multifunctionele soldeertools maakt nauwkeuriger solderen mogelijk. Gebruik de tools bijvoorbeeld voor het buigen en vasthouden van soldeerdraad, het verwijderen van stof en vuil of het aanpassen van de positie van pinnen en onderdelen.



Prijs excl. 12,10

WELLER BORSTELS FLUX 25 STUKS

Art. nr.: WLACCFB-02

Met deze borstels kunt u eenvoudig Flux aanbrengen om de soldeerverbinding te verstevigen. Printplaten, glas in lood en andere materialen. Flux borstels, aanbrengen van Flux, bijvoorbeeld voor printplaten.



Prijs excl. 17,60

WELLER MESSINGWOL VOOR SOLDEERPUNT 5 STUKS

Art. nr.: WLACCBS-02

Met messingwol kunt u eenvoudig en zonder gebruik van water soldeerresten van soldeerpunten verwijderen. Steek de soldeerpunt in de messingwol om deze te reinigen en voorkom zo roestvorming, om de levensduur van de soldeerpunt te verlengen.



Prijs excl. 10,65

WELLER MESSINGWOL MET HOUDER

Art. nr.: WLACCBSH-02

Met de Weller messingwol inclusief siliconenhouder kunt u eenvoudig en zonder gebruik van water soldeerresten van soldeerpunten verwijderen. Steek de soldeerpunt in de messingwol om deze te reinigen en voorkom zo roestvorming.



Prijs excl. 40,25

SCOUT CAMPINGLAMP

Art. nr.: ROT035902

Mobiele lamp werkend op gas. Ideaal voor op de camping, in de tuin of in het huishouden.



Prijs excl. 28,80

SCOUT CAMPINGKOOKSET

Art. nr.: ROT035904

Gaspit van Rothenberger. Dit artikel bestaat uit: een gasfles, een brander en een windscherm dat gemaakt is van roestvast staal.



Prijs excl. 80,15

DUO-CAMPINGKOOKSET

Art. nr.: ROT035940

Ideale duo-campingkookset voor op de camping en tijdens vele andere activiteiten in de buitenlucht.



Prijs excl. 60,45

CAMPING KOOKPIT

Art. nr.: 1500001392

Gemaakt van gietijzer, met stabiel stalen frame. Incl. 1,5 m gasslang met dubbelzijdig 1/4" linkshandig schroefdraad en 50 mbar drukregelaar.



Prijs excl. 25,75

ONKRUIDBRANDER MET PIEZO

Art. nr.: ROT030966

Rothenberger onkruidbrander met piëzo-ontsteking, zonder gas. Veilig en eenvoudig onkruid bestrijden. Vlamtemperatuur: 940 °C.



Prijs excl. 42,10

ONKRUIDBRANDER/TOORTS ECO

Art. nr.: ROT030958E

Dakbranderset Romaxi Eco met 5 m. propaangasslang met 2x G3/8" L aansluiting. Geschikt voor branden van dakbedekkingen, onkruidbestrijding, ontdooien, opwarmen, isolatie, krimpen, etc.



Prijs excl. 53,75

ELEKT. ONKRUIDVERDELGER

Art. nr.: 1500002183

Snelle milieuvriendelijke elektrische onkruidverdelger van Rothenberger. Voor het verwijderen van onkruid en mos. Vermogen: 2000 W.



Prijs excl. 85,75

DAKBRANDERSET ROMAXI

Art. nr.: ROT030957E

Met constante 4 bar propaan drukregelaar en 5m propaangasslang met 2 x G3/8" L aansluiting. Kop: Ø 57 mm branderkop met gevelsde rand.



Prijs excl. 24,85

ZUIG- HOGEDRUKREINIGER ROPUMP

Art. nr.: ROT071991

Zuig-drukreiniger volgens het luchtpompprincipe met waterdruk. Lost verstoppingen op in afvoeren, wasbakken, douches, badkuipen enz. Veelzijdig toepasbaar, met zwenkbare zuignap.



Prijs excl. 9,80

SPIRAALREINIGERS

Art. nr.	Omschrijving	Prijs
1500000139	Ø 6 mm x 3 m	9,80
1500000140	Ø 9 mm x 5 m	16,75
1500000141	Ø 9 mm x 10 m	25,85

Met klauw en PVC-hendel.



Prijs excl. 83,20

REINIGINGSAPPARAAT ROSPI

Art. nr.: ROT072990E

Spiraal van 4,5 meter. Aangedreven reinigingsapparaat met veer.



Prijs excl. 10,60

PIJPSNIJDER MINI MAX

Art. nr.: ROT070640E

Minicut Ii Pro 1/4-7/8 Pijpsnijder. Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm.



Prijs excl. 19,90

PIJPSNIJDER MINI MAX

Art. nr.: ROT070644E

Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen. Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")
Handig ontwerp met kleine werkradius.



Prijs excl. 18,80

PIJPSNIJDER 30 PRO

Art. nr.: ROT070641E

Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8"). Robuust monoblock lichaam. Reservesnijwiel in de greep.



WATERPOMPTANG

Art. nr.	Diameter	Lengte	Prijs
ROT070651E	Ø 33 mm	180 mm /7"	18,30
ROT070650E	Ø 42 mm	250 mm/10"	23,05
ROT070652E	Ø 48 mm	300 mm/12"	25,40

Voor een veilig bedrijf buizen en platen. Chroom vanadium staal, gesmeed, gehard. Zelf klembek.



HOEKPIJPTANG 45° "SUPER S"

Art. nr.	Diameter	Lengte	Prijs
ROT070656E	Ø 33 mm	320 mm/12"	32,85
ROT070657E	Ø 48 mm	425 mm/16"	41,81
ROT070658E	Ø 60 mm	560 mm/20"	50,95

Zelfklemmend: 3-punts-spanning door veilig, vast grijpen en vasthouden ook op gladde pijpen.



Prijs excl. 9,35

KOPERPIJPBUIGVEER Ø15 MM

Art. nr.: ROT025165E

Rothenberger koperpijpbuigveer Ø 15mm. Voor het handmatig buigen van zachte koperen buizen.



Prijs excl. 31,90

FITTINGSLEUTEL 90

Art. nr.: ROT070659E

Armatuurtang 90° Ø 1"/35 mm voor veilig en zacht grijpen van chromen elementen en gepolijste oppervlakken, fittingen en lakens.



Prijs excl. 17,45

SANITAIRSLEUTEL SANIGRIP

Art. nr.: ROT070662E

Sanigrip - sifontang - lengte: 10"; 250 mm. Chroom-vanadium-speciaal staal; volledig gesmeed staal; verchroomd; opgezette kunststof kaken.



Prijs excl. 24,20

WASTAFELSLEUTEL 011-275 MM

Art. nr.: ROT070676E

Wastafel sleutel van Rothenberger. 011-275 mm. Netto gewicht (kg) 0,48.



Prijs excl. **6,45**

ULTRAGAS EU GASPATROON

Art.nr.: 220283

Ultragas gaspatroon van Sievert. Ultragas is een speciaal gasmengsel van propaan, butaan en propeen. Temperatuur: 2100°C



Y Metaljet G Powerjet

Prijs excl. **20,50**

ULTRAGAS EU GASPATROON

Art.nr.: 220583

Ultragas gaspatroon van Sievert. Ultragas is een speciaal gasmengsel van propaan, butaan en propeen. Temperatuur: 2100°C



Systeem O Easyjet

Prijs excl. **7,95**

POWERGAS EU GASPATROON

Art.nr.: 220383

Powergas wegwerppatroon met automatisch ventiel. Powergas bevat een gasmengsel met 35% propaan en 65% butaan. Temperatuur: 1925°C



Systeem O Easyjet

Prijs excl. **10,40**

POWERGAS EU GASPATROON

Art.nr.: 220483

Powergas wegwerppatroon met automatisch ventiel. Powergas bevat een gasmengsel met 35% propaan en 65% butaar. Temperatuur: 2100°C



Y Metaljet G Powerjet

Prijs excl. **23,80**

ULTRAMAPP EU

Art.nr.: 220685

Ultramapp-gas is een mengsel van butaan en propeen. Veiliger, goedkoper, sneller en gemakkelijker te gebruiken dan acetyleen. Temperatuur: 2400°C.



Y Metaljet G Powerjet

Prijs excl. **20,50**

GASPATROON MAPP

Art.nr.: 222183

Mapp gaspatroon van Sievert. Mapp-gas is 100% propeen. Veiliger, goedkoper, sneller en gemakkelijker te gebruiken dan acetyleen. Temperatuur: 1925°C.



Y Metaljet G Powerjet

Prijs excl. **14,35**

GASPATROON MAPP

Art.nr.: 220885

Premium propaan gaspatroon van Sievert. Gasmengsel van butaan en propeen. Temperatuur: 1925°C. Inhoud: 750 ml.



Prijs excl. **3,65**

GASPATROON MAPP

Art.nr.: 221093

Doorprikpatroon zonder ventiel van Sievert. Bevat 100% butaan. Temperatuur: 1925°C, Butaan, Inhoud: 350 ml. Standaard: EN 417



G Powerjet

Prijs excl. **101,75**

POWERJET MET CYCLOONBRANDER

Art.nr.: 253502

Powerjet met een cycloonbrander met ergonomische handgreep en automatische piëzo-elektrische ontsteking. Branderdiameter: 14 mm



Prijs excl. **50,55**

HANDYJET 2282, INCL. PIEZO

Art.nr.: 228201

Handyjetset inclusief piëzo-aansteking Voor: solderen, verf afbranden, ontdooien, keukentoepassingen en nog veel meer verhittingstoepassingen.



Prijs excl. **53,25**

HANDYJET 2283, INCL. PIEZO

Art.nr.: 228301

Handyjetset inclusief piëzo-aansteking doorprik-sysyteem met talrijke toepassingen: solderen, verf afbranden, ontdooien, keukentoepassingen etc.



Prijs excl. **54,55**

ONKRUIDBESTRIJDER PIEZO

Art.nr.: 223001

Onkruidbrander van Sievert met ecologische brander die alle onkruid simpel verdelgt. Na een paar dagen is het onkruid bestrijd en volledig verdwenen.



G Powerjet

Prijs excl. **144,35**

POWERCASE ULTRA

Art.nr.: 253505

De Powerjet Ultra is de meest innovatieve en krachtigste brander voor hard- en zachtsolderen en krimp-, verhittings- of demontagewerkzaamheden.



Systeem R

Prijs excl. **185,45**

SET TURBOROOFER 60 RVS

Art.nr.: 346062

Turbroofer 60 Titanium van Sievert. Inclusief slang. Brander in combinatie met titanium halspijp en Pro 88 handgreep. Werkdruk: 4 bar. Lengte: 500 mm



Systeem B Promatic

Prijs excl. **493,60**

ROOFINGSET 50 PROMATIC

Art.nr.: 334951

Roofingset 50 Promatic-serie. Uit kunststof vervaardigde handgreep met 30% glasvezel voor een maximale duurzaamheid. Set voor dakdekkers.



Systeem B Promatic

Prijs excl. **308,75**

SET SOLDEERBOUT IN KISTJE

Art.nr.: 338093

Autonome soldeerboutset PSI van Sievert. Draagbare soldeerbout, ontworpen voor de snelle en gemakkelijke afwerking van plaatwerk.



Prijs excl. **65,05**

KARWEIFLES (NIET GEVULD)

Art.nr.: 200417

Lege gasfles met een nhoud van 420 gram van Sievert. Fles - 200417 (niet gevuld), Hoge kwaliteit staal, Roestvast, Incl. kraan, Incl. haak.



Prijs excl. **140,35**

PRO 86 SOLDEERSET

Art.nr.: 200460

Slang 2 meter - 717230, Handgreep PRO 86 - 348641, Halspijp - 34864, Brander - 294102, Gasfles 420 gr. (niet gevuld).



Prijs excl. **193,10**

PRO 86 SOLDEERSET + VENTIEL

Art.nr.: 200461

Slang 2 meter - 717230, Handgreep PRO 86 - 348641, Halspijp - 351102, Brander - 294102 Reduceer/slangbreukventiel.



Prijs excl. **270,75**

PRO 95 SOLDEERSET

Art.nr.: 200462

Fles - 200417 (niet gevuld), Reduceerventiel - 309222, Slang - 717321, Handgreep met titanium brander - 294102, Haak - 884104

soldeer- gas- en verhittingsgereedschap



Prijs excl. **21,80**

KETTINGSLOT + HANGSLOT 40MM

Art. nr.: 8390EURDPRO
Masterlock kettingslot en hangslot 40mm.
Lengte: 90 cm
Diameter: 6 mm
Kleur: Zwart (Nylon hoes)
Materiaal: Staal



Prijs excl. **28,50**

KETTINGSLOT, 4 CIJFERSSLOT, 90CM

Art. nr.: 8392EURDPRO
Masterlock kettingslot met 4-cijferige cijferslot.
Lengte: 90 cm
Diameter: 8 mm
Kleur: Zwart (Nylon hoes)
Materiaal: Staal



Prijs excl. **64,80**

KETTINGSLOT VAN 100CM - Ø10MM

Art. nr.: 8291EURDPS
MasterLock ketting met geïntegreerd slot is 1 meter lang en heeft gehard stalen schakels met Ø10 mm. Hierdoor is de ketting bestand tegen doorknippen en doorzagen. De nylon hoes voorkomt krassen aan het metaal. Slot wordt geleverd inclusief twee sleutels.



Prijs excl. **43,90**

KETTINGSLOT + MINI BEUGELSLOT

Art. nr.: 8234EURDPRO
Masterlock kettingslot met een mini beugelslot met een lengte van 90 cm. (U-bar)
Diameter: 10 mm
Kleur: Zwart (Nylon hoes)
Materiaal: Staal



Prijs excl. **18,60**
8011EURD

Prijs excl. **25,20**
8012EURD

Prijs excl. **52,10**
8018EURD

MASTERLOCK STALEN KETTING - KETTINGSLOTEN - SCHAKELKETTING

Art. nr.	Omschrijving	Lengte ketting	Dikte ketting	Materiaal	Prijs
8011EURD	Stalen ketting	1.00 meter	6 mm	Staal met vinyl	18,60
8012EURD	Stalen ketting	1.50 meter	6 mm	Staal met vinyl	25,20
8018EURD	Stalen ketting	2.00 meter	8 mm	Staal met vinyl	52,10

Masterlock losse ketting van gehard staal. De stalen ketting is omhuld door doorzichtig, thermogevormd kunststof zodat deze is beschermd tegen krassen en andere beschadigingen.



Prijs excl. **48,70**

2 DISCUSSLOTEN, EXCELL, 70MM

Art. nr.: M40EURT - 2 stuks
- Tough-Cut™ achthoekige borium-carbide beugel is 50% harder dan gehard staal
- 70 mm breed, roestvrijstalen huis voor maximale weerbestendigheid
- Cilinder met 4 stiften voor verhoogde beveiliging tegen lockpicken
- Diameter beugel: 10 mm



Prijs excl. **28,70**

INSTELBAAR DISCUSSLOT, 70MM

Art. nr.: M40EURDNUM
Een instelbaar discusslot van Masterlock. 50% keer sterker dan een gewoon hangslot, dankzij de borium-carbide sluiting. Bestand tegen alle weersomstandigheden. Overdekt sleutelgat. Vier cijferslot.



Prijs excl. **54,60**

TREKHAAK SLOT, UNIVERSEEL

Art. nr.: 377EURDAT
Universeel slot voor aanhangwagenkoppeling van Masterlock. Past op aanhangwagenkoppelingen van 48 mm en 51 mm en de meeste van 59 mm. Geschikt voor: Automobiel en slepen, aanhangwagens, bedrijfswagens en verhuiswagens.



Prijs excl. **46,30**

HANGSLOT, 80MM, HARDSTALENPIN

Art. nr.: 680EURD
Masterlock hangslot, 80mm, met een hardstalen pin.
Aantal sleutels: 4
Diameter beuge: 11 mm
Beugeldikte: 10 tot 15 mm
Beugelbreedte: 29 mm



Prijs excl. **43,30**

HANGSLOT, 54MM, 09MM, STAAL

Art. nr.: M830EURDLH
Zwart hangslot met **64 mm breed** huis en lange beugel.
Aantal sleutels: 4 — Beugelhoogte: 51 mm
Diameter beugel: 10 mm — Slotkastbreedte: 54 mm
Beugeldikte: 5 - 15 mm — Materiaal slotkast: Staal
Beugelbreedte: 20 mm — Materiaal beugel: Staal



Prijs excl. **19,40**

EXCELL HANGSLOT, 45MM

Art. nr.: M1EURDLFCC
Hangslot met **45 mm breed** huis van massief staal.
Aantal sleutels: 4 — Beugelhoogte: 38 mm
Diameter beugel: 8 mm — Slotkastbreedte: 45 mm
Beugeldikte: 5 - 10 mm — Materiaal slotkast: Staal
Beugelbreedte: 20 mm — Materiaal beugel: Staal



Prijs excl. **18,00**

4 HANGSLOTEN, GELIJKSLUITEND

Art. nr.: 120EURQNOP
4 Hangsloten met **20 mm breed** huis van massief messing van Masterlock. Hangslot met 20 mm breed huis van massief koper voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Stalen beugel van 3 mm past op de meeste bagageritssluitingen. Met gelijke sleutels.



Prijs excl. **13,70**

HANGSLOTEN 30MM, BEUGEL 16MM

Art. nr.: 130EURT
Hangslot met **30 mm breed** huis van massief messing; verpakking van 2 van Masterlock voor sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Beugel van gehard staal dat extra bestand is tegen doorknippen. Cilinder met 4 stiften voor beveiliging tegen kraken.



Prijs excl. **9,10**

HANGSLOT, 40MM, BEUGEL 22MM

Art. nr.: 140EURD
Hangslot met **40 mm breed** huis van massief messing van Masterlock voor sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Beugel van gehard staal dat extra bestand is tegen doorknippen. Dikte: Ø6mm. Cilinder met 5 stiften die optimaal bestand is tegen kraken.



Prijs excl. **13,80**

HANGSLOT, 50MM, BEUGEL 25MM

Art. nr.: 150EURD
Hangslot met **50 mm breed** huis van massief messing van Masterlock voor sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Beugel van gehard staal dat extra bestand is tegen doorknippen. Dikte: Ø7mm. Cilinder met 5 stiften die optimaal bestand is tegen kraken.



Prijs excl. **29,80**

HANGSLOT, VOLMESSING, 60MM

Art. nr.: 2960EURD
Extra dik hangslot met **60 mm breed** huis van massief koper van Masterlock voor sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Beugel van gehard staal dat extra bestand is tegen doorknippen. Dikte: Ø9mm. Cilinder met 6 stiften die bestand is tegen kraken.



Prijs excl. **41,40**

HANGSLOT, 50MM, 8-HOEK BEUGEL

Art. nr.: M178EURD
Masterlock zink drukgegoten hangslot met een 8-hoek beugel. Cijfercombinatie. Hoogte: 50 mm
Diameter beugel: 9 mm
Beugeldikte: 5 tot 10 mm
Beugelbreedte: 24 mm



Prijs excl. **26,50**

EXCELL HANGSLOT, 50MM, ZWART

Art. nr.: M115EURDLF
Zwart hangslot met **45 mm breed** huis van staal.
Aantal sleutels: 4 — Beugelhoogte: 38 mm
Diameter beugel: 8 mm — Slotkastbreedte: 49 mm
Beugeldikte: 5 - 10 mm — Materiaal slotkast: Staal
Beugelbreedte: 20 mm — Materiaal beugel: Staal



Prijs excl. **36,50**

EXCELL HANGSLOT, 64MM, ZWART

Art. nr.: M515EURDLH
Zwart hangslot met **64 mm breed** huis en lange beugel.
Aantal sleutels: 4 — Beugelhoogte: 51 mm
Diameter beugel: 10 mm — Slotkastbreedte: 54 mm
Beugeldikte: 5 - 15 mm — Materiaal slotkast: Staal
Beugelbreedte: 24 mm — Materiaal beugel: Staal



Prijs excl. **44,40**

SLEUTELKLUIS ZONDER BEUGEL

Art. nr.: 5401EURD

Middelgrote sleutelkast Select Access® - aan de muur te bevestigen van Masterlock. 118x83x34mm.



Prijs excl. **59,20**

SLEUTELKLUIS ZONDER BEUGEL

Art. nr.: 5415EURD

Grote sleutelkast met versterkte beveiliging - Select Access® - zink. Afmetingen: 135 x 105 x 46 mm.



Prijs excl. **54,60**

KLUIS MET VERLICHTE CIJFERS

Art. nr.: 5425EURD

Middelgrote sleutelkast Select Access® met oplichtende cijfers. Afmetingen: 126 x 72 x 52 mm.



Prijs excl. **278,40**

SELECT ACCES® SMART SLEUTELKLUIS

Art. nr.: 5441EURD

Smart Key kluis. Het 's werelds slimste en meest innovatieve kluis. Gebruik de smartphone als sleutel!



Prijs excl. **156,00**

SLEUTELKLUIS XL, SOLD SECURE

Art. nr.: 5426EURD

Robuuste constructie in zink. Garandeert een hoge weerstand tegen aanvallen (SBD, SS, CNPP gecert.)



Prijs excl. **58,50**

SLEUTELKLUIS ZONDER BEUGEL

Art. nr.: 5423EURD

Masterlock sleutelkluis zonder beugel, zink. Aan de muur te bevestigen met versterkte beveiliging.



Prijs excl. **223,70**

DIGITALE KLUIS L, HENDEL

Art. nr.: FHW40300EURHRO

Grote, digitale opbergkluis van MasterLock met een inhoud van 18,55 liter. Afm.: 353 x 421 x 351 mm.



Prijs excl. **431,40**

KLUIS, DIGITAAL CIJFERSLOT, L

Art. nr.: LFW082FTC

Grote veiligheidskluis met digitale combinatie van Masterlock. Afm.: 34,8 cm x 41,5 cm x 49,1 cm.



Prijs excl. **138,60**

DOCUMENTENKLUIS, BRANDWEREND

Art. nr.: LCFW30100

Groot veiligheidskistje. Brand- en waterbestendige constructie. Afmetingen: 193 x 419 x 375 mm.



Prijs excl. **76,80**

DOCUM. KLUIS, BRANDWEREND, S

Art. nr.: L1200

Masterlock documentenkluis, brandwerend, klein Afmetingen: 156 x 362 x 284 mm.



Prijs excl. **87,40**

DOCUM. KLUIS, BRANDWEREND, S

Art. nr.: H0100EURHRO

Documentkluis ideaal voor beschermen van kostbaarheden, documenten en digitale items (CD's, USB-sticks, etc.) tegen brand en water van Masterlock.



Prijs excl. **304,00**

BIOMETRISCHE OPBERGKLUIS L

Art. nr.: LX110BEURHRO

Grote biometrische Masterlock veiligheidskluis voor het beschermen van waardevolle en dierbare spullen tegen diefstal. Het biometrische slot biedt de mogelijkheid tot het opslaan van maximaal 30 vingerafdrukken, zodat je indien gewenst ook andere personen toegang tot de kluis kunt verlenen. Materiaal: staal.



Prijs excl. **923,90**

VERSTERKTE BEVEILIGING KLUIS XL

Art. nr.: T8-331ML

Masterlock versterkte beveiliging kluis XL.



Prijs excl. **148,10**

KLUIS, DIGITAAL COMBINATIE SLOT

Art. nr.: X055ML

Middelgrote kluis met digitale combinatie van Masterlock. Afmetingen: 22 cm x 35 cm x 27 cm.



Prijs excl. **582,00**

KLUIS, DIGITAAL CIJFERSLOT, XL

Art. nr.: LFW123FTC

Extra grote veiligheidskluis met digitale combinatie van Masterlock. 4 grote slotpennen met een diameter van 2,5 cm. 34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm.



Prijs excl. **331,00**

DIGITALE KLUIS, BIOMETRISCH

Art. nr.: MLD08EB

Kleine compacte kluis met snelle toegang via vingerafdruk van Masterlock. Afm.: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm



Prijs excl. **178,40**

HANGSLOT, BLUETOOTH, 47MM

Art. nr.: 4400EURD

MasterLock Smart hangslot met een Bluetooth koppeling. Het meest innovatieve slot wereldwijd!



Prijs excl. **209,50**

HANGSLOT, BLUETOOTH, 56MM

Art. nr.: 4401EURDLH

56 mm breed MasterLock Smart hangslot met Bluetooth koppeling. Het meest innovatieve slot wereldwijd, zelfs voor buitengebruik!



Prijs excl. **204,80**

HANGSLOT BIOMETRISCH TPE

Art. nr.: 4901EURDLHCC

Masterlock hangslot biometrisch TPE. Met dit hang slot heeft u alleen maar uw vinger(afdruk) nodig.



Prijs excl. **85,90**

OVERVALSLOT, 73MM, CHROOM

Art. nr.: 736EURD

Masterlock anti inbraakslot speciaal om deuren en poorten extra te beveiligen. Het slot is extra beveiligd doordat het een geïntegreerd slot heeft wat verborgen is achter het lichaam van het slot. Het slot maakt gebruik van een 5 cilinder pin.

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

TELESTEPS

Fire Fighters

Feel the Difference

Europese norm
EN 1147

TELESCOPISCHE LADDERS RESCUE LINE - FIRE FIGHTERS

Art. nr.: 70735-521 3,5 meter
Art. nr.: 70741-521 4,1 meter


- Specifiek ontworpen voor brandweer-, militaire en reddingswerkers
- Eerste telescopische ladder ter wereld waarbij 3 personen de ladder tegelijkertijd kunnen gebruiken of 500 kg belasting kunnen dragen.
- Tweede generatie telescopische ladders met het revolutionaire driehoekige buisontwerp
- Schuine rubberen voeten en treden voor een betere stabiliteit en maximale veiligheid
- Minimale draaicirkels in kleine ruimtes
- Eenvoudig te transporteren
- Eenvoudige en veilige ontgrendeling
- Compact en gemakkelijk mee te nemen - Licht maar sterk
- Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium met glasvezelversterkte kunststof fittingen
- Voor professionals door professionals
- EN 11 47 gecertificeerd

Artikelnummer	*70735-521*	*70741-521*
Aantal treden	13	13
Breedte treden	50 mm	50 mm
Max. werkhoogte	5,0 m	5,0 m
Uitgeschoven lengte	**3,5 m**	**4,1 m**
Ingeschoven lengte	1,12 m	1,17 m
Breedte	470 mm	470 mm
Max. draagkracht	500 kg	500 kg
Gewicht	19,2 kg	19,2 kg
Prijs	~~974,00~~	~~1.122,00~~



3,5 meter
70735-521
974,00





Belastbaarheid tot 500 kg

4,1 meter
70741-521
1.122,00









PRIME LINE

Feel the Difference

Nieuw model!

70241-781
484,00







TELESCOPISCHE LADDERS PRIME LINE SB (STABILISATIE BALK)

Art. nr.: 70230-581 3,0 meter - *zonder stabilisatie balk*
Art. nr.: 70235-681 3,5 meter - *mét stabilisatie balk*
Art. nr.: 70241-681 4,1 meter - *mét stabilisatie balk*

- Automatische vergrendeling met goed zichtbare markers onder elke trede
- Innovatief driehoekig design zorgt voor nog meer veiligheid en stabiliteit
- Rubberen voeten en toppen zorgen voor veilige grip
- Wrijvingsprofielen op de treden zorgen voor meer houvast
- Minimale draairadius in kleine ruimtes
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- In- en uitschuiven gaat eenvoudig en snel, dus altijd de juiste werkhoogte
- Brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Hoge duurzaamheid en topkwaliteit materiaal
- EN 2484, SP & EN 131 gecertificeerd



Verstelbare veiligheidsvoeten
9190-101
118,00

70241-681
478,00



TELESCOPISCHE LADDERS PRIME LINE S (STABILISATOR)

Art. nr.: 70235-781 3,5 meter - *mét stabilisator*
Art. nr.: 70241-781 4,1 meter - *mét stabilisator*

- Extra stabilisatoren voor extra veiligheid en stabiliteit.
- 2 uitklapbare stabilisatoren aan de zijkant onderaan de trapstijl voor meer stabiliteit en veiligheid.

Artikelnummer	*70230-581*	*70235-681*	*70241-681*	*70235-781*	*70241-781*
Stabilisatie type	-	Stabilisatie balk	Stabilisatie balk	Stabilisator	Stabilisator
Aantal treden	10	11	13	11	13
Breedte treden	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Max. werkhoogte	3,8 m	4,3 m	4,9 m	4,3 m	4,9 m
Uitgeschoven lengte	**3,0 m**	**3,5 m**	**4,1 m**	**3,5 m**	**4,1 m**
Ingeschoven lengte	790 mm	870 mm	940 mm	870 mm	940 mm
Breedte	470 mm	860 mm	900 mm	550 mm	560 mm
Max. draagkracht	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	10,5 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	17,4 kg
Prijs	~~373,00~~	~~438,00~~	~~478,00~~	~~454,00~~	~~484,00~~

ECO LINE

Feel the Difference

TELESCOPISCHE LADDERS ECO LINE

Art. nr.: 20126-501 2,6 meter - *zonder stabilisatie balk*
Art. nr.: 20130-501 3,0 meter - *zonder stabilisatie balk*
Art. nr.: 20138-601 3,8 meter - *mét stabilisatie balk*

- Makkelijk in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Past in elke auto
- Geheel automatisch
- SP & EN 131 gecertificeerd

Artikelnummer	*20126-501*	*20130-501*	*20138-601*
Stabilisatie type	-	-	mét stabilisatie balk
Aantal treden	8	9	12
Breedte treden	40 mm	40 mm	40 mm
Max. werkhoogte	3,4 m	3,8 m	4,7 m
Uitgeschoven lengte	**2,6 m**	**3,0 m**	**3,8 m**
Ingeschoven lengte	720 mm	750 mm	930 mm
Breedte	500 mm	500 mm	910 mm
Max. draagkracht	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	8,0 kg	8,8 kg	13,9 kg
Actieprijs	*116,00*	*130,00*	*262,00*



t/m 3 m. zonder stabilisatiebalk!



Breedte treden 40 mm

Met stabilisatiebalk

3,8 meter
20138-601
262,00

20126-501
116,00

20130-501
130,00

20138-601
262,00

CLASSICO LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

TELESCOPISCHE LADDERS CLASSICO LINE

Art. nr.: 60230-501 3,0 meter - *zonder stabilisatie balk*
Art. nr.: 60238-601SB 3,8 meter - *mét stabilisatie balk*

- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Extra brede treden, om langere tijd op te staan
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Topkwaliteit materiaal
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

Artikelnummer	*60230-501*	*60238-601*
Stabilisatie type	-	mét stabilisatie balk
Aantal treden	9	12
Breedte treden	65 mm	65 mm
Max. werkhoogte	3,8 m	4,6 m
Uitgeschoven lengte	**3,0 m**	**3,8 m**
Ingeschoven lengte	750 mm	880 mm
Breedte	500 mm	870 mm
Gewicht	9,9 kg	15,2 kg
Prijs	*299,00*	*429,00*



t/m 3 m. zonder stabilisatiebalk!



Breedte treden 65 mm

Met stabilisatiebalk

3,0 meter
60230-501
299,00



3,8 meter
60238-601
429,00

COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

TELESCOPISCHE LADDERS COMBI LINE

Art. nr.: 60623-501 2,3 meter
Art. nr.: 60630-501 3,0 meter

- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Topkwaliteit materiaal
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

Artikelnummer	*60623-501*	*60630-501*
Aantal treden	6 + 2	8 + 2
Breedte treden	90 mm	90 mm
Max. werkhoogte	3,5 m	4,2 m
Uitgeschoven lengte	**2,3 m**	**3,0 m**
Ingeschoven lengte	710 mm	780 mm
Breedte	690 mm	770 mm
Max. draagkracht	150 kg	150 kg
Gewicht	14,5 kg	19,5 kg
Prijs	*427,00*	*532,00*







Met stabilisatiebalk

2,3 meter
60623-501
427,00

3,0 meter
60630-501
532,00

Breedte treden 90 mm

LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication





TELESCOPISCHE ZOLDERLADDERS LOFT LINE

Art. nr.: 60324-101 Mini - 2,55 meter
Art. nr.: 60927-101 Maxi - 3,0 meter

- De slimste en meest gebruiksvriendelijke loftladder op de markt
- Makkelijk om te installeren en te gebruiken
- Een smalle openening is genoeg om de ladder te bevestigen
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Wrijvingsprofielen op de treden zorgen voor meer houvast
- In- en uitschuiven gaat eenvoudig en snel
- Topkwaliteit materiaal voor langdurig gebruik
- SP & EN 131 gecertificeerd

Artikelnummer	*60324-101*	*60927-101*
Aantal treden	9	10
Breedte treden	90 mm	90 mm
Plafond hoogte	2,45 - 2,55 m	2,52 - 3,00 m
Min. afmeting luik	520 x 600 mm	520 x 920 - 1100 mm
Ingeschoven lengte	1,0 m	1,0 m
Breedte	470 mm	490 mm
Max. draagkracht	150 kg	150 kg
Gewicht	13 kg	15,5 kg
Prijs	*290,00*	*343,00*

In hoogte verstelbaar!

Breedte treden 90 mm



Mini - 2,55 m
60324-101
290,00

Maxi - 3,0 m
60927-101
343,00

SOLID LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

Breedte treden 65 mm

TELESCOPISCH PLATFORM SOLID LINE

Art. nr.: 61209-101 2,6 meter

- Zeer stabiel werkplatform, drie verschillende werkhoogtes
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto

Artikelnummer	*61209-101*
Aantal treden	3
Breedte treden	65 mm
Max. werkhoogte	2,6 m
Uitgeschoven lengte	**880 mm**
Ingeschoven lengte	740 x 280 x 620 mm
Breedte	620 mm
Max. draagkracht	150 kg
Gewicht	17 kg
Prijs	*454,00*



2,6 meter
61209-101
454,00

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!



Prijs excl. **88,70**

HANDYBOX MET 4 VAKKENDOZEN

Art.nr.: 127448

Raaco PSC opbergbak assortimentsbox, polypropyleen (PP), zwart/geel, (BxDxH) 37.6 x 26.5 x 31cm. Vakkendoos/koffer afm.: 78 x 338 x 261 mm.



Prijs excl. **108,80**

HANDYBOX + 4 ASSORTER KOFFERS

Art.nr.: 136242

Om uw losse bakjes in om te bergen zodat u ze op een eenvoudige manier mee kunt nemen ook is deze te stapelen met meerdere boxen. Hij wordt geleverd met 4 Assorter koffers: 2x PSC 4-15/PSC 4-17.



Prijs excl. **89,45**

HANDYBOX MET 4 VAKKENDOZEN

Art.nr.: 139113

De Handy Box SilverLine van Raaco is een mobiele box gevuld met vier assortimentsdozen: 4x Profi Service Case 4-14 (12 kleine bakjes en 2 langwerpige). Mogelijk om 4 assortimentsdozen makkelijk en efficiënt te vervoeren. Veel ruimte in een kleine container.



Prijs excl. **261,55**

LADEKAST DRAAISTANDAARD

Art.nr.: 137447

Ladekast draaistandaard om 12x een 1200 series kast in te plaatsen. Om al uw kleine spullen op een goede en ruimtebesparende manier op te bergen. De draaistandaard wordt leeg geleverd.



Prijs excl. **12,00**

TRANSPORTKOFFER, SOLID 1

Art.nr.: 136754

Stevige kleine transportbox met 2 kliksluitingen die te stapelen is met de andere koffers uit deze serie. Het handvat is geïntegreerd en er kan een slot aan gehangen worden, zodat u uw spullen veilig op kan bergen.



Prijs excl. **23,35**

TRANSPORTKOFFER, SOLID 2

Art.nr.: 136761

Stevige medium transportbox met 2 kliksluitingen die te stapelen is met de andere koffers uit deze serie. Het handvat is geïntegreerd en er kan een slot aan gehangen worden, zodat u uw spullen veilig op kan bergen.



Prijs excl. **46,55**

RAACO COMPACT 27+6 INZETBAK

Art.nr.: 136587

Gereedschapskist Compact 27+6 inzetbakjes. Door de binnenkant, die zelf in te delen is, is de koffer zo te maken naar uw eigen wensen. Inclusief 6 inzetbakjes. Onderin is de koffer zitten 2 lades voor kleine spullen.



Prijs excl. **65,65**

RAACO COMPACT 37+7 INZETBAK

Art.nr.: 136594

Gereedschapskist Compact 37. Door de binnerkant, zelf in te delen, is de koffer zo te maken naar uw eigen wensen. Inclusief 7 inzetbakjes en tussenschotjes. Ruim assortiment aan accessoires verkrijgbaar.



Prijs excl. **365,95**

TOOLCASE PREMIUM XL-68-2F

Art.nr.: 146340

Raaco ToolCase Premium XL-68-2F. Gereedschapskoffer met een combinatie van elastische gereedschapshouders en raaco Open ToolFix gereedschapshouders en een bodemlade voor onderverdeling.



Prijs excl. **467,30**

TOOLCASE PREMIUM XLT-68-2F

Art.nr.: 146364

Raaco ToolCase Premium XLT-68-2F. Rolbare gereedschapskoffer met een combinatie van elastische gereedschapshouders en raaco Open ToolFix gereedschapshouders en een bodemplaat voor onderverdeling.



Prijs excl. **82,55**

2 WANDPANELEN 48 BAKJES (2-80)

Art.nr.: 181204

2 wandpanelen (type 2-80) met sleuven waar je de bakjes in kan hangen, het paneel heeft veel opbergmogelijkheden. Voorzien van 48 bakjes. Deze zijn te voorzien van een label zodat het paneel opgeruimd blijft.



Prijs excl. **94,90**

2 WANDPANELEN 32 BAKJES (3-160)

Art.nr.: 181211

2 wandpanelen (type 3-160) met sleuven waar je de bakjes in kan hangen, het paneel heeft veel opbergmogelijkheden. Voorzien van 32 bakjes. Deze zijn te voorzien van een label zodat het paneel opgeruimd blijft.



Prijs excl. **593,00**

REK MET 36X BAKKEN 6-1100

Art.nr.: 181136

Rek met 11 legborden 90-31, 36x bakken 6-1100 en 8 st. Staander 1000. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw. Afmetingen: D 340 mm x B 920 mm x H2000 mm Gewicht: 52 kg.



Prijs excl. **704,00**

REK MET 48X GEMIXTE BAKKEN

Art.nr.: 181143

Rek met 12x legborden 90-31, 8x Staander 1000, 30x legbordbak 5-600, 12x legbordbak 6-1100 en 6x legbordbak 8-2000. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw. Afmetingen: D 340 mm x B 920 mm x H2000 mm.



Prijs excl. **724,25**

REK MET 60X BAKKEN 5-600

Art.nr.: 181167

Rek met 13x legborden 90-31, 8x Staander 1000 en 60x legbordbak 5-600. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw Afmetingen: D 340 mm x B 920 mm x H2000 mm Gewicht: 61 kg.



Prijs excl. **771,45**

REK MET 36X BAKKEN 7-1600

Art.nr.: 181198

Rek met 10x legborden 90-40, 8x. Staander 1000 en 36x legbordbak 7-1600. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw Afmetingen: D 430 mm x B 920 mm x H2000 mm Gewicht: 63 kg.



Prijs excl. **6,30**

RAACO ASSORTIMENTSDOOS A-45

Art.nr.: 715317

Deze vakkendoos is een handige assortimentsdoos met 21 losse inzetbare tussenschotjes voor flexibele inrichting. Het product heeft 2 sluitingen en een transparant deksel. Afm.: 238 x 312 x 21 mm.



Prijs excl. **11,30**

RAACO ASSORTIMENTSDOOS A-46

Art.nr.: 715324

Deze vakkendoos is een handige assortimentsdoos met 21 losse inzetbare tussenschotjes voor flexibele inrichting. Het product heeft 2 sluitingen en een transparant deksel. Afm.: 290 x 388 x 61 mm.



Prijs excl. **16,55**

RAACO ASSORTIMENTSDOOS A-47

Art.nr.: 715331

De Raaco vakkendoos is een handige assortimentsdoos met 21 losse inzetbare tussenschotjes voor flexibele inrichting. Het product heeft 2 sluitingen en een transparant deksel. Afm.: 350 x 460 x 81 mm.



Prijs excl. **103,65**

GEREEDSCHAPSWAND SET I

Art.nr.: 139762

Raaco gereedschapswand werkplaats set I. Raaco werkplaatsset met gereedschapsborden, een ladekastje, haken, bakjes, tangenhouder en boorhouders. De set bestaat in totaal uit 42 onderdelen.

WWW.VANSPIJK.NL

Prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden • Folder geldig tot 30-09-2022



60 laden!

Prijs excl. 77,60

LADEKAST 60 LADEN, TYPE 1260-00

Art.nr.: 137386

Metalen ladekast met 60 laden met alle dezelfde maat. Elke lade kan onderverdeelt worden in 4 vakken, genoeg ruimte om spullen in op te bergen. Lade zijn gemaakt van polypropyleen. Afm.: 306 x 552 x 150 mm.



48 laden!

Prijs excl. 77,60

LADEKAST 48 LADEN, TYPE1248-01

Art.nr.: 137393

Metalen ladekast met 48 laden met alle dezelfde maat elke lade kan onderverdeelt worden in 16 vakken, genoeg ruimte om spullen in op te bergen. Lade zijn gemaakt van polypropyleen. Afm.: 306 x 552 x 150 mm.



24 laden!

Prijs excl. 77,60

LADEKAST 24 LADEN, TYPE 1224-02

Art.nr.: 137409

Metalen ladekast met 24 laden met alle dezelfde maat elke lade kan onderverdeelt worden in 3 vakken, genoeg ruimte om verschillende spullen in op te bergen. Lade zijn gemaakt van polypropyleen. Afm.: 306x552x150mm.



16 laden!

Prijs excl. 77,60

LADEKAST 16 LADEN, TYPE 1216-04

Art.nr.: 137423

Metalen ladekast met 16 laden met alle dezelfde maat elke lade kan onderverdeelt worden in 4 vakken, genoeg ruimte om verschillende spullen op te bergen. Lade zijn gemaakt van polypropyleen. Afm.:306 x 552 x 150 mm.



40 laden!

Prijs excl. 77,60

LADEKAST 40 LADEN, TYPE 1240-123

Art.nr.: 137430

Metalen ladekast met 40 laden met 3 verschillende maten, genoeg ruimte om verschillende spullen in op te bergen. Lade zijn gemaakt van polypropyleen (pp). Afmetingen (DxBxH): 306 x 552 x 150 mm.



Prijs excl. 60,95

KOFFER CARRYLITE 55 5X10-25/DLU

Art.nr.: 145596

CarryLite met dubbele deksel met U-profielen binnenin. De CarryLite bevat 10 st. inzetbakken van het type A9-1 en 10 st. van het type A8-1 en 5 st. van het type A7-1. Voorzien van schuifsloten, handvat en met rode markers. Afmetingen: 413 x 330 x 58 mm.



Prijs excl. 68,15

KOFFER CARRYLITE 80 5X10-25/DLU

Art.nr.: 145602

CarryLite met sandwich deksel met U-profielen binnenin. De CarryLite bevat 25 st. inzetbakken van het type BA8-1. Voorzien van schuifsloten, handvat en met rode markers om aan te geven of de doos goed gesloten is. Afm.: D 413 x B 330 x H 82 mm. Gewicht: 2 kg.



Prijs excl. 68,15

KOFFER CARRYLITE 80 5X10-20/DLU

Art.nr.: 145619

CarryLite met dubbele deksel met U-profielen binnenin. De CarryLite bevat 15 st. inzetbakken van het type BA8-1 en 5 st van het type BA7-1. Voorzien van schuifsloten, handvat en met rode markers om aan te geven of de doos gesloten is. Afm.: 413x330x82 mm.



Prijs excl. 116,85

CARRYMORE 55 X 2 HANDYBOX

Art.nr.: 146395

Raaco CarryMore vakkendoos systeem. Type CarryMore 55x2, vakkendoos inclusief 2x CarryLite 55 4x8-16. Afm.: 195 x 386 x 278 mm. Gewicht: 3,7 kg. Draagvermogen: 25 kg. Kleur: Zwart/blauw.



Prijs excl. 129,50

CARRYMORE 80 X 2 HANDYBOX

Art.nr.: 146418

Raaco CarryMore vakkendoos systeem. Type CarryMore 80x2, vakkendoos inclusief 2x CarryLite 80 4x8-8. Afm.: 241 x 386 x 278 mm. Gewicht: 4 kg. Draagvermogen: 25 kg. Kleur: Zwart/blauw.




Nieuw!

Prijs excl. 20,40

RAACO CARRYMORE ADAPTER

Art.nr.: 147224

Met de nieuwe adapter wordt het mogelijk om het CarryMore systeem uit te breiden en een systainer toe te voegen. De adapter is eenvoudig te koppelen aan zowel een CarryMore unit en een systainer. Hiermee heeft u een compleet opslagsysteem voor kleine onderdelen, accessoires en grotere gereedschappen. Door CarryMore en de systainer te combineren en op de trolley te plaatsen, is een gemakkelijke veilige en snelle toegang van de werkplek mogelijk.



44 delig!

Prijs excl. 90,36

OPBERGSYSTEEM SUPERCLIP SET

Art.nr.: 142106

De geperforeerde platen maken het mogelijk om een eigen indeling te bepalen voor de super clips. De set is voorzien van 4 gegalvaniseerde wandplaten, een mix van 38 super clips en 2 RaacoFix houders.



Nieuw!

Prijs excl. 73,15

CARRYLITE 150 5X10-8

Art.nr.: 147248

De nieuwe CarryLite 150 met diepe inzetbakken is een assortimentskoffer voor opslag en transport van grotere onderdelen en accessoires.

Hoge assortimentskoffer met 8 uitneembare inzetbakken. De koffer heeft 2 schuifsluitingen, draaggreep en voorzien van rode markeringen om visueel aan te geven dat de koffer goed is afgesloten. Uitgerust met U-profielen in het deksel, die ervoor zorgen dat de inhoud op zijn plaats blijft tijdens transport.

Met de nieuwe, hoge en verplaatsbare inzetbakken is de CarryLite-box naar behoefte in te richten en zijn de hoge inzetbakken weer net zo gemakkelijk te verplaatsen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig transparant kunststof, waardoor het gemakkelijk is om de inhoud te identificeren en snel overzicht te krijgen. De inzetbakken zijn robuust en bestand tegen diverse soorten chemicaliën.

INZETBAKKEN CARRYLITE 150

De inzetbakken voor de nieuwe CarryLite 150 zijn verkrijgbaar in 5 verschillende afmetingen, en kunnen gecombineerd worden om tot de ideale indeling te komen. Door het speciale installatie systeem op het bodemdeel van de assortimentskoffer blijven inzetbakken en inhoud op de plaats.



Nieuw!

Prijs excl. 655,25

CARRYMORE TROLLEY

Art.nr.: 181273

De trolley maakt een makkelijke toegang tot de werkplek mogelijk zelfs door smalle doorgangen. Grote praktische en ergonomische handgreep, grote wielen en een vergrendeling voor het bevestigen van de CarryMore units. Bestaat uit: 1x CarryMore 55 unit met 2 CarryLite 55 4x8-16, 2x CarryMore 80 units met elk 2 CarryLite 80 4x8-9.

Zowel de trolley als de CarryMore units zijn voorzien van een ergonomisch handvat, wat zorgt voor een goede grip. Elke CarryMore unit heeft een koppelingsmechanisme om meerdere units aan elkaar te koppelen.



Nieuw!

Prijs excl. 1.113,20

ALUMINIUM CARRYLITE REK, S292

Art.nr.: 188708

In de lichtgewicht aluminium rekken voor CarryLite assortimentskoffers kun je veel koffers en dus veel onderdelen en accessoires ruimtebesparend opbergen. De rekken zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Met raaco CarryLite rekken krijg je een robuust en duurzame oplossing voor de stationaire en mobiele werkplaats.

CarryLite rek gemonteerd en compleet geleverd met:
- 7x CarryLite koffers:
- 1x CarryLite 55 5x10-25/2
- 5x CarryLite 80 5x10-15
- 1x CarryLite 150-9
- Afmeting HxBxD: 992 x 486 x 380 mm
- Gewicht: 25,6 kg



Nieuw!

Prijs excl. 980,90

ALUMINIUM CARRYLITE REK, S221

Art.nr.: 189644

In de lichtgewicht aluminium rekken voor CarryLite assortimentskoffers kun je veel koffers en dus veel onderdelen en accessoires ruimtebesparend opbergen. De rekken zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Met raaco CarryLite rekken krijg je een robuust en duurzame oplossing voor de stationaire en mobiele werkplaats.

CarryLite rek gemonteerd en compleet geleverd met:
- 5x CarryLite koffers 150-9
- Afmeting, HxBxD: 992 x 486 x 380 mm
- Gewicht: 19 kg

raaco

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

ALUTEC MÜNCHEN



BASIC-Serie

ALUTEC MUNICH aluminium dozen van de serie BASIC met 0,8 mm wanddikte zijn open voor alles wat veilig moet worden opgeborgen of vervoerd, thuis of in de vrije tijd worden bewaard of vervoerd.

Of gereedschap, tuingereedschap of vrijetijdsuitrusting - er is bijna niets waarvoor de BASIC aluminiumkisten niet de perfecte transport- of opslagcontainer zijn. Ze zijn leverbaar in 2 verschillende maten.



Afmetingen:
Lengte: 370 mm
Breedte: 560 mm
Hoogte: 245 mm





Prijs excl. **75,45**

ALUTEC ALUMINIUM KIST BASIC 40

Art. nr.: ALU10040

De kisten uit de **BASIC** serie van ALUTEC zijn perfect voor de opslag en het transport van binnen- en buitengereedschap. Deze transportkist **BASIC 40** is gemaakt van aluminium en heeft een wanddikte van 0,8 millimeter.

Afmetingen:
Lengte: 380 mm
Breedte: 775 mm
Hoogte: 320 mm





Prijs excl. **115,40**

ALUTEC ALUMINIUM KIST BASIC 80

Art. nr.: ALU10080

De kisten uit de **BASIC** serie van ALUTEC zijn perfect voor de opslag en het transport van binnen- en buitengereedschap. Deze transportkist **BASIC 80** is gemaakt van aluminium en heeft een wanddikte van 0,8 millimeter.

CLASSIC-Serie

ALUTEC MUNICH aluminium dozen van de CLASSIC serie met 0,8 mm wanddikte en twee veiligheidssloten zijn zeer geschikt voor al het doe-het-zelf en professionele werkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats.

Alles kun je veilig opgebergen in de werkplaats of op de bouwplaats. De praktische maten laten niets te wensen over. Ze zijn leverbaar in 6 verschillende maten.



Afmetingen:
Lengte: 335 mm
Breedte: 430 mm
Hoogte: 270 mm





Prijs excl. **83,40**

ALUTEC ALUM. KIST CLASSIC 30

Art. nr.: ALU11030

De Alutec **CLASSIC 30** aluminium kist is ideaal voor de vakman en de hobbyist. De transportkist is uitgerust met 2 veiligheidssloten en extreem schok- en vormbestendig door de geprofileerde aluminium behuizing van de kist.

Afmetingen:
Lengte: 385 mm
Breedte: 575 mm
Hoogte: 375 mm





Prijs excl. **121,15**

ALUTEC ALUM. KIST CLASSIC 68

Art. nr.: ALU11068

De Alutec **CLASSIC 68** aluminium kist is ideaal voor de vakman en hobbyist. De transportkist is uitgerust met 2 veiligheidssloten en extreem schok- en vormbestendig door de geprofileerde aluminium behuizing van de kist.

Afmetingen:
Lengte: 495 mm
Breedte: 895 mm
Hoogte: 375 mm





Prijs excl. **161,75**

ALUTEC ALUM. KIST CLASSIC 142

Art. nr.: ALU11142

De Alutec **CLASSIC 142** aluminium kist is ideaal voor de vakman en hobbyist. De transportkist is uitgerust met 2 veiligheidssloten en extreem schok- en vormbestendig door de geprofileerde aluminium behuizing van de kist.

COMFORT-Serie

De extra sterke ALUTEC MUNICH aluminium boxen van de COMFORTS-serie met een wanddikte van 1,0 mm zijn geschikt voor alles wat getransporteerd moet worden voor de werkplaats of op de bouwplaats en veilig kunnen worden opgeborgen.

Of het nu gaat om ambachtelijke machines, gereedschap of meetinstrumenten - met deze universele dozen bent u aan de veilige kant. De 10 praktische maten laten niets te wensen over.



Afmetingen:
Lengte: 215 mm
Breedte: 280 mm
Hoogte: 150 mm





Prijs excl. **54,55**

ALUTEC ALUM. KIST COMFORT 6

Art. nr.: ALU12006

De **COMFORT 6** aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. Voorwerpen kunnen op een veilige manier worden opgeborgen en eenvoudig worden verplaatst. De inhoud van deze kist bedraagt 6 liter.

Afmetingen:
Lengte: 335 mm
Breedte: 430 mm
Hoogte: 273 mm





Prijs excl. **92,90**

ALUTEC ALUM. KIST COMFORT 30

Art. nr.: ALU12030

De **COMFORT 30** aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. Voorwerpen kunnen op een veilige manier worden opgeborgen en eenvoudig worden verplaatst. De inhoud van deze kist bedraagt 30 ltr.

Afmetingen:
Lengte: 585 mm
Breedte: 782 mm
Hoogte: 398 mm





Prijs excl. **262,30**

ALUTEC ALUM. KIST COMFORT 157

Art. nr.: ALU12157

De **COMFORT 157** aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. Voorwerpen kunnen op een veilige manier worden opgeborgen en eenvoudig worden verplaatst. De inhoud van deze kist bedraagt 157 ltr.



Afmetingen:
Lengte: 385 mm
Breedte: 580 mm
Hoogte: 398 mm

Prijs excl. **163,80**

COMFORT 73 MET PLUKSCHUIM

Art. nr.: ALU12073S

Deze **COMFORT 73** aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. De binnenkant is afgewerkt met pluk/noppenschuim. Geperforeerd schuimrubber.



Afmetingen:
Lengte: 385 mm
Breedte: 780 mm
Hoogte: 398 mm

Prijs excl. **203,00**

COMFORT 92 MET PLUKSCHUIM


Art. nr.: ALU12092S

De **COMFORT 92** aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. De binnenkant is afgewerkt met pluk/noppenschuim. Geperforeerd schuimrubber.

INDUSTRY-Serie

De extra sterke ALUTEC MUNICH aluminium kasten van de INDUSTRY serie met 1,0 mm wanddikte zijn speciaal vervaardigd voor robuust continu gebruik in handel, nijverheid en industrie.

Voor veilig stapelen in het magazijn of tijdens het transport, zijn deze aluminium kisten voorzien van robuuste, weerbestendige stapelhoeken. De 12 praktische maten laten niets te wensen over.



Afmetingen:
Lengte: 335 mm
Breedte: 430 mm
Hoogte: 277 mm





Prijs excl. **114,55**

ALUTEC ALUM. KIST INDUSTRY 30

Art. nr.: ALU13030

Deze extra sterke aluminium Alutec kisten uit de **INDUSTRY**-serie zijn speciaal gemaakt voor intensief gebruik in de handel en industrie. De opslagkisten zijn perfect stapelbaar dankzij de praktische stapelhoeken. De inhoud van deze kist bedraagt 30 liter.

Afmetingen:
Lengte: 385 mm
Breedte: 580 mm
Hoogte: 410 mm






Prijs excl. **165,00**

ALUTEC ALUM. KIST INDUSTRY 73

Art. nr.: ALU13073

Deze extra sterke aluminium Alutec kisten uit de **INDUSTRY**-serie zijn speciaal gemaakt voor intensief gebruik in de handel en industrie. De opslagkisten zijn perfect stapelbaar dankzij de praktische stapelhoeken. De inhoud bedraagt 73 liter.

Afmetingen:
Lengte: 790 mm
Breedte: 1192 mm
Hoogte: 514 mm





Prijs excl. **439,70**

ALUTEC ALUM. KIST INDUSTRY 425

Art. nr.: ALU13425

De extra sterke grote aluminium Alutec kisten uit de **INDUSTRY**-serie zijn speciaal gemaakt voor intensief gebruik in de handel en industrie. De opslagkisten zijn perfect stapelbaar dankzij de praktische stapelhoeken. De inhoud van deze kist bedraagt 425 liter.


OFFICE-Serie

Deze ALUTEC MUNICH aluminium dozen van de serie OFFICE met een wanddikte van 0,8 mm zijn de perfecte kantoorboxen met bevestigingen voor hangmappen, hangregisters en hangmappen.

Of het nu op kantoor, in het archief of in de auto, uw documenten zijn altijd binnen handbereik. Ze zijn leverbaar in 2 verschillende practische maten.



Afmetingen:
Lengte: 430 mm
Breedte: 430 mm
Hoogte: 325 mm





Prijs excl. **131,75**

ALUTEC ALUM. KIST OFFICE 50

Art. nr.: ALU16050

De **OFFICE**-serie van Alutec is de ideale kantoorbox met speciaal opbergsysteem voor hangmappen en andere documenten. Uw documenten zijn altijd netjes geordend en binnen handbereik. Inhoud: 50 ltr.

WWW.VANSPIJK.NL

Prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden • Folder geldig tot 30-03-2022

LOGIC-Serie

De ALUTEC MUNICH aluminium transportkisten van de LOGIC serie met een wanddikte van 0,8 mm zijn ontworpen voor commercieel gebruik in magazijnen en logistieke bedrijven. De ommantelde en antislip veiligheidsvouwhandvatten zorgen voor veilig gebruik.

Aluminium profielen rondom op de bodem en bovenrand en rondomlopende bekleding geven deze kisten een optimale stabiliteit, zelfs onder de zwaarste industriële omstandigheden. In 6 maten leverbaar.



Afmetingen:
Lengte: 280 mm
Breedte: 378 mm
Hoogte: 270 mm



Prijs excl. **66,40**

ALUTEC ALUMINIUM KIST LOGIC 23

Art. nr.: ALU15023

De Alutec **LOGIC 23** transportbox is een speciaal ontworpen kist voor gebruik op Europallets en hierdoor ideaal voor logistieke bedrijven en magazijnen. De veiligheidsgrepen klappen vanzelf in en maken veilig handelen mogelijk. De inhoud bedraagt 23 ltr.

Afmetingen:
Lengte: 375 mm
Breedte: 578 mm
Hoogte: 270 mm



Prijs excl. **97,80**

ALUTEC ALUMINIUM KIST LOGIC 49

Art. nr.: ALU15049

De Alutec **LOGIC 49** transportbox is een speciaal ontworpen kist voor gebruik op Europallets en hierdoor ideaal voor logistieke bedrijven en magazijnen. De veiligheidsgrepen klappen vanzelf op en maken veilig handelen mogelijk. De inhoud bedraagt 49 ltr.

Afmetingen:
Lengte: 575 mm
Breedte: 768 mm
Hoogte: 480 mm



Prijs excl. **160,00**

ALUTEC ALUMINIUM KIST LOGIC 191

Art. nr.: ALU15191

De Alutec **LOGIC 191** transportbox is een speciaal ontworpen kist voor gebruik op Europallets en hierdoor ideaal voor logistieke bedrijven en magazijnen. De veiligheidsgrepen klappen vanzelf op en maken veilig handelen mogelijk. De inhoud bedraagt 191 ltr.

EXTREME-Serie

Deze uiterst stevige transportboxen van 3 mm dik traanplaat zijn ideaal als platformboxen voor vaklui, bouwbedrijven, tuin- en beursbouw - overal waar grote voorwerpen veilig moeten worden getransporteerd en opgeborgen. De stof- en spatwaterdichte uitvoeringen in praktische afmetingen en maten met massieve excentrische sloten, gasdrukveren, volledig gelast en roestvrijstaal traanplaat bieden de beste bescherming in alle weersomstandigheden.



Afmetingen:
Lengte: 275 mm
Breedte: 622 mm
Hoogte: 270 mm



Prijs excl. **196,85**

ALUTEC ALUM. KIST EXTREME 37

Art. nr.: ALU41037

Deze uiterst stabiele **EXTREME 37** traanplaat kist van 3 mm dik gelegeerd aluminium is bijzonder geschikt als transportkist voor vaklieden, bouwbedrijven en stand- en interieurbouwers. Inhoud: 37 liter.

Afmetingen:
Lengte: 525 mm
Breedte: 1022 mm
Hoogte: 520 mm



Prijs excl. **532,55**

ALUTEC ALUM. KIST EXTREME 250

Art. nr.: ALU41250

Deze uiterst stabiele **EXTREME 37** traanplaat kist van 3 mm dik gelegeerd aluminium is bijzonder geschikt als transportkist voor vaklieden, bouwbedrijven en stand- en interieurbouwers. Inhoud: 250 ltr.

Afmetingen:
Lengte: 700 mm
Breedte: 1700 mm
Hoogte: 850 mm



Prijs excl. **1.409,55**

ALUTEC ALUM. KIST EXTREME 833

Art. nr.: ALU41883

Deze uiterst stabiele **EXTREME 883** traanplaat kist van 3 mm dik gelegeerd aluminium is bijzonder geschikt als transportkist voor vaklieden, bouwbedrijven en stand- en interieurbouwers. Inhoud: 883 ltr.

TRAILER-Serie

Universele aanhangerbak gemaakt van 1,6 mm aluminium traanplaat. In bedrijf op de aanhanger, op de autotrailer of op de caravandissel, met de handige ALUTEC MUNICH aanhangerbak heeft u altijd alles bij de hand.

Gereedschap, transport sloten, camping accessoires en nog veel meer. Uw extra opslagruimte is stof- en spatwaterdicht, ongevoelig voor temperatuurschommelingen en beveiligd tegen onbevoegde toegang door het verzonken veiligheidsslot.



Afmetingen:
Lengte: 300 mm
Breedte: 610 mm
Hoogte: 355 mm



Prijs excl. **162,55**

ALUTEC ALUM. KIST TRAILER 51

Art. nr.: ALU42051

De **TRAILER** 51 is de ideale opbergbox voor uw aanhanger geproduceerd uit traanplaat. De lichte en stabiele aluminium traanplaten hebben een dikte van 1,6 mm. De gasveer zorgt voor het eenvoudig openen van de deksel en extra stabiliteit bij weer en wind.



TRUCK-Serie

Extra sterke vloerdozen gemaakt van 3 mm gegolfd aluminium plaat. Met 3 maten, 23, 35 en 46 liter, zijn de ALUTEC MÜNCHEN vloerdozen de ideale voor vrachtwagens en platformvoertuigen zijn de ideale extra opbergruimte voor alles wat snel bij de hand moet zijn - gereedschap, spanbanden, sneeuwkettingen en nog veel meer.

De optionele universele montageset maakt een snelle en eenvoudige installatie aan de rechter- of linkerkant van de onderkant mogelijk. De opbergkisten zijn verkrijgbaar in 3 maten.



Afmetingen:
Lengte: 265 mm
Breedte: 425 mm
Hoogte: 260 mm



Prijs excl. **157,30**

ALUTEC ALUM. KIST TRUCK 23

Art. nr.: ALU41023

De aluminium onderbouwkisten uit de **TRUCK**-serie van Alutec zijn gemaakt van 3 mm dik traanplaat. Met de ALUTEC MÜNCHEN vrachtwagenkist beschikt u altijd over opbergruimte voor spanbanden, dekzeil en andere gereedschappen voor vrachtwagens, trucks en pick-ups. Inhoud bedraagt: 23 liter.

Afmetingen:
Lengte: 265 mm
Breedte: 625 mm
Hoogte: 260 mm



Prijs excl. **181,50**

ALUTEC ALUM. KIST TRUCK 35

Art. nr.: ALU41035

De aluminium onderbouwkisten uit de **TRUCK**-serie van Alutec zijn gemaakt van 3 mm dik traanplaat. Met de ALUTEC MÜNCHEN vrachtwagenkist beschikt u altijd over opbergruimte voor spanbanden, dekzeil en andere gereedschappen voor vrachtwagens, trucks en pick-ups. Inhoud bedraagt: 35 liter.

Afmetingen:
Lengte: 265 mm
Breedte: 825 mm
Hoogte: 260 mm



Prijs excl. **208,00**

ALUTEC ALUM. KIST TRUCK 47

Art. nr.: ALU41047

De aluminium onderbouwkisten uit de **TRUCK**-serie van Alutec zijn gemaakt van 3 mm dik traanplaat. Met de ALUTEC MÜNCHEN vrachtwagenkist beschikt u altijd over opbergruimte voor spanbanden, dekzeil en andere gereedschappen voor vrachtwagens, trucks en pick-ups. Inhoud bedraagt: 47 liter.



Prijs excl. **53,40**

ALUTEC WIELENSET - EXTREME

Art. nr.: ALU41000

Met wielenset 41000 kunnen aluminium kisten van de serie **EXTREME** eenvoudig van locatie A naar B worden verplaatst. De set bestaat uit vier kunststof wielen met een diameter van 100 mm inclusief 2 remmen. Bevestigingsmateriaal voor montage wordt standaard meegeleverd.




Prijs excl. **9,90**

BEVESTIGINGSSET - TRAILER

Art. nr.: ALU42000

Bevestigingsset bestemd voor de aluminium onderbouwkisten uit de **TRAILER-serie** van ALUTEC.
INHOUD SET:
4x M10 schroeven (140 mm), 4x verbindingsplaten, 4x moeren, 8x ringen en montagehandleiding.



Prijs excl. **36,90**

PLUKSCHUIM INLEGSTUK 30 LITER

Art. nr.: ALU36010

Alutec plukschuim kan aan de binnenzijde van aluminium kisten worden aangebracht voor extra bescherming van kwetsbare en breekbare goederen tijdens transport. De blokken bestaan uit 4 basisblokken.



Prijs excl. **62,70**

ALUTEC PALLETVOET EXTREME

Art. nr.: ALU41010

Palletvoetenset 41010 **EXTREME** voor ALUTEC transportkisten worden geleverd inclusief 4 palletvoeten en beslag. De voeten hebben een hoogte van 100 mm en zijn gemaakt van stevig traanplaat.

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

Pica Tools for Professionals

Pica-Dry BUNDLE MARKEERPOTLOOD + NAVULLINGEN

AUTOMATISCH POTLOOD MET LANGE LEVENSDUUR.
NIEUW: De enige constructiemarker met een effectieve bescherming tegen stof en vocht. Drukknop als parapluddeksel en ton met afsluitring voor maximale allround bescherming tegen invloeden van buitenaf. "LONGLIFE CAP" met extra sterke clip en robuuste slijper voor langdurig gebruik.

De nieuwe Pica-Dry: het markeergereedschap voor professionele vakmensen.

Uiterst duurzaam dankzij de hervulbaarheid:
- Het is VOOR ALLE grafietlood 2B merken op bijna elk oppervlak, of het nu droog, nat, glanzend, ruw of stoffig is.
- Meest veelzijdige mogelijkheden door speciale kabels: voor heldere of donkere oppervlakken, in water oplosbaar of waterstraalbestendig.
- Veeg met een vochtige doek schoon van glanzende oppervlakken
- Vat met rolaanslag
- Handige bibberdop met speciale clip voor een perfecte eenhandige bediening
- Gepatenteerd: De geïntegreerde slijper in de kijkkap - altijd en direct bij de hand
- Hoogwaardig duwmechanisme voor automatische loodtoevoer in een roestvrijstalen buis
- Leidt het gemakkelijkst bij te vullen vanaf de achterkant.
- Het grafietlood voor Joiners in speciale hardheid H is ideaal voor fijne markeringen op droge oppervlakken.
- De waterbestendige zomerdraden zijn stabiel tot 70° C



Pica-Dry BUNDLE

Art. nr.	Beschrijving
PI30402	3030+4020
Kleur/vorm	**Prijs**
● ● ●	22,55



Pica-Dry BUNDLE

Art. nr.	Beschrijving
PI30403	3030+4030
Kleur/vorm	**Prijs**
● grafiet	24,65



Pica-Dry BUNDLE

Art. nr.	Beschrijving
PI30404	3030+4040
Kleur/vorm	**Prijs**
● ●	22,80



Pica-Dry BUNDLE

Art. nr.	Beschrijving
PI30405	3030+4050
Kleur/vorm	**Prijs**
● grafiet H	23,15



Pica-Dry BUNDLE

Art. nr.	Beschrijving
PI30407	3030+4070
Kleur/vorm	**Prijs**
● ●	22,55



13,80

DRY LONGLIFE MARKEERPOTLODEN

Art. nr.: PI3030
- Innovatief potlood met dunne rvs huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren
- Markeert/schrijft op vrijwel alle droge oppervlakken
- Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop
- Automatische punt toevoer (1 druk = 2 mm stift)



DRY NAVULLINGEN

Art. nr.	Type	Kleur/vorm	Prijs
PI4020	FOR ALL	grafiet/geel/rood	8,10
PI4030	FOR ALL	grafiet	10,40
PI4031	FOR ALL	rood	10,40
PI4032	FOR ALL	geel	10,40
PI4040	Waterbestendig	groen/wit/blauw	8,30
PI4041	Waterbestendig	blauw	10,70
PI4042	Waterbestendig	groen	10,70
PI4043	Waterbestendig	wit	10,70
PI4050	Hardheid H	grafiet	8,70

BIG DRY LONGLIFE MARKEERPOTLODEN

Art. nr.: PI6060
- Unieke high-tech drukmechanisme
- Vullingen zijn eenvoudig te vervangen
- Maximale bescherming tegen stof en vocht
- Extreem lange markeringcapaciteit
- Met beschermkap en sterke clip, perfect voor bediening met één hand



19,15

BIG DRY NAVULLINGEN

Art. nr.	Type	Kleur/vorm	Prijs
PI6030	FOR ALL	grafiet	14,20
PI6031	FOR ALL	rood	14,20
PI6032	FOR ALL	wit	14,20
PI6045	FOR ALL	grafiet/wit/rood	14,20
PI6050	Carpenter	grafiet 2H	11,75
PI6051	ANILINE 2.0	grafiet/zwart	14,20
PI6055	Steenpotlood	grafiet 10H	12,60







10,05







PI990054 PI99044 PI99036 PI99046 PI99040 PI99052 PI99041

Watervast!

VISOR PERMANENTE MARKERS

Art. nr.	Type	Kleur	Prijs	Art. nr.	Type	Kleur	Prijs
PI990054	990/054	fluo-oranje	10,05	PI99044	990/44	geel	10,05
PI99036	990/36	groen	10,05	PI99046	990/46	zwart	10,05
PI99040	990/40	rood	10,05	PI99052	990/52	wit	10,05
PI99041	990/41	blauw	10,05				

- Extreem lange levensduur, omdat de stift nooit uitdroogt
- Watervast markeerkrijt
- 1 vulling van de VISOR is vergelijkbaar met 5 "gewone" markeerstiften
- High-tech draaimechanisme voor comfortabele bediening
- Ligt makkelijk in de hand





VISOR PERMANENTE NAVULLINGEN

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Prijs
PI99136	doos met 4 vullingen	groen	5,90
PI99140	doos met 4 vullingen	rood	5,90
PI99141	doos met 4 vullingen	blauw	5,90
PI99144	doos met 4 vullingen	geel	5,90
PI99146	doos met 4 vullingen	zwart	5,90
PI99152	doos met 4 vullingen	wit	5,90
PI991054	doos met 4 vullingen	oranje	5,90





Chloride vrij!



9,00

GEL SIGNALMARKERS

Art. nr.	Kleur	Inhoud	Prijs
PI8080	○ wit	per stuk	9,00
PI8081	● blauw	per stuk	9,00
PI8082	● rood	per stuk	9,00
PI8083	● zwart	per stuk	9,00
PI8084	● geel	per stuk	9,00

- Voor permanente en opvallende markeringen, sneldrogend
- Weer- en lichtbestendig, ideaal voor buitengebruik
- Variabele lijndikte van 2 tot 8 mm mogelijk
- Zelfs op ruwe, roestige, natte, donkere & elastische ondergronden
- Markeert zelfs onder water







Diepe gaten!



PI15040 **8,25**
PI15041 **8,25**
PI15046 **8,25**

MARKEERSTIFT DIEPE GATEN - PERMANENT

Art. nr.	Type	Kleur	Prijs
PI15040	INK Marker - 1,5 mm	● rood	8,25
PI15041	INK Marker - 1,5 mm	● blauw	8,25
PI15046	INK Marker - 1,5 mm	● zwart	8,25

- Ideale stift voor werkzaamheden die moeilijk bereikbaar zoals gaten
- Markeert op vrijwel alle soorten droge ondergronden
- Permanent, op alcohol gebaseerde inkt
- Kan 24 uur gebruikt worden zonder plaatsing van de dop









Prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden • Folder geldig tot 30-03-2022



66,50 **Meubelmakers!**

PICA 55010 MASTERSET VOOR MEUBELMAKERS

Art. nr.: PI55010

Handige & compacte markeringsset voor schrijnwerkers, meubelmakers, monteurs, binnenhuisarchitecten, etc.

Inhoud:

- 2x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen
- 1x 4050 Pica-Dry® navulset Joiner, grafiet H
- 1x 4020 Pica-Dry® ® navulset Basic, grafiet 2B, rood, geel
- 1x 532/52 Pica Classic INSTANT-WHITE Pen
- **GRATIS - 1x 150/46 Pica-Ink® Deep Hole Marker, zwart**



61,70 **Loodgieters!**

PICA 55020 MASTERSET VOOR LOODGIETERS

Art. nr.: PI55020

Handige & compacte markeringskit voor loodgieters, tegelzetters, elektriciens, metaalwerkers, slotenmakers, etc. **Inhoud:**

- 1x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen
- 1x 4030 Pica-Dry® navulset grafiet VOOR ALLE 2B
- 1x 4040 Pica-Dry® navulset waterstraalbestendig, blauw, wit, groen
- 1x 150/46 Pica-Ink® Deep Hole Marker, zwart
- 1x 532/52 Pica Classic INSTANT-WHITE pen
- **GRATIS: 1x 990/40 Pica VISOR permanente marker MULTI-USE, rood**



76,90 **Timmerlieden!**

PICA 55030 MASTERSET VOOR TIMMERLIEDEN

Art. nr.: PI55030

Handige & compacte markeringsset voor timmerlieden, dakwerkers, stenen metselaars, bakstenen lagen, etc.

Inhoud:

- 1x 6060 Pica BIG Dry Longlife Construction Marker
- 1x 6045 Pica BIG Dry navulset VOOR ALLE, grafiet 2B, rood, wit
- 1x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen
- 1x 4030 Pica-Dry® navulset grafiet VOOR ALLE 2B
- **GRATIS: 1x 990/40 Pica VISOR permanente marker MULTI-USE, rood**



32,75

PICA CLASSIC 524 LAKMARKERS

Art. nr.	Kleur	Prijs
PI52436	groen	32,75
PI52440	rood	32,75
PI52441	blauw	32,75
PI52444	geel	32,75
PI52446	zwart	32,75
PI52452	wit	32,75



- Voor permanente markering op vrijwel alle oppervlakken, ook voor gebruik buitenshuis
- Goede dekking voor duidelijk zichtbare, contrasterende lijnen
- Extreem lichtecht, sneldrogend en moeilijk te verwijderen. Tolueen- en xyleenvrij
- Per doos à 10 stuks





vanaf
12,85

PICA CLASSIC 540 / 541 / 545 POTLODEN

Art. nr.	Type	Vorm	Lengte	Inhoud	Prijs
PI54024-10	Timmermanspotloden	⬭	240 mm	10 st.	12,85
PI54030-10	Timmermanspotloden	⬭	300 mm	10 st.	15,90
PI54124-10	Steenpotloden	⬭	240 mm	10 st.	14,15
PI54130-10	Steenpotloden	⬭	300 mm	10 st.	16,90
PI54524-10	Universeel potlood	▲	230 mm	10 st.	24,90

- Topkwaliteit voor professionals
- Eenvoudig te slijpen hout uit duurzaam bosbouw
- Hoge kwaliteit grafiet lood, in 2H voor rijke lijnen
- Hoge breukvastheid
- Grafiet driehoekige vorm: MULTI-USE vulling in 2B (PI54520-10)



vanaf
17,45

PICA CLASSIC DOUBLE 559, ROOD & BLAUW

Art. nr.	Type	Inhoud	Prijs
PI559-10	⬢ - lengte 18 cm	10 stuks	17,45
PI559-50	⬢ - lengte 18 cm	50 stuks	85,10

- Vullingen van hoge kwaliteit met een grote diameter
- Scherpe punten aan beide kanten - eenvoudig te slijpen
- Aan te bevelen met Pica Pocket, voor optimaal werken met één hand



vanaf
14,30

PICA 10ST 520 PERM. MARKERS 1-4MM KOGEL

Art. nr.	Kleur	Prijs
PI52036	groen	14,30
PI52040	rood	14,30
PI52041	blauw	14,30
PI52046	zwart	14,30



BIJZONDERE KENMERKEN:

- Voor permanente markering op vrijwel alle ondergronden
- Permanente inkt op alcoholbasis
- Onuitwisbaar na korte droogperiode
- "Niet uitdroogbaar": werkt onafgesloten tot 14 dagen
- Tolueen- en xyleen-vrij, waterbestendig
- Kogelpunt: marketingscapaciteit 1 - 4 mm



vanaf
14,30

PICA 10ST 521 PERM. MARKER 2-6MM BEITEL

Art. nr.	Kleur	Prijs
PI52136	groen	14,30
PI52140	rood	14,30
PI52141	blauw	14,30
PI52146	zwart	14,30



BIJZONDERE KENMERKEN:

- Voor permanente markering op vrijwel alle ondergronden
- Permanente inkt op alcoholbasis
- Onuitwisbaar na korte droogperiode
- "Niet uitdroogbaar": werkt onafgesloten tot 14 dagen
- Tolueen- en xyleen-vrij, waterbestendig
- Beitelpunt: marketingscapaciteit 2 - 6 mm



PI52252
21,40

PI53252
18,15

PERMANENT MARKER & PEN INSTANT-WHITE

Art. nr.	Type	Inhoud	Prijs
PI52252	Marker - 2-4 mm	10 stuks	21,40
PI53252	Pen - 1-2 mm	10 stuks	18,15

- Voor permanente markering op vrijwel alle ondergronden
- Nieuwe "Instant-white" inkt!
- Weer- en waterbestendig
- Zeer economisch, vergeleken met andere witte markers
- Tolueen- en xyleen-vrij



vanaf
15,55

PICA CLASSIC 533/534, PERMANENT PEN

Art. nr.	Type	Inhoud	Prijs
PI53346	fijn - 0,7 mm	10 stuks	15,55
PI53446	medium - 1,0 mm	10 stuks	15,55

- Voor permanente markering op vrijwel alle ondergronden
- Fijne punt voor nauwkeurig markeren
- Waterbestendig en onuitwisbaar
- Permanente inkt op alcoholbasis droogt snel na markering
- Tolueen- en xyleen-vrij



5,40 **XXL!**

PICA CLASSIC 528, PERMANENT MARKER XXL

Art. nr.: PI52846

- Voor permanente markering op vrijwel alle ondergronden
- Waterbestendige inkt op alcoholbasis
- Beitelpunt: markeercapaciteit 4 - 12 mm
- Inkt droogt snel na markering
- Tolueen- en xyleen-vrij



vanaf
12,05

PICA CLASSIC PRO 590, MARKEERKRIJT, 12ST

Art. nr.	Kleur	Inhoud	Prijs
PI59036	groen	12 stuks in verpakking	12,05
PI59040	rood	12 stuks in verpakking	12,05
PI59041	blauw	12 stuks in verpakking	12,05
PI59044	geel	12 stuks in verpakking	12,05
PI59046	zwart	12 stuks in verpakking	12,05
PI59052	wit	12 stuks in verpakking	12,05

- Perfect voor timmerhout of gebruik in de industrie
- Ideaal voor permanente markering op droog en nat hout
- Ook te gebruiken op metaal, steen en plastic
- Rijke kleurentoepassing door de extreem hoge pigmentatie
- Hoge breek weerstand door het compacte materiaal
- Omgewikkeld met papier, zodat het krijt niet afgeeft op uw hand

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

RELECTRIC BY V-TI



RELECTRIC

2USB · 1,5 m · 3G1.0

RELEC492220 **15,25**

RELEC492237 **16,70**

STEKKERDOZEN MET 2 USB AANSLUITINGEN

Art. nr.: RELEC492220 - Stekkerdoos met **3** stopcontacten
Art. nr.: RELEC492237 - Stekkerdoos met **5** stopcontacten

- Stekkerdozen met **2** USB aansluitingen
- Max. vermogen: 250V ~ 3500W
- Max. stroomsterkte: 16 Ah
- Snoerlengte: 1,5 meter
- Kabel: **H05VV-F - 3G1.0 mm²**

Aansluitbaar voor:





RELECTRIC

3G1.5 · 1,5 m

10,05

11,65

13,85

STEKKERDOZEN MET 4, 6 / 8 STOPCONTACTEN

Art. nr.: RELEC492244 - Stekkerdoos met **4** stopcontacten
Art. nr.: RELEC492251 - Stekkerdoos met **6** stopcontacten
Art. nr.: RELEC492268 - Stekkerdoos met **8** stopcontacten

- Stekkerdoos met **4**, **6** en **8** stopcontacten
- Max. vermogen: 250V ~ 3680W
- Snoerlengte: 1,5 meter
- Kabel: **H05VV-F 3G1.5 mm²**



RELECTRIC

1x · 20m · +60°C / 5°C

RELEC492213 **27,80**

RELEC493920 **28,20**

RELEC493784 **23,25**

VERLENGKABEL 1-VOUD - 20 METER

Art. nr.: RELEC492213 - 3x 1,0 mm² - zonder klep
Art. nr.: RELEC493920 - 2x 1,5 mm² - zonder klep
Art. nr.: RELEC493784 - 2x 1,0 mm² - met klep

1- Voudige verlengkabel van **20** meter.

- Verlengkabel 1-voudig
- Snoerlengte: **20** meter
- Kabel: **H05VV-F - 3G1.0 mm²**



RELECTRIC

4x · 10m · 15m · 3G1.0

10 meter **21,70**

15 meter **27,80**

KABELBOX - 10 EN 15 METER

Art. nr.: RELEC493746 - 10 meter
Art. nr.: RELEC493753 - 15 meter

Stevige kabelbox met **4** stopcontacten.

- Max. vermog: 230V~900W (opgerold)
- Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **10** en **15** meter
- Kabel: **H05VV-F - 3G1.0 mm²**



RELECTRIC

4x · 5m · 10m · 3G1.5

5 meter **18,30**

10 meter **29,45**

KABELBOX - 5 EN 10 METER

Art. nr.: RELEC492152 - 5 meter
Art. nr.: RELEC492169 - 10 meter

Stevige kabelbox met **4** stopcontacten.

- Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)
- Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **5** en **10** meter
- Kabel: **H05VV-F - 3G1.5 mm²**



RELECTRIC

4x · 25m · 50m · 3G1.5

25 meter **63,50**

50 meter **83,90**

KABELHASPEL - 25 EN 50 METER

Art. nr.: RELEC492176 - 25 meter
Art. nr.: RELEC492183 - 50 meter

Stevige kabelhaspel met **4** stopcontacten.

- Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)
- Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **25** en **50** meter
- Kabel: **H05VV-F - 3G1.5 mm²**



RELECTRIC

4x · 3G1.5 · IP44

25 meter **82,90**

40 meter **152,05**

NEOPREEN KABELHASPEL 25 / 40 METER

Art. nr.: RELEC493760 - 25 meter
Art. nr.: RELEC493777 - 40 meter

Professionele haspel met **4** stopcontacten

- Max. vermog: 230V~**1000W** (opgerold)
- Max. vermog: 230V~**3000W** (afgerold)
- Snoerlengte: **25** en **40** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G1.5 mm²**

1000W / 230V~ · 3000W / 230V~



RELECTRIC PROFESSIONAL

4x · 3G1.5 · IP44

25 meter **86,00**

50 meter **126,30**

PROFESSIONELE HASPEL 25 / 50 METER

Art. nr.: RELEC492190 - 25 meter
Art. nr.: RELEC492206 - 50 meter

Professionele haspel met **4** stopcontacten

- Max. vermog: 230V~**1000W** (opgerold)
- Max. vermog: 230V~**3000W** (afgerold)
- Snoerlengte: **25** en **50** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G1.5 mm²**

1000W / 230V~ · 3000W / 230V~



RELECTRIC PROFESSIONAL

4x · 3G2.5 · IP44

25 meter **115,30**

40 meter **167,65**

PROFESSIONELE HASPEL 25 / 40 METER

Art. nr.: RELEC493104 - 25 meter
Art. nr.: RELEC493111 - 40 meter

Professionele haspel met **4** stopcontacten

- Max. vermog: 230V~**1200W** (opgerold)
- Max. vermog: 230V~**3600W** (afgerold)
- Snoerlengte: **25** en **40** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G2.5 mm²**

1200W / 230V~ · 3600W / 230V~



RELECTRIC PROFESSIONAL

1x · 5m · 20m · 3G1.5 · IP44

5 meter **13,05**

20 meter **43,30**

PROFESSIONELE VERLENGKABEL 1-VOUDIG

Art. nr.: RELEC493128 - 5 meter
Art. nr.: RELEC493791 - 20 meter

Prof. verlengkabel met **1** stopcontact.

- Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)
- Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **5** en **20** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G1.5 mm²**

MAX 1100W 230V~ · MAX 3200W 230V~



RELECTRIC PROFESSIONAL

3x · 5m · 10m · 3G1.5 · IP44

5 meter **17,95**

PROFESSIONELE VERLENGKABEL 3-VOUDIG

Art. nr.: RELEC493135- 5 meter

Prof. verlengkabel met **3** stopcontacten.

- Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)
- Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **5** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G1.5 mm²**

MAX 1100W 230V~ · MAX 3200W 230V~



RELECTRIC PROFESSIONAL

3x · 5m · 3G1.5 · IP44

5 meter **27,50**

PROFESSIONELE STEKKERDOOS 3-VOUDIG

Art. nr.: RELEC492275

Professionele stekkerdoos met **3** stopcontacten

- Professionele verlengkabel 3-voudig
- Max. vermogen: 230V~1100W (opgerold)
- Max. vermogen: 230V~3200W (afgerold)
- Snoerlengte: **5** meter
- Kabel: **H07RN-F - 3G1.5 mm²**

MAX 1100W 230V~ · MAX 3200W 230V~



Prijs excl. **16,65**

WINBAG MINI - DRAAGKRACHT 70 KG

Art. nr.: WIN103308

De Winbag Mini heeft een hoge belastbaarheid van 70 kg en is door de compactheid een must voor elke klusser. Je bespaart tijd door het gebruiksvriendelijke design, waardoor je ook eenvoudig zelf grotere montageklussen kan aanpakken.



Prijs excl. **18,55**

WINBAG CONNECT - DRAAGKRACHT 135 KG

Art. nr.: WIN104152

De Winbag Connect vergroot de kracht. Connect betekent niets anders dan de kussens aan elkaar verbinden met de geïntegreerde connector. De totale belastbaarheid is 135 bij 1 kussen en komt bij 5 kussens al op 450 kg! Een tool die elke klusser moet hebben.



Prijs excl. **40,75**

WINBAG MAX - DRAAGKRACHT 250 KG

Art. nr.: WIN114823

De Winbag Max heeft een belastbaarheid van 250 kg (!) en is door de compactheid een must voor elke klusser. Je bespaart tijd, waardoor je ook eenvoudig zelf grote montageklussen kan aanpakken. De Winbag Max heeft een groot bereik van zo'n 70 mm.



Prijs excl. **75,35**

GUTSTER BABY BAR 762MM MET TREKKER

Art. nr.: GB04

HOEK - Perfect gehoekt voor gemakkelijk gebruik boven en op de vloer. NAGELTREKKER - Makkelijk spijkers van vloeren en plafonds te verwijderen. HANDVAT - NIEUW extra sterk ovaalvormig handvat ontwerp - sterker en lichter. Korte lengte voor het werken in krappe ruimtes.



Prijs excl. **97,45**

GUTSTER BAR 1,2M MET SPIJKERTREKKER

Art. nr.: GB01

Deze 1.2 meter Gutster Demo Bar is perfect voor restauratieprojecten. Algemene aannemers zullen een verscheidenheid aan toepassingen vinden voor deze sloopbalk. Deze 1.2m inch koevoet kan worden gebruikt bij het slopen van tegels. Hij is perfect voor doe-het-zelfprojecten.



Prijs excl. **112,05**

GUTSTER BAR 1,5M MET WIELEN EN TREKKER

Art. nr.: GB02

1.5m Heavy Duty Wrecking Bar met wielen, spijkertrekker, Joist Width Jaws. Uniek ontwerp om rugspanning te besparen, geslepen punten voor het rippen van vloeren en tegels. De hoek van het hoofd stelt u in staat om een verticale houding te behouden tijdens het werken.



Prijs excl. **29,95**

MULTIFUNCTIONEEL BREEKIJZER - THE RIPPER

Art. nr.: RB03

Dit breekijzer beschikt over een flexibele kop die tot 180 graden kan worden gedraaid en in maar liefst 15 verschillende posities kan worden vergrendeld. Deze sloophulp kan moeiteloos diverse sloopopdrachten aan en biedt talloze voorcelen t.o.v. een traditioneel breekijzer of koevoet.



Prijs excl. **29,95**

MULTIFUNCTIONEEL BREEKIJZER - THE CLAW

Art. nr.: RB02

The Claw is een multifunctioneel breekijzer voorzien van een kop die 180 graden kan worden gedraaid. De klauw van deze sloophulp kan in 15 verschillende standen worden vergrendeld. Dit sloopgereedschap beschikt tevens over een spijkertrekker met een berenklauw.



Prijs excl. **88,70**

MULTIFUNCT. BREEKIJZER - THE LONGHORN

Art. nr.: RB01

De 180 graden indexerende kop van de Longhorn geeft hem unieke voordelen. 15 vergrendelposities voor maximale hefboomwerking en toegang. Scherpe, puntige vorken op de kop voor het doorboren van materialen en voor tussen de kieren (bijv. dekdelen). Inclusief een nageltrekker op de kop.



Prijs excl. **27,00**

TOOLFLEX ALUM. RAIL 90 CM MET 5 HOUDERS

Art. nr.: 54255561

Aluminium rail van 90 cm met 5 gereedschapshouders van Toolflex. De 5 houders bestaan uit 3 exemplaren geschikt voor gereedschap van 20 tot 30 mm en 2 exemplaren geschikt voor gereedschap van 30 tot 40 mm. Dit product kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden.



Prijs excl. **21,80**

TOOLFLEX ALUM. RAIL 50 CM MET 3 HOUDERS

Art. nr.: 54255551

Aluminium rail van 50 cm met 3 gereedschapshouders van Toolflex. De 3 houders bestaan uit twee exemplaren geschikt voor gereedschap van 20 tot 30 mm en één exemplaar geschikt voor gereedschap van 30 tot 40 mm. Dit product kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden.



Prijs excl. **6,00**

TOOLFLEX HAKEN, SET VAN 3 STUKS

Art. nr.: 54255871

De haak van Toolflex is enorm handig voor o.a. kleine borstels, harken, snoeimachines en een groot aanta schoonmaakspullen. De Toolflex haak kan eenvoudig worden vastgezet in de Toolflex Aluminium rails. Een ideale uitbreiding voor een Toolflex-combinatie. Set van 3 stuks.





Ook alle accessoires voor lijmgereedschap zijn voor elk apparaat los verkrijgbaar.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

steinel

BETTER WAY TO GLUE

Lijmen. Met of zonder een kabel - als het om solide verbindingen gaat, leveren onze handige en universeel inzetbare hete lijmpistolen altijd perfecte resultaten. Dankzij toepassingsspecifieke lijmsticks zorgen deze hoogwaardige allrounders voor vrije tijd, hobby en werk altijd voor maximale houvast bij alle materialen.



Better bonding, more beautiful living - let yourself be inspired.

steinel



Prijs excl. **21,10**

STEINEL LIJMPISTOOL, GLUEFIX

Art. nr.: 333911

Het zeer eenvoudig te bedienen lijmpistool is met zijn modern design en ergonomische vorm ideaal voor knutsel en decoreer werk. Het apparaat ligt heerlijk in de hand en heeft met een smelt vermogen van 13 g/min.



Prijs excl. **27,25**

Prijs excl. **42,00**

STEINEL LIJMPISTOOL, GLUEMATIC 3002

Art. nr.: 333317 (los geleverd)
Art. nr.: 333393 (in koffer)

Kleine compact bedraad lijmpistool. Het zeer eenvoudige te bedienen lijmpistool is klaar voor gebruik in 7 minuten en ideaal voor de hobbyist en ambachtslieden. Leverbaar los of in koffer met 8 lijmpatronen.



Prijs excl. **85,00**

STEINEL LIJMPISTOOLSET, GLUEMATIC 5000

Art. nr.: 332716

De Gluematic 5000 is een elektronisch geregeld lijmpistool met zeer groot smeltvermogen voor werken zonder kabels. Hij combineert een comfortabel gebruik met een zeer hoge capaciteit. Los of in koffer leverbaar.



Prijs excl. **55,25**

ACCU -LIJMPISTOOL, NEO 1

Art. nr.: 334109

Ergonomisch gevormd en licht van gewicht. Dat maakt de NEO 1 het ideale gereedschap bij creatieve bezigheden. Het lijmpistool is indien gewenst in 15 seconden startklaar om nauwkeurig te kunnen werken.



Prijs excl. **63,85**

ACCU-LIJMPISTOOL, NEO 2

Art. nr.: 334208

Accu-lijmpistool NEO 2 voor werkplaats, garage, hobby en huis. Voor sterke en permanente verbindingen en het isoleren van vrijwel alle materialen: metaal, hout, kunststof, keramiek en nog veel meer.



Prijs excl. **172,05**

Prijs excl. **187,85**

ACCU -LIJMPISTOOL, GLUEPRO 300

Art. nr.: 035280 (los geleverd)
Art. nr.: 052683 (in koffer)

Het hete lijmpistool staat voor comfortabel, veilig en compromisloos werken bij ermüdungsfreies. Dankzij de praktische slagverstelling kan de hoeveelheid lijm voor elke slag afzonderlijk worden aangepast.



Prijs excl. **250,95**

Prijs excl. **266,80**

ACCU -LIJMPISTOOL, GLUEPRO 400 LCD

Art. nr.: 035297 (los geleverd)
Art. nr.: 052690 (in koffer)

De GluePRO 400 met LCD scherm is het ergonomische lijmpistool voor professionals in industrie en handwerk dat met op de graad nauwkeurige temperatuurinstellingen voor optimale resultaten zorgt.



vanaf **15,50**

LIJMPATRONEN GLUE STICKS (5 TYPES)

Bijzonder krachtige nieuwe lijmpatronen voor het lijmen van verschillende materialen. Acrylaat, Fast, Universeel, Flex en Low Melt. Inhoud: 20 lijmpatronen.

Art. nr.	*Type*	*Diameter*	*Aantal*	*Gewicht*	*Prijs*
052416	Acrylate	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	*23,05*
052430	Fast	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	*21,50*
050092	Universal	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	*15,50*
052423	Flex	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	*21,50*
052409	Low Melt	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	*21,50*



STEINEL LIJMPATRONEN (KLEUR/WIT/ZWART)

Art. nr.	*Type*	*Lengte*	*Diameter*	*Aantal*	*Gewicht*	*Prijs*
006969	kleuren	150 mm	Ø 7 mm	10 stuks	96 g	*4,80*
006815	kleuren	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*8,30*
006808	wit	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*8,05*
006792	zwart	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*8,05*



Vanaf: **7,50**

STEINEL LIJMPATRONEN

Art. nr.	*Type*	*Diameter*	*Aantal*	*Gewicht*	*Prijs*
006761	Ultra Power	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*7,70*
044930	Ultra Power	Ø 11 mm	20 stuks	500 g	*13,30*
046910	Ultra Power	Ø 11 mm	40 stuks	1000 g	*22,00*
006778	Hout	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*8,05*
006754	Cristal	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	*7,50*
048419	Cristal	Ø 11 mm	20 stuks	500 g	*10,55*

Material	Universal 190°C	Flex 190°C	Fast 190°C	Low Melt 130°C	Acrylate 200°C
Holz	•	•	•		•
Papier	•	•	•	•	•
Papier lackiert		•			•
Pappe / Kartonagen	•	•	•	•	•
Gummi			•	•	•
Kautschuk (CR)			•	•	•
Textilien	•		•		
Leder					•
Glas	•		•		
Keramik	•		•		
Metall	•				•
ABS	•	•	•	•	•
Melamin	•				•
PA	•	•			
PC	•	•	•		•
PE	•	•	•		
PET	•	•			•
Plexiglas®		•	•		•
PMMA	•	•			•
POM	•			•	
PP	•	•	•		
PS					•
PVC	•	•	•		•
Hart-PVC	•	•		•	
PU-Schaum				•	
Styropor				•	



Prijs excl. **43,90**

HETELUCHTPISTOOL, HL 1821 S

Art. nr.: 068929
Steinel HL 1821 S luchtpistool met een vermogen van 1800 W, twee temperatuurniv. -300 en 550 °C, en een vermogen van 350/450 l/min. Structuur is geoptimaliseerd en de levensduur van de motor is 450 uur.



Prijs excl. **54,05**

STEINEL HETELUCHTPISTOOL, HL 1620 S

Art. nr.: 351106
Het instapmodel van de heteluchtpistolen, deze allrounder met 2 standen werkt met een temperatuur van 300 of 500 °C. Ideaal voor huis tuin en keuken gebruik bijvoorbeeld voor het verwijderen van stickers.



Prijs excl. **90,70**

STEINEL HETELUCHTPISTOOL, HL 1920 E

Art. nr.: 352103 (in doos geleverd)
Het 2000 W doe-het-zelf heteluchtpistool van Steinel. De temperatuur (80-600 °C) kan met behulp van een stelwiel traploos worden ingesteld en geeft 9 verschillende standen aan.



008192 *Prijs excl.* **128,45**
352202 *Prijs excl.* **141,00**

STEINEL HETELUCHTPISTOOL, HL 2020 E

Art. nr.: 008192 (los geleverd - in doos)
Art. nr.: 352202 (in koffer geleverd (inclusief reduceermondstuk)
Het sterkste 2200W doe-het-zelf heteluchtpistool van Steinel. De temperatuur (80 - 630 °C) kan met behulp van een joystick met één hand in stappen van 10 °C worden geregeld. Voorzien van een LCD-display.



351403 *Prijs excl.* **95,70**
008024 *Prijs excl.* **124,05**
006464 *Prijs excl.* **137,00**

HETELUCHTPISTOOL (CARWRAP), HG 2120 E

Art. nr.: 351403 (in doos los geleverd)
Art. nr.: 008024 (met 7,5 meter snoer geschikt voor carwrapping)
Art. nr.: 006464 (in koffer, incl. 3 mondstukken en krimpkousen)
2200W heteluchtpistool. De temperatuur is traploos in te stellen met een temperatuur aanduiding van 9 standen, de luchthoeveelheid (150 tot 500 l/min.) kan bepaald worden met een 3 standenschakelaar.



007386 *Prijs excl.* **178,55**
351502 *Prijs excl.* **215,90**

HETELUCHTPISTOOL, HG 2320 E

Art. nr.: 007386 (in doos los geleverd)
Art. nr.: 351502 (in koffer, incl. 3 mondstukken en krimpkousen)
Het 2300W heteluchtpistool is de sterkste allrounder voor veel werkzaamheden. De temperatuur van de keramische verwarming wordt eenvoudig en traploos ingesteld m.b.v. de joystick van 80 tot 650 °C.



Analoog

063986 *Prijs excl.* **203,80**
066604 *Prijs excl.* **566,40**

ACCU HETELUCHTPISTOOL, MH3 EN MH3 KF

Art. nr.: 063986 (excl. CAS accu en oplader)
Art. nr.: 066604 (incl. CAS accu en oplader)
Onafhankelijk. Snel. Nauwkeurig. mobile heat MH3, het 18V accu-heteluchtpistool met 2 temperatuurstanden (300°C/500°C). Analoge versie. Dit MH3 pistool is exclusief en inclusief CAS accu en oplader leverbaar.



Digitaal

063993 *Prijs excl.* **259,25**
066611 *Prijs excl.* **623,90**

ACCU HETELUCHTPISTOOL, MH5 EN MH5 KF

Art. nr.: 063993 (excl. CAS accu en oplader)
Art. nr.: 066611 (incl. CAS accu en oplader)
Extreem snel. Een krachtpatser. mobile heat MH5, het 18V accu-heteluchtpistool met 6 temperatuurstanden (500°C/500°C). Digitale versie. Dit MH5 pistool is exclusief en inclusief CAS accu en oplader leverbaar.



Digitaal

350116 *Prijs excl.* **679,55**
350154 *Prijs excl.* **627,10**

HETELUCHTPISTOLEN, HG 5000 E (IN KOFFER)

Art. nr.: 350116 (los geleverd)
Art. nr.: 350154 (in koffer geleverd)
Het HG 5000 E heteluchtpistool heeft een groot vermogen, lange levensduur van de borstelloze motor (20.000 uur) en dat alles in een robuuste behuizing. Verkrijgbaar los en in metalen koffer leverbaar.



Analoog

Prijs excl. **179,70**

HETELUCHTPISTOOL, HG 2220 E

Art. nr.: 351700
Het 2200 Watt heteluchtpistool met traploze temperatuurinstelling (80 °C tot 630 °C) en 2 luchtstroom standen (150 en 500 l/min.) is geschikt voor iedere klus. Door de borstelmotor gaat het apparaat lang mee.



Analoog

Prijs excl. **223,60**

HETELUCHTPISTOOL IN KOFFER, HG 2420 E

Art. nr.: 008284
Het heteluchtpistool HG 2420 E kan dankzij zijn 2200 W sterke borstelmotor eenvoudig d.m.v. druktoetsen in negen stappen worden ingesteld van 80 tot 650 °C. HG 2420 E geleverd in een koffer met opzetstuk.




Digitaal

008338 *Prijs excl.* **561,40**
351809 *Prijs excl.* **577,50**
008291 *Prijs excl.* **702,15**

HETELUCHTPISTOOL (IN KOFFER), HG 2620 E

Art. nr.: 008338 (los geleverd)
Art. nr.: 351809 (in koffer geleverd)
Art. nr.: 008291 (incl. dekzeilreparatie set in koffer geleverd)
Heteluchtpistool HG 2620 E van Steinel. Het traploze 2300W heteluchtpistool zorgt voor maximum prestatie. De temperatuurinstelling van de keramische verwarming heeft een bereik van 50 tot 700 °C.

Transit Connect L2



70099048.19M
Prijs excl.
2.602,80

MONTAGESET
73510067.51V
Prijs excl.
95,40

Wielbasis:
3062 mm

BOTT VARIO3 SILVER PACKAGE FORD TRANSIT CONNECT L2

Art. nr.: 70099048.19M
Art. nr.: 73510067.51V



De linker module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 3 aluminium bakken met anti-slipmatten en scheidingswand
- 1 ondervak met geïtegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband en klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïtegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 legborden met zwenkbare aluminium kleppen en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm	**1598 x 376 x 950**
Juiste module B x D x H mm	**926 x 264 x 950**
Gewicht Kg	42.98
Art.nr.	**70099048.19M**
Montageset	73510067.51V


-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband

TopLash -C-
Ladingbeveiliging in legborden

FrontLash -OO-
Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
- 1 documenthouder
- 1 TiltBox
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 spanband C-Lash inbouw

Expert L1



70099035.19M
Prijs excl.
2.698,80

MONTAGESET
73510067.51V
Prijs excl.
95,40

Wielbasis:
2925 mm

BOTT VARIO3 SILVER PACKAGE PEUGEOT EXPERT L1

Art. nr.: 70099035.19M
Art. nr.: 73510067.51V



De linker module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 9 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer³ M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm	**1598 x 376 x 950**
Juiste module B x D x H mm	**926 x 376 x 950**
Gewicht Kg	60.97
Art.nr.	**70099035.19M**
Montageset	73510067.51V

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband

TopLash -C-
Ladingbeveiliging in legborden

FrontLash -OO-
Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren
- 1 documenthouder
- 1 TiltBox
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 spanband C-Lash inbouw

Caddy L1 (2021)



70099009.19M
Prijs excl.
2.602,80

MONTAGESET
73510067.51V
Prijs excl.
95,40

Wielbasis:
2682 mm

BOTT VARIO3 SILVER PACKAGE VOLKSWAGEN CADDY L1 (BWJ: 2021)

Art. nr.: 70099009.19M
Art. nr.: 73510067.51V



De linker module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 9 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:
- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm	**1374 x 376 x 950**
Juiste module B x D x H mm	**814 x 376 x 950**
Gewicht Kg	51.00
Art.nr.	**70099009.19M**
Montageset	73510067.51V

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband

TopLash -C-
Ladingbeveiliging in legborden

FrontLash -OO-
Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren
- 1 documenthouder
- 1 TiltBox
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 spanband C-Lash inbouw







DAKEN

NOVAL
314,00

NOVAL, SECURITY LOCK (SET 2 PCS, 4 KEYS KA)

Art. nr.: 84101010

Dit is een uiterst effectief, praktisch en veilig slot voor degenen die hun busje snel moeten openen en sluiten en hun handen vrij moeten houden. Bovendien voorkomt de structuur van de cilinder dat de bestuurder het slot per ongeluk in geopende stand verlaat. De cilinder is ontworpen voor een lange levensduur en is verkrijgbaar voor de installatie op de achter- en zijdeuren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
- Vervaardigd in RVS AISI 304
- Cilinder met beschermersysteem, - Apparaat altijd bevestigd aan de deur
- Ergonomische sleutel en cilinder getest met 56.000 open/sluitcycli
- Ingeklemde sleutelvergrendeling
- **Noodontgrendelings kabel bij insluiting voertuig (A)**







DAKEN

SATURN EVO
292,00

SATURN, SECURITY LOCK (SET VAN 2 STUKS, 4 SLEUTELS KA)

Art. nr.: 84201

Dit bestelwagenslot met 2 sleutels is uitermate stevig en maakt het zeer lastig om in te breken in uw bedrijfswagen. Zo is de kostbare inhoud van uw bestelwagen goed beveiligd en hoeft u deze niet elke avond uit de wagen te halen. Het slot zet de twee deuren met een mechanisme aan elkaar vast zodat deze niet open te maken zijn zonder sleutel.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
- Materiaal: Massief RVS
- Geschikt voor: Elke bedrijfswagen
- Voordeel ten opzichte van andere deursloten: Slot blijft op de deur zitten, kan dus niet kwijt raken
- Inclusief montage handleiding en alle benodigde montage materialen

BOTT CUBIO

bott cubio

BEDRIJVEN INRICHTEN

Voor uw werkplaats en T.D. biedt bott een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bedrijfsinrichting. Uw induviduele behoefte komt bij ons op de eerste plaats. De bedrijfsinrichting creëert de beste voorwaarden om professioneel te kunnen werken. Wanneer bott u een duidelijk gestructureerd overzicht over uw gereedschap en materiaal biedt, werkt u netter en efficiënter. Uw klanten zullen dat zeker merken. De compromisloze kwaliteit van onze producten staat heel lang garant voor uw succes.

UW IDEEEN, ONZE PLANNING.

Uw eigen bedrijfsinrichting kunt u samen met uw planningsexperts bij bott vormgeven. Het team van bott gaat daarbij vooral in op de eisen die u aan de praktijk stelt. Zo ontstaat er een concept op maat voor uw werkplaats. Uw ideeen, wensen en voorstellingen zijn bij ons van harte welkom.


ADVIES EN PLANNING

Individualiteit, flexibiliteit en creativiteit behoren tot onze sterke punten. Individueel advies en een individuele planning voor iedere werkplaats is voor ons vanzelfsprekend. Bij de medewerkers en servicepartners van bott bent u in goede handen. Van de analyse van uw uitrusting tot aan de gecertificeerde montage wordt u door ons begeleid.

UW WENSEN, ONZE PLANNING. BEL.: 0499 - 55 14 73







Kleurengamma v/h Bott Cubio programma:	Behuizing:	Deksel, boven- en onderplaat, ladenfronten:			
		.11	.16	.24	.19
	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

CUBIO LADENKASTEN B 525 X H 900 MM



mm
100
125
150
1 deur
400

40010033.11V
881,80



mm
100
100
100
200
300

40010035.11V
982,90

SCHUIFLADENKASTEN BREEDTE 525 MM X HOOGTE 900 MM

Art. nr.	Diepte	Aantal laden	Omschrijving	Prijs
40010033.11V	525 mm	3 laden, 1 deur	Draagkracht per lade 75 kg, 100% uittrekbaar	*881,80*
40010035.11V	525 mm	5 laden	Draagkracht per lade 75 kg, 100% uittrekbaar	*982,90*
40010039.11V	525 mm	6 laden	Draagkracht per lade 75 kg, 100% uittrekbaar	*1.050,80*
40010041.11V	525 mm	7 laden	Draagkracht per lade 75 kg, 100% uittrekbaar	*1.160,30*



B 1050 mm

40021241.11V
1.451,80



B 1300 mm

40022147.11V
1.633,90

SYSTEEMKASTEN BREEDTE 1550/3000 X HOOGTE 2000 MM

Art. nr.	Diepte	Aantal legborden	Omschrijving	Prijs
40021241.11V	650 mm	4 legborden	Systeemkast SMF-10620-1.2, 2x vleugeldeuren	*1.451,80*
40022147.11V	650 mm	4 legborden	Systeemkast SMF-13620-1.2, 2x vleugeldeuren	*1.633,90*

CUBIO SCHUIFLADENKASTEN B 1300 X H 900 MM



mm
100
100
100
200
300

40022113.11V
1.698,10



mm
100
100
100
150
150
200

40022115.11V
1.856,60



mm
100
100
100
100
100
150
150


40022117.11V
2.039,70

SCHUIFLADENKASTEN BREEDTE 1300 MM X HOOGTE 900 MM

Art. nr.	Diepte	Aantal laden	Omschrijving	Prijs
40022113.11V	650 mm	5 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*1.698,10*
40022115.11V	650 mm	6 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*1.856,60*
40022117.11V	650 mm	7 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*2.039,70*
40030083.11V	750 mm	5 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*1.756,40*
40030085.11V	750 mm	6 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*1.925,40*
40030087.11V	750 mm	7 laden	**Draagkracht per lade 75 kg,** 100% uittrekbaar	*2.102,70*

SCHUIFLADENKASTEN BREEDTE 1300 MM X HOOGTE 900 MM


Art. nr.	Dipete	Aantal laden	Omschrijving	Prijs
40022114.11V	650 mm	5 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*1.875,40*
40022116.11V	650 mm	6 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*2.064,70*
40022118.11V	650 mm	7 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*2.288,40*
40030084.11V	750 mm	5 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*1.938,50*
40030086.11V	750 mm	6 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*2.128,90*
40030088.11V	750 mm	7 laden	**Draagkracht per lade 200 kg,** 100% uittrekbaar	*2.364,50*





40031053.11V
552,20

Met Perfo-gatenraster!



40031054.11V
577,20


Met Perfo-gatenraster!

40031055.11V
666,40



Met 40-delige perfo-houderassortiment!

Met Perfo-sleuven!



40031056.11V
577,20



Met 18 bottBoxen!

40031070.11V
640,20

HANGKASTEN MET PERFO ACHTERWAND EN MET VLEUGELDEUREN

Art. nr.	Uitvoering	Achterwand	Afmetingen (BxDxHmm)	Bruikbare diepte	Prijs
40031053.11V	-	perfo-gatenraster	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	*552,20*
40031054.11V	Met legbord	perfo-gatenraster	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	*577,20*
40031055.11V	Met 40-delige perfo-houderassortiment	perfo-gatenraster	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	*666,40*
40031056.11V	-	perfo-sleuven uitsparingen	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	*577,20*
40031070.11V	Met 18 bottBoxen (18 x M3)	perfo-sleuven uitsparingen	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	*640,20*

VERSO SCHUIFLADENKASTEN B 800 x D 550 x H 900 MM

NIEUWE LIJN BOTT VERSO 2022

Nieuw!



16925137.11V
713,70



16925117.11V
860,10



16925129.11V
987,00

SCHUIFLADENKASTEN BREEDTE 800 MM X HOOGTE 900 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Draagkracht per lade*	*Prijs*
16925137.11V	550 mm	2 laden, 1 deur en 1 legbord	Draagkracht per lade 75 kg	*713,70*
16925117.11V	550 mm	5 laden	Draagkracht per lade 75 kg	*860,10*
16925129.11V	550 mm	7 laden	Draagkracht per lade 75 kg	*987,00*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO KASTEN B 1050 x H 2000 MM



16926267.11V
884,50



16926503.11V
1.511,60



Nieuw!

16926588.11V
1.755,60

VERSO KASTEN BREEDTE 1050 MM X HOOGTE 2000 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Draagkracht legbord*	*Prijs*
16926267.11V	550 mm	Vleugeldeur en 4 legborden	Draagkracht per bord 75 kg	*884,50*
16926503.11V	350 mm	Vleugeldeur en 60 compartimenten	–	*1.511,60*
16925129.11V	550 mm	Vleugeldeuren, 8 legborden en 36 bottBoxen	Draagkracht per bord 75 kg	*1.755,60*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO KASTEN D 550 x H 2000 MM



16926455.11V
957,70



16926575.11V
1.238,30



Nieuw!

16926656.11V
1.726,30

VERSO KASTEN DIEPTE 550 MM X HOOGTE 2000 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Breedte*	*Prijs*
16926455.11V	550 mm	Vleugeldeur en 4 legborden en 2 lades (2x 125 mm)	800 mm	*957,70*
16926575.11V	550 mm	Vleugeldeur en 4 legborden en 3 lades (1x 100, 125, 175)	1050 mm	*1.238,30*
16926656.11V	550 mm	Vleugeldeur en 3 legborden en 4 lades (1x 100, 175, 2x 125)	1300 mm	*1.755,60*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO WERKBANKEN H 780 - 930 MM

Nieuw!



16921500.16V
298,90



16921504.16V
430,70



16921514.16V
633,20

VERSO WERKBANKEN MET IN HOOGTE VERSTELBARE POTEN 780 - 930 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Breedte*	*Prijs*
16921500.16V	600 mm	Werkbank met multiplex werkblad + dwarsstangenset	700 mm	*298,90*
16921504.16V	600 mm	Werkbank met multiplex werkblad + dwarsstangenset	1500 mm	*430,70*
16921514.16V	600 mm	Werkbank met multiplex werkblad + dwarsstangenset	2000 mm	*633,20*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO KASTENWERKBANKEN D 600 X H 830 - 930 MM

NIEUWE LIJN BOTT VERSO 2022

Nieuw!



Werkblad
Multiplex

1x Lade
H 125 mm

1x Kast
H 350 mm

1x Legbord
B 443 mm

In hoogte verstelbare poten
830 - 930 mm

16923000.11V
791,80



Werkblad
Multiplex

3x Lades
H 125 mm
H 175 mm
H 175 mm

1x Legbord
B 443 mm

In hoogte verstelbare poten
830 - 930 mm

16923013.11V
1.096,80



Werkblad
Multiplex

9x Lades
H 125 mm
H 175 mm
H 175 mm

In hoogte verstelbare poten
830 - 930 mm

16923033.11V
1.811,70

VERSO KASTENWERKBANKEN HOOGTE VERSTELBARE POTEN 830 - 930 MM

Art. nr.	*Werkblad*	*Omschrijving*	*Diepte*	*Breedte*	*Prijs*
16923000.11V	Multiplex	Kastenwerkbank met 1 lade, deur en legbord	600 mm	1250 mm	*791,80*
16923013.11V	Multiplex	Kastenwerkbank met 3 lades en legbord	600 mm	1500 mm	*1.096,80*
16923033.11V	Multiplex	Kastenwerkbank met 9 lades (B 443, B 718)	600 mm	2000 mm	*1.811,70*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO BIJZETTAFEL B 1000 X D 600 MM

Nieuw!



Bovenzijde
Staal

Hoogte
910 mm

16922700.16V
628,30



Werkblad
Multiplex

1x Lade
H 250 mm
B 525 mm

Hoogte
930 mm

16922801.11V
828,40



Bovenzijde
Staal

Kast met Vleugeldeur
H 600 mm
B 525 mm
D 550 mm

1x Legbord

Hoogte
910 mm

16922802.11V
835,70

VERSO MOBIELE BIJZETTAFELS MET EEN DIEPTE VAN 600 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Hoogte*	*Breedte*	*Prijs*
16922700.16V	600 mm	Mobiele bijzettafel met stalen bovenzijde	910 mm	1000 mm	*628,30*
16922801.11V	600 mm	Mobiele bijzettafel met kast, 1 lade en multiplex blad	930 mm	1500 mm	*828,40*
16922802.11V	600 mm	Mobiele bijzettafel met vleugeldeur en stalen bovenzijde	910 mm	2000 mm	*835,70*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO VLEUGELDEURKASTEN D 550 x H 2000 MM



Hoogte
2000 mm

2x Legborden

1x Hangrail

16926351.11V
669,80



Hoogte
2000 mm

1x Legbord

1x Hangrail

16926459.11V
713,70



Nieuw!

Hoogte
2000 mm

4x Legborden

1x Hangrail

16926579.11V
1.116,30

VERSO VLEUGELDEURKASTEN DIEPTE 550 MM X HOOGTE 2000 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Breedte*	*Prijs*
16926351.11V	550 mm	Garderobekast met 2 legborden en 1 hangrail voor kleding	525 mm	*669,80*
16926459.11V	550 mm	Vleugeldeurkast met 1 legbord en 1 hangrail voor kleding	800 mm	*713,70*
16926579.11V	550 mm	Vleugeldeurkast met 4 legborden en 1 hangrail voor kleding	1050 mm	*1.116,30*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

VERSO LESSENAARSKAST D 550 x H 2000 MM



Hoogte
2000 mm

1x Legbord

1x Achterpaneel

1x Lade

1x Vleugeldeur

16929026.11V
522,20



Hoogte
2000 mm

2x Legborden

1x Perfo Achterpaneel

1x Lade

2x Vleugeldeuren

16929216.11V
791,80



Nieuw!

Hoogte
2000 mm

2x Legborden

1x Achterpaneel met dossierhouder

1x Lade

2x Vleugeldeuren

16929216.11V
860,10

VERSO ECONOMY BUREAU'S DIEPTE 550 MM X HOOGTE 2000 MM

Art. nr.	*Diepte*	*Omschrijving*	*Breedte*	*Prijs*
16929026.11V	550 mm	Lessenaarskast met achterpaneel, 1 legbord, 1 lade	525 mm	*522,20*
16929216.11V	550 mm	Lessenaarskast met perfo achterpaneel, 2 legborden, 1 lade	1050 mm	*791,80*
16929218.11V	550 mm	Lessenaarskast met achterpaneel met houder, 2 legborden, 1 lade	1050 mm	*860,10*

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Behuizing:	Ladenfronten en (vleugel)deuren:			
	.11	.16	.24	.19
RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 3004 Purperrood	RAL 7016 Antracietgrijs

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE PRIJZEN!

steinel



Prijs excl. 126,90

STEINEL BUITENLAMP XSOLAR SOL-0 HN ANTR

Art. nr.: 065935

Geschonken licht. De solarlamp verlicht huisnummers draadloos en kosteloos – met pure zonne-energie. Bij invallende duisternis gaat de verlichting automatisch aan. Met nachtverlichtingsfunctie.



Prijs excl. 143,00

SENSOR BUITENLAMP XSOLAR SOL-0 S

Art. nr.: 052959 (antraciet)
Art. nr.: 052652 (zilver)

De Xsolar SOL-0 buitenlamp werkt volledig op zonne-energie en aansluiten op het stroomnetwerk is overbodig. Het efficiente LED systeem met 140 lumen verzekerd u van perfect licht rondom het gehele huis.



Prijs excl. 121,70

STEINEL SENSOR LED-LAMP XSOLAR LH-N

Art. nr.: 035730 (antraciet)
Art. nr.: 007140 (zilver)

Met de sensor-led-lamp XSolar LH-N geeft u uw huis iets bijzonders: een automatisch verlicht huisnummer. Onafhankelijk van stroom schakelt deze lamp bij schemering automatisch in en 's ochtends weer uit.



Prijs excl. 269,00

Prijs excl. 282,70

STEINEL SENSOR LED-LAMP XSOLAR LH-N

Art. nr.: 671006 (wit)
Art. nr.: 671013 (zilver)

Het 1,2W led-lichtsysteem met sensationele 124 lm/W is 12 keer zo efficiënt als een normale gloeilamp en verlicht een oppervlak van 30 m² gelijkmatig. De leds hebben een levensduur van ongeveer 50.000 uur.



SENSOR LED-LAMP XSOLAR GL-S

Art. nr.	Kleur	Prijs
671204	Wit	360,10
671211	Zilver	379,60
009830	Antr.	366,50

- Sensortype: Passief-infrarood
- Bescherming: IP44
- Ideaal voor tuin en terras
- Geen stroomaansluiting vereist.

Temp.bestendige lithium-ferrum-accu met max. 60 dagen brandreserve.



Prijs excl. 206,40

Prijs excl. 253,20

SENSOR-LED-BUITENLAMPEN L260 /GL60 LED

Art. nr.: 007874 (Sensor L 260 LED wandlamp)
Art. nr.: 007881 (Sensor GL 60 LED zuillamp)

STEINEL sensorbuitenlamp L 260 LED, ideaal voor entree, huizenfront. Sensorbuitenlamp GL 60 LED, ideaal voor tuin, oprit en straat. 9,78 W STEINEL led-lichtsysteem, 781 lm, 360° IR-sensor met 12 m reikwijdte.

LED (SENSOR)SPOTS VOOR BUITENSHUIS



058692 **103,10**

058685 **130,50**

LED (SENSOR) BUITENSPOT, TYPE SPOT GARDEN

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs
058692	Spot GARDEN	NightMatic	Antraciet	103,10
058685	Spot GARDEN	Sensor Connect	Antraciet	130,50

- Vermogen: 7 W
- Lichtstroom: 520 lm
- Lichtkleur: 3000 K / SDCM 5
- Sensortype: Passief infrarood
- Bereik sensor: 10 m
- Schemerinstelling: 2 - 2000 lux
- Tijdsinstelling: 5 sec. - 60 min.
- Openingshoek: 90°
- Registratiehoek: 90°
- Bescherming: IP44 / II
- Afmeting: 140 x 69 x 369 mm



058678 **140,90**

058661 **170,70**

LED (SENSOR) BUITENSPOT, TYPE SPOT WAY

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs
058678	Spot WAY	NightMatic	Antraciet	140,90
058661	Spot WAY	Sensor Connect	Antraciet	170,70

- Vermogen: 7 W
- Lichtstroom: 520 lm
- Lichtkleur: 3000 K / SDCM 5
- Sensortype: Passief infrarood
- Bereik sensor: 10 m
- Schemerinstelling: 2 - 2000 lux
- Tijdsinstelling: 5 sec. - 60 min.
- Openingshoek: 90°
- Registratiehoek: 90°
- Bescherming: IP44 / II
- Afmeting: 226 x 140 x 572 mm

LED (SENSOR)SPOTS VOOR BUITENSHUIS



058623 **67,30**

058616 **89,40**

058630 **117,00**

LED (SENSOR) BUITENSPOT, TYPE SPOT ONE

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs
058623	Spot ONE	Slave	Antraciet	67,30
058616	Spot ONE	Sensor	Antraciet	89,40
058630	Spot ONE	Sensor Connect	Antraciet	117,00

- Vermogen: 7 W
- Lichtstroom: 520 lm
- Sensortype: Passief infrarood
- Bereik sensor: 10 m
- Schemerinstelling: 2 - 2000 lux
- Tijdsinstelling: 8 sec. - 35 min.
- Lichtkleur: 3000 Kelvin / SDCM 5
- Registratiehoek: 90°
- Bescherming: IP44 / II
- Afmeting: 175 x 97 x 98 mm



058647 **178,30**

058654 **191,90**


LED (SENSOR) BUITENSPOT, TYPE SPOT DUO

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs
058647	Spot DUO	Sensor	Antraciet	178,30
058654	Spot DUO	Sensor Connect	Antraciet	191,90

- Vermogen: 15 W
- Lichtstroom: 1040 lm
- Lichtkleur: 3000 Kelvin / SDCM 5
- Sensortype: Passief infrarood
- Bereik sensor: 10 m
- Schemerinstelling: 2 - 2000 lux
- Tijdsinstelling: 5 sec. - 60 min.
- Openingshoek: 90°
- Registratiehoek: 90°
- Bescherming: IP44 / II
- Afmeting: 175 x 247 x 98 mm

LED SENSORLAMPEN VOOR BUITENSHUIS

Nieuw!



L 830 SC / C | L 835 SC / C | L 840 SC / C

055493	055509	079253	055516	055523	079260	055530	055547	079277
186,60	186,60	146,60	186,60	186,60	146,60	186,60	186,60	146,60

STEINEL CUBO LED VERLICHTING, L830 SC/C, L835 SC/C, L840 SC/C

Digitaal. Gekoppeld. Intelligent. Het STEINEL L 830 / 835 / 840 SC/C sensorlampenprogramma valt in de smaak met een stijlvol uiterlijk en waardeert elk huis op. Met onzichtbare 160° iHF-sensor (5 meter reikwijdte), die alleen reageert op menselijke bewegingen. Nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). Draadloze verbinding via Bluetooth, individuele instellingen via de STEINEL app. op uw Smartphone. Drie designvarianten. Verkrijgbaar in antraciet of zilver. Ook zonder sensor en Bluetooth verkrijgbaar.

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs
055493	L830 SC	Met sensor en Bluetooth	Antraciet	186,60
055509	L830 SC	Met sensor en Bluetooth	Zilver	186,60
079253	L830 C	Zonder sensor, met Bluetooth	Antraciet	146,60
055516	L835 SC	Met sensor en Bluetooth	Antraciet	186,60
055523	L835 SC	Met sensor en Bluetooth	Zilver	186,60
079260	L835 C	Zonder sensor, met Bluetooth	Antraciet	146,60
055530	L840 SC	Met sensor en Bluetooth	Antraciet	186,60
055547	L840 SC	Met sensor en Bluetooth	Zilver	186,60
079277	L840 C	Zonder sensor, met Bluetooth	Antraciet	146,60



GET IT ON Google Play | Download on the App Store



GL 80 SC / C

055479	055486	079284
221,80	221,80	191,90



SENSOR BUITENLAMP GL80 SC/C

Art. nr.	Type	Kleur	Prijs
055479	GL 80 SC	Antraciet	221,80
055486	GL 80 SC	Zilver	221,80
079284	GL 80 C	Antraciet	191,90

Grootse verlichting voor tuin e.d. De ideale staande sensorlamp voor rond het huis. Als losse lamp of in een netwerk van lampen langs opritten. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen, 63,25 cm hoge standvoet van duurzaam aluminium, antraciet of zilverkleurig. Lampbehuizing van UV-bestendige kunststof. Verdekte iHF-sensor (160°) met een reikwijdte tot 5 m. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting (10-50%) en permanente verlichting (3000 K). Verkrijgbaar in antraciet of zilver. Ook zoncer sensor en Bluetooth verkrijgbaar.

LED SENSORLAMPEN VOOR BUITENSHUIS

Nieuw!

3 JAAR GARANTIE



L 800 SC / S / C | L 810 SC / S / C

LED SENSOR BUITENLAMPEN, TYPE L800 / L810 / L820 SC/S

De modernste STEINEL buitenlamp ter wereld is tegelijkertijd via Bluetooth en de app draadloos aan te sturen. Design-sensorbuitenlamp L 800 SC met onzichtbaar geïntegreerde HF-sensor, ideaal voor entrees en gevels van woningen, 7,5 W STEINEL led-lichtsysteem, 466 lm, 160° registratiehoek, reikwijdte 1 tot 5 m, voor een effectieve verlichting van uw gevel, incl. Soft-lightstart en 4 uur permanente verlichting (optionee).

Art. nr.	Model	Type	Type	Kleur	Prijs ex.
065690	L800 SC	Met sensor en Bluetooth	Downlight	Antraciet	244,00
035747	L800 S	Met sensor	Downlight	Antraciet	210,60
671419	L800 S	Met sensor	Downlight	Zilver	211,00
079291	L800 C	Zonder sensor, met Bluetooth	Downlight	Antraciet	196,00
065706	L810 SC	Met sensor en Bluetooth	Up- Downlight	Antraciet	258,00
009847	L810 S	Met sensor	Up- Downlight	Antraciet	225,90
671310	L810 S	Met sensor	Up- Downlight	Zilver	226,40
079307	L810 C	Zonder sensor, met Bluetooth	Up- Downlight	Antraciet	208,90
065713	L820 SC	Met sensor en Bluetooth	Up- Downlight + Huisnummer	Antraciet	271,50
035754	L820 S	Met sensor	Up- Downlight + Huisnummer	Antraciet	234,90
671327	L820 S	Met sensor	Up- Downlight + Huisnummer	Zilver	235,30



L 820 SC / S







GET IT ON Google Play | Download on the App Store



Prijs excl. 59,20 | Prijs excl. 81,40

STEINEL (SENSOR) BUITENLAMP L 30 / L 30 S

Art. nr.: 068882 (zonder sensor)
Art. nr.: 068899 (met sensor)
Modern en flexibel. Moderne, antracietkleurige L 30 S buitenlamp voor sfeervolle sfeerverlichting rondom het huis. Ontworpen voor E27 gloeilampen. Met draaibare 180° infraroodsensor en instelbare opvolgtijd (8 seconden tot 35 minuten). Behuizing van UV-bestendig kunststof. Ideale montagehoogte: 2 m. Ook verkrijgbaar zonder sensor (L 30).



Prijs excl. 80,00 | Prijs excl. 82,30

STEINEL SENSOR BUITENLAMP L 22

Art. nr.: 009816 (RVS)
Art. nr.: 035709 (antraciet)
Design-sensorbuitenlamp L 22 met fraaie RVS of antraciet-kap, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar.



Prijs excl. 77,60 | Prijs excl. 63,30

STEINEL BUITENLAMP L 22 NM / L 22 M

Art. nr.: 065782 (antraciet met schemerschakelaar)
Art. nr.: 069254 (antarciet zonder bewegingsmelder)
's Avonds aan. 's Morgens uit. De L 22 NM (met bewegingsmelder) is een antracietkleurige buitenlamp met een elegante vorm en hoogwaardige rvs afdekkap. Design-lamp L 22 M is ook zonder bewegingsmelder verkrijgbaar.



Prijs excl. 74,00

STEINEL BINNENLAMP RS 16 LED

Art. nr.: 008383
Sensorbinnenlamp RS 16 LED van Steinel. Een technologische sprong voorwaarts voor een van onze populairste en voordeligste sensorbinnenlampen. Nieuwste LED-techniek, HF-sensor en koppelmogelijkheden schiet de RS 16 LED naar een nieuwe dimensie.



Prijs excl. 131,80

STEINEL SENSOR BINNENLAMP RS LED D2 V3

Art. nr.: 052539
Met de design-binnenlamp RS LED D2 haalt u echt lichtdesign met aangenaam led-licht in huis. Deze lamp biedt optimaal wooncomfort dankzij perfect design en intelligente technologie. Wanneer de lamp eenmaal aan het plafond of de muur is gemonteerd, schakelt hij dankzij de HF-sensor geruisloos aan en weer uit, helemaal automatisch.



Prijs excl. 107,60

SENSOR BINNENLAMP RS LED M1 V2 RVS

Art. nr.: 052492
Smaakvol design voor binnen. Ideaal voor gebruik binnenshuis aan muur en plafond: de combinatie van sfeerlicht, goede verlichting en intelligente technologie. De nieuwe led-binnenlampen met geïntegreerde HF-sensor bieden een lichtrendement van 560 lm en zijn uitgerust met de nieuwste verlichtingstechniek. Met een verbruik van slechts 9,5 W zorgen de lage stroomkosten voor tevreden huiseigenaren.



Prijs excl. **44,60**

WANDARMATUREN VOOR BUITEN, FLAME (ENKELVOUDIGE LICHTMISSIE)

Art. nr.: 943.27 (antraciet)
Art. nr.: 943.29 (wit)
Enkele lamp inclusief LED-module. Geeft indirecte lichtaccenten, voor buitengebruik. Bescherming: IP44. Afmetingen: hoekig 58 x 75 mm. Lichtsterkte: 3000K. Wattage: 1x 3,8W. Lumen: 450lm. Voltage: 230V. Verkrijgbaar in de kleuren: Antraciet en wit. Materiaal: Aluminium.



Prijs excl. **50,20**

WANDARMATUREN VOOR BUITEN, FLAME (DUBBELE LICHTEMISSIE)

Art. nr.: 943.28 (antraciet)
Art. nr.: 943.30 (wit)
Dubbele lamp inclusief LED-module. Geeft indirecte lichtaccenten, voor buitengebruik. Bescherming: IP44. Afmetingen: hoekig 58 x 75 mm. Lichtsterkte: 3000K. Wattage: 2x 2,8W. Lumen: 2x 290lm. Voltage: 230V. Verkrijgbaar in de kleuren: Antraciet en wit. Materiaal: Aluminium.



Prijs excl. **84,95**

LED-PLAFONDLAMP, RAINBOW MET REGENBOOGEFFECT

Art. nr.: 705.44
De dimbare woonkamerlamp "Rainbow" met regenboogeffect in Zwart/Wit. Heeft een formaat van 375 mm. Tovert magische lichteffecten aan het plafond of aan de wand. Hij is geschikt als heldere basisverlichting of als kleurrijke blikvanger in de woonruimte. De sterrenhemel zorgt voor bijzondere en fascinerende lichteffecten. Via de Tunable white functie is de lichtkleur naar wens in te stellen: van daglicht wit werklicht tot warmwit.



Prijs excl. **73,95**

LED-PLAFONDLAMP, RAINBOW MET REGENBOOGEFFECT

Art. nr.: 705.46
Licht van pure magie - De dimbare woonkamerlamp "Rainbow" met regenboogeffect in Chroom/Wit. Heeft een grootte van 380 mm. Tovert magische lichteffecten aan het plafond of aan de wand. Hij is geschikt als heldere basisverlichting of als kleurrijke blikvanger in de woonruimte. De sterrenhemel zorgt voor bijzondere en fascinerende lichteffecten. Via de Tunable white functie is de lichtkleur naar wens in te stellen.



Art. nr.: 789.05
Prijs excl. **42,30**

Art. nr.: 789.06
Prijs excl. **58,80**

SIMPLED LED STRIP OUTDOOR BASISSET (LENGTE: 3 EN 5 METER)

Art. nr.: 789.05 (3 meter)
Art. nr.: 789.06 (5 meter)
De warmwitte SimpLED outdoor strip met een lengte van 3 en 5 meter geeft homogeen, decoratief licht rondom het huis. Hij creëert een flexibel te leggen lichtlijn zonder zichtbare LED punten. De complete sets zijn stekkerklaar en daardoor geschikt als verlichting bv. aan de carport, onder het dakoverstek of op het terras. De strip vormt met het hoge aantal LED's en de robuuste siliconen mantel een doorlopende lichtband. De coating biedt bescherming tegen stof en spatwater. Bescherming: IP65. Wattage: 20W. Lumen: 200lm/m. Kleurtemperatuur: 3000K.



Art. nr.: 288.31
Prijs excl. **20,60**

Art. nr.: 288.32
Prijs excl. **20,60**

1879 LED-STAAF E27, 806LM (GOUD EN ROOK

Art. nr.: 288.31 (Goud)
Art. nr.: 288.32 (Rookglas)
De 1879 Edition is woonkamerverlichting in een nieuw jasje. De lamp heeft een aangename gouden lichtkleur, past in elke normale E27-fitting en gebruikt 8,5 W.



CIJFERS: Prijs excl. **65,95**


LETTERS: Prijs excl. **61,95**

SOLAR LED-HUISNUMMERVERLICHTING INCL. VERVANGBARE ACCU IP44 3000K 6LM ZWART

Art. nr.: 798.42 (cijfer 1)
Art. nr.: 798.43 (cijfer 2)
Art. nr.: 798.44 (cijfer 3)
Art. nr.: 798.45 (cijfer 4)
Art. nr.: 798.46 (cijfer 5)
Art. nr.: 798.47 (cijfer 6)
Art. nr.: 798.48 (cijfer 7)
Art. nr.: 798.49 (cijfer 8)
Art. nr.: 798.50 (cijfer 9)
Art. nr.: 946.50 (letter a)
Art. nr.: 946.51 (letter b)
Art. nr.: 946.52 (letter c)
Art. nr.: 946.53 (letter d)



De lichtgevende huisnummers met eventueel aanvullende letters is de perfecte huisnummerverlichting. Dankzij de werking op zonne-energie kan deze, ook als er geen stroomaansluiting aanwezig is, aan de huismuur worden bevestigd. Overdag wordt het onzichtbare zonnepaneel opgeladen door zonlicht en 's nachts worden de decoratieve nummers en letters indirect belicht.



Actie!

VEGA LITE + statief
49.0211
246,40

AREA LITE CO + statief
49.0212
256,70

AREA 10 SPS + statief
49.0213
503,00

49.0214 **231,10** NOVA 4K

49.0215 **251,60** NOVA 6K

49.0216 **369,60** NOVA 12K

Statief TRIPOD

ACTIE SCANGRIP WERKLAMPEN MET STATIEF

Art. nr.	Model + Tripod	Lichtsterkte	Schemerinst.	Set	Prijs
49.0211	VEGA LITE	6000 lm	8500 lux	Model+statief	246,40
49.0212	AREA LITE CO	6000 lm	3000 lux	Model+statief	256,70
49.0213	AREA 10 SPS	10000 lm	30000 lux	Model+statief	503,00
49.0214	NOVA 4K	4000 lm	5000 lux	Model+statief	231,10
49.0215	NOVA 6K	6000 lm	5000 lux	Model+statief	251,60
49.0216	NOVA 12K	12000 lm	16000 lux	Model+statief	369,60

Actie!

3 PACK
FLASH PENCIL
49.0341
59,70

2 PACK
MAG KIT
49.0398
105,90

3 PACK
MINIFORM KIT
49.0397
170,70



ACTIE SCANGRIP WERKLAMPEN MET STATIEF

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Batterij	Brandduur	Prijs
49.0341	FLASH PENCIL	75 lm	1500 lux	2x AAAA / 1,5V Alkline	2,5 uur	59,70
49.0398	MAG KIT	150-300 lm	850 lux	Oplaadbaar, excl.oplader	5 uur	105,90
49.0397	MINIFORM KIT	100-200 lm	800 lux	Oplaadbaar, excl.oplader	6 uur	170,70

SCANGRIP SPS7// SCANGRIP POWER SOLUTION

NOVA 4 SPS
03.6000
229,90

NOVA 6 SPS
03.6001
279,90

NOVA 10 SPS
03.6002
369,50



NOVA SPS SERIE

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Batterij Li-ion	Bescherming	Lichtkleur	Brandduur	Bedrijfstemperatuur	Prijs
03.6000	NOVA 4 SPS	400-4000 lm	600 / 6000 lux	11.1V/4000mAh	IP67 / IK07	6000 K	15 uur	-10°C tot 40°C	229,90
03.6001	NOVA 6 SPS	600-6000 lm	900 / 9000 lux	11.1V/8000mAh	IP67 / IK07	6000 K	20 uur	-10°C tot 40°C	279,90
03.6002	NOVA 10 SPS	1000-10000 lm	1600 / 16000 lux	11.1V/8000mAh	IP67 / IK07	6000 K	10 uur	-10°C tot 40°C	369,50

SITE LIGHT 40
03.5268
718,50

SITE LIGHT 80
03.5269
1.231,70

Dwarsbalk voor op statief t.b.v. SITE LIGHT
03.5758
49,90



LED BOUWLAMP, SITE LITE

Art. nr.	Model	Aantal Lumen	Lichtkleur	Aantal Led's	Afmetingen
03.5268	SITE LIGHT 40	10.000-40.000 lm	6500 K	432 SMD	280x180x260 mm
03.5269	SITE LIGHT 80	20.000/80.000 lm	6500 K	864 SMD	450x180x260 mm

Stroomgebruik	Bescherming	Bescherming impact	Gewicht	Prijs
Max. 315W	IP65	IK08	4,95 kg	718,50
Max. 630W	IP65	IK08	6,70 kg	1.231,70

Nieuw!

NOVA 4K
03.5440
128,40

DUAL 2 in 1 SYSTEM
NOVA 4K C+R DS
03.5441
200,20

NOVA 6K
03.5442
148,90

DUAL 2 in 1 SYSTEM
NOVA 6K C+R DS
03.5443
241,30

NOVA 12K
03.5444
266,90





DIMBARE LED BOUWLAMP, NOVA

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Oplaadtijd accu	Prijs
03.5440	NOVA 4K	400-4000 lm	-	128,40
03.5441	NOVA 4K C+R	400-4000 lm	1-14 uur	200,20
03.5442	NOVA 6K	600-6000 lm	-	148,90
03.5443	NOVA 6K C+R	600-6000 lm	1-12 uur	241,30
03.5444	NOVA 12K	1000-12.000 lm	-	266,90

professionele werkverlichting

SCAN DE **QR-CODE** EN BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT EN DE ACTUELE PRIJZEN!

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

SCANGRIP

pat. pend.
SMART GRIP 4 in 1



NOVA MINI
03.6010
77,00







EXTREEM COMPACTE OPLAADBARE LED WERKLAMP, NOVA MINI

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Lichtkleur	Oplaad / brandduur	Prijs
03.6010	NOVA MINI	100-1000 lm	150/1500 lux	6000K	300 min. / 15 uur	77,00





NOVA R
03.5456
107,80



OPLAADBARE DIMBARE LED BOUWLAMP, NOVA R

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Lichtkleur	Oplaad / brandduur	Prijs
03.5456	NOVA R	200-2000 lm	1000/2000 lux	6000K	300 min. / 20 uur	107,80

SCANGRIP LITE

DUAL 2 in 1 SYSTEM

VEGA LITE C+R
03.5451
123,20

Oplaadbaar!









VEGA LITE COMPACT
03.5673
123,20

3 meter kabel!



VEGA LITE
03.5453
143,70

5 meter kabel!



LED BOUWLAMPEN, VEGA LITE COMPACT

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Accu / Spanning	Duur / Helderheid	Prijs
03.5451	VEGA LITE C+R	2500 lm	180 / 90 min.	300 min. / 20 uur	123,20
03.5673	VEGA LITE COMPACT	4000 lm	(230V, 3m kabel)	0 - 5500 lux	123,20
03.5453	VEGA LITE	6000 lm	(230V, 5m kabel)	0 - 8500 lux	143,70

SCANGRIP LITE

Oplaadbaar!

FLOOD LITE S
03.5660
61,60



Oplaadbaar!

FLOOD LITE M
03.5661
92,40



5 meter kabel!

FLOOD LITE MC
03.5662
102,70









LED BOUWLAMP, FLOOD LITE

Art. nr.	Model	Aantal Lumen	Lichtkleur	Oplaadtijd/Volt	Werktijd	Schemerinstelling
03.5660	FLOOD LITE S	100-1000 lm	6500 K	3,5 uur	20 uur	600/1200
03.5661	FLOOD LITE M	200/2000 lm	6500 K	5 uur	20 uur	1200/2400
03.5662	FLOOD LITE MC	3500/1750 lm	6500 K	(240V. 5m kabel)	-	1800/3600

Scangrip FLOOD LITE:
- Licht, compact en slank
- Krachtige belichting tot 3000 lumen
- Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic
- Kies tussen verschillende lichtinstellingen naargelang het soort werk
- Ingebouwde powerbank

SCANGRIP EX PROOF **Oplaadbaar!**



ZONE 1 / 21





Prijs excl.
667,20

BOUWLAMP NOVA-EX R, 4000LM

Art. nr.	Model	Lumen	Accu	Watt
03.5618	NOVA-EX R	2000-4000	ja	31W

SCANGRIP EX PROOF



ZONE 1 / 21





Prijs excl.
410,60


BOUWLAMP NOVA-EX, 3400LM

Art. nr.	Model	Lumen	Accu	Kabel
03.5619	NOVA-EX	3400	nee	10 m

SCANGRIP EX PROOF



ZONE 2 / 22



Prijs excl.
102,70

LED HOOFDLAMP, EX-VIEW

Art. nr.	Model	Aantal Lumen	Lux
03.5606	EX-VIEW	100/200 lm	320/1040

Batterij	Oplaadtijd	Brandduur	Prijs
3.8V/1600mAh	3,5 uur	5/2,5uur	102,70

SCANGRIP EX PROOF







ZONE 2 / 22

Prijs excl.
102,70

LED WERKLAMP, MIDI-EX

Art. nr.	Model	Aantal Lumen	IP
03.5611	MIDI-EX	140/280, Spot:100	IP65

Batterij	Draaibaar	Brandduur	Prijs
3.8V/1600mAh	180°	2 uur	102,70

SCANGRIP EX PROOF



ZONE 0 / 20

Prijs excl.
256,60

LED WERKLAMP, UNI-EX

Art. nr.	Model	Aantal Lumen	IP
03.5600	UNI-EX	150/290, Spot:95	IP65

Batterij	Lichtkleur	Brandduur	Prijs
3.2V/2800mAh	6000 Kelvin	240 min.	256,60

SCANGRIP





Oplaadbaar!

Prijs excl.
74,00

LED HOOFDLAMP, I-VIEW

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5626	I-VIEW	40/400 lm	100/1000

Oplaadtijd	Brandduur	Lichtkleur	Prijs
210 min.	90 min.	6000 K	74,00

SCANGRIP





Oplaadbaar!

Prijs excl.
41,10

LED HOOFDLAMP, ZONE

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5426	ZONE	75/150 lm	200/400

Oplaadtijd	Brandduur	Lichtkleur	Prijs
180 min.	5 uur/2,5 uur	6000 K	41,10

SCANGRIP LITE





Batterij niet inbegrepen!

Prijs excl.
13,40

LED HOOFDLAMP, HEAD LITE S

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Hoek
03.5645	HEAD LITE S	14/140 lm	110°

Batterij	Bescherming	Aantal lux	Prijs
2x AAA	IP54	0-200 lx	13,40

professionele werkverlichting

SCANGRIP LITE



Oplaadbaar!

Prijs excl. **30,80**

LED HOOFDLAMP, HEAD LITE S

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Spot
03.5669	HEAD LITE	15/150 lm	75 lm

Accu	Bescherming	Aantal lux	Prijs ex.
Li-ion accu	IP54 / IK07	250-3000 lx	30,80

SCANGRIP LITE



Prijs excl. **20,60**

LED HOOFDLAMP, HEAD LITE A

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Hoek
03.5670	HEAD LITE A	15/150 lm	120°

Batterij	Bescherming	Aantal lux	Prijs ex.
3x AAA	IP54 / IK07	25 - 250 lx	20,60

SCANGRIP

WIRELESS



Magnetische klem voor bevestigen op ijzer, staal, etc. Extreem compact en gebruiksvriendelijk design!

Prijs excl. **123,20**

WERKLAMP MET SPEAKER LED S

Art. nr.	Model	Lumen	Accu	Licht
03.5900	SOUND LED S	300-600	Li-ion	6000K

SCANGRIP LITE

360°





Prijs excl. **154,00**

LED WERKLAMP, AREA LITE

Art. nr.	Model	Lumen	Bijzonderheid
03.5637	AREA LITE CO	4000 lm	+ aansluiting

Kabel	Lichtkleur	Bescherming	Prijs excl.
5 meter	6500 K	IP54 / IK07	154,00

SCANGRIP



Prijs excl. **20,60**

LED ZAKLAMP, FLASH PENCIL

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5130	FLASH PENCIL	75 lm	1500

Batterij	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
2x AAAA	2,5 uur	IP54/IK07	20,60

SCANGRIP



Prijs excl. **28,80**

LED ZAKLAMP, FLASH PEN

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5131	FLASH PEN	200 lm	8000

Batterij	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
2x AAA	3,5 uur	IP54/IK07	28,80

SCANGRIP



Prijs excl. **36,00**

LED ZAKLAMP, FLASH 300

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5132	FLASH 300	300 lm	1000

Batterij	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
3x AAA	3 uur	IP54/IK07	36,00

SCANGRIP



Oplaadbaar!

Prijs excl. **30,80**

LED ZAKLAMP, FLASH PEN 200 R

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5127	PEN 200 R	200 lm	3500

Accu Li-on	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
650 mAh	10 uur	IP54/IK07	30,80

SCANGRIP



Prijs excl. **8,30**

LED ZAKLAMP FLASH MINI

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Lux
03.5102	MINI LITE A	100 lm	8000

Batterij	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
3x AAAA	4,5 uur	IP54/IK07	8,30

SCANGRIP



Prijs excl. **15,50**

LED ZAKLAMP, FLASH MICRO R

Art. nr.	Model	Lichtsterk	Kleurtem
03.5113	FLASH MICRO R	75 lm	6000 K

Oplaadbaar	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
USB kabel	2,5 uur	IP20	15,50

SCANGRIP LITE



Prijs excl. **25,70**

HANDLAMP, WORK LITE S

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5667	WORK LITE S	250 lm	6500 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
1.5 Ah Li-ion	20 uur	IP20/IK07	25,70

SCANGRIP LITE



Prijs excl. **30,80**

HANDLAMP WORK LITE M

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5668	WORK LITE M	350 lm	6500 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
2 Ah Li-ion	20 uur	IP20/IK07	30,80

SCANGRIP LITE



Prijs excl. **30,80**

LED HANDLAMP STICK LITE M

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5666	WORK LITE M	300 lm	6000 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
1.8 Ah Li-ion	20 uur	IP20/IK07	30,80

SCANGRIP LITE



Prijs excl. **20,60**

LED HANDLAMP STICK LITE S

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5665	WORK LITE S	150 lm	6000 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
1.2 Ah Li-ion	20 uur	IP20/IK07	20,60

SCANGRIP



Prijs excl. **54,50**

LED HANDLAMP MAG, 300LM

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtemp.
03.5400	MAG	300 lm	6000 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
2.2 Ah Li-ion	5 uur	IP20/IK07	54,50

SCANGRIP



Prijs excl. **66,80**

LED HANDLAMP MAG PRO

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtemp.
03.5690	MAG PRO	600 lm	6000 K

Accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
2.6 Ah Li-ion	15 uur	IP54/IK07	66,80

SCANGRIP



Prijs excl. **39,10**

LED ZAKLAMP MAG PEN 3

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5116	MAG PEN 3	150 lm	6000 K

Li-ion accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
750 mAh	20 uur	IP20/IK07	39,10

SCANGRIP



Prijs excl. **92,40**

LED WERKLAMP UNIFORM

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5407	UNIFORM	250-500 lm	6000 K

Li-ion accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
3000 mAh	45 uur	IP65	92,40

SCANGRIP



Prijs excl. **47,30**

LED WERKLAMP UNIPEN

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5420	UNIPEN	75-150 lm	6000 K

Li-ion accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
750 mAh	4 uur	IP65	47,30

SCANGRIP



Prijs excl. **58,80**

LED WERKLAMP MINIFORM

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Kleurtem
03.5404	MINIFORM	100-200 lm	6000 K

Li-ion accu	Brandduur	Bescherming	Prijs ex.
1600 mAh	6 uur	IP65	58,80

Cordless Alliance System:
Een accu voor alles.

Ontdek de snoerloze vrijheid - nu producent overkoepelend!

Cordless Alliance System (CAS) is een uniek producent overkoepelend accu-systeem van toonaangevende elektrisch gereedschap merken. Daarbij zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op de accu mogelijk - van standaard - tot speciale werkzaamheden.

100% uitwisselbaar met meer dan 160 machines in de 18 Volt-klasse!

Alles past op alles: Nu kun je machines, accu-packs en acculaders van verschillende fabrikanten zonder problemen combineren.

De focus ligt op 18 Volt, het meest belangrijke toepassingsgebied voor de professional. Ook LiHD - de krachtigste accu-technologie ter wereld - is 100% uitwisselbaar binnen CAS. De technologie dekt de volledige prestatiebandbreedte af – van 400 tot 3200 Watt en zorgt daarmee voor voldoende vermogen voor elke toepassing.



100% compatibiliteit voor meer dan 230 machines in de 18V klasse!
Onbeperkte combinaties: Nu kunt u machines, accupacks en laders van **verschillende fabrikanten (o.a STEINEL)** probleemloos met elkaar combineren...



STEINEL ACCU HETELUCHTPISTOOL, MH3 EN MH3 KF

Art.nr.: 063986 (excl. CAS accu en oplader)
Art.nr.: 066604 (incl. CAS accu en oplader)
Onafhankelijk. Snel. Nauwkeurig. mobile heat MH3, het 18V accu-heteluchtpistool met 2 temperatuurstanden (300°C/500°C). Analoge versie. Dit MH3 pistool is exclusief en inclusief CAS accu en oplader leverbaar.



STEINEL ACCU HETELUCHTPISTOOL, MH5 EN MH5 KF

Art.nr.: 063993 (excl. CAS accu en oplader)
Art.nr.: 066611 (incl. CAS accu en oplader)
Extreem snel. Een krachtpatser. mobile heat MH5, het 18V accu-heteluchtpistool met 6 temperatuurstanden (500°C/500°C). Digitale versie. Dit MH5 pistool is exclusief en inclusief CAS accu en oplader leverbaar.



NOVA CAS SERIE* - HIGH EFFICIENCY COB LED LIGHTS

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Batterij CAS	Bescherming	Prijs
03.6100	NOVA 2 CAS	200-2000 lm	1600 / 16000 lux	12V, 18V	IP30 / IK07	92,40
03.6101	NOVA 4 CAS	400-4000 lm	600 / 6000 lux	12V, 18V	IP65 / IK07	174,50
03.6102	NOVA 10 CAS	1000-10000 lm	1600 / 16000 lux	12V, 18V	IP65 / IK07	277,20

* Exclusief accu en oplader!



OPLAADBARE, DIMBARE LED 360° WERKLAMP, AREA 10 CAS

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstel.	Batterij CAS	Afmetingen	Prijs
03.6103	AREA 10 CAS	500-30000 lm	300/3000 lux	12V, 18V	395x200x212 mm	308,00

* Exclusief accu en oplader!



VEGA LITE CAS* EN DE TOWER LITE CAS* VOOR DE NOVA SPS SERIE

Art. nr.	Model	Lichtsterkte	Schemerinstelling	Batterij CAS	Bescherming	Prijs
03.6104	VEGA LITE CAS	2000-4000 lm	3000 / 6000 lux	18V	IP54 / IK07	102,70
03.6105	TOWER LITE CAS	2500-5000 lm	4000 / 8000 lux	18V	IP30 / IK07	236,10

* Exclusief accu en oplader!

ACCESSOIRES



OPLAADBATTERIJEN EN OPLAADSYSTEMEN VOOR DE CAS SERIE

Art. nr.	Model	Batterij	Oplaadtijd	Bescherming	Prijs
03.6120	CAS BATTERIJ 4.0Ah	12V / 4.0Ah Li-ion	92 minuten	IP20	71,90
03.6121	CAS BATTERIJ 5.2Ah	18V / 5.2Ah Li-power	208 minuten	IP20	138,60
03.6122	CAS CHARGER SC30	1.35m 2x0,75 mm2	Max. 30 W	IP20	51,40
03.6123	SCANGRIP POWER SUPPLY	5.00m 2x0,75 mm2	Max. 90 W	IP65 / IK07	71,90

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

DEALER