



C O N S U M E R

X-CROSS

DEORE 2X10 DISC



ART.S952-DM



ART.S952-DL



H46-49-54

H44-48

MAN
LADY



13,9



C096
NERO - BLU
C094
NERO-GRIGIO

C038
BIANCO - FUXIA
C094
NERO-GRIGIO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S952-MD**
DEORE 2X10 DISC

ALLOY 6061

RST NEON ML

SHIMANO DEORE

SHIMANO DEORE

VKT 24/38
INTEGRATED

SHIMANO 11-36

SHIMANO M315
180/160

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT XC-29

700X40

ROYAL SHADOW

ALLOY

**ART.
S952-LD**
DEORE 2X10 DISC

ALLOY 6061

RST NEON ML

SHIMANO DEORE

SHIMANO DEORE

VKT 24/38
INTEGRATED

SHIMANO 11-36

SHIMANO M315
180/160

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT XC-29

700X40

ROYAL SHADOW

ALLOY

X-CROSS

ACERA 3X8 DISC



ART.S951-DM



ART.S951-DL



H46-49-54

H44-48

MAN
LADY



14,3



C096
NERO-BLU
C094
NERO-GRIGIO

MAN
LADY

C038
BIANCO-FUXIA
C094
NERO-GRIGIO

EQUIP- MENTS



**ART.
S951-MD**
ACERA 3X8 DISC

ALLOY 6061

RST NEON ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-501
42/34/24

SHIMANO HG 31-8

TEKTRO IDRAULICI

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT XC-29

700X40

ROYAL SHADOW

ALLOY

**ART.
S951-LD**
ACERA 3X8 DISC

ALLOY 6061

RST NEON ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-501
42/34/24

SHIMANO HG 31-8

TEKTRO IDRAULICI

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT XC-29

700X40

DDK

ALLOY

X-CROSS

ACERA 3X7



ART.S950-M



ART.S950-L



H46-49-54

H44-48

MAN
LADY



14



C096
NERO - BLU
C094
NERO-GRIGIO

C038
BIANCO - FUXIA
C094
NERO-GRIGIO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S950-M**
ACERA 3X7

ALLOY 6061

CH-141 ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT AGILITY

700X40

ROYAL SHADOW

ALLOY

**ART.
S950-L**
ACERA 3X7

ALLOY 6061

CH-141 ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT AGILITY

700X40

DDK

ALLOY

X-CROSS

TY-300 3X7



ART.S945-L



ART.S945-M



H46-49-54

H44-48

MAN
LADY



13



C096
NERO -BLU
C094
NERO-GRIGIO

C038
BIANCO -FUXIA
C094
NERO-GRIGIO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S945-M**
TY-300 3X7

ALLOY 6061

CR-MO

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT AGILITY

700X40

DDK

ALLOY

**ART.
S945-L**
TY-300 3X7

ALLOY 6061

CR-MO

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY OVER /
ALLOY REGOLABILE

VKT AGILITY


700X40

DDK

ALLOY

URANO 29"

ART.S292-D DEORE 2X10 DISC



SIZE	42	47	52
S	425	475	525
A	585	599	617
B	72°	72°	72°
C	74°	74°	74°
E	450	450	450
H	110	125	145



15,2



C094
NERO-GRIGIO

C613
BLU-LIME

EQUIP- MENTS



**ART.
S292-D**
DEORE 2X10 DISC

ALLOY 6061

RST BLAZE RL /
SUNTOUR XCM RL

SHIMANO DEORE

SHIMANO DEORE

VKT 24/38
INTEGRATED

SHIMANO 11-36

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT XC-29


29X2.10

SELLA ITALIA
X-BASE

ALLOY

URANO 29"

ART.S291-D ALIVIO-ALTUS 3X9 DISC



SIZE	42	47	52
S	425	475	525
A	585	599	617
B	72°	72°	72°
C	74°	74°	74°
E	450	450	450
H	110	125	145



15,5



C094
NERO-GRIGIO

C613
BLU-LIME

EQUIP- MENTS



ART.
S291-D
ALIVIO ALTUS
3X9 DISC

ALLOY 6061

RST BLAZE RL /
SUNTOUR XCM RL

SHIMANO ALIVIO

SHIMANO ALTUS

SHIMANO MT-100
22/30/40

SHIMANO 11-34

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT XC-29


29X2.10

SELLA ITALIA
X-BASE

ALLOY

URANO 29"

ART.S290-D ACERA 3X8 DISC



SIZE	42	47	52
S	425	475	525
A	585	599	617
B	72°	72°	72°
C	74°	74°	74°
E	450	450	450
H	110	125	145



15,2



C094
NERO-GRIGIO

C613
BLU-LIME

EQUIP- MENTS



ART.
S290-D
ACERA 3X8 DISC

ALLOY 6061

RST BLAZE ML /
SUNTOUR XCM
HLO

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-501
42/34/24

SHIMANO 11-32

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT XC-29


29X2.10

ROYAL MACH

ALLOY

URANO 27,5"

ART.S272-D DEORE 2X10 DISC



SIZE	39	42	47	52
S	390	425	475	525
A	570	580	592	614
B	71°	71°	71°	71°
C	74°	74°	74°	74°
E	440	440	440	440
H	120	120	120	120



14,5



C047
GRIGIO-ROSSO

C136
LIME-BLU

EQUIP- MENTS



**ART.
S272-D**
DEORE 2X10 DISC

ALLOY 6061

RST BLAZE RL /
SUNTOUR XCM RL

SHIMANO DEORE

SHIMANO DEORE

VKT 24/38
INTEGRATED

SHIMANO 11-36

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT VAPOR


27.5X2.10

SELLA ITALIA
X-BASE

ALLOY

URANO 27,5"

ART.S271-D ALIVIO-ALTUS 3X9 DISC



SIZE	39	42	47	52
S	390	425	475	525
A	570	580	592	614
B	71°	71°	71°	71°
C	74°	74°	74°	74°
E	440	440	440	440
H	120	120	120	120



14,8



C047
GRIGIO-ROSSO

C136
LIME-BLU

EQUIP-
MENTS



ART.
S271-D
ALIVIO ALTUS
3X9 DISC

ALLOY 6061

RST BLAZE RL /
SUNTOUR XCM RL

SHIMANO ALIVIO

SHIMANO ALTUS

SHIMANO MT-100
22/30/40

SHIMANO 11-34

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT VAPOR


27.5X2.10

SELLA ITALIA
X-BASE

ALLOY

URANO 27,5"

ART.S270-D ACERA 3X8 DISC



SIZE	39	42	47	52
S	390	425	475	525
A	570	580	592	614
B	71°	71°	71°	71°
C	74°	74°	74°	74°
E	440	440	440	440
H	120	120	120	120



14,9



C047
GRIGIO-ROSSO



C136
LIME-BLU

EQUIP- MENTS



ART.
S270-D
ACERA 3X8 DISC

ALLOY 6061

SUNTOUR XCM
HLO

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-501
42/34/24

SHIMANO 11-32

DISC SHIMANO
M-315 180/160

ALLOY

VKT VAPOR


27.5X2.10

ROYAL MACH

ALLOY

URANO 27,5"

ART.S269-D ACERA 3X7 DISC



SIZE	39	42	47	52
S	390	425	475	525
A	570	580	592	614
B	71°	71°	71°	71°
C	74°	74°	74°	74°
E	440	440	440	440
H	120	120	120	120



15



C047
GRIGIO-ROSSO

C136
LIME-BLU

EQUIP- MENTS



ART.
S269-D
ACERA
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-525 HLO

SHIMANO ACERA

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

DISC MECC.

ALLOY

VKT VAPOR


27.5X2.10

ROYAL MACH

ALLOY

URANO 27,5"

ART.S268 ACERA 3X7 V-BRAKE



SIZE	39	42	47	52
S	390	425	475	525
A	570	580	592	614
B	71°	71°	71°	71°
C	74°	74°	74°	74°
E	440	440	440	440
H	120	120	120	120



14,4



C047
GRIGIO-ROSSO

C136

LIME-BLU

EQUIP-
MENTS



ART.
S268
ACERA
3X7 V-BRAKE

ALLOY 6061

CH-389 ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO ST EF-51

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY

ALLOY 27,5"

27.5X2.10

DDK ORION

ALLOY

SPIDY 26"

ACERA 3X7 DISC



ART.S936-DM



ART.S936-DL



H40-45

H40-45

MAN
LADY



14,6



C092
NERO-GIALLO OPACO

C976
NERO-ROSSO-BLU
OPACO

C003
BIANCO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S936-DM**
ACERA
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-565 ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

TEKTRO IDRAULICI

ALLOY

VKT KEYAN

26X2.10

ROYAL MACH

ALLOY

**ART.
S936-DL**
ACERA
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-565 ML

SHIMANO ACERA

SHIMANO
SL M-310

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

TEKTRO IDRAULICI

ALLOY

VKT KEYAN

26X2.10

ROYAL MACH

ALLOY

SPIDY 26"

TY 300 3X7 DISC



ART.S935-DL



ART.S935-DM



H40-45

H40-45

MAN
LADY



15



C092

NERO-GIALLO OPACO

C976

NERO-ROSSO-BLU
OPACO

C003

BIANCO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S935-DM**
TY-300
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-389 AMS

SHIMANO TY-300

STI GALON

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

DISC MECC.

ALLOY

VKT KEYAN

26X2.10

DDK

ALLOY

**ART.
S935-DL**
TY-300
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-389 AMS

SHIMANO TY-300

STI GALON

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

DISC MECC.

ALLOY

VKT KEYAN

26X2.10

DDK

ALLOY

SPIDY 26"

TY 300 3X7 V-BRAKE



ART.S935-M



ART.S935-L



H40-45

H40-45

MAN
LADY



14,8



C092
NERO-GIALLO OPACO

C976
NERO-ROSSO-BLU
OPACO

C003
BIANCO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



**ART.
S935-M**
TY-300
3X7 V-BRAKE

ALLOY 6061

CH-389 AMS

SHIMANO TY-300

STI GALON

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY

ALLOY 26" BLACK

26X2.10

DDK

ALLOY

**ART.
S935-L**
TY-300
3X7 V-BRAKE

ALLOY 6061

CH-389 AMS

SHIMANO TY-300

STI GALON

SHIMANO TY-301
42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY

ALLOY 26" BLACK

26X2.10

DDK

ALLOY

SPIDY 24"

ART.S924-D ACERA 3X7 DISC



H32



13,5



C092

NERO-GIALLO OPACO

C976

NERO-ROSSO-BLU

OPACO

C003

BIANCO

EQUIP- MENTS



**ART.
S924-D**
ACERA
3X7 DISC

ALLOY 6061

CH-381E

SHIMANO ACERA

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

DISC MECC.

ALLOY / HI-TEN

ALLOY 24" BLACK

24X2.10

ALLOY

SPIDY 24"

ART.S924 TY-300 3X7 STI



H32



13,1



C092

NERO-GIALLO OPACO

C976

NERO-ROSSO-BLU

OPACO

C003

BIANCO



EQUIP- MENTS



ART.
S924
TY-300
3X7 STI

ALLOY 6061

CH-381E

SHIMANO TY-300

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI-TEN

ALLOY 24" BLACK

24X2.10

ALLOY

SPIDY 20"



ART.S920-E



ART.S920



H29



12,3



C092

NERO-GIALLO OPACO

C976

NERO-ROSSO-BLU

OPACO

C003

BIANCO

EQUIP- MENTS



ART. S920 TY 21 3X6

ALLOY 6061

CH-381E

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI-TEN

ALLOY 20" BLACK

20X1.95

ALLOY

ART. S920-6E TY 21 6V.

ALLOY 6061

CH-381E

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI-TEN

ALLOY 20" SILVER

20X1.95

ALLOY

FAT 20"

ART.S820 TY-300 6V. REVO



H
H
H
H28

KG
14,9



C097
NERO-ROSSO OPACO

C923
NERO-VERDE-GIALLO OPACO

EQUIP-
MENTS



ART.
S820
TY-300 6V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

32T

SHIMANO TZ20

DISC MECC.

ALLOY / HI-TEN

BLACK

20X4.00

ALLOY

CRX



ART.S1024
3X6 REVO



ART.S1026
3X7 STI



ART.S1020
6V. REVO



20" 18V. REVO
ART. S1021



H45 ART. S1026
H38 ART. S1024
H33 ART. S1020



16,8 ART. S1026
15,8 ART. S1024
13,8 ART. S1020



C092
NERO-GIALLO OPACO

C913
NERO-VERDE OPACO

EQUIP- MENTS



ART. S1026 3X7 STI

FULL SUSP 26" TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

26X2.10

HI-TEN

ART. S1024 3X6 REVO

FULL SUSP 24" TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

24X2.10

HI-TEN

ART. S1020 6V. REVO

FULL SUSP 20" TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.90

HI-TEN

ADVERSE 27,5"

ART.S737-D 3X7 DISCO STI



H43
H45
H50



17,7



C092
NERO-GIALLO

C930
NERO-ARANCIO

EQUIP- MENTS



ART.
S737-D
3X7 DISCO STI

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-300

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

DISCO MECC.

HI-TEN

VKT VAPOR

27.5X2.10

HI TEN

ESCAPE 27,5"

ART.S727 3X7 STI



H45-50



16,3



C913
NERO -VERDE OPACO

C930
NERO-ARANCIO OPACO

EQUIP- MENTS



HI TEN TIG



AMMORTIZZATA



SHIMANO TY-21



STI GALON



42/34/24



SHIMANO TZ21



V-BRAKE ALLOY



HI-TEN



ALLOY DOPPIA
CAMERA



27.5X2.10



HI TEN

ART.
S727
3X7 STI

ESCAPE 26"

TY-21 3X7 STI



ART.S725-M



ART.S725-L



FORCELLA RIGIDA
S725-MR

MAN

FORCELLA RIGIDA
S725-LR

LADY



H38-47

MAN

H38-45

LADY



15,1



C913
NERO-VERDE
OPACO
C930
NERO-ARANCIO
OPACO

MAN

C003
BIANCO
C002
FUXIA

LADY

EQUIP- MENTS



ART.S725-M TY-21 3X7 STI

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

26X2.10

HI-TEN

ART.S725-L TY-21 3X7 STI

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

26X2.10

HI-TEN

ESCAPE 26"

TY-21 3X7 STI CTB



ART.S625-L



ART.S625-M



H38-47

H38-45

MAN
LADY



15,5



C913
NERO-VERDE
OPACO
C930
NERO-ARANCIO
OPACO
C003
BIANCO
C002
FUXIA

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S625-M
TY-21 3X7 STI CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

26X1.75

HI-TEN

ART.S625-L
TY-21 3X7 STI CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

STI GALON

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

26X1.75

HI-TEN

ESCAPE 24"

TY-21 3X6 REVO



ART.S724-M



ART.S724-L



FORCELLA RIGIDA
S724-MR

MAN

FORCELLA RIGIDA
S724-LR

LADY



H35

MAN

H35

LADY



14,2



C923
NERO-GIALLO-VERDE
OPACO
C930
NERO-ARANCIO
OPACO

MAN

C003
BIANCO
C002
FUXIA

LADY

EQUIP- MENTS



ART.S724-M
TY-21 3X6 REVO

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

24X2.10

HI-TEN

ART.S724-L
TY-21 3X6 REVO

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

24X2.10

HI-TEN

ESCAPE 24"

TY-21 3X6 REVO CTB



ART.S624-L



ART.S624-M



H35

H35



14,2



C923
NERO-GIALLO-VERDE
OPACO
C930
NERO-ARANCIO
OPACO

C003
BIANCO
C002
FUXIA

MAN
LADY

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S624-M
TY-21 3X6 REVO CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

24X1.75

HI-TEN

ART.S624-L
TY-21 3X6 REVO CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

24X1.75

HI-TEN

ESCAPE 20"

TY-21 6.V REVO



ART.S719-M



ART.S719-L



FORCELLA RIGIDA
S719-MR

MAN

FORCELLA RIGIDA
S719-LR

LADY



H30

MAN

H30

LADY



12,3



C923
NERO-GIALLO-VERDE
OPACO
C007
ROSSO

MAN

C003
BIANCO
C002
FUXIA

LADY

EQUIP- MENTS



ART.S719-M
TY-21 6V. REVO

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.90

HI-TEN

ART.S719-L
TY-21 6V. REVO

HI TEN TIG

AMMORTIZZATA

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.90

HI-TEN

ESCAPE 20"

TY-21 6V. REVO CTB



ART.S619-L



ART.S619-M



H30

H30



12,5



C923
NERO-GIALLO-VERDE
OPACO
C007
ROSSO



C003
BIANCO
C002
FUXIA

MAN
LADY

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S619-M
TY-21 6V. REVO CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.75

HI-TEN

ART.S619-L
TY-21 6V. REVO CTB

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

40T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.75

HI-TEN

ESCAPE 20"

1V.



ART.S718-M



ART.S718-L



CAMBIO 6V.
S719-MC

MAN

CAMBIO 6V.
S719-LC

LADY



H30

MAN

H30

LADY



11,3



C923
NERO-GIALLO-VERDE
OPACO
C007
ROSSO

MAN

C003
BIANCO
C002
FUXIA

LADY

EQUIP- MENTS



ART.S718-M
1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

40T

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.75

HI-TEN

ART.S718-L
1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

40T

V-BRAKE ALLOY

HI-TEN

ALLOY

20X1.75

HI-TEN

LUNAPIENA

TY-300 3X7 STI



ART.S S1930-L



ART.S1930-M



H49-54

H44-48



15



C006

BLU

C004

GRIGIO

C004

GRIGIO

C001

NOCCIOLA

C006

CELESTE

EQUIP- MENTS



ART. S1930-M TY-300 3X7 STI

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA W/DINAMO

700X40

ALLOY

ART. S1930-L TY-300 3X7 STI

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA W/DINAMO

700X40

ALLOY

LUNAPIENA

TY-300 3X7 REVO



ART.S1928-L



ART.S1928-M



H49-54

H44-48

MAN
LADY



15



C006
BLU
C004
GRIGIO

C004
GRIGIO
C001
NOCCIOLA
C006
CELESTE

MAN
LADY

EQUIP-
MENTS



ART.
S1928-M
TY-300 3X7 REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA

700X40

ALLOY

ART.
S1928-L
TY-300 3X7 REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA

700X40

ALLOY

LUNAPIENA

TY-300 7V. REVO



ART.S1927-M



ART.S1927-L



H49-54

H44-48



15



C006

BLU

C004

GRIGIO

C004

GRIGIO

C001

NOCCIOLA

C006

CELESTE

EQUIP-
MENTS



**ART.
S1927-M**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA

700X40

ALLOY

**ART.
S1927-L**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA
CAMERA

700X40

ALLOY

BLUECITY

TY-300 3X7 STI



ART.S930-M



ART.S930-L



H49-54

H44-48

MAN
LADY



16,5



C006
BLU METAL
C009
NERO METAL

C004
ANTRACITE METAL
C009
NERO METAL
C003
BIANCO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S930-M TY-300 7X3 STI

ALLOY 6061

CH-141 AMS

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA CAM-
ERA W/DINAMO

700X35

ALLOY

ART.S930-L TY-300 7X3 STI

ALLOY 6061

CH-141 AMS

SHIMANO TY-300

SHIMANO ST EF-51

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY DOPPIA CAM-
ERA W/DINAMO

700X35

ALLOY

BLUECITY

TY-300 3X7REVO



ART.S926-L



ART.S926-M



H49-54

H44-48

MAIN
LADY



15



C006

BLU METAL

C009

NERO METAL

C004

ANTRACITE METAL

C009

NERO METAL

C003

BIANCO

MAIN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S926-M TY-300 7X3 REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

HI TEN

ART.S926-L TY-300 7X3 REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

HI TEN

BLUECITY

TY-300 7V. REVO



ART.S925-M



ART.S925-L



H49-54

H44-48

MAN
LADY



16,5



C006
BLU METAL
C009
NERO METAL

C004
ANTRACITE METAL
C009
NERO METAL
C003
BIANCO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S925-M TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

HI TEN

ART.S925-L TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

HI TEN

LUNAPIENA

TY-300 7V. REVO



ART.S1922-M



ART.S1922-L



H49

H44



15,8



C008

SABBIA

C004

GRIGIO

C009

NERO

C002

ROSA ANTICO

C001

PANNA

C009

NERO

C013

VERDE PASTELLO

EQUIP- MENTS



**ART.
S1922-M**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

HI TEN

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

ALLOY

**ART.
S1922-L**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

HI TEN

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE

ALLOY

700X35

ALLOY

AYDA 28"/26"

TY-300 7V. REVO



ART.S628



ART.S626



H46

H43

28" / 26"



14,8



C004

ANTRACITE METAL

C012

GOLDEN CREAM

EQUIP- MENTS



**ART.
S628**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE
/ HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

**ART.
S626**
TY-300 7V. REVO

ALLOY 6061

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY REGOLABILE
/ HI TEN

ALLOY

26X1.75

HI TEN

WAVE

7V. REVO



ART.S426-M



ART.S426-L



ART.S426-L



H50

H45



16



C004
GRIGIO OPACO

C004
GRIGIO OPACO
C001
PANNA OPACO

EQUIP- MENTS



**ART.
S426-M**
7V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

26X2.125

HI TEN

ART.S426-L
7V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-300

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

26X2.125

HI TEN

STREETLAND

TY-21 3X7 REVO



ART.S329-M



ART.S329-L



H52

H46

MAN
LADY



16,3



C006
BLU OPACO
C009
NERO OPACO

C001
PANNA
C009
NERO OPACO
C013
VERDE PASTELLO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S329-M
TY-21 3X7 REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

ART.S329-L
TY-21 3X7 REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42/34/24

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

STREETLAND

TY-21 7V. REVO



ART.S328-L



ART.S328-M



H52

H46

MAN
LADY



15,9



C006
BLU OPACO
C009
NERO OPACO

C001
PANNA
C009
NERO OPACO
C013
VERDE PASTELLO

MAN
LADY

EQUIP- MENTS



ART.S328-M TY-21 3X7 REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

ART.S328-L TY-21 3X7 REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

SPORT

ART.S226-M 1V.



KG
15,5



C004
GRIGIO

C013
VERDE OLIVA

C009
NERO

EQUIP-
MENTS



ART.
S226-M
1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

42T

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

SPORT

ART.S226-L 1V.



15,5



C001

PANNA OPACO

C023

BIANCO-VERDE ACIDO

C035

BIANCO-FRAGOLA

C009

NERO

EQUIP- MENTS



ART.
S226-L
1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

42T

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

LIBERTY 28"



ART.S528-C 7V. REVO



ART.S528 1V.



H46



16,3



C004
ANTRACITE METAL

C003
BIANCO

EQUIP- MENTS



ART.S528-C 7V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

ART. S528 1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

-

-

42T

-

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

700X35

HI TEN

LIBERTY 26"



ART.S526-C 7V. REVO



ART.S526-C 7V. REVO



ART.S526 1V.



EQUIP- MENTS



ART.S526-C 7V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

42T

SHIMANO TZ21

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

26X1.75

HI TEN

ART. S526 1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

-

-

42T

-

V-BRAKE ALLOY

ALLOY / HI TEN

ALLOY

26X1.75

HI TEN

BLOOMY 24"



ART.S425-C 6V. REVO



ART.S425 1V.



H35



14,5



C003
BIANCO

C005
LILLA

EQUIP- MENTS



ART.S425-C 6V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

36T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

24X1.75

HI TEN

ART. S425 1V.

HI TEN TIG

HI TEN TIG

-

-

36T

-

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

24X1.75

HI TEN

BLOOMY 20"



ART.S421-C 6V. REVO



ART.S421 1V.



H30



12



C002
ROSA

C005
LILLA

EQUIP- MENTS



ART.S420-C 6V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

36T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

20X1.75

HI TEN

ART. S420 1V. REVO

HI TEN TIG

HI TEN TIG

-

-

36T

-

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

20X1.75

HI TEN

WAX 20"

ART.S500 BMX 1V.



14,7



C930
NERO-ARANCIO OPACO

C913
NERO-LIME OPACO

EQUIP- MENTS



**ART.
S500**
1V.

BMX 20" HI-TEN

HI TEN

FAUBER 44X170

18T

V-BRAKE ALLOY

HI TEN / ALLOY

ALLOY NERO RETTIFICATO

20X1.95

HI TEN

TWIST 20"

ART.S320 FOLDING 6V. REVO



13,6



C003
BIANCO

C004
GRIGIO

EQUIP- MENTS



ART.
S320
6V. REVO

FOLDING 20" ALLOY

HI TEN

SHIMANO TY-21

SHIMANO REVO

ALLOY 42T

SHIMANO TZ20

V-BRAKE ALLOY

ALLOY PIEGHEVOLE /
FOLDING

ALLOY

20X1.75

ALLOY

BOLT



ART.S716 16" 1V.



ART.S712 12" 1V.



ART.S714 14" 1V.



C007
ROSSO

C006
BLU

EQUIP- MENTS



ART. S716

HI TEN 16"

HI TEN

32X127

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

16X1.75

HI TEN

ART. S714

HI TEN 14"

HI TEN

32X127

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

14X1.75

HI TEN

ART. S712

HI TEN 12"

HI TEN

28X90

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

12X1.75

HI TEN

SHELLY



ART.S516 16" 1V.



ART.S512 12" 1V.



ART.S514 14" 1V.



C003
BIANCO



C002
FUXIA

EQUIP- MENTS



ART. S516

HI TEN 16"

HI TEN

32X127

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

16X1.75

HI TEN

ART. S514

HI TEN 14"

HI TEN

32X127

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

14X1.75

HI TEN

ART. S512

HI TEN 12"

HI TEN

28X90

V-BRAKE ALLOY

HI TEN

ALLOY

12X1.75

HI TEN

GARANZIA

MONTANA S.r.l. garantisce il telaio per il periodo di due anni (12 mesi per la verniciatura e cromatura) mentre per tutte le componenti vale la garanzia della casa produttrice. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto, purché tale acquisto sia avvenuto presso un rivenditore autorizzato. In caso di difetti di fabbricazione o imputabili ai materiali impiegati e purché il telaio sia sottoposto alle normali condizioni d'uso, Montana si impegna a riparare o sostituire le parti in garanzia risultate difettose, mentre saranno a carico del cliente le spese di trasporto.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Prodotti senza un documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura)
- Prodotti non acquistati da un rivenditore autorizzato Montana
- Prodotti e-bike i cui codici identificativi siano stati rimossi
- Danni per le parti elettriche causati da lavaggi ad alta pressione o non accurati
- La normale usura (inclusa la fatica)
- Danni causati da abuso o uso improprio, da montaggio scorretto (per esempio coppie di serraggio scorrette), da errata o insufficiente manutenzione, da incidenti, da colpi, dalla corrosione, dall'uso di pulitori aggressivi, dall'uso con prodotti non compatibili, da riparazioni non effettuate correttamente, e più in generale tutto ciò che non costituisca un difetto di materiali o di fabbricazione
- I prodotti giunti alla naturale fine del ciclo vitale utile
- Gli effetti dell'esposizione prolungata ai raggi UV (scoloritura, ingiallimento)
- Gli effetti dell'ambiente salino
- Prodotti riverniciati (anche parzialmente)
- Prodotti che abbiano subito qualsiasi modifica
- La manodopera necessaria alla sostituzione.

Ferme restando le caratteristiche essenziali, ci riserviamo il diritto di eventuali variazioni tecniche o di accessori per qualunque modello illustrato in catalogo. I colori delle biciclette inseriti su questo catalogo possono avere variazioni essendo stampati su materiale diverso.

Il peso indicato può avere una tolleranza del 5 - 6%.

GARANZIA E-BIKE

La garanzia è di 2 anni su motori e batterie con capacità minima del 70% e 500 cicli. Nel caso di e-bike destinate a noleggi sia presso strutture private che pubbliche, sono previste delle riduzioni nella durata della garanzia, ovvero 1 anno sul motore e un anno sulla batteria capacità una minima del 70% e 500 cicli.

NORME DI UTILIZZO DELLE BATTERIE:

Dopo le prime cariche, la batteria raggiunge la sua piena capacità. La capacità nel tempo diminuisce senza che ci sia percezione nella performance. La batteria è considerata esaurita quando raggiunge il 60% della sua capacità originale e non oltre. Non esporre a temperature troppo elevate, evitare aree umide che possono causare corrosioni e contatti. Utilizzare SEMPRE il caricatore abbinato alla batteria. Non lasciare MAI la batteria carica al di sotto del 20%. Raccomandiamo di caricare la batteria dopo ogni utilizzo. Caricare la batteria completamente prima di lunghi periodi di inutilizzo, specie prima dell'inverno, e ogni 6/8 settimane per evitare danni. Dopo ogni utilizzo spegnere l'interruttore della batteria per evitare che si scarichi. Raccomandiamo di custodire la batteria in luoghi secchi con temperatura tra 5° e 25°.

WARRANTY

MONTANA S.r.l. guarantees the frame for 2 years (12 months for the painting or chrome); for all the components it is valid the producer's warranty.

The warranty period starts from the purchasing moment as long as the purchase was made from an authorized vendor.

In case of manufactory defects or problems imputable to the materials used, as long as the frame is used normally, Montana will repair or substitute the parts under warranty that result defective, while the freight and transportation costs will be held by the customer.

WARRANTY DOES NOT INCLUDE:

- Products without a sales receipt or invoice;
- Products not purchased from an authorized Montana vendor;
- E-bike products with removed distinctive codes;
- Damages on electrical parts caused by high pressure or non-accurate cleansing;
- Normal wear (including fatigue);
- Damages caused by inappropriate usage, wrong assembling (e.g. wrong tightening torque), wrong or insufficient maintenance, accidents, bumps, corrosion, aggressive chemical cleansing products, usage together with non-compatible products, wrong reparations, and more in general all that does not constitute material or manufactory issue.
- Products that are at the end of the natural product life cycle.
- Exposition to UV effects (color fading, yellowing);
- Salty environment effects;
- Re-painted products (even partially);
- Modified products;
- Warranty does not include the labor cost.

Maintaining the basic characteristics, we reserve the right to modify technical features or accessories for any model illustrated on the catalogue.

Bicycle colors shown on this catalogue might vary in reality as they are printed on a different material.

The weight might have a tolerance of 5 - 6%.

E-BIKE WARRANTY

The warranty for both motor and battery is 2 years with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

If the bike is a rental model, the warranty is 1 year on the motor and 1 year on the battery with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

BATTERY USAGE GUIDELINES

After initial recharges, the battery will reach its maximum capacity. The capacity will diminish in time with no consequences on the performance itself. The battery is considered to be at the end of its service life when it reaches the 60% of its original capacity.

Do not expose to high temperatures, avoid humid areas which might cause corrosion and failure in electrical contacts.

ALWAYS use the proper charger paired with the battery.

Never leave the battery under the 20% of charge

We recommend to charge the battery after every use. Charge to its full capacity the battery before long periods of inactivity, especially before winter, and charge it anyway every 6/8 weeks to avoid damages.

After each use turn off the switch to avoid it runs out of charge.

We recommend to keep the battery in a dry place with a temperature between 5° and 25°.

GARANTIE

La garantie Montana sur le cadre est de 2 ans (1 an pour la peinture et le chrome). Tous les composants en dehors du cadre sont couverts par la garantie du fournisseur (par exemple Shimano, Sram etc).

La période de garantie démarre à la date de l'achat du produit chez un revendeur officiel.

En cas de défaut de fabrication ou de montage et si le vélo a été utilisé correctement Montana s'engage à réparer ou changer les pièces defectueuses. Les frais de port restent à la charge du client.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Produits présentés sans preuve d'achat chez un revendeur officiel
- Les e-bike dont les codes d'identification ont été effacés
- Les dommages des parties électriques dont la faute incombe à l'utilisateur (lavage à haute pression par exemple ou réparation non autorisée)
- L'usure normale des pièces
- Les dommages causés en raison d'une utilisation non conforme, mauvais réglages, mauvais entretiens, accidents, coups, corrosion, utilisation de produits de nettoyage agressifs, montage de pièces non compatibles, réparations mal effectuées, et, en général, tout ce qui ne constitue pas un défaut du matériel ou de la fabrication
- Les effets d'une exposition prolongée aux UV (comme la perte de couleur par exemple)
- Produits repeints
- Produits modifiés
- La main d'œuvre nécessaire pour la réparation

Montana se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou d'accessoires pour les vélos présentés en catalogue

Les couleurs représentées sur le catalogue peuvent subir des modifications

Le poids indiqué est donné à titre indicatif (plus ou moins 5%)

GARANTIE E-BIKE

La garantie sur moteur et batterie est de 2 ans, réduite à 1 an en cas de vélos utilisés en location (dans ce cas pour la batterie capacité minimale de 70% et 500 cycles).

NORME D UTILISATION CORRECTE DES BATTERIES

Après les premières recharges la batterie atteint sa capacité maximale. Cette capacité se réduit dans le temps sans pour autant avoir de répercussion sur les performances de l'ensemble.

La batterie est considérée hors service quand la recharge ne dépasse plus 60% de sa capacité. Ne pas exposer la batterie à des températures élevées, éviter l'humidité qui peut causer des problèmes aux connexions ainsi que de la corrosion. Ne jamais laisser la batterie atteindre un seuil inférieur à 20% de sa capacité. Toujours recharger la batterie après utilisation. Recharger au maximum la batterie avant de longues périodes d'inutilisation (par exemple avant l'hiver) et la vérifier toutes les 6/8 semaines. Après utilisation éteindre l'interrupteur pour éviter de la décharger.

Conserver la batterie dans un environnement sec (température entre 5° et 25°)

GARANTIA

MONTANA S.r.l. garantiza el cuadro por dos años (12 meses para pintura y cubrimiento). La garantía Montana no cubre todas las partes mecánicas y componentes para los cuales vale la garantía del fabricante (por ejemplo material Shimano, Sram, etcétera). La garantía empieza en la fecha de compra del primer propietario, siempre que la compra se haya hecho a través de un revendedor autorizado. La garantía no es válida para el segundo propietario independientemente del tiempo que haya pasado de la primera compra.

En caso de defectos de fabricación o imputables a materiales utilizados y siempre que el cuadro haya sido sujeto a condiciones de uso normales, Montana se compromete a reparar o sustituir las partes en garantía resultadas defectuosas, mientras que serán a cargo del cliente los gastos de transporte.

LA GARANTIA NO CUBRE:

- Productos sin documento oficial de compra (factura)
 - Productos no comprados a un revendedor autorizado Montana
 - Productos e-bike con códigos identificativos eliminados
 - Daños en partes eléctricas provenientes de lavados a alta presión o no adecuados
 - El desgaste del normal uso
 - Daños causados de abuso o uso impropio, de montaje incorrecto (por ejemplo pares de tornillos incorrectos), de insuficiente o incorrecto mantenimiento, de accidentes, golpes, de corrosión, del uso de detergentes agresivos, del uso de productos no compatibles, de reparaciones no efectuadas correctamente, y más en general todo aquello que no sea un defecto de materiales o fabricación
 - Los productos que hayan llegado al final de su vida útil
 - Los efectos de una exposición prolongada a los rayos UV (decoloración, amarillamiento)
 - Los efectos del ambiente salino
 - Productos repintados (también parcialmente)
 - Productos que se hayan modificado
 - La mano de obra necesaria para la sustitución
- Sin perjuicio de las características esenciales, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos o de accesorios para cualquier modelo del catálogo ilustrado.

Los colores de las bicicletas incluidas en este catálogo pueden tener variaciones siendo estampados en material diferente.

El peso puede tener una tolerancia de 5-6%.

GARANTÍA E-BIKE

La garantía de los motores y las baterías son de 2 años, excepto en el caso de alquileres donde se reduce a 1 año en el motor y 1 año en la batería con una capacidad mínima de 70% y 500 ciclos.

NORMAS DE USO DE BATERÍAS:

Después de la primera carga, la batería alcanza su plena capacidad. La capacidad disminuye con el tiempo no existe una percepción en el rendimiento.

La batería se considera agotada cuando alcanza 60% de la su capacidad original y no más allá. No exponer a temperaturas extremas, evitar áreas húmedas que puedan causar la corrosión y contactos.

Utilice siempre el cargador acoplado a la batería.

NUNCA deje la carga de la batería por debajo del 20%. Recomendamos cargar la batería después de cada uso. Carga de la batería completamente Antes de largos períodos de inactividad, especialmente antes del invierno, y cada 6/8 semanas para evitar daños. Después de cada uso, apague el interruptor de la batería para evitar que se descargue.

Recomendamos que guarde la batería en lugares secos con temperaturas entre 5° y 25°