Panasonic | REVOTOOL | MAX | HEGNER | KMR

# REVOTOOL®

# Verkaufspreisliste

# 2020 / 2021

Prix de vente | Listino prezzi

Gültig ab | Valable du | Valido dal | **1.2.2020**

# Garantie

**Revotool**
5 Jahre Garantie Druckluftgeräte
2 Jahre Garantie Kompressoren
Zufriedenheitsgarantie (Gratis Umtausch innert 60 Tagen usw.)
Gratis Service im ersten Jahr
Gratis Ersatzgerät (bei Defekt)
Qualitätsgarantie auf Verbindungsmaterial

**Panasonic**
1 Jahr Garantie
3 Jahre Garantie (Akku + Ladegerät 2 Jahre) bei Registrierung im Internet: https://www.panasonic-powertools.eu/de/construction/registrierung.htm

**Hegner**
1 Jahr Garantie

**Hitachi**
2 Jahre Garantie

**Holzher/Reich/KMR**
2 Jahre Garantie

**MAX**
1 Jahr Garantie

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.revotool.com/agb

6 Revotool Verbindungstechnik (Klammern)

17 Revotool Verbindungstechnik (Nageln)

32 Revotool Verbindungstechnik (Schrauben)

37 Revotool Kompressoren

38 Revotool Druckluftzubehör

38 Dübelo

38 Diverses «kleine Helfer»

39 Vergleichsliste

40 MAX

50 Panasonic Akkugeräte

64 Hegner

## Klammernagler K8016B

4–16 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 0,9 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K8016B | 156.00 | RR |
| K8016B-S (in Smarty Box) | 189.00 | RR |




## Klammern K80

Rückenbreite: 12,85 mm, Drahtmass 0,95 x 0,66 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!
A2 + ALU auf Anfrage!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K80-6MM-VZ | 10 500 | 84 000 | 17.50 | VK |
| K80-8MM-VZ | 7 000 | 56 000 | 13.20 | VK |
| K80-10MM-VZ | 12 300 | 49 200 | 26.00 | VK |
| K80-12MM-VZ | 10 500 | 42 000 | 24.30 | VK |
| K80-14MM-VZ | 8 750 | 35 000 | 23.60 | VK |
| K80-16MM-VZ | 8 500 | 34 000 | 27.30 | VK |

## Klammernagler K5016B

6–16 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 0,9 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K5016B | 119.00 | RR |




## Klammern K50

Rückenbreite: 12,60 mm, Drahtmass 1,26 x 0,52 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K50-6MM-VZ | 6 790 | 54 320 | 18.90 | VK |
| K50-8MM-VZ | 5 430 | 43 440 | 16.10 | VK |
| K50-10MM-VZ | 9 500 | 38 000 | 30.20 | VK |
| K50-12MM-VZ | 8 100 | 32 400 | 31.70 | VK |
| K50-14MM-VZ | 6 800 | 27 200 | 30.90 | VK |
| K50-16MM-VZ | 6 600 | 26 400 | 34.10 | VK |

VZ = verzinkt

## Täfernagler K9040F

9–40 mm, mit Kontaktauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,4 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K9040F | 219.00 | RR |
| K9040F-S (in Smarty Box) | 249.00 | RR |

## Klammernagler

(Reich 3427) 16–40 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht 2,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3427 | 627.90 | HG |

VZ = verzinkt

## Füsse zu Klammernagler 3427

KMR

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 14412446 | Standard | 78.80 | ZB |
| 14412452 | für Akustikplatten 4 mm | 91.90 | ZB |
| 14412451 | für Akustikplatten 2 mm | 91.90 | ZB |
| 14412608 | für Glattkantbretter | 83.00 | ZB |
| 14412609 | für verdeckte Kammnagelung | 78.80 | ZB |

## Kombinagler K90GN50B

Heftklammern K90 19–40 mm, Stifte BGN 19–50 mm, mit Kontaktauslösung, mit Tiefeneinstellung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,5 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K90GN50B | 299.00 | RR |
| K90GN50B-S (in Smarty Box) | 349.00 | RR |

## Klammern K90

Rückenbreite: 5,65 mm, Drahtmass 1,25 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung! A2 + ALU auf Anfrage!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K90-16MM-VZ | 6000 | 48000 | 26.20 | VK |
| K90-18MM-VZ | 6000 | 48000 | 27.10 | VK |
| K90-20MM-VZ | 6000 | 48000 | 27.80 | VK |
| K90-25MM-VZ | 4600 | 36800 | 24.30 | VK |
| K90-30MM-VZ | 3600 | 28800 | 21.40 | VK |
| K90-32MM-VZ | 3600 | 28800 | 26.10 | VK |
| K90-35MM-VZ | 3000 | 24000 | 22.10 | VK |
| K90-38MM-VZ | 3000 | 24000 | 23.70 | VK |
| K90-40MM-VZ | 3000 | 24000 | 25.30 | VK |




## Stauchkopfnägel BGN

Kopfbreite: 1,9 mm, Drahtmass 1,25 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung! A2 oder mit farbigem Kopf auf Anfrage!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| BGN-16MM-VZ | 15000 | 135000 | 58.20 | VK |
| BGN-19MM-VZ | 10000 | 90000 | 42.20 | VK |
| BGN-25MM-VZ | 10000 | 90000 | 49.00 | VK |
| BGN-30MM-VZ | 5000 | 45000 | 26.90 | VK |
| BGN-32MM-VZ | 5000 | 45000 | 28.20 | VK |
| BGN-35MM-VZ | 5000 | 45000 | 29.40 | VK |
| BGN-38MM-VZ | 5000 | 45000 | 31.10 | VK |
| BGN-40MM-VZ | 5000 | 45000 | 32.90 | VK |
| BGN-45MM-VZ | 5000 | 45000 | 35.40 | VK |
| BGN-50MM-VZ | 5000 | 45000 | 38.80 | VK |

## Klammernagler K9240EZ

9–40 mm, mit Kontaktauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,4 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K9240EZ | 299.00 | RR |
| K9240EZ-S (in Smarty Box) | 339.00 | RR |

## Klammernagler K9240RW

Sondergerät für Schrankrückwände, 9–40 mm, mit Kontaktauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,4 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K9240RW | 399.00 | RR |

Alle Preise in EUR exkl. MWST






## Klammern K92

Rückenbreite: 8,75 mm, Drahtmass 1,27 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

## *Agrafes K92*

*Largeur dos: 8,75 mm, dimension du fil 1,27 x 1,00 mm, résiné, avec le nouvel emballage de qualité Revotool!*

## Graffe K92

Larghezza graffa 8,75 mm, spesore filo 1,27 x 1,00 mm, resinato, nella nuova confezione di alta qualità Revotool!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K92-15MM-VZ | 5000 | 20000 | 17.80 | VK |
| K92-21MM-VZ | 6000 | 24000 | 36.10 | VK |
| K92-25MM-VZ | 6000 | 24000 | 40.30 | VK |
| K92-30MM-VZ | 5200 | 20800 | 41.10 | VK |
| K92-35MM-VZ | 4400 | 17600 | 40.40 | VK |
| K92-40MM-VZ | 4000 | 16000 | 41.60 | VK |

VZ = verzinkt

## Fermacellnagler K5562C

19–50 mm, mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung, im Koffer, Gewicht: 2,2 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K5562C | 399.00 | RR |



**Zubehör zu K5562C**

## Fuss für Glattkantbretter

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| R-21526 | 90.30 | ZB |




**Tipp:** Klammerlänge = Plattenstärke x 3
Menge: ca 25 Stk./m²

## Klammern K5562

Rückenbreite: 10,70 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm, geharzt, ab 32 mm mit Zulassung nach DIN 1052-2, Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K5562-30MM-VZ | 15120 | – | 143.70 | VK |
| K5562-35MM-VZ | 12600 | – | 135.60 | VK |
| K5562-40MM-VZ | 10780 | – | 122.80 | VK |
| K5562-44MM-VZ | 10080 | – | 122.60 | VK |
| K5562-50MM-VZ | 8680 | – | 122.30 | VK |

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Fermacellnagler KG750C

19–50 mm, mit Kontaktauslösung, mit Tiefeneinstellung, im Koffer, Gewicht: 2,5 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KG750C | 399.00 | RR |

## Kombinagler KB7T65B

(Reich 3418) Heftklammern KB7 + T-Nägel 32–65 mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im Karton, Gewicht: 3,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KB7T65B | 999.00 | HG |

**Zubehör zu KB7T65B**

## Fuss für Glattkantbretter

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 730074 | 89.00 | ZH+HZ |

**Zubehör zu KB7T65B**

## Fuss für Stülpschalungen

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 733023 | 134.00 | ZH+HZ |

## Kombinagler KB7T67C

Heftklammern KB7 + T-Nägel 32–67 mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im Karton, Gewicht: 2,95 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KB7T67C | 559.00 | RR |

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Akustik Klammernagler

(Reich 3428) 18–40 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht 2,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3428 (4 mm) | 879.00 | HG |

ETA CE
ETA-18/0163

**Tipp:** Klammerlänge = Plattenstärke x 3
Menge: ca 25 Stk./m²

## Klammern KB7

Rückenbreite: 11,60 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm, geharzt, ab 32 mm mit Zulassung nach DIN 1052-2, Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| KB7-35MM-VZ | 11 900 | – | 112.00 | VK |
| KB7-38MM-VZ | 10 220 | – | 97.20 | VK |
| KB7-41MM-VZ | 10 220 | – | 105.60 | VK |
| KB7-44MM-VZ | 9 520 | – | 103.90 | VK |
| KB7-51MM-VZ | 7 700 | – | 96.80 | VK |
| KB7-60MM-VZ | 7 140 | – | 108.60 | VK |
| KB7-64MM-VZ | 5 600 | – | 88.80 | VK |
| KB7-51MM-**A2** | 5 000 | – | 245.00 | VK |
| KB7-64MM-**A2** | 5 000 | – | 300.00 | VK |

## Klammern KB7CD

(Spreizklammern)
Rückenbreite: 11,60 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm, geharzt in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| KB7CD-19MM-VZ | 3 920 | 15 680 | 23.00 | VK |
| KB7CD-22MM-VZ | 3 500 | 14 000 | 23.50 | VK |
| KB7CD-25MM-VZ | 2 940 | 11 760 | 21.50 | VK |
| KB7CD-29MM-VZ | 1 960 | 7 840 | 17.50 | VK |

VZ = verzinkt
A2 = rostfrei

## Fermacellnagler KG750C

Heftklammern KG700 19–50 mm, mit Kontaktauslösung, mit Tiefeneinstellung, im Koffer, Gewicht: 2,5 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KG750C | 399.00 | RR |

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Kombinagler KB7T67C

Heftklammern KG700 + T-Nägel 32–67 mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im Karton, Gewicht: 2,95 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KB7T67C | 559.00 | RR |




ETA CE ETA-18/0163

## Klammern KG700

Rückenbreite: 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm, geharzt, ab 32 mm mit Zulassung nach DIN 1052-2, Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| KG700-30MM-VZ | 12 880 | – | 122.50 | VK |
| KG700-35MM-VZ | 11 900 | – | 117.90 | VK |
| KG700-40MM-VZ | 10 220 | – | 114.00 | VK |
| KG700-45MM-VZ | 9 520 | – | 116.00 | VK |
| KG700-50MM-VZ | 8 260 | – | 117.30 | VK |
| KG700-64MM-VZ | 5 600 | – | 99.50 | VK |
| KG700-40MM-**A2** | 5 000 | – | 199.00 | VK |
| KG700-50MM-**A2** | 5 000 | – | 245.00 | VK |
| KG700-64MM-**A2** | 5 000 | – | 300.00 | VK |

VZ = verzinkt
A2 = rostfrei

ETA CE ETA-18/0163

## Klammern KQ

Rückenbreite: 11,20 mm, Drahtmass 1,83 x 1,60 mm, geharzt, ab 32 mm mit Zulassung nach DIN 1052-2, Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|
| KQ-44MM-VZ | 7 750 | 145.00 | VK |
| KQ-50MM-VZ | 6 270 | 127.90 | VK |
| KQ-56MM-VZ | 5 800 | 139.30 | VK |
| KQ-63MM-VZ | 5 240 | 137.20 | VK |

## Klammernagler KBS160A

65–160 mm, mit Einzelauslösung mit Tiefeneinstellung, im Karton, Gewicht: 6,2 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| KBS160A | 999.00 | RR |

## Klammernagler 3474

65–130 mm, mit Einzelauslösung mit Tiefeneinstellung, im Karton, Gewicht: 5,4 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3474 | 985.00 | HG |




ETA CE ETA-18/0163

## Klammern KBS

Rückenbreite: 27,00 mm, Drahtmass 2,03 x 1,80 mm geharzt, mit Zulassung bis 130 mm nach DIN 1052-2, Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|
| KBS-75MM-VZ | 2 160 | 71.00 | VK |
| KBS-100MM-VZ | 1 600 | 67.00 | VK |
| KBS-120MM-VZ | 1 440 | 71.00 | VK |
| KBS-130MM-VZ | 1 280 | 69.00 | VK |
| KBS-150MM-VZ | 960 | 71.00 | VK |
| KBS-75MM-**A2** | 2 160 | 267.00 | VK |
| KBS-100MM-**A2** | 1 600 | 252.00 | VK |
| KBS-120MM-**A2** | 1 440 | 265.00 | VK |
| KBS-130MM-**A2** | 1 280 | 255.00 | VK |
| KBS-150MM-**A2** | 960 | 220.00 | VK |

VZ = verzinkt
A2 = rostfrei

## Klammernagler K1116B

Heftklammern K11 6–16 mm, im Koffer, Gewicht: 0,9 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K1116B | 119.00 | RR |

## Handtacker HH-14B

Heftklammern K11 6–14 mm, SB-verpackt, Gewicht: 0,6 kg

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HH-14B | 1 | 24 | 39.00 | RR |

## Handtacker-Set HH-14B

6–14 mm, Inhalt: Handtacker, Klammern K11-6 mm, Klammern K11-10 mm, Gewicht: 0,6 kg, im Koffer

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HH-14B Set | 1 | 10 | 74.00 | RR |

## Hammertacker HT-10C

Heftklammern K11 6–12 mm, SB -verpackt, Gewicht: 1,0 kg, mit grosser Auflageplatte

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HT-10C | 1 | 10 | 45.00 | RR |

## Hammertacker-Set HT-10C

6–12 mm, Inhalt: Hammertacker, Heftklammern K11-6 mm, Klammern K11-10 mm, Gewicht: 1,0 kg, mit grosser Auflageplatte, im PVC-Koffer

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HT-10C Set | 1 | 10 | 79.00 | RR |




## Klammern K11

Rückenbreite: 10,60 mm, Drahtmass 1,26 x 0,48 mm, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K11-6MM-VZ | 5880 | 52920 | 13.80 | VK |
| K11-8MM-VZ | 5040 | 45360 | 13.40 | VK |
| K11-10MM-VZ | 4032 | 32256 | 13.00 | VK |
| K11-12MM-VZ | 4032 | 32256 | 13.90 | VK |
| K11-14MM-VZ | 6720 | 26880 | 25.30 | VK |

## Gas Zaunnagler 3845

Klammern 40mm, für Weidezäune in Land- und Forstwirtschaft, im Koffer, Gewicht: 3,8 kg

KMR

| Artikel | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|
| 3845 | 699.00 | HG |

## Brennstoffzellen

Rot, 40g/80ml

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 10900546 | 11.00 | ZH |




## Klammern WZK

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|
| WZK40-40mm | 2520 | 86.40 | VK |




## Klammern K97

Rückenbreite: 4,60 mm, Drahtmass 0,91 x 0,70 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K97-19MM-VZ | 7 000 | 63 000 | 30.00 | VK |
| K97-25MM-VZ | 5 500 | 49 500 | 29.00 | VK |




## Klammern K55

Rückenbreite: 5,90 mm, Drahtmass 1,10 x 0,85 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| K55-12MM-VZ | 9 570 | 76 560 | 31.30 | VK |
| K55-15MM-VZ | 7 720 | 61 760 | 30.10 | VK |
| K55-18MM-VZ | 6 380 | 51 040 | 30.40 | VK |
| K55-23MM-VZ | 4 870 | 38 960 | 24.80 | VK |
| K55-26MM-VZ | 4 870 | 38 960 | 27.30 | VK |
| K55-30MM-VZ | 3 860 | 30 880 | 24.70 | VK |
| K55-32MM-VZ | 3 700 | 29 600 | 25.10 | VK |
| K55-35MM-VZ | 3 200 | 25 600 | 23.70 | VK |
| K55-40MM-VZ | 3 200 | 25 600 | 26.80 | VK |




## Klammern KSG

Rückenbreite: 10,00 mm, Drahtmass 1,25 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| KSG-25MM-VZ | 5 200 | 20 800 | 47.90 | VK |
| KSG-32MM-VZ | 3 950 | 15 800 | 46.50 | VK |
| KSG-38MM-VZ | 3 470 | 13 880 | 46.50 | VK |

VZ = verzinkt

## Klammernagler 3473

13–40mm, mit Kontaktauslösung, Gewicht: 1,5kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3473 | 249.00 | HG |








## Klammern KB5

Rückenbreite: 10,90 mm, Drahtmass 1,25 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung! A2 auf Anfrage!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| KB5-25MM-VZ | 4 800 | 19 200 | 44.50 | VK |
| KB5-29MM-VZ | 4 400 | 17 600 | 42.50 | VK |
| KB5-35MM-VZ | 3 600 | 14 400 | 37.00 | VK |
| KB5-41MM-VZ | 3 200 | 12 800 | 37.00 | VK |

## Pinnagler PA6430EZ

12–30 mm, mit Einzelauslösung, im Koffer, Gewicht: 0,97 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| PA6430EZ | 199.00 | RR |

## Pin-Nagler

(Reich 3485)
25 – 50 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3485 | 299.00 | HG |

## Stifte PA64

Drahtmass: 0,64 mm rund, verbronzt, in Industrieverpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| PA64-12MM | 20 000 | 540 000 | 38.60 | VK |
| PA64-15MM | 20 000 | 540 000 | 43.00 | VK |
| PA64-18MM | 20 000 | 540 000 | 47.40 | VK |
| PA64-20MM | 20 000 | 400 000 | 25.90 | VK |
| PA64-25MM | 10 000 | 270 000 | 32.00 | VK |
| PA64-30MM | 10 000 | 270 000 | 41.90 | VK |
| PA64-35MM | 10 000 | 270 000 | 61.20 | VK |
| PA64-40MM | 10 000 | 234 000 | 82.40 | VK |
| PA64-45MM | 10 000 | 160 000 | 84.00 | VK |
| PA64-50MM | 13 000 | 234 000 | 91.00 | VK |

VZ = verzinkt

## Micro Bradnagler B82MB30F

12–30 mm, mit Einzelauslösung, im Koffer, Gewicht: 1,0 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| B82MB30F | 199.00 | RR |




## Stifte PB82

Drahtmass: 0,84 mm rund, in Industrieverpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| PB82-15MM-VZ | 10 000 | 180 000 | 25.90 | VK |
| PB82-18MM-VZ | 10 000 | 180 000 | 27.60 | VK |
| PB82-20MM-VZ | 10 000 | 150 000 | 30.80 | VK |
| PB82-25MM-VZ | 10 000 | 150 000 | 34.20 | VK |

## Stauchkopfnägel BMB

Drahtmass: 0,90 x 0,70 mm, in Industrieverpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| BMB-16MM-VZ | 10 000 | 180 000 | 27.60 | VK |
| BMB-19MM-VZ | 14 000 | 280 000 | 40.30 | VK |
| BMB-25MM-VZ | 14 000 | 224 000 | 49.60 | VK |
| BMB-30MM-VZ | 10 000 | 130 000 | 39.10 | VK |

## Stauchkopfnagler BGN50C

15–50 mm, mit einstellbarer Einzelschusssicherung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,2 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| BGN50C | 199.00 | RR |

## Glasleistennagler BGN40GLT

13–40 mm, im Karton, Gewicht: 1,5 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| BGN40GLT | 399.00 | RR |

VZ = verzinkt

## Gas-Stauchkopfnagler

(Reich 3883) BGN 15–50 mm, mit Einzelauslösung, im Koffer, Gewicht: 2,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3883 | 590.00 | HG |
| Passende Brennstoffzellen Art. 10900594 | 10.50 | ZH |

## Akku-Stauchkopfnagler

BGN 16–50 mm, 18 Volt 3,0 Ah inkl. zwei Akkus und Ladegerät, im Koffer, Gewicht: 3,3 kg

HITACHI Inspire the Next

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NT1850DBSL | 549.00 | MA |

## Kombinagler K90GN50B

Heftklammern K90 19–40 mm, BGN Stifte 19–50 mm, mit Kontaktauslösung, mit Tiefeneinstellung, im PVC Koffer, Gewicht: 1,5 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| K90GN50B | 299.00 | RR |
| K90GN50B-S (in Smarty Box) | 349.00 | RR |

## Stauchkopfnägel BGN

Kopfbreite: 1,9 mm, Drahtmass 1,25 x 1,00 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung! A2 oder mit farbigem Kopf auf Anfrage!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| BGN-16MM-VZ | 15 000 | 135 000 | 58.20 | VK |
| BGN-19MM-VZ | 10 000 | 90 000 | 42.20 | VK |
| BGN-25MM-VZ | 10 000 | 90 000 | 49.00 | VK |
| BGN-30MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 26.90 | VK |
| BGN-32MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 28.20 | VK |
| BGN-35MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 29.40 | VK |
| BGN-38MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 31.10 | VK |
| BGN-40MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 32.90 | VK |
| BGN-50MM-VZ | 5 000 | 45 000 | 38.80 | VK |

VZ = verzinkt

## Stauchkopfnagler BFN50F

15–50 mm, mit Kontaktauslösung, im Koffer, Gewicht: 1,2 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| BFN50F | 199.00 | RR |

## Akku-Stauchkopfnagler

BFN 25–65 mm, 18 Volt 3,0 Ah, inkl. zwei Akkus und Ladegerät, im Koffer, Gewicht: 3,4 kg

HITACHI Inspire the Next

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NT1865DBSL | 585.00 | MA |




## Stauchkopfnägel BFN

Kopfbreite: 2,9 mm, Drahtmass 1,60 x 1,40 mm, geharzt, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| BFN-25MM-VZ | 4000 | 36000 | 36.60 | VK |
| BFN-30MM-VZ | 2000 | 18000 | 21.10 | VK |
| BFN-35MM-VZ | 2000 | 18000 | 23.20 | VK |
| BFN-41MM-VZ | 2000 | 18000 | 25.40 | VK |
| BFN-45MM-VZ | 2000 | 18000 | 26.90 | VK |
| BFN-50MM-VZ | 2000 | 18000 | 28.30 | VK |

## Streifenmagazinnagler 3555

2,8 x 50 – 3,8 x 100 mm, mit Einzel-/Kontaktauslösung umschaltbar, mit Tiefeneinstellung, im Karton, Gewicht: 3,6 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3555 | 559.00 | HG |

VZ = verzinkt

## Streifenmagazinnagler 3503

3,8 x 90 – 4,2 x 130 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 6,4 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3503 | 1050.00 | HG |

## Streifenmagazinnagler NK20130B

(Reich 3535)
3,1 x 80 – 4,2 x 130 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 6,4 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NK20130B | 1590.00 | HG |

## Streifenmagazinnagler 3506

3,8 x 100 – 4,6 x 160 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 6,9 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3506 | 1199.00 | HG |

## Streifenmagazinnagler NK20160B

(Reich 3536)
3,8 x 100 – 5,0 x 160 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 7,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NK20160B | 1690.00 | HG |

## Streifenmagazinnagler 3545

(Reich 3545)
4,6 x 145 – 5,0 x 200 mm +4,6 x 220 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 8,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3545 | 2150.00 | HG |

## Akku-Streifennagler

NK20° 50–90mm, 18 Volt,
5,0 Ah, inkl. zwei Akkus
und Ladegerät, Schutzbrille,
1 HIK-System-Case IV,
Gewicht: 4,8 kg

HiKOKI

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NR1890DBRL | 698.00 | MA |



## Nagelstreifen NK20

Kunststoffgebunden 20°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| NK20-2860-HBK | 5000 | 300000 | 115.80 | HN |
| NK20-2870-HBK | 4000 | 240000 | 97.10 | HN |
| NK20-3180-HBK | 3000 | 180000 | 93.10 | HN |
| NK20-3190-HBK | 3000 | 180000 | 103.00 | HN |
| NK20-34100-HBK | 2500 | 150000 | 122.40 | HN |
| NK20-38120-HBK | 1400 | 84000 | 91.70 | HN |
| NK20-38130-HBK | 1400 | 84000 | 101.40 | HN |
| NK20-46145-HBK | 500 | 30000 | 75.70 | HN |
| NK20-46160-HBK | 500 | 30000 | 77.70 | HN |
| NK20-50180-HBK | 550 | 27500 | 152.20 | HN |
| NK20-50200-HBK | 550 | 27500 | 183.00 | HN |
| NK20-46220-HBK | 550 | 27500 | 153.30 | HN |

## Streifenmagazin-nagler 3533

(Reich 3533)
2,8 x 65 – 3,4 x 100 mm,
mit Kontaktauslösung, im
Karton, Gewicht: 3,7 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3533 | 599.00 | HG |

## D-Kopf Gasnagler 3890

(Reich 3890)
2,9 x 50 – 3,1 x 90 mm, mit
Einzelauslösung, im PVC
Koffer, Gewicht: 3,4 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3890 | 650.00 | HG |
| Passende Brennstoffzellen Art. 10900546 | 11.00 | ZH |

## Akkunagler

NP34 50–90 mm, 18 Volt,
5,0 Ah, inkl. zwei Akkus
und Ladegerät, im Koffer,
Gewicht: 4,8 kg

HiKOKI

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| NR1890DBCL | 698.00 | MA |

HBK = geharzt blank

## Nagelstreifen NP34

Papiergebunden 34°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| NP34-2865-HBK | 5000 | 240000 | 134.30 | HN |
| NP34-2870-HBK | 5000 | 240000 | 147.20 | HN |
| NP34-3180-HBK | 3000 | 144000 | 100.90 | HN |
| NP34-3190-HBK | 3000 | 144000 | 118.70 | HN |

## Ringnutnagelstreifen 34° Linsenkopf A2

in Kunststoffbox

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401817 | 2,8/3,1 x 65/A2 | 1250 | 105000 | 178.00 | HR |
| 10401818 | 2,8/3,1 x 80/A2 | 1000 | 84000 | 168.00 | HR |

## Nagelschrauben 34° – TX20 – A2

in Kunststoffbox

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401915 | 2,8/3,2 x 50/A2 | 1250 | 105000 | 265.00 | HR |
| 10401916 | 2,8/3,2 x 65/A2 | 1000 | 84000 | 239.00 | HR |
| 10401917 | 2,8/3,2 x 80/A2 | 1000 | 84000 | 279.00 | HR |

HBK = geharzt blank
A2 = rostfrei

## Rundmagazinnagler CK2080B

(Reich 3528)
2,5 x 50 – 3,1 x 80 mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im Karton, Gewicht: 3,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| CK2080B | 998.00 | HG |

**Zubehör zu CK2080B**

## Auslösesicherung Aussenschalung

KMR

| Artikel / *Article* / Articoli | Preis / *Prix* / Prezzo | RG |
|---|---|---|
| 730248 | 39.40 | ZH+HZ |

## Rundmagazinnagler 3590

(Reich 3590)
2,8 x 60 – 3,4 x 90 mm, mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung, im Karton, Gewicht: 3,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3590 | 650.00 | HG |

## Nagelrollen CK20

Kunststoffgebunden 20°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CK20-2560-HBK | 8000 | 192000 | 165.00 | NK |
| CK20-2870-HBK | 6000 | 144000 | 149.00 | NK |
| CK20-3180-HBK | 4000 | 120000 | 139.00 | NK |
| CK20-3190-HBK | 3200 | 96000 | 115.00 | NK |
| CK20-2870-HGA | 6000 | 144000 | 199.00 | NK |
| CK20-3180-HGA | 4000 | 120000 | 189.00 | NK |
| CK20-3190-HGA | 3200 | 96000 | 159.00 | NK |

HBK = geharzt blank
HGA = geharzt verzinkt

## Ringnut Linsenkopf-nagelrollen CK20RL

Kunststoffgebunden 20°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CK20RL-283165-HA2 | 6000 | 144000 | 649.00 | HR |
| CK20RL-283180-HA2 | 6000 | 144000 | 789.00 | HR |

## Nagelschrauben, Rollen CK20NS – TX15

Kunststoffgebunden 20°

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10600557 | 2,8/3,2 x 50/A2 | 3000 | 81000 | 699.00 | HR |
| 10600558 | 2,8/3,2 x 65/A2 | 2000 | 54000 | 559.00 | HR |
| 10600559 | 2,8/3,2 x 80/A2 | 2000 | 54000 | 629.00 | HR |

## Rundmagazinnagler C1670C

2,3 x 38 – 3,1 x 70 mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im PVC Koffer, Gewicht: 2,9 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| C1670C | 549.00 | RR |

HBK = geharzt blank
HA2 = geharzt rostfrei
A2 = rostfrei

## Rundmagazinnagler C1690D

C16 2,5 x 45 – 3,4 x 90 mm, CS16 –80mm, mit Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, im Koffer, Gewicht: 3,0 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| C1690D | 649.00 | RR |

## Nagelschrauben Rollen Inox CS16NS Torx A2

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CS16NS-283250-A2 | 6000 | 240000 | 652.00 | HR |
| CS16NS-283265-A2 | 4800 | 192000 | 635.00 | HR |
| CS16NS-283280-A2 | 3600 | 144000 | 575.00 | HR |

## Ringnut Nagelrollen Linsenkopf Inox CS16RL A2

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CS16RL-283265-HA2 | 4800 | 192000 | 385.00 | HR |
| CS16RL-283280-HA2 | 3600 | 144000 | 359.00 | HR |

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Nagelrollen
## C16

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| C16-2560-HBK | 7200 | 288000 | 112.50 | HN |
| C16-2870-HBK | 6000 | 240000 | 126.20 | HN |
| C16-3180-HBK | 4000 | 160000 | 99.60 | HN |
| C16-3190-HBK | 4000 | 160000 | 104.40 | HN |
| C16-2870-HGA | 6000 | 240000 | 181.80 | HN |
| C16-3180-HGA | 4000 | 160000 | 155.90 | HN |
| C16-3190-HGA | 4000 | 160000 | 158.40 | HN |

## Ringnut Nagelrollen
## C16R

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| C16R-252860-HBK | 7200 | 288000 | 124.80 | HN |
| C16R-252870-HBK | 7200 | 288000 | 136.30 | HN |
| C16R-283180-HBK | 4500 | 180000 | 125.30 | HN |
| C16R-252865-HGA | 7200 | 180000 | 180.80 | HN |
| C16R-283180-HGA | 4500 | 180000 | 165.50 | HN |

## Ringnut Nagelrollen
## C16RL Linsenkopf A2

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501939 | 2,8/3,1 x 65/A2 | 6000 | 240000 | 679.00 | HR |
| 10501941 | 2,8/3,1 x 80/A2 | 4500 | 180000 | 598.00 | HR |

A2 = rostfrei
HBK = geharzt blank
HGA = geharzt verzinkt

## Dachpappnagler
## DN1645C

19–45 mm, mit Einzelauslösung und Einschlagverstellung, im Karton, Gewicht: 2,3 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| DN1645C | 449.00 | RR |

## Dachpappnägel
## DN 16

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| DN16-19MM-GA | 7200 | 345600 | 98.00 | HN |
| DN16-25MM-GA | 7200 | 345600 | 108.20 | HN |
| DN16-28MM-GA | 7200 | 345600 | 115.00 | HN |
| DN16-32MM-GA | 7200 | 345600 | 128.00 | HN |
| DN16-19MM-FE | 7200 | 345600 | 133.50 | HN |
| DN16-25MM-FE | 7200 | 345600 | 149.50 | HN |
| DN16-25MM-A2 | 7200 | 345600 | 399.00 | HR |

HBK = geharzt blank
A2 = rostfrei
HGA = geharzt verzinkt
FE = feuerverzinkt

## Rundmagazinnagler
## für Holznägel

50–65 mm, im Karton,
Gewicht: 2,4 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HCN65 | 649.00 | MA |

## Rundmagazinnagler
## für Holznägel

65–90 mm, im Karton,
Gewicht: 3.95 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HCN90 | 1069.00 | MA |

## Holznägel

Sheet-gebunden 16°

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HCN-3750 | 3060 | 91800 | 469.00 | MA |
| HCN-3755 | 3060 | 91800 | 499.00 | MA |
| HCN-3765 | 3060 | 91800 | 599.00 | MA |
| HCN-4765 | 3000 | 90000 | 699.00 | MA |
| HCN-4775 | 2400 | 72000 | 609.00 | MA |
| HCN-4790 | 2400 | 72000 | 678.00 | MA |

## Ankernagler
## AK2560B

(Reich 3522)
40–60 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 4,1 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| AK2560B | 1098.00 | HG |

GA = verzinkt

## Ankernagler 3725

40–50 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 2,0 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3725 | 299.00 | HG |

## Ankernägel AK25

Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 1052 Teil 2

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AK25-4040-GA | 2 000 | 120 000 | 89.00 | HN |
| AK25-4050-GA | 2 000 | 120 000 | 109.00 | HN |
| AK25-4060-GA | 2 000 | 120 000 | 129.00 | HN |

## Ankernagler 3734

40 – 50 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 2,o kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3734 | 299.00 | HG |

## Gas-Ankernagler 34°

(Reich 3822)
4,0 x 40 – 4,0 x 60 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 3,6 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3822 | 689.00 | HG |
| Passende Brennstoffzellen Art. 10900546 | 11.00 | ZH |

## Ankernägel AK34

Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 1052 Teil 2

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AK34-4040-GA | 2 000 | 120 000 | 89.00 | HN |
| AK34-4050-GA | 2 000 | 120 000 | 109.00 | HN |
| AK34-4060-GA | 2 000 | 120 000 | 129.00 | HN |

GA = verzinkt

## Ankernagler AKS65A

40–60 mm, im Karton, Gewicht: 2,35 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| AKS65A | 498.00 | RR |

## Ankernägel AKS

Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 1052 Teil 2

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AKS-4040-GA | 1 600 | 172 800 | 96.00 | VK |
| AKS-4050-GA | 1 600 | 153 600 | 109.00 | VK |
| AKS-4060-GA | 1 600 | 153 600 | 119.00 | VK |

## Wellennagler WN15G

9–15 mm, mit Einzelauslösung, im Koffer, Gewicht: 2,4 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| WN15G | 549.00 | RR |

GA = verzinkt



## Wellennägel WN

Rückenbreite: 25 mm

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| WN-9MM-BK | 2 000 | 16 000 | 69.00 | VK |
| WN-12MM-BK | 1 750 | 14 000 | 65.00 | VK |
| WN-15MM-BK | 1 500 | 12 000 | 59.00 | VK |

## Wellennagler 3447

25 mm, mit Einzelauslösung, im Karton, Gewicht: 3,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3447 | 1049.00 | HG |



## Wellennägel
## WN

Rückenbreite: 35 mm

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| WN-25MM-BK | 1 250 | 5 000 | 65.00 | VK |

## Faustnagler
## FN99A

im PVC Koffer, Gewicht:
1,25 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| FN99A | 199.00 | RR |

## Haftennagler

2,2x25 – 3,5x50mm, Einzelauslösung, Tiefeneinstellung, im Kunststoffkoffer, 1,9 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| REVOHAFTE1 | 499.00 | RR |

BK = blank

## Haftennägel

Ringnut rostfrei

REVOTOOL

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| 504700 | 2,5 x 25 mm | 1 800 | 88.20 | HN |

## Haften-Gasnagler
## 3854

(Reich 3854) 22-35 mm
K20°, mit Einzelauslösung,
im Koffer, Gewicht: 2,3 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3854 | 599.00 | HG |
| Passende Brennstoffzellen Art. 10900594 | 10.50 | ZH |








## Haftennägel

Ringnut rostfrei

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HK20-2825-FE | 2 000 | 364 000 | 84.00 | VK |
| HK20R-252825-A2 | 2 000 | 192 000 | 135.00 | HR |
| HK20R-252831-A2 | 2 000 | 192 000 | 155.00 | HR |

A2 = rostfrei
FE = feuerverzinkt

## Gasbetonnagler
## 3840

(Reich 3840)
2,6 x 15 – 3,0 x 40 mm, mit Einzelauslösung, im PVC Koffer, Gewicht: 3,6 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3840 | 720.00 | HG |
| Passende Brennstoffzellen Art. 10900546 | 11.00 | ZH |

## Beton-Stahlnägel

zu 3840, Typ CN, mit Gaskartusche

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401744 | 2,6 x 15 | 1 000 | 180 000 | 179.00 | HN |
| 10401745 | 2,6 x 20 | 1 000 | 180 000 | 181.00 | HN |
| 10401746 | 2,6 x 25 | 1 000 | 180 000 | 185.00 | HN |
| 10401747 | 2,6 x 30 | 1 000 | 180 000 | 189.00 | HN |
| 10401748 | 2,6 x 35 | 1 000 | 180 000 | 191.00 | HN |
| 10401749 | 2,6 x 40 | 1 000 | 180 000 | 193.00 | HN |

## Magazinschrauber MSC51B

(Reich 3352)
3,5 x 25 – 4,2 x 51 mm, im Koffer, 2850 U/Min – 750 Watt, inkl. Schraubervorsatz 3341, Gewicht: 2,2 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| MSC51B | 579.00 | HG |

## Magazinschrauber MSC80B

(Reich 3338)
4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, im Koffer, 2850 U/Min – 750 Watt, inkl. Schraubervorsatz 3343, Gewicht: 2,9 kg

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| MSC80B | 688.00 | HG |

## Magazinschrauber MSC80A

4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, im Koffer, 1650 U/Min, inkl. 2 Akkus, Ladegerät, inkl. Schraubervorsatz 3343, Gewicht: 3,88 kg

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| MSC80A | 1290.00 | MA |

## Revotool-Spanplattenschrauben MSC3Z

mit Teilgewinde, Fräsrippen und Schneidkerbe, schnellerer Biss, spezielle Gleitbeschichtung, schärfere Gewindeflanken, schnelleres eindrehen, kein Sprengen, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| MSC3Z-4030-BCH TX20/4,0x30mm | 1 500 | 108 000 | 104.00 | VK |
| MSC3Z-4035-BCH TX20/4,0x35mm | 1 500 | 108 000 | 109.00 | VK |
| MSC3Z-4040-BCH TX20/4,0x40mm | 1 000 | 72 000 | 96.00 | VK |
| MSC3Z-4045-BCH TX20/4,0x45mm | 1 000 | 72 000 | 102.00 | VK |
| MSC3Z-4050-BCH TX20/4,0x50mm | 1 000 | 72 000 | 109.00 | VK |
| MSC3Z-4550-BCH TX25/4,5x50mm | 1 000 | 72 000 | 116.00 | VK |
| MSC3Z-5060-BCH TX25/5,0x60mm | 1 000 | 72 000 | 148.00 | VK |
| MSC3Z-5070-BCH TX25/5,0x70mm | 1 000 | 72 000 | 165.00 | VK |
| MSC3Z-5080-BCH TX25/5,0x80mm | 500 | 36 000 | 119.00 | VK |

BCH = blau verzinkt

## Fermacellschrauben MSC4

mit Fräsrippen, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

**Tipp:** für Befestigung auf Holz und Metall UK

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC4-3930-PHO | PH2/3,9x30mm PHO | 3 000 | 108 000 | 158.00 | VK |
| MSC4-3935-PHO | PH2/3,9x35mm PHO | 2 000 | 108 000 | 115.00 | VK |
| MSC4-3945-PHO | PH2/3,9x45mm PHO | 2 000 | 72 000 | 129.00 | VK |

## Schnellbauschrauben MSC5

mit Feingewinde, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

**Tipp:** für Befestigung auf Holz und Metall UK

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC5-3930-PHF | PH2/3,9x30mm PHF | 3 000 | 108 000 | 139.00 | VK |
| MSC5-3935-PHF | PH2/3,9x35mm PHF | 2 000 | 108 000 | 99.00 | VK |
| MSC5-3945-PHF | PH2/3,9x45mm PHF | 1 000 | 72 000 | 115.00 | VK |

## Schnellbauschrauben MSC5

mit Bohrspitze, in der neuen, hochwertigen Revotool-Verpackung!

**Tipp:** für Befestigung auf Alu bis 2,5 mm und Stahl bis 1,5 mm

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC5-3535-PHB | PH2/3,5x35mm PHB | 2 000 | 108 000 | 105.00 | VK |
| MSC5-3545-PHB | PH2/3,5x45mm PHB | 1 000 | 72 000 | 119.00 | VK |

PHO = phospatiert
PHF = phospatiert
PHB = phospatiert

**Zubehör zu Magazinschrauber**

## Bits mit Gewinde

KMR

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 507319 | 5 x Bit M 5 Pozidriv 2 | 28.00 | ZH+HZ |
| 659437 | 5 x Bit M 6 Pozidriv 3 | 28.00 | ZH+HZ |
| 680355 | 5 x Bit M 5 TX 15 | 28.00 | ZH+HZ |
| 680347 | 5 x Bit M 5 TX 20 | 28.00 | ZH+HZ |
| 681149 | 5 x Bit M 6 TX 20 | 28.00 | ZH+HZ |
| 680312 | 5 x Bit M 6 TX 25 | 28.00 | ZH+HZ |
| 518329 | 5 x Bit MS PH 2 | 28.00 | ZH+HZ |

**Zubehör zu Magazinschrauber**

## Werkzeugdorn für Vorsatz

KMR

| Artikel | Vorsatz | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 733609 | 3348 (M5) | 11.00 | ZH+HZ |
| 699667 | 3340 / 3341 (M5) | 20.00 | ZH+HZ |
| 731695 | 3303 / 3343 (M5) | 25.00 | ZH+HZ |
| 730113 | 3342 (M5) | 25.00 | ZH+HZ |
| 641685 | 3303 / 3343 (M6) | 25.00 | ZH+HZ |

PHB = phospatiert
A0 = martensitischer, rostträger Edelstahl gehärtet

**Zubehör zu Magazinschrauber**

## Umrüstsatz für Schrauben

KMR

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 731714 | 3,5 x 35 – 4,2 x 80 mm | 75.50 | ZH+HZ |

**Zubehör zu Magazinschrauber**

## Sonderschlüssel für Bitwechsel

KMR

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 699527 | 2.50 | ZH+HZ |

**Zubehör zu Magazinschrauber**

## Verlängerung für sämtliche Schraubervorsätze

KMR

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 731696 | | 112.00 | ZH+HZ |



**Allgemeines Zubehör**

## Spezialwerkzeugöl für Druckluftwerkzeuge

REVOTOOL

| Artikel / *Article* / Articoli | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| Z3001 | 1 l | 13.00 | ZH+HZ |
| Z3002 | 25 ml | 4.50 | ZH+HZ |

**Allgemeines Zubehör**

## Spezialfett für Nagler

KMR

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| 683868 | 250 cm³ | 55.00 | ZH+HZ |

## Revotool Streifenschrauben System Helfer

(passend zu allen Geräten auf dem Markt wie Hilti, Prebena, Makita, Protool, Fein, Würth, Senco, Ryobi, Hitachi usw.)
Alle Schrauben von höchster Qualität nach DIN 18182-2, mit sehr scharfen Spitzen und hochwertigen Kreuzschlitzen. Das besondere an den Revotool Schrauben ist die überragende Qualität des Gurtes, egal ob bei extremer Kälte oder grösster Hitze, der Gurt lässt sich immer einwandfrei verarbeiten.

REVOTOOL

**Tipp:** für Gipskarton auf C-Profile bis 0,9 mm

## Schnellbauschrauben (Streifen)

einsatzgehärtet, Trompetenkopf, Feingewinde, phosphatiert

REVOTOOL

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS5F-3925-PHF | 3,9 x 25 | 1 000 | 10 000 | 32.60 | VK |
| MSS5F-3930-PHF | 3,9 x 30 | 1 000 | 10 000 | 34.00 | VK |
| MSS5F-3935-PHF | 3,9 x 35 | 1 000 | 10 000 | 36.50 | VK |
| MSS5F-3945-PHF | 3,9 x 45 | 1 000 | 10 000 | 43.10 | VK |
| MSS5F-3955-PHF | 3,9 x 55 | 1 000 | 8 000 | 52.10 | VK |

**Tipp:** für Gipskarton auf Holz UK

## Schnellbauschrauben (Streifen)

einsatzgehärtet, Trompetenkopf, Grobgewinde, phosphatiert

REVOTOOL

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS5G-3925-PHF | 3,9 x 25 | 1 000 | 10 000 | 32.60 | VK |
| MSS5G-3930-PHF | 3,9 x 30 | 1 000 | 10 000 | 34.00 | VK |
| MSS5G-3935-PHF | 3,9 x 35 | 1 000 | 10 000 | 36.50 | VK |
| MSS5G-3945-PHF | 3,9 x 45 | 1 000 | 10 000 | 43.10 | VK |
| MSS5G-3955-PHF | 3,9 x 55 | 1 000 | 8 000 | 52.10 | VK |

**Tipp:** für Gipskarton auf Alu bis 2,5 mm oder Stahl bis 1,5 mm

## Schnellbauschrauben (Streifen)

einsatzgehärtet, Trompetenkopf, mit Bohrspitze, phosphatiert

REVOTOOL

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS5-3525-PHB | 3,5 x 25 | 1 000 | 10 000 | 33.70 | VK |
| MSS5-3535-PHB | 3,5 x 35 | 1 000 | 10 000 | 37.10 | VK |
| MSS5-3545-PHB | 3,5 x 45 | 1 000 | 10 000 | 43.50 | VK |

PHF = phospatiert
PHB = phospatiert

**Tipp:** für Gipsfaserplatten auf C-Profile oder Holz UK

## Fermacell-Schrauben (Streifen)

einsatzgehärtet, Senkkopf mit Reiberippen, für Holzkonstruktionen und Blech bis 0,7 mm, phosphatiert

REVOTOOL

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS4-3925-PHF | 3,9 x 25 | 1 000 | 10 000 | 32.60 | VK |
| MSS4-3930-PHF | 3,9 x 30 | 1 000 | 10 000 | 35.50 | VK |
| MSS4-3935-PHF | 3,9 x 35 | 1 000 | 10 000 | 37.70 | VK |
| MSS4-3945-PHF | 3,9 x 45 | 1 000 | 10 000 | 43.50 | VK |

## Schnellbauschrauben

(Streifen) einsatzgehärtet, mit spez. Kopf für Diamant-Platten, phosphatiert

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| MSS6-3925-PHF | 1000 | 10000 | 32.60 | VK |
| MSS6-3935-PHF | 1000 | 10000 | 36.50 | VK |
| MSS6-3945-PHF | 1000 | 10000 | 43.10 | VK |

Tipp: für Diamant-Platten

**Druckluftzubehör**

## Kompressor AIR 4/50 oiless (58 dB)

230 Volt, 0,25 kW, 49 l/min., max. 9,5 bar, Tank 4 l, Gewicht: 11,1 kg

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AIR 4/50 | 1 | 12 | 169.00 | MA |

**Druckluftzubehör**

## Kompressor AIR 20/255 (82 dB)

230 Volt, 1,8 kW, 255 l/min., max. 10 bar, Tank 20 l, Gewicht: 49 kg

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AIR 20/255 | 1 | 4 | 485.00 | HG |

**Druckluftzubehör**

## Kompressor AIR 25/430 (81 dB)

230 Volt, 2,2 kW, 433 l/min., max. 10 bar, Tank 25 l, Gewicht: 62 kg

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AIR 25/430 | 1 | 4 | 699.00 | HG |

## Dübelo Set professional

bestehend aus: Universal Bohr- und Dübellehre mit 5, 6, 8, 10 + 12 mm Bohrbüchse, 5, 6, 8, 10, + 12 mm Dübelbohrer, Tiefeneinstellring, Absteckbolzen, Antirutschmatte, in PVC Koffer

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| D1003 | 1 | 54 | 169.00 | DU |

Einzelteile auf Anfrage

## Kugelkopf-Bithalter

Abkippbar bis 15°, für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen.

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| Z 3799 SB | 1 | 10 | 16.00 | WZ |

## Winkelgetriebe Z9200

zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, passend zu allen gängigen Bohrschraubern, mit 1/4“ 6-kant-Aufnahme, mit integriertem, verstellbarem Zusatzhandgriff, Bitfach im Handgriff

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| Z9200 | 1 | 12 | 59.00 | WZ |





## Vergleichsliste Verbindungstechnik nach Verbindungsmittel

| VM-Art | Revotool | Vario Tech | Holz Her | Prebena | Haubold | BeA | Bostitch | Senco | Duo Fast | Paslode | Atro | Rapid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankernägel | AK25 | AK25 | | RA | RB | | | | SN | | | |
| | AK34 | AK34 | | | | | | | | | | |
| | AS0 | AS0 | | | | TC | | | | | | |
| Dachpappnägel | DN16 | DN16 | | CNZ | RNC W30 | DPN | Roofing Nails, CR | TL | FR 16-32 | RCQ | | |
| Haftennägel | HK20 | HK20 | | | | | | | | | | |
| Klammern | K11 | K11 | | PF | 1100 | 11 | | ZH | 140 | | | 4 / 11 / 140 |
| | K14 | K14 | | LM | | 14 | 10 | | | | 100 | |
| | K140 | K140 | | VF | 1400 | | | | | | | |
| | K16 | K16 | | S | | | BCS4 / S4 | | | | | |
| | K5 | K5 | | P | 9000 | | SB5019 | F | | W50 | | |
| | K50 | K50 | A | D | 9500 | 95 | | | 50 | | | |
| | K5000 | K5000 | | EM | 5000 | | | | | | | |
| | K5019 | K5019 | | FB | | | STCR 5019 | | | | | |
| | K53 | K53 | | VX | | | | | | | | 3 / 53 / 530 |
| | K55 | K55 | | ES | | | | | | | | |
| | K5562 | K5562 | | L | 7000 | 155 | B100 | N | | | 100 | |
| | K55B | K55B | | K | | | SX5035 / 97 | | | | 97 | |
| | K71 | K71 | | V | 7100 | 71 | 71 | C | 7 | | | |
| | K80 | K80 | K | A | 800 | 80 | 86 / 80 | AT | 80 | W 30 | 8 | |
| | K90 | K90 | C | E | 6000 | 90 | 90 | | | | 90 | |
| | K92 | K92 | | H | | | SL5035 / 92 | | | | | |
| | K97 | K97 | | O | | 97 | SX4023 | W | | | | |
| | KB5 | KB5 | D | GB | 500 | | | | | | | |
| | KB7 | KB7 | G | ZK | | | | | | | | |
| | KBK | KBK | | WD | BK2500 | | | | | | | |
| | KBS | KBS | | | BS29000 | | | | | | | |
| | KF | KF | F | | | | | | | | | |
| | KG700 | KG700 | | Z | KG700 | 170 | | | 76 | I16 | | |
| | KN18 | KN18 | | EF | | | | | | N18 | | |
| | KN4450 | KN4450 | | EB | | | | L | 18 | | | |
| | KQ | KQ | | Q | HD7900 | 180 | | Q 6774 | | | | |
| | KSD | KSD | | | SD9100 | | | | | | | |
| | KSG | KSG | | G | | | | M | W 18 | | | |
| Nagelrollen | C16 | C16 | | CNW | RNC RNCW | BDC | FAC | VD, GD, HD | CW | | | |
| | CK20 | CK20 | Marathon | | | | | | | | | |
| | CKM18 | CKM18 | Mini-Marathon | | | | | | | | | |
| Nagelstreifen | NK20 | NK20 | | RK | RB | R20 | KN.85 | | SN | | RN | |
| | NP34 | NP34 | | | | | | GC, HC, KC, EC, GE, HE | | S-Papierbindung | | |
| Stauchkopfnägel | BDA | BDA | DA | DA | | | | DA | 64 | AB15 | | |
| | BFN | BFN | | N | SKN16/00 | SK400 | Brad | | | F16 | Tip | |
| | BGN | BGN | | J | SKN 12/00 | SK300 | Mini Brad | AX | 44 | F18 | Tip Pin | |
| | BMB | BMB | | JA | | SK200 | | | | | | |
| Stifte | PA64 | PA64 | | AL | ST06 | S700 | Mini Pins | | | | CZ | |
| | PB82 | PB82 | | BE | ST08 | | Mini Pins 18 | | 8/18 | 818 | Mini 185 | |
| | PGA | PGA | | GA | | S100 | I | AZ | | | I | |
| T-Nägel | TN | TN | T-Nägel | T | TN 22/00 | T | | WT | T-Nägel | | | |
| Wellennägel | WN | WN | WN | WN | WN | W, WM, JW | CF | WW, WM | 342 | 26 | | |

Eine umfangreichere Vergleichsliste finden sie auf www.revotool.com/Kataloge

**Druckluftzubehör**

## MAX-Hochdruck-kompressor

230 Volt, max. 34 bar,
Tank 8,6 l, Gewicht: 16,2 kg

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| AKHL1260E | 1691.00 | MAX HD |

**Druckluftzubehör**

## MAX-Hochdruck-kompressor

230 Volt, max. 34 bar, Tank
21,5 l, Gewicht: 23,3 kg

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| AKHL1260EX | 2460.00 | MAX HD |

**Druckluftzubehör**

## Zusatztank

12,9 l

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| AKTH13 | 923.00 | MAX HD |

**Druckluftzubehör**

## MAX-Hochdruck-Schlauchrolle

30 Meter

MAX

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| SD630A2 | 1 | 30 | 413.00 | MAX HD |

**Druckluftzubehör**

## MAX-Druck-reduzierer

von 3-8bar regulierbar

MAX

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Überkarton | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| HDZT99998 | 1 | 12 | 89.00 | MAX HD |

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Hochdruck Rundmagazinnagler

Drahtcoils C16
2,5x45 – 3,8x90 mm, Kunststoffcoils 2,5x45–2,9x75mm, Gewicht: 2,6 kg, Betriebsdruck: 12–23 bar, für Holz und Stahl (bis zu 3.2mm)

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HN90F | 868.00 | MAX HD |

## Nagelrollen C16

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| C16-2560-HBK | 7200 | 288000 | 112.50 | HN |
| C16-2870-HBK | 6000 | 240000 | 126.20 | HN |
| C16-3180-HBK | 4000 | 160000 | 99.60 | HN |
| C16-3190-HBK | 4000 | 160000 | 104.40 | HN |
| C16-2870-HGA | 6000 | 240000 | 181.80 | HN |
| C16-3180-HGA | 4000 | 160000 | 155.90 | HN |
| C16-3190-HGA | 4000 | 160000 | 158.40 | HN |

## Ringnut Nagelrollen C16R

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| C16R-252860-HBK | 7200 | 288000 | 124.80 | HN |
| C16R-252870-HBK | 7200 | 288000 | 136.30 | HN |
| C16R-283180-HBK | 4500 | 180000 | 125.30 | HN |
| C16R-252865-HGA | 7200 | 180000 | 180.80 | HN |
| C16R-283180-HGA | 4500 | 180000 | 165.50 | HN |

## Ringnut Nagelrollen C16RL Linsenkopf A2

Drahtgebunden 16°

KMR

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501939 | 2,8/3,1 x 65/A2 | 6000 | 240000 | 679.00 | HR |
| 10501941 | 2,8/3,1 x 80/A2 | 4500 | 180000 | 598.00 | HR |

A2 = rostfrei
HBK = geharzt blank
HGA = geharzt verzinkt

## Nagelschrauben Rollen Inox CS16NS Torx A2

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CS16NS-283250-A2 | 6000 | 240000 | 652.00 | HR |
| CS16NS-283265-A2 | 4800 | 192000 | 635.00 | HR |

## Ringnut Nagelrollen Linsenkopf Inox CS16RL A2

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| CS16RL-283265-HA2 | 4800 | 192000 | 385.00 | HR |

## Hochdruck Streifennagler

Nagelstreifen NK20, 3,1x90–4,2x130mm, Gewicht: 4,3kg, Betriebsdruck: 17–23 bar, für Holz und Stahl (bis zu 3,2mm)

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HS130 | 1372.00 | MAX HD |



## Nagelstreifen NK20

Kunststoffgebunden 20°

KMR

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| NK20-34100-HBK | 2500 | 150000 | 122.40 | HN |
| NK20-38120-HBK | 1400 | 84000 | 91.70 | HN |
| NK20-38130-HBK | 1400 | 84000 | 101.40 | HN |

## Hochdruck Ankernagler

Ankernägel AKS 40–60mm, Gewicht: 2 kg, Betriebsdruck: 12–23 bar, für Metallverbinder

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HN65J | 823.00 | MAX HD |

## Ankernägel AKS

Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 1052 Teil 2

REVOTOOL

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Stk. pro Palette | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| AKS-4040-GA | 1600 | 172800 | 96.00 | VK |
| AKS-4050-GA | 1600 | 153600 | 109.00 | VK |
| AKS-4060-GA | 1600 | 153600 | 119.00 | VK |

## Hochdruck Rundmagazinnagler

Drahtcoils C16 2,1x38–3,3x65mm, Kunststoffcoils 2,1x32–3,3x65mm, Gewicht: 1,9 kg, Betriebsdruck: 12–23 bar, für Holz und Stahl bis 3,2mm

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HN65 | 791.00 | MAX HD |

## Coil Stahlnägel

MAX

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|
| MAXFAP32V5 | 6000 | 258.00 | MAX N |
| MAXFAP38V5 | 6000 | 279.00 | MAX N |
| MAXFAP45V5 | 6000 | 329.00 | MAX N |
| MAXFAP50V5 | 6000 | 352.00 | MAX N |
| MAXFAP65V5 | 4000 | 281.00 | MAX N |
| MAXFAP38V9-HT | 6000 | 443.00 | MAX N |
| MAXFAP38V9-HT CUP | 6000 | 354.00 | MAX N |
| MAXFAP45V9-HT | 6000 | 354.00 | MAX N |
| MAXFAP50V9-HT | 6000 | 382.00 | MAX N |
| MAXFAP60V9-HT | 4000 | 398.00 | MAX N |
| MAXFAP65V9-HT | 4000 | 338.00 | MAX N |
| MAXFAP75V9-HT | 4000 | 366.00 | MAX N |

## Hochdruck Turbo-Schrauber

Schrauben 3,5x25–4,0x41mm, Gewicht: 1,9 kg, 0,06 Sek. pro Schraube, für Holz und Metallständer, Betriebsdruck: 18–23 bar

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HVR41G4 | 815.00 | MAX HD |





## Coil Schrauben

MAX

| Artikel | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|
| MAXPS3525M-BP | 4000 | 96.00 | MAX N |
| MAXPS3528M-BP | 4000 | 98.00 | MAX N |
| MAXPS3528M-EG | 4000 | 98.00 | MAX N |
| MAXPS3532W-BP | 4000 | 101.00 | MAX N |
| MAXPS3532W-EG | 4000 | 101.00 | MAX N |
| MAXPS3540W-BP | 4000 | 112.00 | MAX N |
| MAXPS3540W-EG | 4000 | 112.00 | MAX N |
| MAXPS3541M-BP | 4000 | 114.00 | MAX N |
| MAXPS3541M-EG | 4000 | 114.00 | MAX N |
| MAXPS3550W-BP | 4000 | 117.00 | MAX N |

## Hochdruck Beton Rundmagazinnagler

Nagelrollen 14–65mm, Gewicht: 2,9 kg, Betriebsdruck: 12–23 bar, Nägel für Stahl bis 13mm auf Beton bis 60N

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HN120 | 956.00 | MAX HD |

## Coil Betonnägel, Stahlnägel

MAX

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| MAXCP-W814W4SPAL | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 805.00 | MAX N |
| MAXCP-W816W4SPAL | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 805.00 | MAX N |
| MAXCP-W820W4SPAL | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 818.00 | MAX N |
| MAXCP-W823W4SPAL | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 526.00 | MAX N |
| MAXCP-W823W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 830.00 | MAX N |
| MAXCP-W828W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 571.00 | MAX N |
| MAXCP-W833W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 597.00 | MAX N |
| MAXCP-W838W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 626.00 | MAX N |
| MAXCP-W843W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 661.00 | MAX N |
| MAXCP-W848W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 661.00 | MAX N |
| MAXCP-W850W4SP | für Beton bis 60N und Stahl | 2000 | 695.00 | MAX N |
| MAXCAP32W4-H | für Stahl bis 5,0 mm | 2000 | 162.00 | MAX N |
| MAXCAP38W4-H | für Stahl bis 5,0 mm | 2000 | 171.00 | MAX N |
| MAXCAP50W4-H | für Stahl bis 5,0 mm | 2000 | 192.00 | MAX N |
| MAXCAP65W4-H | für Stahl bis 5,0 mm | 2000 | 219.00 | MAX N |
| MAXCCP32V9-H | für Beton bis 40N | 2000 | 139.00 | MAX N |
| MAXCCP38V9-H | für Beton bis 40N | 2000 | 146.00 | MAX N |
| MAXCCP45V9-H | für Beton bis 40N | 2000 | 158.00 | MAX N |
| MAXCCP50V9-H | für Beton bis 40N | 2000 | 165.00 | MAX N |
| MAXCCP65V9-H | für Beton bis 40N | 2000 | 185.00 | MAX N |

## Hochdruck Beton Rundmagazinnagler

Kunststoffcoils 15–24mm, Gewicht: 2 kg, Betriebsdruck: 15–23 bar, Nägel für Stahl bis 5mm auf Beton bis 60N

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HN25C | 839.00 | MAX HD |

## Coil Betonnägel

MAX

| Artikel | | Stk. pro Pkt. | Preis per Pkt. | RG |
|---|---|---|---|---|
| MAXCP-C615V5SP | für Beton bis 60 N und Stahl bis 5,0 mm | 2 000 | 313.00 | MAXN |
| MAXCP-W618W0SP | für Beton bis 60 N und Stahl bis 5,0 mm | 2 000 | 352.00 | MAXN |
| MAXCP-W624W0SP | für Beton bis 60 N und Stahl bis 5,0 mm | 2 000 | 373.00 | MAXN |
| MAXCP-C619V6 | für Beton bis 40 N | 2 000 | 293.00 | MAXN |
| MAXCP-C622V6 | für Beton bis 40 N | 2 000 | 302.00 | MAXN |
| MAXCP-C624V6 | für Beton bis 40 N | 2 000 | 313.00 | MAXN |

## Rundmagazinnagler C16

2,1x25–2,3x57mm, Gewicht: 2,5 kg, Betriebsdruck: 5–7 bar, mit Schnellauslöserventil, RAPID FIRE

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| CN55 | 378.00 | MAXG |

## Rundmagazinnagler C16

2,3x45–2,9x70mm, Gewicht: 3,5 kg, Betriebsdruck: 5–7 bar, mit Schnellauslöserventil, RAPID FIRE

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| CN70 | 378.00 | MAXG |

## Rundmagazinnagler C16

2,5x50–3,3x83mm, Gewicht: 3,7 kg, Betriebsdruck: 5–7 bar, mit Schnellauslöserventil, RAPID FIRE

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| CN80 | 378.00 | MAXG |

## Rundmagazinnagler C16

2,5x45–3,8x90mm, Kunststoffcoils 2,5x45–3,8x90mm, Gewicht: 3,3 kg, Betriebsdruck: 5–7 bar, mit Auslöserventil, ANTI DOUBLE FIRE

MAX

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| CN890S | 516.00 | MAXG |

# Vielfältige Anwendungen

| Grundmaterial / Deckmaterial | Stahl < 3,2 mm *Serie FAPV5 Stahl < 2,3 mm | Stahl < 5,0 mm | Stahl < 10 mm | Beton < 40 N | Beton < 60 N | Holz | Zement-bauplatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metall < 1,4 mm | ● CPC615V5SP | ● CPC615V5SP<br>● CPW618W0SP<br>● CPW814W4SP-AL | ●*CPW814W4SP-AL<br>●*CPW816W4SP-AL<br>● CPW820W4SP-AL<br>● CPW823W4SP-AL | ● CPC619V5<br>● CPC625V5 | ● CPW618W0SP<br>● CPW814W4SP-AL<br>● CPw816W4SP-AL<br>● CPW820W4SP-AL | ● FAP27-32V5 | ● CPC619V5<br>● CPC625V5 |
| Stahltafeln < 2,3 mm | ● CPC615V5SP<br>● CPW618W0SP | ● CPW618W0SP<br>● CPW618W4SP-AL<br>● CPW822W4SP-AL | ● CPW820W4SP-AL<br>● CPW823W4SP-AL | ● CPC615V5<br>● CPC625V5 | ● CPW618W0SP<br>● CPW820W4SP-AL | ● FAP27-32V5 | ● CPC619V5<br>● CPC625V5 |
| Schalholz < 12 mm | ● FAP27-32V5 | ● CAP27W4-H | ● CPW828W4SP-AL | ● CCP32V9-H | ● CPW828W4SP-AL | | |
| Schalholz < 18 mm | ● FAP38V5 FAP38V9-HT | ● CAP32W4-H<br>● CAP38W4-H | ● CPW828W4SP-AL | ● CCP32V9-H<br>● CCP38V9-H | ● CPW828W4SP-AL | | |
| Holz (Platten) < 25 mm | ● FAP38V5<br>● FAP38V9-HT<br>● FAP45V5 | ● CAP38W4-H | ● CPW838W4SP-AL | ● CCP45V9-H | ● CPW838W4SP-AL | | |
| Holz (Platten) < 38 mm | ● FAP50V5 | ● CAP50W4-H | ● CPW850W4SP-AL | ● CCP50V9-H | ● CPW850W4SP-AL | | |
| Holz (Platten) < 50 mm | ● FAP65V5 FAP65V9-HT | ● CAP65W4-H | | ● CCP65V9-H | | | |
| Holz < 80mm | ● KAP95W8 | | | | | | |
| Holz < 120mm | ● KAP130W8 | | | | | | |
| Gipskartonplatten < 12 mm | ● PS3528M-BP/EG | | | | | ● PS3532W-BP/EG | |
| Gipskartonplatten < 24 mm | ● PS3541M-BP/EG | | | | | ● PS3540W-BP/EG | |
| Wasserdichte Bahnen | | | | ● CPC615V5SP m/Unterlegscheibe<br>● CPC618W0SP m/Unterlegscheibe<br>● CPW814W4SP-AL m/Unterlegscheibe<br>● CPW816W4SP-AL m/Unterlegscheibe<br>● CPW820W4SP-AL m/Unterlegscheibe r<br>Verwendung mit üblichen Unterlegscheiben | ● CPC615V5SP m/Unterlegscheibe<br>● CPW618W0SP m/Unterlegscheibe<br>● CPW814W4SP-AL m/Unterlegscheibe<br>● CPW816W4SP-AL m/Unterlegscheibe<br>● CPW820W4SP-AL m/Unterlegscheibe<br>Verwendung mit üblichen Unterlegscheiben | | |

*Stahldicke 6 mm~13 mm

Die Kriterien für die Stärke unterliegen Änderungen und sind von der jeweiligen Anwendung abhängig.

## Akku-Bohrschrauber 7460 LS

Spannung 21,6 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/85 Min., Akku 2 x 9L62B, Gewicht (inkl. Akku) 2,45 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 100–400/350–1.500, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 63 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Neu im Systainer

Li-ion 4.2Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7460 LS | 409.00 | MA |
| 7460 OLOA * | 209.00 | MA |
| 7960 LS (mit Schlag) | 449.00 | MA |

## Akku-Bohrschrauber 74A2 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit mit 0L82B (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,05 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 20–480/70–1.580, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 50 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Neu im Systainer

Li-ion 5.0Ah · 14.4V/18V · TOUGH TOOL IP · BRUSHLESS MOTOR · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 74A2 LJ | 399.00 | MA |
| 74A2 OLOA * | 189.00 | MA |
| 79A2 LJ (mit Schlag) | 409.00 | MA |
| 74A2 PN | 309.00 | MA |
| 79A2 PN (mit Schlag) | 319.00 | MA |

## Akku-Bohrschrauber 74A2 PN

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 3,0 Ah, Ladezeit mit 0L82B (Nutz-/Vollladung) 45/60 Min., Akku 2 x 9L53B, Gewicht (inkl. Akku) 1,8 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 20–480/70–1.580, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 50 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 3.0Ah

## Akku-Bohrschrauber 74A3 LJ
**(mit Gewindeschneidmodus)**

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit mit 0L82B (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,0 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 20–530/70–1800, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 50 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Neu im Systainer

Li-ion 5.0Ah · 14.4V/18V · TOUGH TOOL IP · BRUSHLESS MOTOR · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 74A3 LJ | 415.00 | MA |
| 74A3 PN | 329.00 | MA |
| 74A3 OLOA* | 205.00 | MA |

## Akku-Bohrschrauber 74A3 PN
**(mit Gewindeschneidmodus)**

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 3,0 Ah, Ladezeit mit 0L82B (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L53B, Gewicht (inkl. Akku) 1,75 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 20–530/70–1800, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 50 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 3.0Ah

Alle Preise in EUR exkl. MWST

## Akku-Bohrschrauber 7451 PN

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 3,0 Ah (Li-Ionen), Ladezeit (Nutz-/Vollladung): 35/50 Min., Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (rpm): Niedrig 70–400, Hoch 200–1400, maximales Drehmoment (weicher/harter Schraubfall): 28/42 Nm, Kupplungsdrehmoment: 0,5–4,4 Nm, Drehmomentstufen: 18+ Bohrgang, Abmessungen (BxLxH): 60x193x189 mm, Gewicht (inkl. Akku): 1,65 kg

Li-ion 3.0Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7451 PN | 235.00 | MA |
| 7451 OLOA | 139.00 | MA |

Neu im Systainer

## Akku-Bohrschrauber 7450 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,15 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 50–430/160–1.650, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 57 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 5.0Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7450 LJ | 399.00 | MA |
| 7450 OLOA * | 169.00 | MA |
| 7950LJ (mit Schlag) | 399.00 | MA |

Das Automatik-Gerät

## Akku-Bohrschrauber 7443 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 2 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 1,85 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 60–400/160–1.400, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 41,5 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 4.2Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7443 LS | 429.00 | MA |
| 7443 OLOA * | 179.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!

## Akku-Bohrschrauber 7441 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 2 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 1,75 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 70–400/200–1.400, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 41,5 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Koffer

Li-ion 4.2Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

## Akku-Bohrschrauber 7441 LF

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 2,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 35/40 Min., Akku 2 x 9L47B, Gewicht (inkl. Akku) 1,5 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 70–400/200–1.400, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 37,5 Nm, Drehmomentstufen 18 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Koffer

Li-ion 2.0Ah · TOUGH TOOL IP · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7441 LS | 398.00 | MA |
| 7441 OLOA * | 139.00 | MA |
| 7940 LS (mit Schlag) | 399.00 | MA |
| 7441 LF | 219.00 | MA |
| 7940 LF (mit Schlag) | 235.00 | MA |



## Akku-Bohrschrauber 7430 LA

Spannung 10,8 Volt, Kapazität (nach IEC) 1,5 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 40/50 Min., Akku 2 x 9L32B, Gewicht (inkl. Akku) 1,0 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 110–400/320–1.300, maximales Drehmoment (harter Schraubfall) 20 Nm, Drehmomentstufen 17 + Bohrgang, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Tasche

Li-ion 1.5Ah · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7430 LA | 159.00 | MA |

## Akku-Knickschrauber 7410 LN

Spannung 3,6 Volt, Kapazität (nach IEC) 1,5 Ah, Ladezeit (Vollladung) 30 Min., Akku 2 x 9L10B, Gewicht (inkl. Akku) 0,5 kg, Drehzahl ohne Last in min$^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 200/600 min$^{-1}$, max. Drehmoment/Drehmomentstufen 4,4 Nm/21, Kupplungsdrehmoment ca. 0,3–2,9 Nm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Koffer

Li-ion 1.5Ah · 3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7410 LN | 219.00 | MA |
| 7410 OL ** | 149.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!
** Gerät ohne Ladegerät, mit 1 Akku

## Akku-Knickschrauber 6220 NQ

Spannung 2,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 2,8 Ah, Ladezeit (Vollladung) 45 Min., Akku 1 x 9221B, Gewicht (inkl. Akku) 0,43 kg, Drehzahl ohne Last in $min^{-1}$ (Niedrig/Hoch) 200/400 $min^{-1}$, max. Drehmoment/ Drehmomentstufen 2,9 Nm/ mehrere, Kupplungsdrehmoment 0,4–2,0 Nm, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät, im Karton

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 6220 NQ | 145.00 | MA |
| 6220 NOL ** | 109.00 | MA |

Neu im Systainer

## Akku-Ergoschrauber (Schlagschrauber) 7552 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,6 kg, Drehzahl ohne Last 0–1.550 $min^{-1}$, maximales Drehmoment 470 Nm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7552 LJ | 619.00 | MA |
| 7552 OLOA * | 349.00 | MA |

## Akku-Ergoschrauber (Schlagschrauber) 76A1 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 1,7 kg, Drehzahl ohne Last 0–2 800 $min^{-1}$, maximales Drehmoment 26/150/170 Nm, Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch) 3, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

## Akku-Ergoschrauber (Schlagschrauber) 76A1 PN

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 3,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 2 x 9L53B, Gewicht (inkl. Akku) 1,45 kg, Drehzahl ohne Last 0–2 800 $min^{-1}$, maximales Drehmoment 26/150/170 Nm, Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch) 3, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 76A1 LJ | 489.00 | MA |
| 76A1 PN | 389.00 | MA |
| 76A1 OLOA * | 239.00 | MA |

Neu im Systainer

reddot award 2016 winner

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!
** Gerät ohne Ladegerät, mit 1 Akku

## Akku-Ergoschrauber (Schlagschrauber) 75A8 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 1,65 kg, Drehzahl ohne Last 0–2.300 $min^{-1}$, maximales Drehmoment 50/140/205 Nm, Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch) 3, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Bit-Adapter, Ladegerät + Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 75A8 LJ | 489.00 | MA |
| 75A8 OLOA * | 239.00 | MA |

Neu im Systainer

BRUSHLESS MOTOR

## Akku-(Multi)-Ergoschrauber (Schlagschrauber) 7549 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 2 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 1,85 kg, Drehzahl ohne Last 380/1.200 $min^{-1}$, maximales Drehmoment 26 Nm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Bit-Adapter, Ladegerät + Koffer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7549 LS | 479.00 | MA |
| 7549 OLOA * | 209.00 | MA |

Neu im Systainer

## Akku-Bohrhammer 78A1 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,6 kg, Drehzahl ohne Last 0–1.250 $min^{-1}$, Schlagzahl (Schläge/ Min.) 0–4.750, Einzelschlagstärke 2,2 J, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 78A1 LJ | 619.00 | MA |
| 78A1 OLOA * | 359.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!

## Akku-Bohrhammer 7881 PC

Spannung 28,8 Volt, Kapazität (nach IEC) 3,4 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung): 60/90 Min., Drehzahl ohne Last 0–840 min$^{-1}$ (rpm), Schlagzahl (Schläge/Min.) Hammerbohrfunktion 0–2,950 (niedrig), 0–4,400 (hoch), Bohreraufnahme: SDS-Plus, Abmessungen (LxBxH) 368x237x92 mm, Gewicht (inkl. Akku) 3,9 kg

Li-ion 3.4Ah
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 7881 OLOA | 535.00 | MA |
| 7881 OLOA DCS – Absaugung | 659.00 | MA |
| 7881 PC | 799.00 | MA |
| 7881 PC DCS – Absaugung | 879.00 | MA |

## Akku-Säge 45A1 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 3,4 kg, Hubzahl ohne Last 2.800 min$^{-1}$, Hublänge 28 mm, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät + Systainer

Li-ion 5.0Ah
14.4V / 18V
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Neu im Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 45A1 LJ | 515.00 | MA |
| 45A1 OLOA * | 275.00 | MA |

## Akku-Säge 4550 LJ

Spannung 18 Volt, Gewicht (inkl. Akku) 3,35 kg, Hubzahl ohne Last 2.500 min$^{-1}$, maximale Schnitttiefe 65 mm, Hubhöhe 26 mm, Lieferumfang: Gerät ohne Akku und Ladesystem, im Systainer

Li-ion 4.2Ah
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Neu im Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 4550 LJ | 549.00 | MA |
| 4550 OLOA * | 279.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!

## Akku-Säge 4541 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 1 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 2,25 kg, Hubzahl ohne Last 2.400 min$^{-1}$, maximale Schnitttiefe 65 mm, Hubhöhe 20 mm, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät + Koffer

Li-ion 4.2Ah
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 4541 LS | 459.00 | MA |
| 4541 OLOA * | 219.00 | MA |

## Akku-Säge 45A2 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,8 kg, Drehzahl ohne Last 4.500 min$^{-1}$, maximale Schnitttiefe 46 mm, Sägeblattgrösse (Aussendurchmesser/Bohrung) 135/20 mm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 5.0Ah
14.4V / 18V
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 45A2 LJ | 515.00 | MA |
| 45A2 OLOA * | 279.00 | MA |

## Akku-Bandsäge 45A5 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 4,05 kg, 3 Geschwindikeiten, Schnitt 63,5 mm, Sägeband 730 x 13 x 0,5 mm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät + Systainer

Li-ion 5.0Ah
14.4V / 18V
TOUGH TOOL IP
3 JAHRE GARANTIE Panasonic

Neu im Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 45A5 LJ | 579.00 | MA |
| 45A5 OLOA * | 365.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!

Neu im Systainer

## Akku-Winkelschleifer 46A2 LJ

Spannung 18 Volt, Kapazität (nach IEC) 5,0 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 65/80 Min., Akku 2 x 9L54B, Gewicht (inkl. Akku) 2,35 kg, Drehzahl ohne Last 10.000 min$^{-1}$, Schleifscheibengrösse (Aussendurchmesser) 125 mm, Lieferumfang: Gerät, 2 Akku, Ladegerät + Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 46A2 LJ | 515.00 | MA |
| 46A2 OLOA * | 279.00 | MA |

## Akku-Kartuschenpistole 3641 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 1 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 2,8 kg, für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 600 ml, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät + Koffer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3641 LS | 498.00 | MA |
| 3641 OLOA * | 329.00 | MA |
| 3640 LS | 479.00 | MA |
| 3640 OLOA * | 319.00 | MA |

## Akku-Kartuschenpistole 3640 LS

Spannung 14,4 Volt, Kapazität (nach IEC) 4,2 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 50/60 Min., Akku 1 x 9L45B, Gewicht (inkl. Akku) 2,65 kg, für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 400 ml, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät + Koffer

## Akku-Kartuschenpistole 3610 LA

Spannung 3,6 Volt, Kapazität (nach IEC) 1,5 Ah, Ladezeit (Nutz-/Vollladung) 15/30 Min., Akku 1 x 9L10B, Gewicht (inkl. Akku) 2,15 kg, für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 400 ml, Lieferumfang: Gerät, 1 Akku, Ladegerät + Koffer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3610 LA | 329.00 | MA |

* Gerät ohne Ladegerät, ohne Akkus!

## Akku-Kartuschenpistole 3654 NQW

Spannung 7,2 Volt, Kapazität (nach IEC) 2,8 Ah, Ladezeit (Vollladung) 45 Min., Akku 2 x 9268B, Gewicht (inkl. Akku) 2,0 kg, für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 600 ml, Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Ladegerät, im Karton

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 3654 NQW | 359.00 | MA |
| 3654 NW (ohne Ladegerät) | 265.00 | MA |

## Akku-Gebläse 37A1 B

Spannung 18/14,4 Volt, Gewicht (exkl. Akku) 1,2 kg, Nutzdauer ca. 15–22 Min., Luftgeschwindigkeit ca. 70–60 m/s. Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 37A1 B | 109.00 | MA |

## Akku-Staubsauger 37A3B

Spannung 18/14,4 Volt, Gewicht: 0,89 kg, Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, inkl. Verlängerungsrohr, Boden- und Fugendüse

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 37A3B | 149.00 | MA |

Neu im Systainer

## Akku-Multitool 46A5

Werkzeugaufnahme M+Q, 6000–20 000 u/min, Oszillationswinkel 3°, mit 2 Akkus + Ladegerät im Systainer

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 46A5 LJ | 529.00 | MA |
| 46A5 PN | 479.00 | |
| 46A5 OLOA | 309.00 | |

## Akku-Bluetooth-Lautsprecher 37C5

Gewicht: 420 g, 2x USB-A Anschlüsse, 14,4/18/21,6 Volt

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 37C5 | 69.00 | MA |

## Akku-LED-Lampe 37C4

750 Lumen, 1500 Lux, 3 Stufen, Gewicht: 380 g, 2x USB-A Anschlüsse, 14,4/18/21,6 Volt

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 37C4 | 69.00 | MA |

## Akku-Lampe 37C3 B

Spannung 21,6/18/14,4 Volt, Gewicht (exkl. Akku) 0,61 kg, LED, Helligkeit ca. 3000 Lux, Brenndauer ca. 8,2 h., Lieferumfang: Lampe ohne Akku und Ladegerät

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 37C3 B | 149.00 | MA |

## Akku 9L84 B

Akku 28,8 Volt, Li-Ionen-Akku mit 3,4 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L84 B | 229.00 | ZB |

## Akku 9L62 B

Akku 21,6 Volt, Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L62 B | 184.00 | ZB |

## Akku 9L54 B

Akku 18 Volt, Li-Ionen-Akku mit 5,0 Ah (nach IEC)

## Akku 9L53 B

Akku 18 Volt, Li-Ionen-Akku mit 3,0 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L54 B | 99.00 | ZB |
| 9L53 B | 79.00 | ZB |

## Akku 9L45 B

Akku 14,4 Volt, Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC)

## Akku 9L47 B

Akku 14,4 Volt, Li-Ionen-Akku mit 2,0 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L45 B | 99.00 | ZB |
| 9L47 B | 69.00 | ZB |

## Akku 9L32 B

Akku 10,8 Volt, Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L32 B | 65.00 | ZB |

## Akku 9L10 B

Akku 3,6 Volt, Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC)

Panasonic

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9L10 B | 46.00 | ZB |

## Akku 9268 B

Akku 7,2 Volt, Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)

Ni-MH

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9268 B | 79.00 | ZB |

## Akku 9221 B

Akku 2,4 Volt, Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)

Ni-MH

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9221 B | 32.00 | ZB |

## Ladesystem 0L82 B

14,4–28,8 Volt Schnellladesystem für alle Li-Ionen-Akkutypen

Li-Ion

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 0L82 B | 90.00 | ZB |

## Ladesystem 0L32 B

10,8 Volt Ladesystem für 9L32B

Li-Ion

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 0L32 B | 79.00 | ZB |

## Ladesystem 0L11 B

2,4–3,6 Volt Schnellladesystem für Ni-MH- und Li-Ionen-Akkutypen

Li-Ion

Ni-MH

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 0L11 B | 90.00 | ZB |





Das japanische Original



## Sägeblatt 9PW13A

**(ersetzt 9PW13C)**

Holzsägeblatt mit 135 mm Durchmesser, 30 Zähne, für 3503, 45A2 und 4542

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9PW13A | 49.00 | ZB |



## Sägeblatt 9PW13D

Holzsägeblatt für dünnes Holz, mit Ø 135 mm, 48 Zähne, für 3503, 45A2 und 4542

**Panasonic**

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9PW13D | 79.00 | ZB |

Das japanische Original



## Sägeblatt 9PM13D

Metallsägeblatt für dünnes Metall mit 135 mm Durchmesser, 50 Zähne, für 3503, 45A2 und 4542

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9PM13D | 79.00 | ZB |

Das japanische Original



## Sägeblatt 9PM13C

**(ersetzt 9PM13E)**

Metallsägeblatt für dünnes Metall mit 135 mm Durchmesser, 30 Zähne, für 3503, 45A2 und 4542

REVOTOOL

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| 9PM13C | 59.00 | ZB |

## Super-Universalsäge Mulitcut 1

Längsdurchgang 365 mm

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE01100000 | 509.00 | HMA |
| HE01130000 mit Regelung | 719.00 | HMA |
| HE01133000 mit elektrischem Fusspedal | 879.00 | HMA |

## Super-Universalsäge Mulitcut 2S

Längsdurchgang 460 mm

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE00200000 | 799.00 | HMA |
| HE00266000 mit elektrischem Fusspedal | 1159.00 | HMA |

## Super-Universalsäge Mulitcut SE

Mit Regelung,
Längsdurchgang 460 mm

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE01840000 | 1099.00 | HMA |
| HE01844000 mit elektrischem Fusspedal | 1279.00 | HMA |

## Super-Universalsäge Mulitcut Quick

Längsdurchgang 560 mm

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE02200000 | 1399.00 | HMA |
| HE02220000 mit elektrischem Fusspedal | 1498.00 | HMA |

## Universal-Feinschnittsäge Polycut 3

Längsdurchgang 500 mm

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE00410000 | 2179.00 | HMA |
| HE00413000 | 2319.00 | HMA |

## Maschinenständer
für Feinschnittsägen:
M1/M2S/MSE/M-Quick

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE00202000 | 209.00 | HMA |
| HE00302000 | 209.00 | HMA |

HEGNER

| Artikel | | | Preis | RG |
|---|---|---|---|---|
| HE00000090 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 0,5 mm | | 8.00 | HZB |
| HE00000100 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 0,7 mm | | 8.00 | HZB |
| HE00000200 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 1,0 mm | | 8.00 | HZB |
| HE00000095 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 0,5 mm mit Sterngriff | | 9.90 | HZB |
| HE00000300 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 0,7 mm mit Sterngriff | | 10.50 | HZB |
| HE00000400 | Sägeblatt-Klemme Schlitzbr. 1,0 mm mit Sterngriff | | 9.90 | HZB |
| HE00000301 | Kreuzgriff für Klemmen (Teil Nr. 15) | | 3.50 | HZB |
| HE00000450 | Sonderklemme für Innenschnitte | | 24.50 | HZB |
| HE00000101 | Vierkantschraube für Sägeblatt-Klemmen | | 1.85 | HZB |
| HE00003000 | Fussschalter für Multicut-1, M-2S, M-SE, M-Quick | | 85.50 | HZB |
| HE00403000 | Fussschalter für Polycut-3 | | 129.00 | HZB |
| HE00005007 | Satz Baupläne | | 26.00 | HZB |
| HE00002712 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/4" | 4x120 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002718 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/4" | 4x180 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002722 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/4" | 4x220 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002700 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/4" | sortiert je 1x180, 220, 2x120 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002808 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/2" | 4x80 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002812 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/2" | 4x120 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002818 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/2" | 4x180 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002822 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/2" | 4x220 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00002800 | Schleifsätze für Dekupiersäge 1/2" | sortiert je 1x180, 220, 2x120 Korn | 14.60 | HZB |
| HE00000102 | Vierkantschlüssel für Sägeblatt-Klemmen | | 8.50 | HZB |
| HE00004000 | Not-Aus-Schlagtaster | | 109.00 | HZB |

## Nass-Trockensauger
## Waterking 30

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE00007300 | 409.00 | HMA |

## Staubsauger
## MAXIMUS 13E

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE00007100 | | 309.00 | HMA |
| HE00007150 Vliesfilterbeutel | 10 Stk. | 25.50 | HMA |





HEGNER

| Artikel | | | Preis | RG |
|---|---|---|---|---|
| HE01101000 | Werkstückniederhalter für Multicut-1/Multicut-2 | | 63.50 | HZB |
| HE01104000 | Werkstückniederhalter für Multicut-1/Multicut-2 | | 63.50 | HZB |
| HE01841000 | Werkstückniederhalter für Multicut-2S/M-SE/M-Quick | | 63.50 | HZB |
| HE00401000 | Werkstückniederhalter für Polycut-3 | | 78.00 | HZB |
| HE00205700 | LED-Maschinenleuchte einschl. Halter f. Multicut-1 | | 116.50 | HZB |
| HE01805700 | Maschinenleuchte LED f.Multicut-2S, SE, M-Quick | | 116.50 | HZB |
| HE00205800 | LED-«Deluxe»-Maschinenleuchte einschl. Halter f. Multicut-1 | | 259.00 | HZB |
| HE01805800 | Maschinenleuchte Luxus-Variante LED f.Multicut-2S, SE, M-Quick | | 259.00 | HZB |
| HE00205001 | Halter für Maschinenleuchte Multicut-1 | | 17.00 | HZB |
| HE01805001 | Halter für Maschinenleuchte Multicut-2S, M-SE, M-Quick | | 17.00 | HZB |
| HE00095300 | Sägeblätter für Feinschnittsägen | 60 Stk. | 15.00 | HZB |
| HE00000700 | Sägeblätter für Feinschnittsägen | 76 Stk. | 30.10 | HZB |
| HE00000620 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 26.50 | HZB |
| HE00000601 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 26.50 | HZB |
| HE00000603 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 26.50 | HZB |
| HE00000605 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 26.50 | HZB |
| HE00000607 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 27.00 | HZB |
| HE00000609 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 27.00 | HZB |
| HE00000612 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 27.00 | HZB |
| HE00000625 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 26.50 | HZB |
| HE00000627 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 14 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000629 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000630 | Sägeblätter für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle | 13 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000650 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 37.00 | HZB |
| HE00000651 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000653 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000655 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 30.50 | HZB |
| HE00000657 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 32.00 | HZB |
| HE00000659 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 13 cm, VE 144 Stk. | 32.00 | HZB |
| HE00000652 | Sägeblätter für Holz und Sperrholz mit Gegenzähnen | 14 cm, VE 144 Stk. | 32.50 | HZB |
| HE00000631 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 32.50 | HZB |
| HE00000633 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 34.50 | HZB |
| HE00000635 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 37.00 | HZB |
| HE00000637 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 43.50 | HZB |
| HE00000639 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 49.50 | HZB |
| HE00000642 | Sägeblätter für Eisen und harte Werkstoffe | 13 cm, VE 144 Stk. | 56.50 | HZB |
| HE00000665 | Marketeriesägeblätter | VE 144 Stk. | 89.00 | HZB |
| HE00000660 | Marketeriesägeblätter | VE 144 Stk. | 89.00 | HZB |

## Laubsägebogen LS250

HEGNER

| Artikel | Preis | RG |
|---|---|---|
| HE00096250 | 32.20 | HZB |
| HE00096300 | 32.20 | HZB |

## Tischwalzenschleifmaschine
## TWS 230

Schleifwalzen-Durchmesser 50mm

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE50100000 | | 335.00 | HMA |
| HE50100221 | Längsanschlag 40mm x 520mm | 37.00 | HZB |
| HE50130000 | Adapter für Staubsaugeranschluss Innendurchmesser 36mm | 27.00 | HZB |
| HE50100225 | Schleifhilfe | 26.00 | HZB |
| HE50120000 | Schleifbänder für Holz | 23.50 | HZB |
| HE50120001 | Schleifbänder für Holz | 23.50 | HZB |
| HE50120002 | Schleifbänder für Holz | 23.50 | HZB |
| HE50120003 | Schleifbänder für Holz | 23.50 | HZB |

## Scheibenschleifmaschine
## HSM 200 S

Schleifwalzen-Durchmesser 50mm

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE30100000 | | 598.00 | HMA |
| HE30120002 | Schleifscheiben für Holz, Korn 80 | 15.50 | HZB |
| HE30120003 | Schleifscheiben für Holz, Korn 100 | 15.50 | HZB |
| HE30120004 | Schleifscheiben für Holz, Korn 120 | 15.50 | HZB |
| HE30120005 | Schleifscheiben für Holz, Korn 180 | 15.50 | HZB |
| HE30100022 | Haftscheibe f. Klettbefestigung | 21.00 | HZB |
| HE30101000 | Schutzeinrichtung für HSM 200 S | 25.00 | HZB |

## Scheibenschleifmaschine
## HSM 300 / 300 S

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE06400000 | HSM 300 | 795.00 | HMA |
| HE60100000 | HSM 300 S | 998.00 | HMA |
| HE06405200 | Rundschleifeinrichtung RSE 400 | 125.00 | HZB |
| HE06415000 | Maschinenständer zu HSM 300 | 228.00 | HZB |
| HE06420010 | Schleifscheiben für Holz | 30.60 | HZB |
| HE06420001 | Schleifscheiben für Holz | 27.50 | HZB |
| HE06420002 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420003 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420004 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420005 | Schleifscheiben für Holz | 26.50 | HZB |
| HE06420006 | Schleifscheiben für Holz | 26.50 | HZB |
| HE06410001 | Schleifscheiben für Metall | 33.50 | HZB |
| HE06410002 | Schleifscheiben für Metall | 30.50 | HZB |
| HE06410003 | Schleifscheiben für Metall | 29.20 | HZB |
| HE06410004 | Schleifscheiben für Metall | 29.20 | HZB |
| HE06400035 | Haftscheibe für Klettbefestigung | 30.60 | HZB |
| HE06401000 | Schutzeinrichtung für HSM 300 | 54.65 | HZB |
| HE06401020 | Schutzeinrichtung neue Version HSM 300 | 69.90 | HZB |
| HE06455000 | Winkelmesser | 49.00 | HZB |
| HE90130000 | Adapter für Absaugstutzen | 25.00 | HZB |

## Tischbandschleifmaschine
## TBS 500

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE06600000 | Tischbandschleifmaschine TBS 500 | 1429.00 | HMA |
| HE06610000 | Innenrundschleifeinrichtung IRS | 233.00 | HZB |
| HE06615000 | Maschinenständer für TBS 500 | 209.50 | HZB |
| HE06610306 | Schleifhülsen für IRS | 17.10 | HZB |
| HE06610308 | Schleifhülsen für IRS | 17.10 | HZB |
| HE06610310 | Schleifhülsen für IRS | 17.10 | HZB |
| HE06610406 | Schleifhülsen für IRS | 20.00 | HZB |
| HE06610408 | Schleifhülsen für IRS | 20.00 | HZB |
| HE06610410 | Schleifhülsen für IRS | 20.00 | HZB |
| HE06610506 | Schleifhülsen für IRS | 21.50 | HZB |
| HE06610508 | Schleifhülsen für IRS | 21.50 | HZB |
| HE06610510 | Schleifhülsen für IRS | 21.50 | HZB |
| HE06600506 | Schleifbänder - Endlosschleifbänder | 54.50 | HZB |
| HE06600508 | Schleifbänder - Endlosschleifbänder | 47.00 | HZB |
| HE06600510 | Schleifbänder - Endlosschleifbänder | 47.00 | HZB |
| HE06600512 | Schleifbänder - Endlosschleifbänder | 47.00 | HZB |
| HE06600606 | Gewebeschleifbänder für Metall | 71.50 | HZB |
| HE06600608 | Gewebeschleifbänder für Metall | 67.50 | HZB |
| HE06600610 | Gewebeschleifbänder für Metall | 67.50 | HZB |
| HE06620000 | Schleiftischbelag aus Edelstahl | 79.00 | HZB |

## Tellerschleifmaschine
## WSM300

HEGNER

| Artikel | | Preis | RG |
|---|---|---|---|
| HE90150000 | Tellerschleifmaschine WSM300 | 615.00 | HMA |
| HE06405200 | Rundschleifeinrichtung RSE 400 | 125.00 | HZB |
| HE90100221 | Gehrungsanschlag kpl. m. Anschlagschiene | 79.00 | HZB |
| HE90130000 | Adapter für Absaugstutzen | 25.00 | HZB |
| HE06420010 | Schleifscheiben für Holz | 30.60 | HZB |
| HE06420001 | Schleifscheiben für Holz | 27.50 | HZB |
| HE06420002 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420003 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420004 | Schleifscheiben für Holz | 23.00 | HZB |
| HE06420005 | Schleifscheiben für Holz | 26.50 | HZB |
| HE06420006 | Schleifscheiben für Holz | 26.50 | HZB |
| HE06410001 | Schleifscheiben für Metall | 33.50 | HZB |
| HE06410002 | Schleifscheiben für Metall | 30.50 | HZB |
| HE06410003 | Schleifscheiben für Metall | 29.20 | HZB |
| HE06410004 | Schleifscheiben für Metall | 29.20 | HZB |
| HE06430000 | Adapter für Schlauch | 25.00 | HZB |
| HE06400035 | Haftscheibe für Klettbefestigung | 30.60 | HZB |

**Garantiebedingungen**
Revotool garantiert Ihnen, dass das gelieferte Gerät frei von Fabrikations- und Materialfehlern ist. Die Revotool 5-Jahresgarantie umfasst die kostenlose Behebung von Fabrikations- und Materialfehlern und gilt unter der Voraussetzung, dass das Gerät in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Bedienungsanleitung richtig eingesetzt und gehandhabt wird. Weitergehende Ansprüche sind – soweit eine Haftung nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist – ausgeschlossen. Beanstandungen werden anerkannt, wenn das Gerät unzerlegt und im Originalzustand zusammen mit dem Kaufbeleg an Revotool oder an eine Revotool Kundendienstvertragswerkstätte geschickt wird. Die Gewährung von Garantieleistungen bewirkt weder eine Verlängerung der Garantiezeit noch setzt sie eine neue Garantiezeit in Gang.
Nicht unter die Revotool 5-Jahresgarantie fallen insbesondere Verschleissteile wie z.B. Akkupacks, Schalter, Kohlen, Dichtungen, Puffer, Kolben, Treiber, Manschetten, Auslöseventile, die normale Abnutzung, Überlastung und Schäden, die infolge fehlerhafter bzw. nachlässiger Behandlung oder ungeeigneter Betriebsmittel entstanden sind.
Von der Revotool 5-Jahresgarantie ausgenommen sind Verbindungstechnikgeräte, in denen nicht von Revotool gelieferte Verbindungsmittel z.B. Nagelstreifen, Nagelrollen, Magazinschrauben, Klammern, Stifte usw. verarbeitet wurden.
Die technischen Darstellungen und Massangaben, auch bei Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

***Conditions de garantie***
*Revotool vous garantie que l'appareil livré est exempt de défauts de fabrication ou de défauts matériels. La garantie de 5 ans Revotool comprend la réparation gratuite de fautes de fabrication et matérielles, et est valable à condition que l'appareil, livré en conformité avec le mode d'emploi, ait été employé et manié correctement. Les revendications ultérieures sont exclues tant qu'aucune responsabilité obligatoire n'est prescrite par la loi. Les réclamations sont reconnues lorsque l'appareil non-démonté, dans l'état original avec la justification d'achat, est envoyé à Revotool ou à un atelier de service après-vente de Revotool. L'attribution de prestations de garantie ne donne ni le droit à une prolongation du temps de garantie ni le droit d'un nouveau délai de garantie.*
*Sous les 5 ans de garantie Revotool sont exclues en particuliers les pièces d'usure tels que les accus, les interrupteurs, les charbons, les joints, les amortissuers, les pistons, les lames de pistons, les embouts, les soupapes de déclenchement, l'usure normale, le surménage et les dommages causés à la suite d'un emploi négligé, résultant de moyens techniques inadéquats.*
*De la garantie de 5 ans Revotool sont exclues également les appareils de techniques de fixation dans lesquels des munitions telles que les bandes de clous, les rouleaux de vis, les chargeurs à vis, agrafes, clous, etc. ont été utilisés qui n'ont pas été fournis par Revotool.*
*Les représentations techniques et les indications de mesures figurant sur les illustrations et plans sont sans engagement. Sous réserve d'éventuels erreurs typographiques et d'impression.*

**Condizioni di garanzia**
Revotool garantisce che il prodotto fornito è privo di difetti di fabbricazione o del materiale. La garanzia di 5 anni di Revotool, che comprende l'eliminazione gratuita di eventuali difetti di fabbricazione o del materiale, vale esclusivamente se il prodotto è stato correttamente utilizzato in base al manuale di istruzioni fornito in dotazione. Nella misura in cui la legge non preveda una responsabilità obbligatoria, sono escluse rivendicazioni più ampie. Eventuali reclami vengono accettati esclusivamente se il prodotto viene restituito intatto e in condizioni originali, insieme alla prova di acquisto, a Revotool o a un centro di assistenza autorizzato da Revotool. Il ricorso in garanzia non dà diritto a un prolungamento del termine di garanzia né all'inizio di un nuovo periodo di garanzia.
Sono esclusi dalla garanzia di 5 anni di Revotool in particolare i componenti soggetti a usura (come ad es. batterie ricaricabili, interruttori, carboncini, guarnizioni, ammortizzatori, pistoni, avvitaprigionieri, anelli di tenuta, valvole di scatto), il normale consumo, il sovraccarico e i danni causati da un uso non corretto o negligente ovvero da materiali d'esercizio inadatti.
Sono altresì esclusi dalla garanzia di 5 anni di Revotool i dispositivi tecnici nei quali vengono lavorati elementi di fissaggio non forniti da Revotool, come ad es. stecche di chiodi, rotoli di chiodi, viti per caricatori, fermagli, spine, ecc.
Le misure e le rappresentazioni tecniche non sono vincolanti, neanche quelle delle figure e dei disegni. Con riserva di errori di stampa e di composizione.

**Ihr Fachhändler:**
***Votre revendeur spécialisé:***
**Il vostro rivenditoare specializzato:**

**Revotool AG · Josef Radkohlstrasse 1 · AT-8570 Voitsberg · www.revotool.com**