

H3T

Voll automatischer und faltbarer
elektrischer Rollstuhl





Die App mit vielen Funktionen

Neu entwickeltes und intelligentes Kontrollsystem

An-/Ausschalten per Fernsteuerung

Ein- und Auseinanderklappen mit nur einem Knopf



Fernbedienung



Horn



Frontlampe
An/Aus




Schnelles
Ein- und
Auseinanderklappen

Kabellose Fernsteuerung

Der H3T kann mit der Fernsteuerung vorwärts, rückwärts, nach rechts und nach links bewegt werden. Darüber hinaus kann die Frontbeleuchtung, die Hupe und der Faltmechanismus hierüber gesteuert werden.





Joystick

Steuerung

@
(verbinden
/entkoppeln)

An/Aus

Obere Seite
Hupe

C (Höchstgeschwindigkeit +)

B (Zusammen-
klappen)

A
(Auseinanderklappen)

Untere
Seite
Frontleuchte

D (Höchstgeschwindigkeit
-)



Er kommt zu Ihnen per Handysteuerung

Drei Steuerungsarten sind verfügbar

Bluetooth-Technologie



Mit einer Hand



Drehen



Mit zwei Händen



Benutzerfreundliches Design

Der Controller kann sehr einfach wahlweise rechts oder links angebracht werden.





Arretierung der Armlehne

Leichte Bedienung & viele Funktionen

Beide Armlehnen sind klappbar

Die ergonomisch geformten Armlehnen sind beide faltbar und erleichtern das Ein- und Aussteigen.



A close-up photograph of a car seat's interior. The focus is on the black, textured fabric of the seat cushion and backrest. The texture is a fine, grid-like pattern. The seat is shown from a low angle, highlighting the thickness of the padding. The lighting is soft, creating subtle shadows that emphasize the texture.

Mehr Bequemlichkeit

Extra dickes und abwaschbares Sitzpolster

Atmungsaktiv und leicht zu reinigen - Auch bei längerem Sitzen kein Ermüden - Mit Sicherheitsgurt.



Einstellbare und rutschfeste Fußstütze

Die Fußstütze ist bequem, rutschfest und 3fach höhenverstellbar.



Leichter, aber stabiler Aluminiumrahmen

Bis zu 130 kg Zuladung.



Hohe
Zuladung



Keine
Verformung



Extra feste
Schweissverbindung

SMART WHEELCHAIR

Zwei Antriebsarten

—
Elektrisch und manuell

Im elektrischen Modus bewegen Sie sich mühelos von A nach B.
Im manuellen Modus kann das Fahrzeug von einer außenstehenden Person geschoben werden.






Intelligenter Joystick-Controller

Klein, komfortabel und ergonomisch geformt. Das Fahrzeug bremst automatisch, wenn der Controller nicht benutzt oder losgelassen wird.

Beschreibung des Controllers



Automatisches Verlangsamen bei Gefälle

Beim Befahren von Gefälle verlangsamt das Fahrzeug
sofort und hält an, wenn Sie den Controller loslassen.



Kraftvolle und qualitativ hochwertige Lithium-Batterie

CE-Zertifizierung



Die langlebige Markenbatterie auf die Sie sich immer verlassen können – konzipiert für den Einsatz im Innen- und Außenbereich – herausnehmbar für leichtes Aufladen.

BMS

(Battery-Management-System)

Stets verlässliches Laden und Entladen der Batterie – Garantierte Sicherheit.



Gleichmäßige Batterieentladung



Überspannungsschutz



Überladungsschutz



Strombegrenzungs-Schutz



Überstromschutz



Kurzschlußsicherung



Überhitzungsschutz





Gegenstrom-Sicherung



Zweifach einstellbare Stützräder

Installieren Sie die Räder nach unten, haben Sie zusätzlichen Überrollschutz.
Installieren Sie die Räder nach oben, können Sie das Gerät nach dem Zusammenklappen einfach lagern.






Präzision und Geschwindigkeit

Bürstenmotor (Gleichstrom)

Smartes und kraftvolles Dual-Motor-Design. Der Joystick-Controller und die Omni-Directional-Räder machen das Steuern super leicht.



Omni-Directional-Räder

360°-Steuerung.

Intelligenter Alarm beim Rückwärtsfahren

Sicher ist sicher

Beim Rückwärtsfahren ertönt automatisch ein Warnsignal.



Sicher auch bei Dunkelheit

Im Innenbereich oder Draußen.





Hochwertiges Zubehör

Tasche für die Rückenlehne

Zum Verstauen von Dingen für den täglichen Gebrauch.

Mini-Tisch

Zum Lesen, Essen etc.



Garantierte Sicherheit

Die Hupe.

Laut und klar hörbar.



Airwheel H3T Technische Daten

Maße	96,1 x 62 x 51,1 cm	Gewicht	30 kg
Maße, zusammengeklappt	80,6 x 62 x 51,1 cm (excl. Controller)	Maximale Zuladung	130 kg
Bremsweg	≤1,5 m	Automatischer Faltmechanismus	Per Knopfdruck
Spannung	AC 110 - 220 V	Rahmen	Aluminumlegierung 6061
Vorderrad	8 Zoll	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Hinterrad	12.5 Zoll, Luft	Empf. Umgebungstemperatur	-15 °C~ 50°C
Wendekreis	1,2 m	Motor	Dual-drive-Bürstenmotor, auskuppelbar, 24 V, 200 W x 2, 3776 RPM
Überfahrbare Hindernisse	< 40 mm	Max. Steigung	8°
Überfahrbare Spalten	< 100 mm	Max. Gefälle	8°
Batteriegewicht	3 kg	Ladezeit	~5 Stunden
Batterie	Lithium 25,2 V, 524 Wh	Anzahl der Motoren	2

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten