

Laborarztpraxis Jochen Hüter – Hammfelddamm 6 – 41460 Neuss

Tel: 02131 – 125969-0

Fax: 02131 – 125969-69

XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

www.invitalab.de – info@invitalab.de

Initial finding / Endbefund Order No. / Auftragsnummer: 12346449 15.04.2021

Patient	Passport ID / Ausweis	Date of birth	Gender / Geschlecht
XXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXX	XX

Examination	Result	Unit	Guideline Value
-------------	--------	------	-----------------

Clinical Information

Clinical Information **none**

Infection diagnostics

SARS-CoV-2 PCR **negative** **negative**

Abstrich-Datum/Sampling Date: 14.04.2021 Time 12:05 PM

Technische Mitarbeiterin/Technical employee : XXXXXXXXX

Im getesteten Material wurde mittels RT-PCR Technik keine RNA des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen. Somit liegt kein Hinweis auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 zum Zeitpunkt der Probenentnahme vor. Das Vorhandensein von sehr geringen Mengen an SARS-CoV2 RNA ist nicht sicher auszuschließen.

The received material was tested by RT PCR Technology and there was no proof of RNA of the new coronavirus SARS- CoV-2. Therefore, no indication of an infection with SARS-CoV-2 is given at the moment of sample collection. Existence of very small amounts of SARS-CoV-2 RNA cannot be fully excluded.

Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Jochen Hüter
Facharzt für Laboratoriumsmedizin

