

## Hammm mit Dusche und integrierter Wanne + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Abmessung Sauna 200 cm Hammm 195 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bedienfeld (für Sauna und Hammm):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Leistung 9800 W - davon 4500 W für Sauna 4000 W für Hammm – 1300 W Wanne (System Microsilik® 1250 W – Airpool 50 W\*)

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Wanne aus weißem Acryl
- 2 Wannenkissen aus Kunstleder Anthrazit
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, verkleidet mit Fenix
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi;  
HAMMM: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)

Gesamt St. 1,7 cm	Aluminium	Polyurethan	Aluminium	Fenix
-------------------	-----------	-------------	-----------	-------

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNGEN FENIX

Innen / Außen



**ET3**  
Grau Ephesus

**ET4**  
Grau Brom

### SAUNA komplett mit:

- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne

### HAMMM komplett mit:

- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Integrierte Kopfbrause und Seitendüsen
- Wasserfall
- Wanne mit System Microsilik®
- 2 Wannensitzkissen
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause
- 4 sequentiellen Kopfbräusen über der Badewanne

### AUSFÜHRUNG SAUNA

Holz ABACHI  
Innenraum und Einrichtung






## Hammm mit Dusche und integrierter Wanne + Sauna

### 395 x 150 x H.215 ECKE



- x 2/3 \_ Hammm 4 kW max. Leistung
- x 3/4 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)






BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SOL50031-1S009	46.759
Ecke	RE. SOL50031-1D009	46.759
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 395 x 150 x H.215 NISCHE



- x 2/3 \_ Hammm 4 kW max. Leistung
- x 3/4 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)





BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische	LI. SOL50033-1S009	47.294
Nische	RE. SOL50033-1D009	47.294
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 396 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hammm 4 kW max. Leistung
- x 3/4 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SOL50032-1S009	47.936
Wand	RE. SOL50032-1D009	47.936
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

## Hamмам mit Dusche und integrierter Wanne + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Abmessung Sauna 157 cm Hamмам 195 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bedienfeld (für Sauna und Hamмам):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Leistung 9800 W - davon 4500 W für Sauna 4000 W für Hamмам - 1300 W Wanne (System Microsilik® 1250 W - Airpool 50 W\*)

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Wanne aus weißem Acryl
- 2 Wannenkissen aus Kunstleder Anthrazit
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, verkleidet mit Fenix
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi;  
HAMMAM: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)

Gesamt St. 1,7 cm	Aluminium	Aluminium
	Polyurethan	Polyurethan
	Aluminium	Aluminium
	Fenix	Fenix

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNGEN FENIX

Innen / Außen



**ET3**  
Grau Ephesus

**ET4**  
Grau Brom

### SAUNA komplett mit:

- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne

### HAMMAM komplett mit:

- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Integrierte Kopfbrause und Seitendüsen
- Wasserfall
- Wanne mit System Microsilik®
- 2 Wannen-Sitzkissen
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause
- 4 sequentiellen Kopfbrausen über der Badewanne

### AUSFÜHRUNG SAUNA

Holz ABACHI  
Innenraum und Einrichtung






## Hamмам mit Dusche und integrierter Wanne + Sauna

### 352 x 150 x H.215 ECKE



- x 2/3 \_ Hamмам 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)






BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SOL60021-1S009	44.994
Ecke	RE. SOL60021-1D009	44.994
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 352 x 150 x H.215 NISCHE



- x 2/3 \_ Hamмам 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)






BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische	LI. SOL60023-1S009	45.582
Nische	RE. SOL60023-1D009	45.582
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 353 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hamмам 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SOL60022-1S009	46.171
Wand	RE. SOL60022-1D009	46.171
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

## Hamam mit Dusche und integrierter Wanne



### AUSSTATTUNG

- Abmessung Hamam 195 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bedienfeld  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Leistung 5300 W - 4000 W Hamam  
1300 W Wanne (System Microsilks® 1250 W - Airpool 50 W\*)

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Wanne aus weißem Acryl
- 2 Wannenkissen aus Kunstleder Anthrazit
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, verkleidet mit Fenix
- HAMMAM: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)



### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNGEN FENIX

Innen / Außen






**ET3**  
Grau Ephesus

**ET4**  
Grau Brom

## Hamam mit Dusche und integrierter Wanne

### 195 x 150 x H.215 ECKE






- x 2/3 \_ Hamam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SOL20011-1S007	30.495
Ecke	RE. SOL20011-1D007	30.495
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 195 x 150 x H.215 NISCHE





- x 2/3 \_ Hamam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische	LI. SOL20013-1S007	31.084
Nische	RE. SOL20013-1D007	31.084
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 196 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hamam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Wanne 1,3 kW max. Leistung (mit System Airpool)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SOL20012-1S007	31.565
Wand	RE. SOL20012-1D007	31.565
* System Airpool für Wanne	SSASA00000	1.212

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

## Hammm mit integrierter Dusche + Duschbereich + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Abmessungen: Hammam 150 cm - Sauna 160 cm Dusche 90 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bord für Saunaöle
- Bedienfeld (für Sauna und Hammam):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Max. Leistung Hammam 4 kW Sauna 4,5 kW

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse aus Solid Surface St. 1,2 auf einem Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen (Dusche und Hammam)
- HAMMAM und DUSCHBEREICH Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit einem Speziallaminat verkleidet (siehe Zeichnung)



### SAUNA komplett mit:

- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne

### HAMMAM komplett mit:

- Wasserspender mit Schale aus Teak
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Stahlbrause 30x30
- Sitz aus Laminat mit integrierter Chromotherapie
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause

### DUSCHBEREICH mit:

- Stahlbrause 50x30  
- mit Wasserfall und integrierter Sprühbrause
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben im Dach

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG AUSSEN

Außen



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG INNEN

Sauna



Holz ABACHI

Hammam / Dusche



Grau Kosmos



### AUSFÜHRUNG DUSCHTASSE



SOLID SURFACE  
Grau Kosmos

## Hammm mit integrierter Dusche + Duschbereich + Sauna



### 400 x 150 x H.215 ECKE / NISCHE



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Duschbereich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Nische	LI. SET70107-1S010	43.368
Ecke / Nische + Duschtür	LI. SET70117-1S010	44.029
Ecke / Nische	RE. SET70107-1D010	43.368
Ecke / Nische + Duschtür	RE. SET70117-1D010	44.029

### 401 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Duschbereich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SET70102-1S010	45.186
Wand + Duschtür	LI. SET70112-1S010	45.793
Wand	RE. SET70102-1D010	45.186
Wand + Duschtür	RE. SET70112-1D010	45.793

## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Abmessungen: Hammam 150 cm - Sauna 200 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bord für Saunaöle
- Bedienfeld (für Sauna und Hammam):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Max. Leistung Hammam 4 kW Sauna 6 kW

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse aus Solid Surface St. 1,2 auf einem Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen (Dusche und Hammam)
- HAMMAM und DUSCHBEREICH Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit einem Speziallaminat verkleidet (siehe Zeichnung)

Gesamt St. 1,7 cm	Aluminium	Polyurethan	Aluminium	Laminat	Grau Kosmos
-------------------	-----------	-------------	-----------	---------	-------------

### SAUNA komplett mit:

- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne

### HAMMAM komplett mit:

- Wasserspender mit Schale aus Teak
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Stahlbrause 30x30
- Sitz aus Laminat mit integrierter Chromotherapie
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG AUSSEN

Außen



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG INNEN

Sauna

Hammam



Holz ABACHI

Grau Kosmos



### AUSFÜHRUNG DUSCHTASSE



SOLID SURFACE  
Grau Kosmos

## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



### 350 x 150 x H.215 ECKE / NISCHE



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 3/4 \_ Sauna 6 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Nische	LI. SET40097-1S010	40.557
Ecke / Nische	RE. SET40097-1D010	40.557

### 351 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 3/4 \_ Sauna 6 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SET40092-1S010	41.495
Wand	RE. SET40092-1D010	41.495

## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Abmessungen: Hammam 150 cm - Sauna 160 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Bord für Saunaöle
- Bedienfeld (für Sauna und Hammam):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Max. Leistung Hammam 4 kW Sauna 4,5 kW

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse aus Solid Surface St. 1,2 auf einem Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen (Dusche und Hammam)
- HAMMAM und DUSCHBEREICH Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit einem Speziallaminat verkleidet (siehe Zeichnung)



### SAUNA komplett mit:

- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne

### HAMMAM komplett mit:

- Wasserspender mit Schale aus Teak
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Stahlbrause 30x30
- Sitz aus Laminat mit integrierter Chromotherapie
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG AUSSEN

Außen



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG INNEN

Sauna

Hammam



Holz ABACHI

Grau Kosmos



### AUSFÜHRUNG DUSCHTASSE



SOLID SURFACE  
Grau Kosmos

## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



### 310 x 150 x H.215 ECKE / NISCHE



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Nische	LI. SET40087-1S010	38.574
Ecke / Nische	RE. SET40087-1D010	38.574

### 311 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 2/3 \_ Sauna 4,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SET40082-1S010	40.172
Wand	RE. SET40082-1D010	40.172

## hammam mit integrierter Dusche + Duschbereich



### AUSSTATTUNG

- Abmessungen: Hammam 150 cm - Dusche 92 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griff aus Aluminium
- Bord für Saunaöle
- Bedienfeld:
  - Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Max. Leistung 4 kW

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Duschtasse aus Solid Surface St. 1,2 auf einem Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen (Dusche und Hammam)
- Innen: HAMMAM und DUSCHBEREICH Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit einem Speziallaminat verkleidet (siehe Zeichnung)



### HAMMAM komplett mit:

- Wasserspender mit Schale aus Teak
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Stahlbrause 30x30
- Sitz aus Laminat mit integrierter Chromotherapie
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause

### DUSCHBEREICH mit:

- Stahlbrause 50x30 - mit Wasserfall und integrierter Sprühbrause
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben im Dach

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG AUSSEN

Außen



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG INNEN

Hammam / Dusche



Grau Kosmos




### AUSFÜHRUNG DUSCHTASSE



SOLID SURFACE  
Grau Kosmos

## hammam mit integrierter Dusche + Duschbereich




### 242 x 150 x H.215 ECKE



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Duschbereich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SET60021-1S013	27.773
Ecke + Duschtür	LI. SET60031-1S013	28.434
Ecke	RE. SET60021-1D013	27.773
Ecke + Duschtür	RE. SET60031-1D013	28.434



### 242 x 150 x H.215 NISCHE



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Duschbereich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische	LI. SET60023-1S013	28.655
Nische + Duschtür	LI. SET60033-1S013	29.316
Nische	RE. SET60023-1D013	28.655
Nische + Duschtür	RE. SET60033-1D013	29.316

### 243 x 150 x H.215 WAND



- x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung
- x 1 \_ Duschbereich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SET60022-1S013	28.985
Wand + Duschtür	LI. SET60032-1S013	29.646
Wand	RE. SET60022-1D013	28.985
Wand + Duschtür	RE. SET60032-1D013	29.646

## Hammam mit integrierter Dusche



### AUSSTATTUNG

- Abmessungen: Hammam 150 x 150 cm
- Basis mit verstellbaren Füßen
- Griff aus Aluminium
- Bord für Saunaöle
- Bedienfeld:
  - Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Max. Leistung 4 kW

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und feste Seiten aus 8 mm gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Duschtasse aus Solid Surface St. 1,2 auf einem Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen (Dusche und Hammam)
- Innen: HAMMAM Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit einem Speziallaminat verkleidet (siehe Zeichnung)



### HAMMAM komplett mit:

- Wasserspender mit Schale aus Teak
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Stahlbrause 30x30
- Sitz aus Laminat mit integrierter Chromotherapie
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG AUSSEN

Außen



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG INNEN

Hammam



Grau Kosmos

### AUSFÜHRUNG DUSCHTASSE






SOLID SURFACE  
Grau Kosmos

## Hammam mit integrierter Dusche

### 150 x 150 x H.215 ECKE



x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung






BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SET20011-1S013	21.271
Ecke	RE. SET20011-1D013	21.271

### 150 x 150 x H.215 NISCHE



x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung






BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische	LI. SET20013-1S013	22.208
Nische	RE. SET20013-1D013	22.208

### 151 x 150 x H.215 WAND



x 2/3 \_ Hammam 4 kW max. Leistung



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Wand	LI. SET20012-1S013	22.483
Wand	RE. SET20012-1D013	22.483


## Hamмам mit integrierter Dusche + Sauna



### AUSSTATTUNG

- Basis mit verstellbaren Füßen
- Bedienfeld (für Sauna und Hammam): - Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Holzkelle
- Holzständer
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne
- Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie

- Stahlbrause 50x30
- mit Wasserfall und integrierter Sprühbrause
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause



### Sonderausstattung Individuelle Abmessungen

Gesamt St. 1,7 cm

Aluminium
Polyurethan
Aluminium
Finix

### FENIX Innen / Außen



### BRILLE



### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342
• Aufpreis für Profile und schwarze Armaturen für Ethos C 295x120-252x120 Ecke / Wand / Nische	NO	430
• Aufpreis satiniertes Glas für Ethos C 295x120-252x120 Eck- / Wandversion	SA	740
• Aufpreis satiniertes Glas für Ethos C 295x120-252x120 Nischenversion	SA	500
• Aufpreis Rauchglas für Ethos C 295x120-252x120 Eck- / Wandversion	FU	740
• Aufpreis Rauchglas für Ethos C 295x120-252x120 Nischenversion	FU	500

### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und Parties Seiten aus 8 mm transparentem gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit in einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, mit Speziallaminat Fenix verkleidet (Dusche und Hammam)
- HAMMAM und DUSCHBEREICH: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit dem Speziallaminat Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)

### SAUNA Holz Abachi - Innenraum und Einrichtung



### ARMATUREN PROFILE






BR - Poliertem Aluminium



NO - Mattschwarz

## Hamмам mit integrierter Dusche + Sauna

### 295 x 120 x H.215 ECKE / WAND






- x 2/3 \_ Sauna 200 x 120 cm 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40034-1S009	26.726
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40034-1D009	26.726

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 295 x 120 x H.215 NISCHE






- x 2/3 \_ Sauna 200 x 120 cm 4,5 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40033-1S009	27.916
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40033-1D009	27.916

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 252 x 120 x H.215 ECKE / WAND






- x 2 \_ Sauna 157 x 120 cm 3,6 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40024-1S009	24.710
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40024-1D009	24.710

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

### 252 x 120 x H.215 NISCHE



- x 2 \_ Sauna 157 x 120 cm 3,6 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40023-1S009	25.623
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40023-1D009	25.623

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

# Ethos C 200x100




Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



## AUSSTATTUNG

- Basis mit verstellbaren Füßen
- Bedienfeld (für Sauna und Hammm):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Holzkelle
- Holzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne
- Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44
- Max. Leistung Dusche + Hammm 85 x 100 / 2,5 kW
- Sauna 115 x 100 / 2,3 kW
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie

- Stahlbrause 50x30  
- mit Wasserfall und integrierter Sprühbrause
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause



## Sonderausstattung Individuelle Abmessungen

Gesamt  
St. 1,7 cm



## FENIX Innen / Außen



## BRILLE



## SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342
• Aufpreis für Profile und schwarze Armaturen für Ethos C 200x100 Ecke / Wand / Nische	NO	430
• Aufpreis satiniertes Glas für Ethos C 200x100 Eck- / Wandversion	SA	600
• Aufpreis satiniertes Glas für Ethos C 200x100 Nischenversion	SA	400
• Aufpreis Rauchglas für Ethos C 200x100 Eck- / Wandversion	FU	600
• Aufpreis Rauchglas für Ethos C 200x100 Nischenversion	FU	400

## AUSFÜHRUNGEN

- Türen und Parties Seiten aus 8 mm transparentem gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, mit Speziallaminat Fenix verkleidet (Dusche und Hammm)
- HAMMM und DUSCHBEREICH: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit dem Speziallaminat Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)

## SAUNA Holz Abachi - Innenraum und Einrichtung



## ARMATUREN PROFILE



BR - Poliertem Aluminium




NO - Mattschwarz



Hammm mit integrierter Dusche + Sauna

## 200 x 100 x H.215 ECKE / WAND




- x 1 \_ Sauna 115 x 100 3 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammm 85 x 100 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40014-1S009	20.758
Ecke / Wand (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40014-1D009	20.758

Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

## 200 x 100 x H.215 NISCHE



- x 1 \_ Sauna 115 x 100 3 kW max. Leistung
- x 1 \_ Dusche + Hammm 85 x 100 2,5 kW max. Leistung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	LI. SEC40013-1S009	21.454
Nische (Profile BR + Kristalle TR)	RE. SEC40013-1D009	21.454




Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.

## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna



## Hammm mit integrierter Dusche + Sauna

### 240/203 x 120 x H.215 ECKE




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke (Profil BR + Kristalle TR)	LI. SEL40011-1S009	27.927
Ecke (Profil BR + Kristalle TR)	RE. SEL40011-1D009	27.927

x 2/3 \_ Sauna 203 x 120 cm 4,5 kW max. Leistung  
 x 1 \_ Dusche + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW max. Leistung

**Nach der Artikel-Nummer des Modells die Artikel-Nummer der Ausführung hinzufügen.**

### AUSSTATTUNG

- Basis mit verstellbaren Füßen
- Bedienfeld (für Sauna und Hammam):  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Bluetooth-Audiosystem
- Holzkelle
- Holzzuber
- Ofen mit Steinen
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben
- Doppelseitige Rückenlehne
- Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44
- Max. Leistung Dusche + Hammam 95 x 120 / 2,5 kW
- Sauna 203 x 120 / 4,5 kW
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- Stahlbrause 50x30  
- mit Wasserfall und integrierter Sprühbrause
- Thermostat-Armaturen mit Handbrause



### AUSFÜHRUNGEN

- Türen und Parties Seiten aus 8 mm transparentem gehärtetem Kristallglas
- Profile aus poliertem Aluminium
- Griffe aus Aluminium / Aluminium-Holz
- Innen: SAUNA mit Möbeln und Verkleidungen aus Abachi
- Duschtasse: Aluminium-Verbundplatte mit einem Kern aus einer PVC-Platte mit einer Dichte von 550 g, mit Speziallaminat Fenix verkleidet (Dusche und Hammam)
- HAMMAM und DUSCHBEREICH: Spezialkonstruktion aus Aluminium-Verbundplatten mit einem Kern aus einer Polyurethan-Platte mit einer Dichte von 150 gr zur Wärmedämmung, innen mit dem Speziallaminat Fenix verkleidet (siehe Zeichnung)

### FENIX Innen / Außen



### BRILLE



### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342
• Aufpreis für Profile und schwarze Armaturen für Ethos L 240/203x120 Ecke	NO	430
• Aufpreis satiniertes Glas für Ethos L 240/203x120 Nischenversion	SA	880
• Aufpreis Rauchglas für Ethos L 240/203x120 Nischenversion	FU	880

### SAUNA Holz Abachi - Innenraum und Einrichtung



### ARMATUREN PROFILE



BR - Poliertem Aluminium



NO - Mattschwarz

# Ghibli hammam



## Hamмам



### HAMMAM komplett mit:

- Basisgestell mit verstellbaren Füßen
- Kristallscheiben aus Hartglas, Stärke 8 mm
- Bedienfeld  
- Touchpanel mit weißer Glasoberfläche
- Audio-System: Bluetooth
- Wasserspender mit Schale aus Solid Surface
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie
- RGB-Chromotherapie mit 3 Zyklen mit diffuser LED-Beleuchtung, automatischem Farbwechsel und Regenbogenfunktion mit 42 Farben, in Bank und Dach integriert
- Stahlbrause 30x30
- Thermostatmischer mit Handbrause
- Bord für Saunaöle / Brillenablage aus Solid Surface und Stahl

### AUSFÜHRUNGEN


- Profile aus poliertem Aluminium
- Innen und Außen aus Solid Surface
- Griff Aluminium poliert
- Wände isoliert mit Polyurethan
- Profile Aluminium poliert
- Duschtasse aus Solid Surface

### SONDERAUSSTATTUNG (für alle Größen)

BESCHREIBUNG	ART. NR.	EURO
• USB-AUX-Modul auf dem Dach	SSAUX00001	342

### AUSFÜHRUNG SOLID SURFACE

Innen und Außen




## Hamмам

### 150 x 150 x H.215 ECKE



x 3/4 \_ Hammam 4,1 kW max. Leistung




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SGH20031-1S008	27.112
Ecke	RE. SGH20031-1D008	27.112

### 150 x 120 x H.215 ECKE



x 2/3 \_ Hammam 3,1 kW max. Leistung




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SGH20021-1S008	25.150
Ecke	RE. SGH20021-1D008	25.150

### 150 x 90 x H.215 ECKE



x 1 \_ Hammam 3,1 kW max. Leistung



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
Ecke	LI. SGH20011-1S008	22.857
Ecke	RE. SGH20011-1D008	22.857

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
<b>ERLEBNISBRAUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlplatte 38x38 cm oder rund Durchmesser 52 cm mit integrierter beleuchteter Brause 24x13 cm komplett mit Gehäuse zur Befestigung an der Decke oder Gipskartonplatte</li> <li>• Kaltwasser-Dusche von oben mit einem fein vernebelten Wasserstrahl, versetzt mit Minz-Essenz und mit blauem Licht</li> <li>• Warme Dusche von oben mittels eines Deckenwasserfalls, mit einer Dosierung aus Tropenessenz und orangem Licht</li> <li>• Aktivierung durch zwei wasserdichte piezoelektrische Drucktaster, die in die Wand eingelassen werden • Programmdauer 40 Sekunden</li> <li>• maximaler Wasserdurchfluss 15 Liter/min</li> <li>• Wandmischer zur manuellen Bedienung der Regenkopfbrause • Funktionsweise (Technikbereich mit Mindestabmessung 80x70 cm x T. 15 cm erforderlich)</li> <li>• Im Preis inbegriffen: eine Flasche Tropic-Essenz (1 Liter) und eine Flasche Minz-Essenz (1 Liter)</li> </ul>	<b>Runde Brause Ø 52</b> SDOSE0001	<b>5.337</b>
	<b>Quadratische Brause 38 x 38</b> SDOSE0002	<b>5.337</b>




## TASTATUR



- Taste Kalter Nebel
- Taste Tropen-Wasserfall

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	5 l-Kanister - Balsamic (Minze)	SSGFD0001	155
	5 l-Kanister - Vanilla (Tropic)	SSGFD0002	155

## Beispiel für den Einbau in eine Duschkabine



## TECHNISCHE DATEN

- |                                       |                                       |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Warm- und Kaltwasserversorgung     | 6. Kaltwasserauslass (für Vernebler)  | 11. Wasserablauf                    |
| 2. Stromversorgung                    | 7. Mischwasserauslass (für Duschkopf) | 12. Optionaler Sicherheitsablauf    |
| 3. Anschluss der Tastatur             | 8. Duschkabine                        | 13. Technikbereich                  |
| 4. Anschluss der Chromotherapie       | 9. Erlebnisbrause                     | 14. Elektrohydraulische Schalttafel |
| 5. Warmwasserauslass (für Wasserfall) | 10. Tastatur                          | 15. Mischbatterie                   |

## Chaiselongue



Abmessungen 165 x 55 cm  
Materialien: Holz und Buchendauben,  
Gestell aus **Edelstahl** Antikratz-Füße.

ART.-NR.	EURO
SSACL0000L	1.712
+ optional: Kissen in der Farbe Anthrazit SSACU0000	203

## Bank



Abmessungen 118 x 40 cm H: 40 cm  
Materialien: Holz und Buchendauben,  
Gestell aus **Edelstahl**  
Antikratz-Füße.

ART.-NR.	EURO
SSAPA0000L	845


## Beistelltisch



Abmessungen 70 x 70 cm H: 30 cm  
Materialien: Holz und  
Buchendauben,  
Gestell aus **Edelstahl**  
Antikratz-Füße.


ART.-NR.	EURO
SSATV0000L	728

## Doppelseitige Rückenlehne, Ausführung Abachi




ART.-NR.	EURO
SSAPD0000A	166

## Doppelseitige Rückenlehne, Ausführung Fichte




ART.-NR.	EURO
SSAPD0000B	166

## Kopfstützen Ausführung Fichte



ART.-NR.	EURO
SSAPT0000B	88

## Kopfstütze, wärmebehandelte Esche



ART.-NR.	EURO
SSAPT0000C	480

## Chaiselongue



Abmessungen 165 x 55 cm  
Materialien: Holz und Buchendauben, Gestell aus  
**Edelstahl** Schwarz matt Antikratz-Füße.

ART.-NR.	EURO
SSACL0001L	2.054
+ optional: Kissen in der Farbe Anthrazit SSACU0000	203

## Bank



Abmessungen 118 x 40 cm H: 40 cm  
Materialien: Holz und Buchendauben,  
Gestell aus **Edelstahl Schwarz matt**  
Antikratz-Füße.

ART.-NR.	EURO
SSAPA0001L	1.252

## Beistelltisch



Abmessungen 70 x 70 cm H: 30 cm  
Materialien: Holz und Buchendauben,  
Gestell aus **Edelstahl Schwarz matt**  
Antikratz-Füße.

ART.-NR.	EURO
SSATV0001L	1.109

## Zuber



Das Wasser im Zuber wird über die Steine  
gegossen, damit es verdampft.

AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	EURO
Helles Holz	SSAMA00000	88
Metall	SSAMA00001	148

## Zuber aus schwarzem Metall



## Kelle



Ein unverzichtbares Accessoire für  
traditionelle Saunen.

AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	EURO
Helles Holz	SSAME00000	34
Metall	SSAME00001	69

## Kelle aus schwarzem Metall



## Steine (kg 18)



ART.-NR.	EURO
SSAPI00000	33

## Sanduhr



## Sanduhr in dunklem Holz



Mit der Sanduhr wird die Dauer des Aufenthalts in  
der Sauna gemessen.

AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	EURO
Helles Holz	SSACL00000	44
Dunkles Holz	SSACL00001	68

## Thermo-Hygrometer

(zum Messen von Temperatur  
und Feuchtigkeit)



AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	EURO
Helles Holz	SSATE00000	88
Schwarzes	SSATE00001	125

## Thermo-Hygrometer

mit schwarzem Rahmen



## Thermometer

(zum Messen der Temperatur)



ART.-NR.	EURO
SSATG00000	77

## Hygrometer

(zum Messen der Feuchtigkeit)




ART.-NR.	EURO
SSATI00000	77

# Entwerfen Sie Ihren Hammam

Mit unseren isolierten Aufbauten und Dampferzeugern

## 1 RAUM AUSMESSEN

Wählen Sie den Bereich im Bad oder in einem anderen Raum für Ihren Entspannungsbereich: Wir haben für jede Größe eine Lösung.



## 2 DAMPFERZEUGER AUSWÄHLEN

Eingebaut oder außen in einem speziellen Technikbereich, für große oder kleine Räume: Wählen Sie das Modell, das am besten zu Anforderungen passt. siehe Seite 78-79-80-81

SV STEAM



SV STEAM MINI



SV STEAM PLUS




für große Räume

SV STEAM URUS



## 3 ALLE TEILE DES AUFBAUS DEFINIEREN

Wände, Decke, Tür und Verkleidung: Passen Sie alle Elemente des Hammams in Größen, Ausführungen und auch in der Funktionalität an.



Dampferzeuger

## 4 ART DER BANK AUSWÄHLEN

Mit Rückenlehne, ohne Rückenlehne oder rund: Wählen Sie die ideale Sitzbank für Ihren Entspannungsbereich. siehe Seite 88-89-90



Bank mit Rückenlehne



Bank ohne Rückenlehne



Runde Bank

## 5 ZUBEHÖR ERGÄNZEN

siehe Seite 82-83-84-85



LCD-Touchscreen



Lautsprecher



Kopfbrause mit Chromotherapie



Licht und Chromotherapie

## Dampferzeuger

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
<b>OHNE INTEGRIERTEM DISPLAY</b> Version ohne Display erfordert eine Touch-Tastatur (siehe Seite 082)		
max 3,5 m <sup>3</sup>	kW 3 SSGSM-030	2.727
max 4,5 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSM-050	2.784
max 5,5 m <sup>3</sup>	kW 5 SSGSM-070	2.800
<b>MIT INTEGRIERTEM DISPLAY</b>		
max 3,5 m <sup>3</sup>	kW 3 SSGSM-031	2.994
max 4,5 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSM-051	3.073
max 5,5 m <sup>3</sup>	kW 5 SSGSM-071	3.130

**Wandmontage**  
**Stromversorgung 230 V.**

Dampferzeuger Sv Steam MINI

- Entkalkungssystem für Heizkessel
- Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender
- USB / AUX
- Temperatursonde

Zur Steuerung von

- Licht - Chromotherapie
- Audio-System
- Wöchentliche Programmierung

Ausführungen

- Weiß

### ABMESSUNGEN - INSTALLATION

#### Wandmontage

B. 58 - H. 31,5 - T. 13 cm



### EINZELHEITEN

USB - AUX



Mit integriertem Display



## Dampferzeuger

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
<b>OHNE INTEGRIERTEM DISPLAY</b> Version ohne Display erfordert eine Touch-Tastatur (siehe Seite 082)		
max 3,5 m <sup>3</sup>	kW 3 SSGCB000	283
<b>OHNE INTEGRIERTEM DISPLAY</b> Version ohne Display erfordert eine Touch-Tastatur (siehe Seite 082)		
4 ÷ 5 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSV-050	3.130
5 ÷ 6 m <sup>3</sup>	kW 5 SSGSV-070	3.130
6 ÷ 7,5 m <sup>3</sup>	kW 6 SSGSV-090	3.130
7,5 ÷ 9 m <sup>3</sup>	kW 7,5 SSGSV-100	3.504
9 ÷ 10,5 m <sup>3</sup>	kW 9 SSGSV-110	3.838
10,5 ÷ 12 m <sup>3</sup>	kW 10,5 SSGSV-120	4.173
12 ÷ 14 m <sup>3</sup>	kW 12 SSGSV-130	4.173
<b>MIT INTEGRIERTEM DISPLAY</b>		
4 ÷ 5 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSV-051	3.447
5 ÷ 6 m <sup>3</sup>	kW 5 SSGSV-071	3.447
6 ÷ 7,5 m <sup>3</sup>	kW 6 SSGSV-091	3.447
7,5 ÷ 9 m <sup>3</sup>	kW 7,5 SSGSV-101	3.810
9 ÷ 10,5 m <sup>3</sup>	kW 9 SSGSV-111	4.173
10,5 ÷ 12 m <sup>3</sup>	kW 10,5 SSGSV-121	4.559
12 ÷ 14 m <sup>3</sup>	kW 12 SSGSV-131	4.559

**Wandmontage oder Vorbaumontage**  
**Stromversorgung 230/400 V.**

Dampferzeuger Sv Steam

- Entkalkungssystem für Heizkessel
- Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender
- USB / AUX
- Wöchentliche Programmierung nach Zeitfenstern
- Temperatursonde

Zur Steuerung von

- Licht - Chromotherapie
- Audio-System
- Wöchentliche Programmierung
- Ventilator

Vorgerüstet für

- Peristaltikpumpen (2 Düfte - max. 2 Pumpen)

Ausführungen

- Weiß

Stahlgehäuse für Vorbaumontage\*

### ABMESSUNGEN - INSTALLATION


#### Wandmontage

B. 52 - H. 44 - T. 18 cm



#### \*Vorbaumontage mit Stahlgehäuse

B. 52 - H. 44 - T. 10 cm



### EINZELHEITEN

USB - AUX



Mit integriertem Display



In der 12 kW-Version werden 2 Dampfdüsen mit Aromatherapie-Spendern mitgeliefert.

## Dampferzeuger

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
<b>OHNE INTEGRIERTEM DISPLAY</b> Version ohne Display erfordert eine Touch-Tastatur (siehe Seite 082)		
4 ÷ 6 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSU-050	<b>2.862</b>
6 ÷ 9 m <sup>3</sup>	kW 6 SSGSU-090	<b>2.970</b>
9 ÷ 12 m <sup>3</sup>	kW 9 SSGSU-110	<b>3.132</b>
12 ÷ 18 m <sup>3</sup>	kW 12 SSGSU-130	<b>3.618</b>
<b>MIT INTEGRIERTEM DISPLAY</b>		
4 ÷ 6 m <sup>3</sup>	kW 4 SSGSU-051	<b>3.186</b>
6 ÷ 9 m <sup>3</sup>	kW 6 SSGSU-091	<b>3.240</b>
9 ÷ 12 m <sup>3</sup>	kW 9 SSGSU-111	<b>3.510</b>
12 ÷ 18 m <sup>3</sup>	kW 12 SSGSU-131	<b>3.996</b>
USB-AUX-Modul	SSAUX00002	<b>243</b>

Installation auf Technikräumen oder an der Decke.  
Stromversorgung 230/400 V.

### Dampferzeuger Sv Steam URUS

- Entkalkungssystem für Heizkessel
- Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender
- Wöchentliche Programmierung nach Zeitfenstern
- Temperatursonde

### Zur Steuerung von

- Licht - Chromotherapie
- Audio-System
- Wöchentliche Programmierung
- Ventilator
- USB / AUX
- Verstellbare FüÙe für die Dachaufstellung

### Vorgerüstet für


- Peristaltikpumpen (2 Düfte - max. 2 Pumpen)

### Ausführungen

- Edelstahl

Mit 12 Kw Version  
2 Dampfdüsen inbegriffen

## Dampferzeuger mit Tauchelektroden für Hammam


BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
 <p>Sortiment an Befeuchtern mit Tauchelektroden und Flüssigkristall-Display zur Dampfregelung und -verteilung in Dampfbädern. Generator komplett mit NTC-Temperatursonde, Stromversorgung 380-415 V 3N- 50/60 HZ.</p> <p>Speisewasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur zwischen 1°C und 40°C,</li> <li>• Druck zwischen 0,1 und 0,8 MPa</li> <li>• Zulässige Härte im Bereich von 10°F bis 40°F</li> <li>• siehe Leitfähigkeitsbereich in der Tabelle</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b> Verwenden Sie keine Wasserenthärtungsmittel für Wasserbehandlungen. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Zur Steuerung von: Zeitfenstern • Temperaturen • täglichen oder wöchentlichen Programmierung.</p> <p>Vorgerüstet für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Leuchte ON-OFF</li> <li>• 1 Ansaugventilator</li> <li>• 1 Abluftventilator</li> <li>• 1 Desinfektionspumpe</li> <li>• 3 Peristaltikpumpen zur Steuerung von 3 verschiedenen Essenzen</li> <li>• Abhängig von der Art Anschlusses kann die gewünschte Spannung an allen Ausgängen angelegt werden. (12 V, 24 V, 230 V oder sauberer Kontakt).</li> </ul>	 <p>SSGSP-221 SSGSP-231 SSGSP-241 SSGSP-251</p> <p>SSGSP-211</p>

MAXIMALE KAPAZITÄT KG/H	KW	DIMENSIONEN (CM)			LEITFÄHIGKEITSBEREICH	EMPFOHLENE ANZ. DAMPFDÜSEN	DAMPF-LEITUNGSAUSLASS-SET	NETTO-LEERGEWICHT (KG)	ART.-NR.	EURO
		A	B	C						
18	kW 13,5	36,5	27,5	71,2	für Wasser mit mittlerer Leitfähigkeit 350+750 µS/cm	2	R	17	SSGSP-211	<b>5.157</b>
25	kW 18,7	54,5	37,5	81,5	für Wasser mit mittlerer/hocher Leitfähigkeit 350+1250 µS/cm	2	S	34	SSGSP-221	<b>6.868</b>
35	kW 26,2	54,5	37,5	81,5	für Wasser mit mittlerer/hocher Leitfähigkeit 350+1250 µS/cm	2	S	34	SSGSP-231	<b>7.825</b>
45	kW 33,7	63,5	46,5	89	für Wasser mit mittlerer/hocher Leitfähigkeit 350+1250 µS/cm	2	S	44	SSGSP-241	<b>8.631</b>
65	kW 48,7	63,5	46,5	89	für Wasser mit mittlerer/hocher Leitfähigkeit 350+1250 µS/cm	4	S (2 Stück kaufen)	44	SSGSP-251	<b>10.383</b>

## ABMESSUNGEN

Dank einer Höhe von nur 28 cm auch für sehr niedrige Fächer geeignet

B. 37 - H. 28 - T. 50 cm



## EINZELHEITEN

Mit integriertem Display



## ZUBEHÖR






	ART.-NR.	EURO
Set Ferbedingungs-Terminal Das Display kann auch an einen anderen Ort montiert werden. Max. 50 m	SSGSPK000	<b>135</b>
Stahl-Dampfdüse mit 1"-Anschluss (1 Stück)	SSGEV0004	<b>113</b>
Peristaltikpumpe (1 Stk.)	SSGPP0000	<b>215</b>
Absperrventil für den Speisewasserzulauf	SSGSPC000	<b>119</b>
Audiomodul mit 230 V-Stromversorgung und USB-AUX-Eingang, Farbtherapie-Steuerung über das integrierte LCD-Display. Für Strahler / Chromotherapie / Licht Art.-Nr. SSGCR0000, Audio-Lautsprechersystem Art.-Nr. SSGCS0000, Bluetooth-Modul Art.-Nr. SSGMB0000, Kopfbrause mit Chromotherapie Art.-Nr. 0CRZ2N0. Siehe Dampfbad-Zubehör Seite 082	SSGSPM000	<b>998</b>
(R) Maschinenseitiger Dampfauslass-Schlauch mit Stahlschleife ø=30 mm Länge 1 m für den Anschluss an die vorhandene Anlage	SSGTV0001	<b>124</b>
(S) Maschinenseitiger Y-förmiger Dampfauslass-Schlauch (1xø=40 mm mit einem 30 cm langen Dampfschlauch und 2xø=30 mm für den Anschluss an die vorhandene Anlage	SSGTV0002	<b>427</b>



## ERSATZTEILE

	ART.-NR.	EURO
Kompletter Dampfzylinder für Sv Steam Plus 13,5 kW	SSGCV0004	<b>454</b>
Kompletter Dampfzylinder für Sv Steam Plus 18,7 kW	SSGCV0005	<b>956</b>
Kompletter Dampfzylinder für Sv Steam Plus 26,2 kW	SSGCV0006	<b>956</b>
Kompletter Dampfzylinder für Sv Steam Plus 33,7 kW	SSGCV0007	<b>972</b>
Kompletter Dampfzylinder für Sv Steam Plus 48,7 kW	SSGCV0008	<b>1.188</b>

## HINWEIS


Der Austausch des Zylinders entsprechend der Wasserhärte sollte etwa alle 1500 Betriebsstunden erfolgen, um den Dampferzeuger über die Zeit effizient zu halten.

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
 	<b>TOUCH-TASTATUR</b> Aus Kristallglas mit einem 4,3"-Farb-LCD-Display (für SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus ohne oder mit integriertem Display)	SSGTT0000	1.380
 	<b>TOUCH-TASTATUR</b> Aus Kristallglas mit einem 4,3"-Farb-LCD-Display, einschließlich 3-Wege-Thermostatarmaturen und verchromter Handbrause. (für SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus ohne oder mit integriertem Display)	SSGTR0000	2.030
 	<b>TASTATUR AUS KRISTALLGLAS SCHWARZ OLED-DISPLAY</b> Tastatur aus Kristallglas Schwarz mit OLED-Display. Ermöglicht alle Funktionen, mit Ausnahme der Wochenprogrammierung, die über ein integriertes Display gesteuert werden kann. (für SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus ohne oder mit integriertem Display)	SSGTT0001	670
 	<b>CHROMOTHERAPIE / LICHT</b> Aus lackiertem Stahl und Kristallglas (im SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus System können maximal 2 Leuchten angeschlossen werden)	SSGCR0000	816

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	<b>AUDIO-LAUTSPRECHERSYSTEM</b> Lautsprecher zur Schallausbreitung komplett mit Einbauteil (Packung mit 2 Stück)	SSGCS0000	181
	<b>BLUETOOTH-MODUL</b> Wird an den USB-Anschluss angeschlossen, falls sich der Generator im Technikbereich befindet (Für SV Steam Urus benötigen Sie ein USB-AUX-Modul)	SSGMB0000	335
	<b>PERISTALTIKPUMPE</b> Für die automatische Aromatherapie (im System Sv Dampf, SV Dampf Urus und Sv Dampf Plus können maximal 2 Pumpen angeschlossen werden)	SSGPP0000	215
	<b>FLASCHEN 500 ML</b> Balsamic Vanilla	SSGFH0001 SSGFH0003	49 49
	<b>KANISTER 5 L</b> Balsamic Vanilla	SSGFH0002 SSGFH0004	155 155
 	<b>LED-STRAHLER EDELSTAHL</b> LED-Strahler 2 Watt (Netzteil erforderlich)	SSGFL0000	259
 	<b>NETZTEIL</b> 24 Volt 20 W IP67 <b>HINWEIS</b> 1 Netzteil für je 7 Strahler bereitstellen	SSGAL0000	119





ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	<b>ARMATUREN</b> 1-Wege-Einhandmischer mit Wassereinflaß	SSGRM0000	<b>249</b>
	<b>THERMOSTAT-ARMATUREN</b> 2+5-Wege-Thermostatmischer	SSGRT0000	<b>476</b>
	<b>STAHL-KOPFBRAUSE</b> [30 x 30 cm] Einbaumontage mit Einbaugehäuse aus Stahl	SSGSP0000	<b>CR</b> <b>726</b>
			<b>NO</b> <b>871</b>
	<b>STAHL-KOPFBRAUSE</b> [38 x 38 cm] Einbaumontage mit Einbaugehäuse aus Stahl	0RBF3N0	<b>CR</b> <b>987</b>
			<b>NO</b> <b>1.184</b>
	<b>KOPFBRAUSE</b> [38 x 38 cm] Einbaumontage mit Einbaugehäuse aus Stahl mit Chromotherapie gesteuert durch SV Steam, SV Steam Mini oder SV Steam Urus	0CRZ2N0	<b>CR</b> <b>1.758</b>
			<b>NO</b> <b>2.100</b>




ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	<b>WASSERFALL LAMA</b> Ausführung Chrom	SSGCL0000	<b>CR</b> <b>440</b>
			<b>NO</b> <b>546</b>
	<b>BODY JET</b> Aus verchromtem ABS	SSGBJ0000	<b>119</b>
	<b>SCHLAUCH + HANDBRAUSE</b> Ausführung Chrom Mit Absperrhahn	SSGDF0000	<b>CR</b> <b>244</b>
			<b>NO</b> <b>244</b>



BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
 <p><b>ISOLATIONSSET</b> (Modul: 60 x 125 Stärke 3 cm)</p>	3 mq	ORIA7N0	408
	9 mq	ORIA3N0	1.225
	15 mq	ORIA4N0	1.950
	21 mq	ORIA5N0	2.767
 <p><b>ABFLUSSKANAL</b> zum Einbau aus Edelstahl komplett mit vormontiertem Schwenksiphon</p> <p><b>HINWEIS</b> Immer ein Abschlussgitter Minimal oder Tile verwenden</p>	70	OSCA8N0	534
	80	OSCA9N0	556
	90	OSCB1N0	595
	100	OSCB2N0	630
	120	OSCB3N0	703
 <p><b>ABSCHLUSSGITTER</b> <b>Modell Minimal</b> aus Edelstahl</p>	70	OSCB4N0	193
	80	OSCB5N0	204
	90	OSCB6N0	216
	100	OSCB7N0	227
	120	OSCB8N0	267
	 <p><b>ABSCHLUSSGITTER</b> <b>Modell Tile (verfliesbar)</b> aus Edelstahl</p>	70	OSCB9N0
80		OSCC1N0	204
90		OSCC2N0	216
100		OSCC3N0	227
120		OSCC4N0	267

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
 <p><b>DUSCHTASSE AUS EPS</b> komplett mit Ablaufgarnitur mit Edelstahlgitter 10x10 cm</p> <p><b>Bsp. Duschtasse 2m x 1m = 2m² → 778€ + 475€ = 1253€</b></p> <p><b>HINWEIS</b> Maßzeichnung senden</p> <p>Möglichkeit des Ertrinkens des Rohrkörpers. 86 (kein Preisaufschlag) Ohne 10x10 cm Ablassschraube</p>	pro QM	SSGPE0000	778
	zusätzlich zum ersten QM		475
 <p><b>DECKE MIT TONNENGEWÖLBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Brause</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Audio-Anlage</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Chromotherapie</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b> Maßzeichnung senden</p>	pro QM	SSGVB0000	851
	1 Stk.	SSGLAV001	130
	2 Stk.	SSGLAV002	130
	1 Stk.	SSGLAV003	76
 <p><b>DECKE MIT KREUZGEWÖLBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Brause</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Audio-Anlage</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Chromotherapie</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b> Maßzeichnung senden</p>	pro QM	SSGVC0000	885
	1 Stk.	SSGLAV001	130
	2 Stk.	SSGLAV002	130
	1 Stk.	SSGLAV003	76
 <p><b>SCHRÄGE DECKE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Brause</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Audio-Anlage</li> <li>Zuschlag für das Einlassen des Einbaugeschützes der Chromotherapie</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b> Maßzeichnung senden</p>	pro QM	SSGSI0000	465
	1 Stk.	SSGLAV001	130
	2 Stk.	SSGLAV002	130
	1 Stk.	SSGLAV003	76

BESCHREIBUNG		ART.-NR.	EURO
		GERADE BANK KLASSISCH MIT RÜCKENLEHNE	pro LM SSGSLS000 <b>658</b>
		GERADE BANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE	pro LM SSGSLN000 <b>534</b>
		ECK-SITZBANK KLASSISCH MIT RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSAS000 <b>635</b>
		ECK-SITZBANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSAN000 <b>420</b>
		GERADE BANK NEO MIT RÜCKENLEHNE	pro LM SSGSNS000 <b>658</b>
		GERADE BANK NEO OHNE RÜCKENLEHNE	pro LM SSGSNN000 <b>534</b>

BESCHREIBUNG		ART.-NR.	EURO
		ECK-SITZBANK NEO MIT RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSZS000 <b>635</b>
		ECK-SITZBANK NEO OHNE RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSZN000 <b>420</b>
		RUNDE BANK KLASSISCH MIT RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSCC000 <b>942</b>
		RUNDE BANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE	pro Stück SSGSCN000 <b>771</b>
		WASCHBECKEN ECKE/WAND mit Ablaufloch Ø 45 mm	pro Stück SSGLN0000 <b>1.123</b>

BESCHREIBUNG		ART.-NR.	EURO
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE - LI.	SSGLN1000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE - RE.	SSGLN2000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH OHNE RÜCKENLEHNE - ECKE REV	SSGLN3000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO OHNE RÜCKENLEHNE - LI.	SSGLN4000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO OHNE RÜCKENLEHNE - RE.	SSGLN5000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO OHNE RÜCKENLEHNE - ECKE REV	SSGLN6000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH MIT RÜCKENLEHNE - LI.	SSGLS1000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH MIT RÜCKENLEHNE - RE.	SSGLS2000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK KLASSISCH Mit RÜCKENLEHNE - ECKE REV	SSGLS3000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO MIT RÜCKENLEHNE - LI.	SSGLS4000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO MIT RÜCKENLEHNE - RE.	SSGLS5000	1.123
	WASCHBECKEN + BANK NEO Mit RÜCKENLEHNE - ECKE REV	SSGLS6000	1.123

Tragkonstruktion aus EPS (gesintertes expandiertes Polystyrol mit hoher Dichte) aus stabilen Modulplatten, vorgeformt in computerbearbeitete Formen, innen und außen mit Glasfasergewebe und Zementmischung verkleidet. Der Aufbau zeichnet sich durch eine sehr hohe Wärmedämmung (0,035 W/mK) und maximale Haltbarkeit aus. Das Material ist feuerfest, ungiftig, hypoallergen und umweltfreundlich. Der Aufbau ist ausgelegt für die Verklebung auf einen vorhandenen Rohboden ausgelegt, idealerweise wärmedämmend. Ist dies nicht der Fall, empfiehlt sich der Kauf eines Aufbaus komplett mit der entsprechenden Duschwanne in Eps. Der Aufbau kann mit Waschbecken, Türen, Dampfbad, Brausen sowie dem in der Preisliste verfügbaren Zubehör ergänzt werden. Die Einbaueinheit der Displays sowie der Armaturen, Brausen und der Rohre im Allgemeinen können in das EPS des Aufbaus eingelassen werden. NB Bei EPS Aufbauten sind die EPS Sitzen ohne Rückenlehne.

Die verschiedenen vorgeformten Elemente können auch vor Ort nach Belieben leicht bearbeitet werden. Anschließend werden sie mit Polyurethanschaum, Zementputz und Glasfasermatten entlang der Verbindungslinien miteinander verklebt.

Nach der Installation muss der Kunde den Aufbau mit speziellen Produkten abdichten. In diesen Phasen sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Trocknungszeiten der verschiedenen verwendeten Materialien eingehalten werden, denn nur so kann Ihr EPS-Aufbau z.B. mit Keramikmaterial (z.B. Mosaiken) in der selben Weise wie bei normalen Wandbelägen verkleidet werden.

Für die Installation von Dampferzeugern, Zubehör und Türen sind immer die technischen Datenblätter zu beachten.

ZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS MIT SCHRÄGEM DACH	PREIS MIT TONNENGEWÖLBE	PREIS MIT KREUZGEWÖLBE
	110 x 110 x 240 H	SSGBT0001	Dichte 25 kg/mc	3.511	3.919	4.287
			Dichte Boden 35 kg/mc	571		
	150 x 150 x 240 H	SSGBT0002	Dichte 25 kg/mc	5.144	5.633	5.797
			Dichte Boden 35 kg/mc	1.021		
	150 x 150 x 240 H Ecke	SSGBT0003	Dichte 25 kg/mc	5.144	5.797	5.961
			Dichte Boden 35 kg/mc	1.082		
	200 x 150 x 240 H	SSGBT0004	Dichte 25 kg/mc	6.430	7.185	7.307
			Dichte Boden 35 kg/mc	1.347		
	200 x 200 x 240 H	SSGBT0005	Dichte 25 kg/mc	7.470	8.410	8.655
			Dichte Boden 35 kg/mc	1.796		
	200 x 200 x 240 H Ecke	SSGBT0006	Dichte 25 kg/mc	7.674	8.777	8.855
			Dichte Boden 35 kg/mc	1.878		
	250 x 200 x 240 H	SSGBT0007	Dichte 25 kg/mc	8.410	9.390	9.553
			Dichte Boden 35 kg/mc	2.245		
	250 x 250 x 240 H	SSGBT0008	Dichte 25 kg/mc	9.553	10.877	11.390
			Dichte Boden 35 kg/mc	2.817		
	Ø 240 x 240 H	SSGBT0009	Dichte 25 kg/mc	9.553		
			Dichte Boden 35 kg/mc	2.817		

## Tür / Tür mit fester Seite / Feste Seite - Montage auf fertigen Wänden

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	FIN. GLAS*	EURO		
						BR	NO	
 <p><b>TÜR</b> H. 200 cm</p> <p>aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mm mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium Schwenktür außen</p> <p><b>Tür nach Maß +30%</b> H. max 220 cm</p>	79-81	SPSVP3079	A	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.463	1.609	
				SA	1.625	1.787		
			B	LI.	TR	1.463	1.609	
				RE.	SA	1.625	1.787	
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.463	1.609	
				SA	1.625	1.787		
	Anti-Kalk-Beschichtung						69	

**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (A) bündiger Einbau - (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 093

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	AUSF. GLAS*	EURO	
						BR	NO
 <p><b>TÜR MIT FESTER SEITE</b> H. 200 cm</p> <p>aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mm mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium und fester Seite Schwenktür außen</p> <p><b>Tür mit fester Seite nach Maß +30%</b> H. max 220 cm</p>	119-121	SPSVP4119	A	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	2.076	2.284
				SA	2.187	2.406	
			B	LI.	TR	2.076	2.284
				RE.	SA	2.187	2.406
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	2.076	2.284
				SA	2.187	2.406	
	149-151	SPSVP4149	A	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	2.111	2.322
				SA	2.333	2.566	
			B	LI.	TR	2.111	2.322
				RE.	SA	2.333	2.566
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	2.111	2.322
				SA	2.333	2.566	
Anti-Kalk-Beschichtung						107	

**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (A) bündiger Einbau - (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 093

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	AUSF. GLAS*	EURO	
						BR	NO
 <p><b>FESTE SEITE</b> H. 200 cm</p> <p>aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mm mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium</p> <p><b>Feste Seite nach Maß +20%</b> H. max 220 cm</p>	49-51	SPSVF1049	A	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	975	1.072
				SA	1.085	1.193	
			B	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	975	1.072
				SA	1.085	1.193	
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	975	1.072
				SA	1.085	1.193	
	99-101	SPSVF1099	A	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.078	1.186
				SA	1.291	1.420	
			B	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.078	1.186
				SA	1.291	1.420	
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.078	1.186
				SA	1.291	1.420	
Anti-Kalk-Beschichtung						69	


**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (A) bündiger Einbau - (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 093

### \* AUSFÜHRUNG GLAS


**HINWEIS:** Die Artikel-Nummer des Standardglases durch die entsprechende Nummer für die Anti-Kalk-Beschichtung ersetzen:  
(TR) AT = Transparentes Kristallglas mit Anti-Kalk-Beschichtung  
(SA) AS = Satiniertes Kristallglas mit Anti-Kalk-Beschichtung

### INSTALLATIONSART


**BÜNDIG (umkehrbarer Anschlag)**  
LÖSUNG A



**VORBAU (li. oder re.)**  
LÖSUNG B



**EINBAU (umkehrbarer Anschlag)**  
LÖSUNG C



## Tür / Tür mit fester Seite / Feste Seite - Montage auf fertigen Wänden

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	AUSF. GLAS*	EURO				
						BR	NO			
<b>TÜR</b> OHNE PROFIL UNTEN H. 200 cm  aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mm mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium Drehtür außen  <b>Tür nach Maß +30%</b> H. max 215 cm	79-81	SPSVZ3079	B	LI.	TR	1.463	1.609			
				RE.	SA	1.625	1.787			
			C	LI.	TR	1.463	1.609			
				RE.	SA	1.625	1.787			
			<b>Anti-Kalk-Beschichtung</b>						69	

**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 095

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	AUSF. GLAS*	EURO	
						BR	NO
<b>TÜR MIT FESTER SEITE</b> OHNE PROFIL UNTEN H. 200 cm  aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mm mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium und fester Seite Drehtür außen  <b>Tür mit fester Seite nach Maß +30%</b> H. max 215 cm	119-121	SPSVZ4119	B	LI.	TR	2.076	2.284
				RE.	SA	2.187	2.406
			C	LI.	TR	2.076	2.284
				RE.	SA	2.187	2.406
	149-151	SPSVZ4149	B	LI.	TR	2.111	2.322
				RE.	SA	2.333	2.566
<b>Anti-Kalk-Beschichtung</b>						107	

**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 095

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	TYP	RICHTUNG	AUSF. GLAS*	EURO	
						BR	NO
<b>FESTE SEITE</b> OHNE PROFIL UNTEN H. 200 cm  aus gehärtetem Kristallglas transparent oder satiniert St. 8 mit einem Rahmen aus poliertem Aluminium  <b>Feste Seite nach Maß +20%</b> H. max 215 cm	49-51	SPSVF2049	B	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	975	1.072
				SA	1.085	1.193	
			C	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	975	1.072
				SA	1.085	1.193	
	99-101	SPSVF2099	B	UMKEHRBARER ANSCHLAG	TR	1.078	1.186
				SA	1.291	1.420	
<b>Anti-Kalk-Beschichtung</b>						69	

**HINWEIS**  
Für die Installationsart: (B) Vorbau - (C) Einbau siehe Seite 095


### \* AUSFÜHRUNG GLAS

**HINWEIS:** Die Artikel-Nummer des Standardglases durch die entsprechende Nummer für die Anti-Kalk-Beschichtung ersetzen:  
 (TR) AT = Transparentes Kristallglas mit Anti-Kalk-Beschichtung  
 (SA) AS = Satiniertes Kristallglas mit Anti-Kalk-Beschichtung


### INSTALLATIONSART

VORBAU  
li. oder re.  
LÖSUNG B

EINBAU  
li. oder re.  
LÖSUNG C



Installierte Tür POSITION LI.



Installierte Tür POSITION LI.



## Duschsäulen mit Dampferzeuger

---

**Linie Rigenera** 098

**Zubehör** 100




**Dampfdichte Türen und Scheiben** 103



**G-Steam** 104

## Duschkabine mit Dach für Hammam oder Duschbereiche

---

**Gemini** 107

BESCHREIBUNG		LEISTUNG	ART.-NR.	ARM.	EURO	
  <p><b>RIGENERA 200</b> Einbauelement aus Solid Surface</p> <p>198 x 38 x 1,2 cm</p> <p><b>EINBAUGEHÄUSE</b></p> <p><b>Duschsäule mit Dampferzeuger für Dampfbad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschsäule mit Dampferzeuger für Multiklima-Dampfbad</li> <li>• Entkalkungssystem für Heizkessel</li> <li>• 5-Wege-Thermostatmischer (davon 1 Weg für die eventuelle optionale Brause)</li> <li>• Regenhandbrause • Schleier-Wasserfall • Nr. 3 vertikale Brausen</li> <li>• Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender • Chromotherapie</li> </ul> <p>Material: Stahl satiniert und Front aus Solid Surface</p>	<b>max 3,5 m<sup>3</sup></b>	3 kW	4RIB1N0	<b>CHROM</b>	<b>5.897</b>	
	<b>max 4,5 m<sup>3</sup></b>	4 kW	4RIB2N0	<b>CHROM</b>	<b>6.124</b>	
				<b>SCHWARZ</b>	<b>6.091</b>	
				<b>SCHWARZ</b>	<b>6.318</b>	
  <p><b>RIGENERA 200</b> Einbauelement aus Kristallglas</p> <p>198 x 38 x 1,2 cm</p> <p><b>EINBAUGEHÄUSE</b></p> <p><b>Duschsäule mit Dampferzeuger für Dampfbad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschsäule mit Dampferzeuger für Multiklima-Dampfbad</li> <li>• Entkalkungssystem für Heizkessel</li> <li>• 3-Wege-Thermostatmischer (davon 1 Weg für die eventuelle optionale Brause)</li> <li>• Regenhandbrause</li> <li>• Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender • Chromotherapie</li> </ul> <p>Material: Stahl satiniert und Front aus Kristallglas Weiß</p>	<b>max 3,5 m<sup>3</sup></b>	3 kW	4RIC3N0	<b>CHROM</b>	<b>4.480</b>	
	<b>max 4,5 m<sup>3</sup></b>	4 kW	4RIC4N0	<b>CHROM</b>	<b>4.707</b>	
	<b>max 5,5 m<sup>3</sup></b>	5 kW	4RIC5N0	<b>CHROM</b>	<b>4.876</b>	
					<b>SCHWARZ</b>	<b>4.901</b>
	<b>max 6,5 m<sup>3</sup></b>	6 kW	4RIC6N0	<b>CHROM</b>	<b>5.103</b>	
					<b>SCHWARZ</b>	<b>5.297</b>
	<b>AUDIO OPTIONAL MIT BLUETOOTH</b>		0RAA6N0		<b>408</b>	
  <p><b>RIGENERA 200S</b> EINBAU - ohne Armatur</p> <p>198 x 38 x 1,2 cm</p> <p><b>EINBAUGEHÄUSE</b></p> <p><b>Duschsäule mit Dampferzeuger für Dampfbad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschsäule mit Dampferzeuger für Multiklima-Dampfbad</li> <li>• Entkalkungssystem für Heizkessel</li> <li>• Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender</li> <li>• Chromotherapie</li> </ul> <p>Material: Stahl satiniert und Front aus Kristallglas Weiß</p>	<b>max 3,5 m<sup>3</sup></b>	3 kW	4RIC8N0		<b>4.140</b>	
	<b>max 4,5 m<sup>3</sup></b>	4 kW	4RIC9N0		<b>4.366</b>	
	<b>max 5,5 m<sup>3</sup></b>	5 kW	4RIC7N0		<b>4.536</b>	
	<b>max 6,5 m<sup>3</sup></b>	6 kW	4RID1N0		<b>4.763</b>	
		<b>AUDIO OPTIONAL MIT BLUETOOTH</b>		0RAA6N0		<b>408</b>

BESCHREIBUNG		LEISTUNG	ART.-NR.	EURO	
  <p><b>RIGENERA 200</b> mit Kopfbrause</p> <p>206 x 35 x 11 cm</p> <p><b>Multifunktionen mit Dampfbad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschsäule mit Dampferzeuger 3/4 kW für Multiklima-Dampfbad</li> <li>• Entkalkungssystem für Heizanlage</li> <li>• 5-Wege-Thermostatmischer</li> <li>• Handbrause • Regenbrause 35x22</li> <li>• Schleier-Wasserfall • Nr. 3 vertikale Brausen • Klappsitz aus Stahl und anthrazitfarbenem Polyurethan</li> <li>• Dampfdüse mit Aromatherapie-Spender und Phytotherapie</li> <li>• Chromotherapie</li> <li>• Touch-Tastatur</li> </ul> <p>Material: Stahl satiniert und Front aus Solid Surface</p>	<b>max 3,5 m<sup>3</sup></b>	3 kW	4RIB7N0	<b>6.294</b>	
	<b>max 4,5 m<sup>3</sup></b>	4 kW	4RIB8N0		<b>6.521</b>
  <p><b>RIGENERA 200</b> ohne Kopfbrause</p> <p>199 x 35 x 11 cm</p> <p><b>Multifunktionen mit Dampfbad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschsäule mit Dampferzeuger 3/4 kW für Multiklima-Dampfbad</li> <li>• Entkalkungssystem für Heizanlage</li> <li>• 5-Wege-Thermostatmischer (davon 1 Weg für die eventuelle optionale Brause)</li> <li>• Handbrause • Schleier-Wasserfall • Nr. 3 vertikale Brausen • Klappsitz aus Stahl und anthrazitfarbenem Polyurethan</li> <li>• Dampfdüse mit aromatherapie-spender und Phytotherapie</li> <li>• Chromotherapie • Touch-Tastatur</li> </ul> <p>Material: Stahl satiniert und Front Solid Surface</p>	<b>max 3,5 m<sup>3</sup></b>	3 kW	4RIA3S0	<b>5.727</b>	
	<b>max 4,5 m<sup>3</sup></b>	4 kW	4RIA4S0		<b>6.010</b>

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	Einbau-Chromotherapie für Programm Rigenera	0CRB2N0	<b>794</b>
	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	<b>112</b>

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	Klappstisch	<p><b>SCHWARZ</b> 0SEA3N0N0</p> <p><b>ANTHRACIT</b> 0SEA3N0AN</p> <p><b>WEISS</b> 0SEA3N0BI</p>	<p>530</p> <p>530</p> <p>530</p>
<p>Klappstisch - Weiß 36 x 30 x h 8</p> <p>Klappstisch - Anthrazit 36 x 30 x h 8</p> <p>Klappstisch - Schwarz 36 x 30 x h 8</p>			
	<p>Hocker aus Acryl</p> <p>Hocker aus Stahl und Corian®</p>	<p>0SEA2N0</p> <p>0SEA1N0</p>	<p>305</p> <p>492</p>
<p>Hocker aus Acryl 40 x 24,5 x h 44</p> <p>Hocker aus Stahl und Corian® 38 x 27,8 x h 44</p>			
	<p>Hocker aus Solid Surface 42 x 25 x H. 44</p> <p>Hocker aus Solid Surface 37,5 x 25 x H. 41,5</p>	<p>0SEA7N0</p> <p>0SEA6N0</p>	<p>358</p> <p>326</p>
<p>Hocker aus Solid Surface Weiß 42 x 25 x h 44 37,5 x 25 x h 41,5</p>			
	<p>Bank 100 x 34 x H. 45</p>	0SEA4N0	834
<p>Bank* 100 x 34 x h 45 * Glänzende Ausführungen Weiß</p>			

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
	<p><b>WASSERSPENDER FÜR DAMPFBAD</b> mit automatischem Ablauf und Siphon</p>	<p><b>WEISS</b> ORIA6N0</p> <p><b>SCHWARZ</b> ORIA9N0</p>	<p>1.134</p> <p>1.718</p>
	<p><b>RUNDER WASSERSPENDER FÜR DAMPFBAD</b> mit automatischem Ablauf und Siphon</p>	<p><b>WEISS</b> ORIA1N0</p> <p><b>SCHWARZ</b> ORIA8N0</p>	<p>1.048</p> <p>1.599</p>
	<p><b>A- MISCHBATTERIE</b> 2 ÷ 5-Wege-Thermostatmischer</p> <p><b>B- WANDMISCHER</b> Einhandmischer mit Wassereinfluss</p>	<p>SSGRT0000</p> <p>ORBF2N0</p>	<p>476</p> <p>272</p>
	<p><b>KOPFBRAUSE</b> (38 x 38 cm) Einbaumontage mit Einbaueinheit aus Stahl</p>	<p>ORBF3N0</p>	<p><b>WEISS</b> 987</p> <p><b>SCHWARZ</b> 1.184</p>
	<p><b>KOPFBRAUSE</b> (38 x 38 cm) Einbaumontage mit Einbaueinheit aus Stahl mit Chromotherapie Rigenera</p>	<p>0CRD2N0</p>	<p><b>WEISS</b> 1.191</p> <p><b>SCHWARZ</b> 1.429</p>

Tür / Tür mit fester Seite / Feste Seite - Montage auf fertigen Wänden

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
 <p><b>ISOLATIONSSET</b> beidseitig mit Glasfaser- und Zementmörtel verkleidet, komplett mit Dübeln zur Befestigung an der Wand (Modul: 60 x 125 Stärke 3 cm)</p>	3 mq	ORIA7N0	408
	9 mq	ORIA3N0	1.225
	15 mq	ORIA4N0	1.950
	21 mq	ORIA5N0	2.767
 <p><b>ABFLUSSKANAL</b> zum Einbau aus Edelstahl komplett mit vormontiertem Schwenksiphon</p> <p><b>HINWEIS</b> Immer ein Abschlussgitter Minimal oder Tile verwenden</p>	70	OSCA8N0	534
	80	OSCA9N0	556
	90	OSCB1N0	595
	100	OSCB2N0	630
	120	OSCB3N0	703
 <p><b>ABSCHLUSSGITTER</b> <b>Modell Minimal</b> aus Edelstahl</p>	70	OSCB4N0	193
	80	OSCB5N0	204
	90	OSCB6N0	216
	100	OSCB7N0	227
 <p><b>ABSCHLUSSGITTER</b> <b>Modell Tile (verfliesbar)</b> aus Edelstahl</p>	70	OSCB9N0	193
	80	OSCC1N0	204
	90	OSCC2N0	216
	100	OSCC3N0	227
	120	OSCC4N0	267




H. max 200 cm

Tür (umkehrbarer Anschlag)

aus gehärtetem Kristallglas St. 6 mm mit Rahmen aus poliertem Aluminium

Tür nach Maß +30%



ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
70x190	6RIA1N0	964




H. max 200 cm  
L. max 140 cm

TÜR MIT FESTER SEITE  
(umkehrbarer Anschlag)

aus gehärtetem Kristallglas St. 6 mm mit Rahmen aus poliertem Aluminium und fester Seite

Tür mit fester Seite nach Maß +30%



ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
90x190	6RIA5N0	1.474
100x190	6RIA6N0	1.588
110x190	6RIA7N0	1.610
120x190	6RIA8N0	1.668




H. max 200 cm

FESTE SEITE  
(umkehrbarer Anschlag)


aus gehärtetem Kristallglas St. 6 mm mit Rahmen aus poliertem Aluminium

Feste Seite nach Maß +30%




ABMESSUNGEN cm	ART.-NR.	EURO
40x190	6RIA2N0	658
60x190	6RIA3N0	726
80x190	6RIA4N0	771


### G-steam BASE



### G-steam ON - OFF



### G-steam TOP



## Duschkabine Gemini



Gemini 5 Schiebetür



Gemini 5 Drehtür



Gemini 5 Schwenktür



## Duschtassen (Katalog Shower)

Die Duschsäule G-Steam muss immer mit Gemini kombiniert werden.  
Nicht separat erhältlich.

### G-steam BASE

#### Duschsäule

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EURO
<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Wege-Thermostatmischer (davon 1 erhältlich für die Kopfbrause im Dach)</li> <li>Handbrause</li> <li>3 vertikale Brausen</li> <li>Material: Edelstahl glänzend</li> </ul>	4GSA1N0	—	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	1.490

### G-steam ON-OFF

#### Duschsäule mit Dampferzeuger für Dampfbad

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EURO
<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Wege-Thermostatmischer (davon 1 erhältlich für die Kopfbrause im Dach)</li> <li>Handbrause</li> <li>3 vertikale Brausen</li> <li>Dampfdüse aus Edelstahl, mit Aromatherapie</li> <li>Duschsäule mit Dampferzeuger (Montage über dem Dach) mit Abdeckplatte</li> <li>Mechanische Steuerung (Ein/Aus) zum Ein- und Ausschalten des Dampfbads</li> <li>Material: Edelstahl glänzend</li> </ul>	4GSA3N5	2,5 kW 3 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	2.862
	4GSA4N5	3 kW 3,5 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	2.986
	4GSA6N5	4 kW 4,5 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	3.116


### G-steam TOP

#### Duschsäule mit Dampferzeuger für Dampfbad

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EURO
<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Wege-Thermostatmischer (davon 1 erhältlich für die Kopfbrause im Dach)</li> <li>Handbrause</li> <li>3 vertikale Brausen</li> <li>Dampfdüse aus Edelstahl, mit Aromatherapie</li> <li>Duschsäule mit Dampferzeuger (Montage über dem Dach) mit Abdeckplatte</li> <li>Multiklima-Dampfbad</li> <li>Touch-Tastatur</li> <li>Temperaturfühler</li> <li>Chromotherapie (nur für Dach mit Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm Art.-Nr. 0CSA1N0)</li> <li>Material: Edelstahl glänzend</li> </ul>	4GSA3N4	2,5 kW 3 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	3.575
	4GSA4N4	3 kW 3,5 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	3.731
	4GSA6N4	4 kW 4,5 m <sup>3</sup>	B. 24 x T. 3,8 - H. 190	3.888
	0BTA1N0		AUDIO OPTIONAL MIT BLUETOOTH	394

## DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Schienensystem auf Kugelrädern
- Schnellaushaksystem an der Unterseite der Schiebetür für eine einfache Reinigung
- Tropfstopp-Profil in poliertem Aluminium zum Befestigen am Duschtassenrand
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (pro Seite)
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G4SA1S	1G4SA1D	2,5	2.204	
80 (77÷79)		39 cm	1G4SA2S	1G4SA2D	2,5	2.236	
90 (87÷89)		39 cm	1G4SA3S	1G4SA3D	2,5	2.263	
100 (97÷99)		39 cm	1G4SA4S	1G4SA4D	2,5	2.338	
110 (107÷109)		39 cm	1G4SA5S	1G4SA5D	2,5	2.418	
120 (117÷119)		39 cm	1G4SA6S	1G4SA6D	3,0	2.456	
130 (127÷129)		39 cm	1G4SA7S	1G4SA7D	3,0	2.579	
140 (137÷139)		39 cm	1G4SA8S	1G4SA8D	3,0	2.611	
150 (147÷149)		39 cm	1G4SA9S	1G4SA9D	4,0	2.638	
160 (157÷159)		39 cm	1G4SB1S	1G4SB1D	4,0	2.857	
170 (167÷169)		39 cm	1G4SB2S	1G4SB2D	4,0	2.910	
180 (177÷179)		39 cm	1G4SB3S	1G4SB3D	4,0	2.943	
190 (187÷189)		39 cm	1G4SB4S	1G4SB4D	4,0	2.969	
70 (67÷69)		110 cm (107÷109)	39 cm	1G4SB5S	1G4SB5D	2,5	2.295
80 (77÷79)			39 cm	1G4SB6S	1G4SB6D	2,5	2.327
90 (87÷89)			39 cm	1G4SB7S	1G4SB7D	2,5	2.354
100 (97÷99)			39 cm	1G4SB8S	1G4SB8D	2,5	2.429
110 (107÷109)			39 cm	1G4SB9S	1G4SB9D	3,0	2.552
120 (117÷119)			39 cm	1G4SC1S	1G4SC1D	3,0	2.589
130 (127÷129)	39 cm		1G4SC2S	1G4SC2D	3,0	2.739	
140 (137÷139)	39 cm		1G4SC3S	1G4SC3D	4,0	2.771	
150 (147÷149)	39 cm		1G4SC4S	1G4SC4D	4,0	2.798	
160 (157÷159)	39 cm		1G4SC5S	1G4SC5D	4,0	3.103	
170 (167÷169)	39 cm		1G4SC6S	1G4SC6D	4,0	3.151	
180 (177÷179)	39 cm		1G4SC7S	1G4SC7D	5,0	3.183	
190 (187÷189)	39 cm		1G4SC8S	1G4SC8D	5,0	3.210	
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)		49 cm	1G4SC9S	1G4SC9D	2,5	2.322
80 (77÷79)			49 cm	1G4SD1S	1G4SD1D	2,5	2.359
90 (87÷89)			49 cm	1G4SD2S	1G4SD2D	2,5	2.386
100 (97÷99)			49 cm	1G4SD3S	1G4SD3D	3,0	2.456
110 (107÷109)			49 cm	1G4SD4S	1G4SD4D	3,0	2.584
120 (117÷119)			49 cm	1G4SD5S	1G4SD5D	3,0	2.616
130 (127÷129)		49 cm	1G4SD6S	1G4SD6D	4,0	2.771	
140 (137÷139)		49 cm	1G4SD7S	1G4SD7D	4,0	2.798	
150 (147÷149)		49 cm	1G4SD8S	1G4SD8D	4,0	2.830	
160 (157÷159)		49 cm	1G4SD9S	1G4SD9D	4,0	3.130	
170 (167÷169)		49 cm	1G4SE1S	1G4SE1D	5,0	3.178	
180 (177÷179)		49 cm	1G4SE2S	1G4SE2D	5,0	3.210	
190 (187÷189)		49 cm	1G4SE3S	1G4SE3D	5,0	3.242	

### AUFPREIS FÜR AUSFÜHRUNGEN MIT SCHWARZEM PROFIL

PREIS  
+20%

### SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:

Maß Seite A min. 100 cm	Maß Seite A max. 120 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm
----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------

PREIS  
+20%

### ZUBEHÖR

	COD.	EURO
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm	ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP) (mit schwarzen Profilen und scharzer Kopfbrause)	OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)	OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm	OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm	OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm	OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro



Gemini 5 Schiebetür LI. 160x100 cm  
Kopfbrause 30x30 cm mit Chromotherapie  
Duschsäule G-Steam Top  
Duschtasse Forma H. 3, 160x100 cm Anthrazit  
Klappsitz Weiß (Stk. 2)









### DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Tropfstopp-Profil in poliertem Aluminium zum Befestigen am Duschtassenrand
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (nur für Seite A)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO		
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G6BA1S	1G6BA1D	2,5	2.615	70 (68)	100 cm (97÷99)	60 cm	1G6BE4S	1G6BE4D	2,5	2.798		
80 (78)		45 cm	1G6BA2S	1G6BA2D	2,5	2.642	80 (78)		60 cm	1G6BE5S	1G6BE5D	2,5	2.862		
90 (88)		45 cm	1G6BA3S	1G6BA3D	2,5	2.648	90 (88)		60 cm	1G6BE6S	1G6BE6D	2,5	2.926		
100 (98)		45 cm	1G6BA4S	1G6BA4D	2,5	2.696	100 (98)		60 cm	1G6BE7S	1G6BE7D	2,5	2.991		
110 (108)		45 cm	1G6BA5S	1G6BA5D	2,5	2.798	110 (108)		60 cm	1G6BE8S	1G6BE8D	2,5	3.082		
120 (118)		45 cm	1G6BA6S	1G6BA6D	2,5	2.889	120 (118)		60 cm	1G6BE9S	1G6BE9D	3,0	3.108		
130 (128)		45 cm	1G6BA7S	1G6BA7D	2,5	3.017	130 (128)		60 cm	1G6BF1S	1G6BF1D	3,0	3.285		
140 (138)		45 cm	1G6BA8S	1G6BA8D	2,5	3.039	140 (138)		60 cm	1G6BF2S	1G6BF2D	3,0	3.312		
150 (148)		45 cm	1G6BA9S	1G6BA9D	2,5	3.076	150 (148)		60 cm	1G6BF3S	1G6BF3D	4,0	3.344		
160 (158)		45 cm	1G6BB1S	1G6BB1D	2,5	3.290	160 (158)		60 cm	1G6BF4S	1G6BF4D	4,0	3.563		
170 (168)		45 cm	1G6BB2S	1G6BB2D	2,5	3.349	170 (168)		60 cm	1G6BF5S	1G6BF5D	4,0	3.617		
180 (178)		45 cm	1G6BB3S	1G6BB3D	3,0	3.371	180 (178)		60 cm	1G6BF6S	1G6BF6D	4,0	3.638		
190 (188)		45 cm	1G6BB4S	1G6BB4D	3,0	3.403	190 (188)		60 cm	1G6BF7S	1G6BF7D	4,0	3.670		
70 (68)		80 cm (77÷79)	50 cm	1G6BB5S	1G6BB5D	2,5	2.681		70 (68)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G6BF8S	1G6BF8D	2,5	3.012
80 (78)			50 cm	1G6BB6S	1G6BB6D	2,5	2.696		80 (78)		60 cm	1G6BF9S	1G6BF9D	2,5	3.044
90 (88)			50 cm	1G6BB7S	1G6BB7D	2,5	2.702		90 (88)		60 cm	1G6BG1S	1G6BG1D	2,5	3.076
100 (98)			50 cm	1G6BB8S	1G6BB8D	2,5	2.761		100 (98)		60 cm	1G6BG2S	1G6BG2D	2,5	3.108
110 (108)			50 cm	1G6BB9S	1G6BB9D	2,5	2.894		110 (108)		60 cm	1G6BG3S	1G6BG3D	3,0	3.285
120 (118)			50 cm	1G6BC1S	1G6BC1D	2,5	2.953		120 (118)		60 cm	1G6BG4S	1G6BG4D	3,0	3.317
130 (128)	50 cm		1G6BC2S	1G6BC2D	2,5	3.082	130 (128)	60 cm	1G6BG5S		1G6BG5D	3,0	3.472		
140 (138)	50 cm		1G6BC3S	1G6BC3D	2,5	3.108	140 (138)	60 cm	1G6BG6S		1G6BG6D	4,0	3.499		
150 (148)	50 cm		1G6BC4S	1G6BC4D	3,0	3.146	150 (148)	60 cm	1G6BG7S		1G6BG7D	4,0	3.536		
160 (158)	50 cm		1G6BC5S	1G6BC5D	3,0	3.360	160 (158)	60 cm	1G6BG8S		1G6BG8D	4,0	3.831		
170 (168)	50 cm		1G6BC6S	1G6BC6D	3,0	3.413	170 (168)	60 cm	1G6BG9S		1G6BG9D	4,0	3.884		
180 (178)	50 cm		1G6BC7S	1G6BC7D	3,0	3.440	180 (178)	60 cm	1G6BH1S		1G6BH1D	5,0	3.911		
190 (188)	50 cm		1G6BC8S	1G6BC8D	4,0	3.472	190 (188)	60 cm	1G6BH2S		1G6BH2D	5,0	3.943		
70 (68)	90 cm (87÷89)		60 cm	1G6BC9S	1G6BC9D	2,5	2.800	70 (68)	120 cm (117÷119)		60 cm	1G6BH3S	1G6BH3D	2,5	3.076
80 (78)			60 cm	1G6BD1S	1G6BD1D	2,5	2.827	80 (78)			60 cm	1G6BH4S	1G6BH4D	2,5	3.108
90 (88)			60 cm	1G6BD2S	1G6BD2D	2,5	2.836	90 (88)			60 cm	1G6BH5S	1G6BH5D	2,5	3.140
100 (98)			60 cm	1G6BD3S	1G6BD3D	2,5	2.894	100 (98)			60 cm	1G6BH6S	1G6BH6D	3,0	3.215
110 (108)			60 cm	1G6BD4S	1G6BD4D	2,5	3.001	110 (108)			60 cm	1G6BH7S	1G6BH7D	3,0	3.349
120 (118)			60 cm	1G6BD5S	1G6BD5D	2,5	3.033	120 (118)			60 cm	1G6BH8S	1G6BH8D	3,0	3.376
130 (128)		60 cm	1G6BD6S	1G6BD6D	2,5	3.162	130 (128)	60 cm		1G6BH9S	1G6BH9D	4,0	3.536		
140 (138)		60 cm	1G6BD7S	1G6BD7D	3,0	3.189	140 (138)	60 cm		1G6B11S	1G6B11D	4,0	3.558		
150 (148)		60 cm	1G6BD8S	1G6BD8D	3,0	3.226	150 (148)	60 cm		1G6B12S	1G6B12D	4,0	3.595		
160 (158)		60 cm	1G6BD9S	1G6BD9D	3,0	3.440	160 (158)	60 cm		1G6B13S	1G6B13D	4,0	3.895		
170 (168)		60 cm	1G6BE1S	1G6BE1D	4,0	3.494	170 (168)	60 cm		1G6B14S	1G6B14D	5,0	3.948		
180 (178)		60 cm	1G6BE2S	1G6BE2D	4,0	3.520	180 (178)	60 cm		1G6B15S	1G6B15D	5,0	3.975		
190 (188)		60 cm	1G6BE3S	1G6BE3D	4,0	3.547	190 (188)	60 cm		1G6B16S	1G6B16D	5,0	4.002		

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO					
70 (68)	130 cm (127÷129)	60 cm	1G6BI7S	1G6BI7D	2,5	3.212	70 (68)	170 cm (167÷169)	60 cm	1G6BL4S	1G6BL4D	2,5	3.755					
80 (78)		60 cm	1G6BI8S	1G6BI8D	2,5	3.240	80 (78)		60 cm	1G6BL5S	1G6BL5D	3,0	3.775					
90 (88)		60 cm	1G6BI9S	1G6BI9D	2,5	3.260	90 (88)		60 cm	1G6BL6S	1G6BL6D	4,0	3.794					
100 (98)		60 cm	1G6BJ1S	1G6BJ1D	3,0	3.345	100 (98)		60 cm	1G6BL7S	1G6BL7D	4,0	3.882					
110 (108)		60 cm	1G6BJ2S	1G6BJ2D	3,0	3.501	110 (108)		60 cm	1G6BL8S	1G6BL8D	4,0	4.120					
120 (118)		60 cm	1G6BJ3S	1G6BJ3D	4,0	3.529	120 (118)		60 cm	1G6BL9S	1G6BL9D	5,0	4.146					
70 (68)		140 cm (137÷139)	60 cm	1G6BJ4S	1G6BJ4D	2,5	3.345		70 (68)	180 cm (177÷179)	60 cm	1G6BM1S	1G6BM1D	3,0	3.812			
80 (78)			60 cm	1G6BJ5S	1G6BJ5D	2,5	3.364		80 (78)		60 cm	1G6BM2S	1G6BM2D	3,0	3.832			
90 (88)			60 cm	1G6BJ6S	1G6BJ6D	3,0	3.383		90 (88)		60 cm	1G6BM3S	1G6BM3D	4,0	3.851			
100 (98)			60 cm	1G6BJ7S	1G6BJ7D	3,0	3.471		100 (98)		60 cm	1G6BM4S	1G6BM4D	4,0	3.939			
110 (108)			60 cm	1G6BJ8S	1G6BJ8D	4,0	3.627		110 (108)		60 cm	1G6BM5S	1G6BM5D	5,0	4.176			
120 (118)			60 cm	1G6BJ9S	1G6BJ9D	4,0	3.655		120 (118)		60 cm	1G6BM6S	1G6BM6D	5,0	4.203			
70 (68)			150 cm (147÷149)	60 cm	1G6BK1S	1G6BK1D	2,5		3.405		70 (68)	190 cm (187÷189)	60 cm	1G6BM7S	1G6BM7D	3,0	3.878	
80 (78)				60 cm	1G6BK2S	1G6BK2D	3,0		3.424		80 (78)		60 cm	1G6BM8S	1G6BM8D	4,0	3.897	
90 (88)				60 cm	1G6BK3S	1G6BK3D	3,0		3.443		90 (88)		60 cm	1G6BM9S	1G6BM9D	4,0	3.916	
100 (98)				60 cm	1G6BK4S	1G6BK4D	4,0		3.531		100 (98)		60 cm	1G6BN1S	1G6BN1D	4,0	4.004	
110 (108)				60 cm	1G6BK5S	1G6BK5D	4,0		3.687		110 (108)		60 cm	1G6BN2S	1G6BN2D	5,0	4.241	
120 (118)				60 cm	1G6BK6S	1G6BK6D	4,0		3.715		120 (118)		60 cm	1G6BN3S	1G6BN3D	5,0	4.269	
70 (68)				160 cm (157÷159)	60 cm	1G6BK7S	1G6BK7D		2,5		3.659		70 (68)					
80 (78)	60 cm				1G6BK8S	1G6BK8D	3,0	3.679	80 (78)									
90 (88)	60 cm				1G6BK9S	1G6BK9D	3,0	3.698	90 (88)									
100 (98)	60 cm				1G6BL1S	1G6BL1D	4,0	3.786	100 (98)									
110 (108)	60 cm				1G6BL2S	1G6BL2D	4,0	4.023	110 (108)									
120 (118)	60 cm				1G6BL3S	1G6BL3D	4,0	4.051	120 (118)									

Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini


AUFPREIS FÜR AUSFÜHRUNGEN MIT SCHWARZEM PROFIL						PREIS +20%	
SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:						PREIS +20%	
Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm		
<b>ZUBEHÖR</b>						<b>COD.</b>	<b>EURO</b>
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm						ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP) (mit schwarzen Profilen und scharzer Kopfbrause)						OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)						OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm						OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm						OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm						OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro



### DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Tropfstopp-Profil in poliertem Aluminium zum Befestigen am Duschtassenrand
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (nur für Seite A)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G7BA1S	1G7BA1D	2,5	2.673	70 (68)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G7BE4S	1G7BE4D	2,5	2.798
80 (78)		50 cm	1G7BA2S	1G7BA2D	2,5	2.688	80 (78)		50 cm	1G7BE5S	1G7BE5D	2,5	2.813
90 (88)		60 cm	1G7BA3S	1G7BA3D	2,5	2.717	90 (88)		60 cm	1G7BE6S	1G7BE6D	2,5	2.842
100 (98)		60 cm	1G7BA4S	1G7BA4D	2,5	2.784	100 (98)		60 cm	1G7BE7S	1G7BE7D	2,5	3.064
110 (108)		60 cm	1G7BA5S	1G7BA5D	2,5	2.868	110 (108)		60 cm	1G7BE8S	1G7BE8D	2,5	3.147
120 (118)		60 cm	1G7BA6S	1G7BA6D	2,5	2.900	120 (118)		60 cm	1G7BE9S	1G7BE9D	3,0	3.180
130 (128)		60 cm	1G7BA7S	1G7BA7D	2,5	3.017	130 (128)		60 cm	1G7BF1S	1G7BF1D	3,0	3.298
140 (138)		60 cm	1G7BA8S	1G7BA8D	2,5	3.044	140 (138)		60 cm	1G7BF2S	1G7BF2D	3,0	3.323
150 (148)		60 cm	1G7BA9S	1G7BA9D	2,5	3.078	150 (148)		60 cm	1G7BF3S	1G7BF3D	4,0	3.359
160 (158)		60 cm	1G7BB1S	1G7BB1D	2,5	3.285	160 (158)		60 cm	1G7BF4S	1G7BF4D	4,0	3.565
170 (168)		60 cm	1G7BB2S	1G7BB2D	2,5	3.333	170 (168)		60 cm	1G7BF5S	1G7BF5D	4,0	3.613
180 (178)		60 cm	1G7BB3S	1G7BB3D	3,0	3.365	180 (178)		60 cm	1G7BF6S	1G7BF6D	4,0	3.645
190 (188)		60 cm	1G7BB4S	1G7BB4D	3,0	3.398	190 (188)		60 cm	1G7BF7S	1G7BF7D	4,0	3.679
70 (68)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G7BB5S	1G7BB5D	2,5	2.741	70 (68)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G7BF8S	1G7BF8D	2,5	2.798
80 (78)		50 cm	1G7BB6S	1G7BB6D	2,5	2.756	80 (78)		50 cm	1G7BF9S	1G7BF9D	2,5	2.813
90 (88)		60 cm	1G7BB7S	1G7BB7D	2,5	2.785	90 (88)		60 cm	1G7BG1S	1G7BG1D	2,5	2.842
100 (98)		60 cm	1G7BB8S	1G7BB8D	2,5	2.853	100 (98)		60 cm	1G7BG2S	1G7BG2D	2,5	3.175
110 (108)		60 cm	1G7BB9S	1G7BB9D	2,5	2.936	110 (108)		60 cm	1G7BG3S	1G7BG3D	3,0	3.296
120 (118)		60 cm	1G7BC1S	1G7BC1D	2,5	2.968	120 (118)		60 cm	1G7BG4S	1G7BG4D	3,0	3.329
130 (128)		60 cm	1G7BC2S	1G7BC2D	2,5	3.086	130 (128)		60 cm	1G7BG5S	1G7BG5D	3,0	3.474
140 (138)		60 cm	1G7BC3S	1G7BC3D	2,5	3.113	140 (138)		60 cm	1G7BG6S	1G7BG6D	4,0	3.501
150 (148)		60 cm	1G7BC4S	1G7BC4D	3,0	3.147	150 (148)		60 cm	1G7BG7S	1G7BG7D	4,0	3.535
160 (158)		60 cm	1G7BC5S	1G7BC5D	3,0	3.353	160 (158)		60 cm	1G7BG8S	1G7BG8D	4,0	3.823
170 (168)		60 cm	1G7BC6S	1G7BC6D	3,0	3.402	170 (168)		60 cm	1G7BG9S	1G7BG9D	4,0	3.872
180 (178)		60 cm	1G7BC7S	1G7BC7D	3,0	3.435	180 (178)		60 cm	1G7BH1S	1G7BH1D	5,0	3.904
190 (188)		60 cm	1G7BC8S	1G7BC8D	4,0	3.467	190 (188)		60 cm	1G7BH2S	1G7BH2D	5,0	3.938
70 (68)	90 cm (87÷89)	45 cm	1G7BC9S	1G7BC9D	2,5	2.798	70 (68)	120 cm (117÷119)	45 cm	1G7BH3S	1G7BH3D	2,5	3.132
80 (78)		50 cm	1G7BD1S	1G7BD1D	2,5	2.813	80 (78)		50 cm	1G7BH4S	1G7BH4D	2,5	3.147
90 (88)		60 cm	1G7BD2S	1G7BD2D	2,5	2.842	90 (88)		60 cm	1G7BH5S	1G7BH5D	2,5	3.176
100 (98)		60 cm	1G7BD3S	1G7BD3D	2,5	2.909	100 (98)		60 cm	1G7BH6S	1G7BH6D	3,0	3.243
110 (108)		60 cm	1G7BD4S	1G7BD4D	2,5	2.993	110 (108)		60 cm	1G7BH7S	1G7BH7D	3,0	3.364
120 (118)		60 cm	1G7BD5S	1G7BD5D	2,5	3.025	120 (118)		60 cm	1G7BH8S	1G7BH8D	3,0	3.397
130 (128)		60 cm	1G7BD6S	1G7BD6D	2,5	3.143	130 (128)		60 cm	1G7BH9S	1G7BH9D	4,0	3.543
140 (138)		60 cm	1G7BD7S	1G7BD7D	3,0	3.169	140 (138)		60 cm	1G7BI1S	1G7BI1D	4,0	3.570
150 (148)		60 cm	1G7BD8S	1G7BD8D	3,0	3.204	150 (148)		60 cm	1G7BI2S	1G7BI2D	4,0	3.605
160 (158)		60 cm	1G7BD9S	1G7BD9D	3,0	3.410	160 (158)		60 cm	1G7BI3S	1G7BI3D	4,0	3.893
170 (168)		60 cm	1G7BE1S	1G7BE1D	4,0	3.458	170 (168)		60 cm	1G7BI4S	1G7BI4D	5,0	3.941
180 (178)		60 cm	1G7BE2S	1G7BE2D	4,0	3.491	180 (178)		60 cm	1G7BI5S	1G7BI5D	5,0	3.973
190 (188)		60 cm	1G7BE3S	1G7BE3D	4,0	3.524	190 (188)		60 cm	1G7BI6S	1G7BI6D	5,0	4.006

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G7BI7S	1G7BI7D	2,5	3.314	70 (68)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G7BL4S	1G7BL4D	2,5	3.777
80 (78)		50 cm	1G7BI8S	1G7BI8D	2,5	3.329	80 (78)		50 cm	1G7BL5S	1G7BL5D	3,0	3.792
90 (88)		60 cm	1G7BI9S	1G7BI9D	2,5	3.359	90 (88)		60 cm	1G7BL6S	1G7BL6D	4,0	3.822
100 (98)		60 cm	1G7BJ1S	1G7BJ1D	3,0	3.429	100 (98)		60 cm	1G7BL7S	1G7BL7D	4,0	3.894
110 (108)		60 cm	1G7BJ2S	1G7BJ2D	3,0	3.579	110 (108)		60 cm	1G7BL8S	1G7BL8D	4,0	4.124
120 (118)		60 cm	1G7BJ3S	1G7BJ3D	4,0	3.611	120 (118)		60 cm	1G7BL9S	1G7BL9D	5,0	4.156
70 (68)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G7BJ4S	1G7BJ4D	2,5	3.383	70 (68)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G7BM1S	1G7BM1D	3,0	3.847
80 (78)		50 cm	1G7BJ5S	1G7BJ5D	2,5	3.398	80 (78)		50 cm	1G7BM2S	1G7BM2D	3,0	3.863
90 (88)		60 cm	1G7BJ6S	1G7BJ6D	3,0	3.428	90 (88)		60 cm	1G7BM3S	1G7BM3D	4,0	3.892
100 (98)		60 cm	1G7BJ7S	1G7BJ7D	3,0	3.499	100 (98)		60 cm	1G7BM4S	1G7BM4D	4,0	3.963
110 (108)		60 cm	1G7BJ8S	1G7BJ8D	4,0	3.649	110 (108)		60 cm	1G7BM5S	1G7BM5D	5,0	4.194
120 (118)		60 cm	1G7BJ9S	1G7BJ9D	4,0	3.681	120 (118)		60 cm	1G7BM6S	1G7BM6D	5,0	4.227
70 (68)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G7BK1S	1G7BK1D	2,5	3.433	70 (68)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G7BM7S	1G7BM7D	3,0	3.888
80 (78)		50 cm	1G7BK2S	1G7BK2D	3,0	3.448	80 (78)		50 cm	1G7BM8S	1G7BM8D	4,0	3.903
90 (88)		60 cm	1G7BK3S	1G7BK3D	3,0	3.476	90 (88)		60 cm	1G7BM9S	1G7BM9D	4,0	3.933
100 (98)		60 cm	1G7BK4S	1G7BK4D	4,0	3.548	100 (98)		60 cm	1G7BN1S	1G7BN1D	4,0	4.005
110 (108)		60 cm	1G7BK5S	1G7BK5D	4,0	3.698	110 (108)		60 cm	1G7BN2S	1G7BN2D	5,0	4.236
120 (118)		60 cm	1G7BK6S	1G7BK6D	4,0	3.730	120 (118)		60 cm	1G7BN3S	1G7BN3D	5,0	4.267
70 (68)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G7BK7S	1G7BK7D	2,5	3.695	70 (68)		45 cm				
80 (78)		50 cm	1G7BK8S	1G7BK8D	3,0	3.710	80 (78)						
90 (88)		60 cm	1G7BK9S	1G7BK9D	3,0	3.740	90 (88)						
100 (98)		60 cm	1G7BL1S	1G7BL1D	4,0	3.811	100 (98)						
110 (108)		60 cm	1G7BL2S	1G7BL2D	4,0	4.042	110 (108)						
120 (118)		60 cm	1G7BL3S	1G7BL3D	4,0	4.073	120 (118)						

Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini

**AUFPREIS FÜR AUSFÜHRUNGEN MIT SCHWARZEM PROFIL PREIS +20%**

**SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH: PREIS +20%**

Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	---------------------


ZUBEHÖR	COD.	EURO
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm	ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP) [mit schwarzen Profilen und scharfer Kopfbrause]	OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)	OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm	OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm	OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm	OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro



**DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE**

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Tropfstopp-Profil in poliertem Aluminium zum Befestigen am Duschtassenrand
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (pro Seite)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO		
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G8BA1S	1G8BA1D	2,5	1.629	70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G8BE4S	1G8BE4D	2,5	1.632		
80 (77÷79)		50 cm	1G8BA2S	1G8BA2D	2,5	1.633	80 (77÷79)		50 cm	1G8BE5S	1G8BE5D	2,5	1.637		
90 (87÷89)		60 cm	1G8BA3S	1G8BA3D	2,5	1.653	90 (87÷89)		60 cm	1G8BE6S	1G8BE6D	2,5	1.659		
100 (97÷99)		60 cm	1G8BA4S	1G8BA4D	2,5	1.717	100 (97÷99)		60 cm	1G8BE7S	1G8BE7D	2,5	1.723		
110 (107÷109)		60 cm	1G8BA5S	1G8BA5D	2,5	1.798	110 (107÷109)		60 cm	1G8BE8S	1G8BE8D	2,5	1.803		
120 (117÷119)		60 cm	1G8BA6S	1G8BA6D	2,5	1.835	120 (117÷119)		60 cm	1G8BE9S	1G8BE9D	3,0	1.840		
130 (127÷129)		60 cm	1G8BA7S	1G8BA7D	2,5	1.947	130 (127÷129)		60 cm	1G8BF1S	1G8BF1D	3,0	1.953		
140 (137÷139)		60 cm	1G8BA8S	1G8BA8D	2,5	1.980	140 (137÷139)		60 cm	1G8BF2S	1G8BF2D	3,0	1.981		
150 (147÷149)		60 cm	1G8BA9S	1G8BA9D	2,5	2.006	150 (147÷149)		60 cm	1G8BF3S	1G8BF3D	4,0	2.012		
160 (157÷159)		60 cm	1G8BB1S	1G8BB1D	2,5	2.226	160 (157÷159)		60 cm	1G8BF4S	1G8BF4D	4,0	2.231		
170 (167÷169)		60 cm	1G8BB2S	1G8BB2D	2,5	2.268	170 (167÷169)		60 cm	1G8BF5S	1G8BF5D	4,0	2.274		
180 (177÷179)		60 cm	1G8BB3S	1G8BB3D	3,0	2.306	180 (177÷179)		60 cm	1G8BF6S	1G8BF6D	4,0	2.311		
190 (187÷189)		60 cm	1G8BB4S	1G8BB4D	3,0	2.333	190 (187÷189)		60 cm	1G8BF7S	1G8BF7D	4,0	2.333		
70 (67÷69)		80 cm (77÷79)	45 cm	1G8BB5S	1G8BB5D	2,5	1.630		70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G8BF8S	1G8BF8D	2,5	1.691
80 (77÷79)			50 cm	1G8BB6S	1G8BB6D	2,5	1.635		80 (77÷79)		50 cm	1G8BF9S	1G8BF9D	2,5	1.696
90 (87÷89)			60 cm	1G8BB7S	1G8BB7D	2,5	1.659		90 (87÷89)		60 cm	1G8BG1S	1G8BG1D	2,5	1.717
100 (97÷99)			60 cm	1G8BB8S	1G8BB8D	2,5	1.723		100 (97÷99)		60 cm	1G8BG2S	1G8BG2D	2,5	1.782
110 (107÷109)			60 cm	1G8BB9S	1G8BB9D	2,5	1.803		110 (107÷109)		60 cm	1G8BG3S	1G8BG3D	3,0	1.899
120 (117÷119)			60 cm	1G8BC1S	1G8BC1D	2,5	1.835		120 (117÷119)		60 cm	1G8BG4S	1G8BG4D	3,0	1.937
130 (127÷129)	60 cm		1G8BC2S	1G8BC2D	2,5	1.947	130 (127÷129)	60 cm	1G8BG5S		1G8BG5D	3,0	2.076		
140 (137÷139)	60 cm		1G8BC3S	1G8BC3D	2,5	1.980	140 (137÷139)	60 cm	1G8BG6S		1G8BG6D	4,0	2.108		
150 (147÷149)	60 cm		1G8BC4S	1G8BC4D	3,0	2.006	150 (147÷149)	60 cm	1G8BG7S		1G8BG7D	4,0	2.135		
160 (157÷159)	60 cm		1G8BC5S	1G8BC5D	3,0	2.231	160 (157÷159)	60 cm	1G8BG8S		1G8BG8D	4,0	2.440		
170 (167÷169)	60 cm		1G8BC6S	1G8BC6D	3,0	2.274	170 (167÷169)	60 cm	1G8BG9S		1G8BG9D	4,0	2.482		
180 (177÷179)	60 cm		1G8BC7S	1G8BC7D	3,0	2.306	180 (177÷179)	60 cm	1G8BH1S		1G8BH1D	5,0	2.515		
190 (187÷189)	60 cm		1G8BC8S	1G8BC8D	4,0	2.333	190 (187÷189)	60 cm	1G8BH2S		1G8BH2D	5,0	2.541		
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)		45 cm	1G8BC9S	1G8BC9D	2,5	1.631	70 (67÷69)	120 cm (117÷119)		45 cm	1G8BH3S	1G8BH3D	2,5	1.692
80 (77÷79)			50 cm	1G8BD1S	1G8BD1D	2,5	1.636	80 (77÷79)			50 cm	1G8BH4S	1G8BH4D	2,5	1.697
90 (87÷89)			60 cm	1G8BD2S	1G8BD2D	2,5	1.659	90 (87÷89)			60 cm	1G8BH5S	1G8BH5D	2,5	1.723
100 (97÷99)			60 cm	1G8BD3S	1G8BD3D	2,5	1.723	100 (97÷99)			60 cm	1G8BH6S	1G8BH6D	3,0	1.787
110 (107÷109)			60 cm	1G8BD4S	1G8BD4D	2,5	1.803	110 (107÷109)			60 cm	1G8BH7S	1G8BH7D	3,0	1.905
120 (117÷119)			60 cm	1G8BD5S	1G8BD5D	2,5	1.840	120 (117÷119)			60 cm	1G8BH8S	1G8BH8D	3,0	1.942
130 (127÷129)		60 cm	1G8BD6S	1G8BD6D	2,5	1.947	130 (127÷129)	60 cm		1G8BH9S	1G8BH9D	4,0	2.135		
140 (137÷139)		60 cm	1G8BD7S	1G8BD7D	3,0	1.985	140 (137÷139)	60 cm		1G8BI1S	1G8BI1D	4,0	2.113		
150 (147÷149)		60 cm	1G8BD8S	1G8BD8D	3,0	2.012	150 (147÷149)	60 cm		1G8BI2S	1G8BI2D	4,0	2.140		
160 (157÷159)		60 cm	1G8BD9S	1G8BD9D	3,0	2.231	160 (157÷159)	60 cm		1G8BI3S	1G8BI3D	4,0	2.445		
170 (167÷169)		60 cm	1G8BE1S	1G8BE1D	4,0	2.274	170 (167÷169)	60 cm		1G8BI4S	1G8BI4D	5,0	2.488		
180 (177÷179)		60 cm	1G8BE2S	1G8BE2D	4,0	2.306	180 (177÷179)	60 cm		1G8BI5S	1G8BI5D	5,0	2.520		
190 (187÷189)		60 cm	1G8BE3S	1G8BE3D	4,0	2.333	190 (187÷189)	60 cm		1G8BI6S	1G8BI6D	5,0	2.547		

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
70 (67÷69)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G8BI7S	1G8BI7D	2,5	1.756	70 (67÷69)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G8BL4S	1G8BL4D	2,5	1.916
80 (77÷79)		50 cm	1G8BI8S	1G8BI8D	2,5	1.762	80 (77÷79)		50 cm	1G8BL5S	1G8BL5D	3,0	1.923
90 (87÷89)		60 cm	1G8BI9S	1G8BI9D	2,5	1.784	90 (87÷89)		60 cm	1G8BL6S	1G8BL6D	4,0	1.944
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ1S	1G8BJ1D	3,0	1.845	100 (97÷99)		60 cm	1G8BL7S	1G8BL7D	4,0	2.006
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ2S	1G8BJ2D	3,0	1.991	110 (107÷109)		60 cm	1G8BL8S	1G8BL8D	4,0	2.234
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ3S	1G8BJ3D	4,0	2.083	120 (117÷119)		60 cm	1G8BL9S	1G8BL9D	5,0	2.268
70 (67÷69)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G8BJ4S	1G8BJ4D	2,5	1.757	70 (67÷69)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G8BM1S	1G8BM1D	3,0	1.917
80 (77÷79)		50 cm	1G8BJ5S	1G8BJ5D	2,5	1.762	80 (77÷79)		50 cm	1G8BM2S	1G8BM2D	3,0	1.924
90 (87÷89)		60 cm	1G8BJ6S	1G8BJ6D	3,0	1.784	90 (87÷89)		60 cm	1G8BM3S	1G8BM3D	4,0	1.945
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ7S	1G8BJ7D	3,0	1.846	100 (97÷99)		60 cm	1G8BM4S	1G8BM4D	4,0	2.006
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ8S	1G8BJ8D	4,0	1.992	110 (107÷109)		60 cm	1G8BM5S	1G8BM5D	5,0	2.234
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ9S	1G8BJ9D	4,0	2.027	120 (117÷119)		60 cm	1G8BM6S	1G8BM6D	5,0	2.269
70 (67÷69)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G8BK1S	1G8BK1D	2,5	1.757	70 (67÷69)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G8BM7S	1G8BM7D	3,0	1.919
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK2S	1G8BK2D	3,0	1.763	80 (77÷79)		50 cm	1G8BM8S	1G8BM8D	4,0	1.924
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK3S	1G8BK3D	3,0	1.785	90 (87÷89)		60 cm	1G8BM9S	1G8BM9D	4,0	1.945
100 (97÷99)		60 cm	1G8BK4S	1G8BK4D	4,0	1.847	100 (97÷99)		60 cm	1G8BN1S	1G8BN1D	4,0	2.007
110 (107÷109)		60 cm	1G8BK5S	1G8BK5D	4,0	1.993	110 (107÷109)		60 cm	1G8BN2S	1G8BN2D	5,0	2.235
120 (117÷119)		60 cm	1G8BK6S	1G8BK6D	4,0	2.028	120 (117÷119)		60 cm	1G8BN3S	1G8BN3D	5,0	2.271
70 (67÷69)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G8BK7S	1G8BK7D	2,5	1.911							
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK8S	1G8BK8D	3,0	1.917							
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK9S	1G8BK9D	3,0	1.939							
100 (97÷99)		60 cm	1G8BL1S	1G8BL1D	4,0	2.000							
110 (107÷109)		60 cm	1G8BL2S	1G8BL2D	4,0	2.228							
120 (117÷119)		60 cm	1G8BL3S	1G8BL3D	4,0	2.263							

Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini

AUFPREIS FÜR AUSFÜHRUNGEN MIT SCHWARZEM PROFIL						PREIS +20%	
SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:						PREIS +20%	
Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm		
<b>ZUBEHÖR</b>						<b>COD.</b>	<b>EURO</b>
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm						ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP) (mit schwarzen Profilen und scharzer Kopfbrause)						OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)						OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm						OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm						OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm						OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro





## DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (pro Seite)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO		
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1GMR3S0	1GMR3D0	2,5	2.615	70 (68)	100 cm (97÷99)	60 cm	1GMR9S0	1GMR9D0	2,5	2.798		
80 (78)		45 cm	1GMR4S0	1GMR4D0	2,5	2.642	80 (78)		60 cm	1GMS1S0	1GMS1D0	2,5	2.862		
90 (88)		45 cm	1GNO7S0	1GNO7D0	2,5	2.648	90 (88)		60 cm	1GNS5S0	1GNS5D0	2,5	2.926		
100 (98)		45 cm	1GNO8S0	1GNO8D0	2,5	2.696	100 (98)		60 cm	1GNS6S0	1GNS6D0	2,5	2.991		
110 (108)		45 cm	1GNO9S0	1GNO9D0	2,5	2.798	110 (108)		60 cm	1GNS7S0	1GNS7D0	2,5	3.082		
120 (118)		45 cm	1GNP1S0	1GNP1D0	2,5	2.889	120 (118)		60 cm	1GNS8S0	1GNS8D0	3,0	3.108		
130 (128)		45 cm	1GNP2S0	1GNP2D0	2,5	3.017	130 (128)		60 cm	1GNS9S0	1GNS9D0	3,0	3.285		
140 (138)		45 cm	1GNP3S0	1GNP3D0	2,5	3.039	140 (138)		60 cm	1GNT1S0	1GNT1D0	3,0	3.312		
150 (148)		45 cm	1GNP4S0	1GNP4D0	2,5	3.076	150 (148)		60 cm	1GNT2S0	1GNT2D0	4,0	3.344		
160 (158)		45 cm	1GNP5S0	1GNP5D0	2,5	3.290	160 (158)		60 cm	1GNT3S0	1GNT3D0	4,0	3.563		
170 (168)		45 cm	1GNP6S0	1GNP6D0	2,5	3.349	170 (168)		60 cm	1GNT4S0	1GNT4D0	4,0	3.617		
180 (178)		45 cm	1GNP7S0	1GNP7D0	3,0	3.371	180 (178)		60 cm	1GNT5S0	1GNT5D0	4,0	3.638		
190 (188)		45 cm	1GNP9S0	1GNP9D0	3,0	3.403	190 (188)		60 cm	1GNT6S0	1GNT6D0	4,0	3.670		
70 (68)		80 cm (77÷79)	50 cm	1GMR5S0	1GMR5D0	2,5	2.681		70 (68)	110 cm (107÷109)	60 cm	1GMS2S0	1GMS2D0	2,5	3.012
80 (78)			50 cm	1GMR6S0	1GMR6D0	2,5	2.696		80 (78)		60 cm	1GMS3S0	1GMS3D0	2,5	3.044
90 (88)			50 cm	1GNQ1S0	1GNQ1D0	2,5	2.702		90 (88)		60 cm	1GNT7S0	1GNT7D0	2,5	3.076
100 (98)			50 cm	1GNQ2S0	1GNQ2D0	2,5	2.761		100 (98)		60 cm	1GNT8S0	1GNT8D0	2,5	3.108
110 (108)			50 cm	1GNQ3S0	1GNQ3D0	2,5	2.894		110 (108)		60 cm	1GNT9S0	1GNT9D0	3,0	3.285
120 (118)	50 cm		1GNQ4S0	1GNQ4D0	2,5	2.953	120 (118)	60 cm	1GNU1S0		1GNU1D0	3,0	3.317		
130 (128)	50 cm		1GNQ5S0	1GNQ5D0	2,5	3.082	130 (128)	60 cm	1GNU2S0		1GNU2D0	3,0	3.472		
140 (138)	50 cm		1GNQ6S0	1GNQ6D0	2,5	3.108	140 (138)	60 cm	1GNU3S0		1GNU3D0	4,0	3.499		
150 (148)	50 cm		1GNQ7S0	1GNQ7D0	3,0	3.146	150 (148)	60 cm	1GNU4S0		1GNU4D0	4,0	3.536		
160 (158)	50 cm		1GNQ8S0	1GNQ8D0	3,0	3.360	160 (158)	60 cm	1GNU5S0		1GNU5D0	4,0	3.831		
170 (168)	50 cm		1GNQ9S0	1GNQ9D0	3,0	3.413	170 (168)	60 cm	1GNU6S0		1GNU6D0	4,0	3.884		
180 (178)	50 cm		1GNR1S0	1GNR1D0	3,0	3.440	180 (178)	60 cm	1GNU7S0		1GNU7D0	5,0	3.911		
190 (188)	50 cm		1GNR2S0	1GNR2D0	4,0	3.472	190 (188)	60 cm	1GNU8S0		1GNU8D0	5,0	3.943		
70 (68)	90 cm (87÷89)		60 cm	1GMR7S0	1GMR7D0	2,5	2.800	70 (68)	120 cm (117÷119)		60 cm	1GMS4S0	1GMS4D0	2,5	3.076
80 (78)			60 cm	1GMR8S0	1GMR8D0	2,5	2.827	80 (78)			60 cm	1GMS5S0	1GMS5D0	2,5	3.108
90 (88)			60 cm	1GMR3S0	1GMR3D0	2,5	2.836	90 (88)			60 cm	1GNV1S0	1GNV1D0	2,5	3.140
100 (98)			60 cm	1GMR4S0	1GMR4D0	2,5	2.894	100 (98)			60 cm	1GNV2S0	1GNV2D0	3,0	3.215
110 (108)			60 cm	1GMR5S0	1GMR5D0	2,5	3.001	110 (108)			60 cm	1GNV3S0	1GNV3D0	3,0	3.349
120 (118)		60 cm	1GMR6S0	1GMR6D0	2,5	3.033	120 (118)	60 cm		1GNV4S0	1GNV4D0	3,0	3.376		
130 (128)		60 cm	1GMR7S0	1GMR7D0	2,5	3.162	130 (128)	60 cm		1GNV5S0	1GNV5D0	4,0	3.536		
140 (138)		60 cm	1GMR8S0	1GMR8D0	3,0	3.189	140 (138)	60 cm		1GNV6S0	1GNV6D0	4,0	3.558		
150 (148)		60 cm	1GMR9S0	1GMR9D0	3,0	3.226	150 (148)	60 cm		1GNV7S0	1GNV7D0	4,0	3.595		
160 (158)		60 cm	1GNS1S0	1GNS1D0	3,0	3.440	160 (158)	60 cm		1GNV8S0	1GNV8D0	4,0	3.895		
170 (168)		60 cm	1GNS2S0	1GNS2D0	4,0	3.494	170 (168)	60 cm		1GNV9S0	1GNV9D0	5,0	3.948		
180 (178)		60 cm	1GNS3S0	1GNS3D0	4,0	3.520	180 (178)	60 cm		1GNZ1S0	1GNZ1D0	5,0	3.975		
190 (188)		60 cm	1GNS4S0	1GNS4D0	4,0	3.547	190 (188)	60 cm		1GNZ2S0	1GNZ2D0	5,0	4.002		

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	60 cm	1GMS6S0	1GMS6D0	2,5	3.212	70 (68)	170 cm (167÷169)	60 cm	1GMV3S0	1GMV3D0	3,0	3.755
80 (78)		60 cm	1GMS7S0	1GMS7D0	2,5	3.240	80 (78)		60 cm	1GMV4S0	1GMV4D0	3,0	3.775
90 (88)		60 cm	1GMS8S0	1GMS8D0	2,5	3.260	90 (88)		60 cm	1GMV5S0	1GMV5D0	4,0	3.794
100 (98)		60 cm	1GMS9S0	1GMS9D0	3,0	3.345	100 (98)		60 cm	1GMV6S0	1GMV6D0	4,0	3.882
110 (108)		60 cm	1GMT1S0	1GMT1D0	3,0	3.501	110 (108)		60 cm	1GMV7S0	1GMV7D0	4,0	4.120
120 (118)		60 cm	1GMT2S0	1GMT2D0	4,0	3.529	120 (118)		60 cm	1GMV8S0	1GMV8D0	5,0	4.146
70 (68)	140 cm (137÷139)	60 cm	1GMT3S0	1GMT3D0	2,5	3.345	70 (68)	180 cm (177÷179)	60 cm	1GMV9S0	1GMV9D0	3,0	3.812
80 (78)		60 cm	1GMT4S0	1GMT4D0	2,5	3.364	80 (78)		60 cm	1GMZ1S0	1GMZ1D0	4,0	3.832
90 (88)		60 cm	1GMT5S0	1GMT5D0	3,0	3.383	90 (88)		60 cm	1GMZ2S0	1GMZ2D0	4,0	3.851
100 (98)		60 cm	1GMT6S0	1GMT6D0	3,0	3.471	100 (98)		60 cm	1GMZ3S0	1GMZ3D0	4,0	3.939
110 (108)		60 cm	1GMT7S0	1GMT7D0	4,0	3.627	110 (108)		60 cm	1GMZ4S0	1GMZ4D0	5,0	4.176
120 (118)		60 cm	1GMT8S0	1GMT8D0	4,0	3.655	120 (118)		60 cm	1GMZ5S0	1GMZ5D0	5,0	4.203
70 (68)	150 cm (147÷149)	60 cm	1GMT9S0	1GMT9D0	3,0	3.405	70 (68)	190 cm (187÷189)	60 cm	1GMZ6S0	1GMZ6D0	3,0	3.878
80 (78)		60 cm	1GMU1S0	1GMU1D0	3,0	3.424	80 (78)		60 cm	1GMZ7S0	1GMZ7D0	4,0	3.897
90 (88)		60 cm	1GMU2S0	1GMU2D0	3,0	3.443	90 (88)		60 cm	1GMZ8S0	1GMZ8D0	4,0	3.916
100 (98)		60 cm	1GMU3S0	1GMU3D0	4,0	3.531	100 (98)		60 cm	1GMZ9S0	1GMZ9D0	4,0	4.004
110 (108)		60 cm	1GMU4S0	1GMU4D0	4,0	3.687	110 (108)		60 cm	1GMX1S0	1GMX1D0	5,0	4.241
120 (118)		60 cm	1GMU5S0	1GMU5D0	4,0	3.715	120 (118)		60 cm	1GMX2S0	1GMX2D0	5,0	4.269
70 (68)	160 cm (157÷159)	60 cm	1GMU6S0	1GMU6D0	3,0	3.659							
80 (78)		60 cm	1GMU7S0	1GMU7D0	3,0	3.679							
90 (88)		60 cm	1GMU8S0	1GMU8D0	3,0	3.698							
100 (98)		60 cm	1GMU9S0	1GMU9D0	4,0	3.786							
110 (108)		60 cm	1GMV1S0	1GMV1D0	4,0	4.023							
120 (118)		60 cm	1GMV2S0	1GMV2D0	4,0	4.051							

Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini

### SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:

Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm	PREIS +20%
---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	---------------


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm	ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP)	OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)	OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm	OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm	OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm	OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro



## DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (pro Seite)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO		
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1GMX3S0	1GMX3D0	2,5	2.673	70 (68)	100 cm (97÷99)	45 cm	1GMX9S0	1GMX9D0	2,5	2.798		
80 (78)		50 cm	1GMX4S0	1GMX4D0	2,5	2.688	80 (78)		50 cm	1GMY1S0	1GMY1D0	2,5	2.813		
90 (88)		60 cm	1GNZ3S0	1GNZ3D0	2,5	2.717	90 (88)		60 cm	1GNW9S0	1GNW9D0	2,5	2.842		
100 (98)		60 cm	1GNZ4S0	1GNZ4D0	2,5	2.784	100 (98)		60 cm	1GMA1S0	1GMA1D0	2,5	3.064		
110 (108)		60 cm	1GNZ5S0	1GNZ5D0	2,5	2.868	110 (108)		60 cm	1GMA2S0	1GMA2D0	2,5	3.147		
120 (118)		60 cm	1GNZ6S0	1GNZ6D0	2,5	2.900	120 (118)		60 cm	1GMA3S0	1GMA3D0	3,0	3.180		
130 (128)		60 cm	1GNZ7S0	1GNZ7D0	2,5	3.017	130 (128)		60 cm	1GMA4S0	1GMA4D0	3,0	3.298		
140 (138)		60 cm	1GNZ8S0	1GNZ8D0	2,5	3.044	140 (138)		60 cm	1GMA5S0	1GMA5D0	3,0	3.323		
150 (148)		60 cm	1GNZ9S0	1GNZ9D0	2,5	3.078	150 (148)		60 cm	1GMA6S0	1GMA6D0	4,0	3.359		
160 (158)		60 cm	1GNX1S0	1GNX1D0	2,5	3.285	160 (158)		60 cm	1GMA7S0	1GMA7D0	4,0	3.565		
170 (168)		60 cm	1GNX2S0	1GNX2D0	2,5	3.333	170 (168)		60 cm	1GMA8S0	1GMA8D0	4,0	3.613		
180 (178)		60 cm	1GNX3S0	1GNX3D0	3,0	3.365	180 (178)		60 cm	1GMA9S0	1GMA9D0	4,0	3.645		
190 (188)		60 cm	1GNX4S0	1GNX4D0	3,0	3.398	190 (188)		60 cm	1GMB1S0	1GMB1D0	4,0	3.679		
70 (68)		80 cm (77÷79)	45 cm	1GMX5S0	1GMX5D0	2,5	2.741		70 (68)	110 cm (107÷109)	45 cm	1GMY2S0	1GMY2D0	2,5	2.798
80 (78)			50 cm	1GMX6S0	1GMX6D0	2,5	2.756		80 (78)		50 cm	1GMY3S0	1GMY3D0	2,5	2.813
90 (88)	60 cm		1GNX5S0	1GNX5D0	2,5	2.785	90 (88)	60 cm	1GMB2S0		1GMB2D0	2,5	2.842		
100 (98)	60 cm		1GNX6S0	1GNX6D0	2,5	2.853	100 (98)	60 cm	1GMB3S0		1GMB3D0	2,5	3.175		
110 (108)	60 cm		1GNX7S0	1GNX7D0	2,5	2.936	110 (108)	60 cm	1GMB4S0		1GMB4D0	3,0	3.296		
120 (118)	60 cm		1GNX8S0	1GNX8D0	2,5	2.968	120 (118)	60 cm	1GMB5S0		1GMB5D0	3,0	3.329		
130 (128)	60 cm		1GNX9S0	1GNX9D0	2,5	3.086	130 (128)	60 cm	1GMB6S0		1GMB6D0	3,0	3.474		
140 (138)	60 cm		1GNY1S0	1GNY1D0	2,5	3.113	140 (138)	60 cm	1GMB7S0		1GMB7D0	4,0	3.501		
150 (148)	60 cm		1GNY2S0	1GNY2D0	3,0	3.147	150 (148)	60 cm	1GMB8S0		1GMB8D0	4,0	3.535		
160 (158)	60 cm		1GNY3S0	1GNY3D0	3,0	3.353	160 (158)	60 cm	1GMB9S0		1GMB9D0	4,0	3.823		
170 (168)	60 cm		1GNY4S0	1GNY4D0	3,0	3.402	170 (168)	60 cm	1GMC1S0		1GMC1D0	4,0	3.872		
180 (178)	60 cm		1GNY5S0	1GNY5D0	3,0	3.435	180 (178)	60 cm	1GMC2S0		1GMC2D0	5,0	3.904		
190 (188)	60 cm		1GNY6S0	1GNY6D0	4,0	3.467	190 (188)	60 cm	1GMC3S0		1GMC3D0	5,0	3.938		
70 (68)	90 cm (87÷89)		45 cm	1GMX7S0	1GMX7D0	2,5	2.798	70 (68)	120 cm (117÷119)		45 cm	1GMY4S0	1GMY4D0	2,5	3.132
80 (78)			50 cm	1GMX8S0	1GMX8D0	2,5	2.813	80 (78)			50 cm	1GMY5S0	1GMY5D0	2,5	3.147
90 (88)		60 cm	1GNY7S0	1GNY7D0	2,5	2.842	90 (88)	60 cm		1GMC4S0	1GMC4D0	2,5	3.176		
100 (98)		60 cm	1GNY8S0	1GNY8D0	2,5	2.909	100 (98)	60 cm		1GMC5S0	1GMC5D0	3,0	3.243		
110 (108)		60 cm	1GNY9S0	1GNY9D0	2,5	2.993	110 (108)	60 cm		1GMC6S0	1GMC6D0	3,0	3.364		
120 (118)		60 cm	1GNW1S0	1GNW1D0	2,5	3.025	120 (118)	60 cm		1GMC7S0	1GMC7D0	3,0	3.397		
130 (128)		60 cm	1GNW2S0	1GNW2D0	2,5	3.143	130 (128)	60 cm		1GMC8S0	1GMC8D0	4,0	3.543		
140 (138)		60 cm	1GNW3S0	1GNW3D0	3,0	3.169	140 (138)	60 cm		1GMC9S0	1GMC9D0	4,0	3.570		
150 (148)		60 cm	1GNW4S0	1GNW4D0	3,0	3.204	150 (148)	60 cm		1GMD1S0	1GMD1D0	4,0	3.605		
160 (158)		60 cm	1GNW5S0	1GNW5D0	3,0	3.410	160 (158)	60 cm		1GMD2S0	1GMD2D0	4,0	3.893		
170 (168)		60 cm	1GNW6S0	1GNW6D0	4,0	3.458	170 (168)	60 cm		1GMD3S0	1GMD3D0	5,0	3.941		
180 (178)		60 cm	1GNW7S0	1GNW7D0	4,0	3.491	180 (178)	60 cm		1GMD4S0	1GMD4D0	5,0	3.973		
190 (188)		60 cm	1GNW8S0	1GNW8D0	4,0	3.524	190 (188)	60 cm		1GMD5S0	1GMD5D0	5,0	4.006		

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	45 cm	1GMY6S0	1GMY6D0	2,5	3.314	70 (68)	170 cm (167÷169)	45 cm	1GOB3S0	1GOB3D0	3,0	3.777
80 (78)		50 cm	1GMY7S0	1GMY7D0	2,5	3.329	80 (78)		50 cm	1GOB4S0	1GOB4D0	3,0	3.792
90 (88)		60 cm	1GMY8S0	1GMY8D0	2,5	3.359	90 (88)		60 cm	1GOB5S0	1GOB5D0	4,0	3.822
100 (98)		60 cm	1GMY9S0	1GMY9D0	3,0	3.429	100 (98)		60 cm	1GOB6S0	1GOB6D0	4,0	3.894
110 (108)		60 cm	1GMW1S0	1GMW1D0	3,0	3.579	110 (108)		60 cm	1GOB7S0	1GOB7D0	4,0	4.124
120 (118)		60 cm	1GMW2S0	1GMW2D0	4,0	3.611	120 (118)		60 cm	1GOB8S0	1GOB8D0	5,0	4.156
70 (68)	140 cm (137÷139)	45 cm	1GMW3S0	1GMW3D0	2,5	3.383	70 (68)	180 cm (177÷179)	45 cm	1GOB9S0	1GOB9D0	3,0	3.847
80 (78)		50 cm	1GMW4S0	1GMW4D0	2,5	3.398	80 (78)		50 cm	1GOC1S0	1GOC1D0	3,0	3.863
90 (88)		60 cm	1GMW5S0	1GMW5D0	3,0	3.428	90 (88)		60 cm	1GOC2S0	1GOC2D0	4,0	3.892
100 (98)		60 cm	1GMW6S0	1GMW6D0	3,0	3.499	100 (98)		60 cm	1GOC3S0	1GOC3D0	4,0	3.963
110 (108)		60 cm	1GMW7S0	1GMW7D0	4,0	3.649	110 (108)		60 cm	1GOC4S0	1GOC4D0	5,0	4.194
120 (118)		60 cm	1GMW8S0	1GMW8D0	4,0	3.681	120 (118)		60 cm	1GOC5S0	1GOC5D0	5,0	4.227
70 (68)	150 cm (147÷149)	45 cm	1GMW9S0	1GMW9D0	3,0	3.433	70 (68)	190 cm (187÷189)	45 cm	1GOC6S0	1GOC6D0	3,0	3.888
80 (78)		50 cm	1GOA1S0	1GOA1D0	3,0	3.448	80 (78)		50 cm	1GOC7S0	1GOC7D0	4,0	3.903
90 (88)		60 cm	1GOA2S0	1GOA2D0	3,0	3.476	90 (88)		60 cm	1GOC8S0	1GOC8D0	4,0	3.933
100 (98)		60 cm	1GOA3S0	1GOA3D0	4,0	3.548	100 (98)		60 cm	1GOC9S0	1GOC9D0	4,0	4.005
110 (108)		60 cm	1GOA4S0	1GOA4D0	4,0	3.698	110 (108)		60 cm	1GOD1S0	1GOD1D0	5,0	4.236
120 (118)		60 cm	1GOA5S0	1GOA5D0	4,0	3.730	120 (118)		60 cm	1GOD2S0	1GOD2D0	5,0	4.267
70 (68)	160 cm (157÷159)	45 cm	1GOA6S0	1GOA6D0	3,0	3.695							
80 (78)		50 cm	1GOA7S0	1GOA7D0	3,0	3.710							
90 (88)		60 cm	1GOA8S0	1GOA8D0	3,0	3.740							
100 (98)		60 cm	1GOA9S0	1GOA9D0	4,0	3.811							
110 (108)		60 cm	1GOB1S0	1GOB1D0	4,0	4.042							
120 (118)		60 cm	1GOB2S0	1GOB2D0	4,0	4.073							

Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini

### SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:

Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 70 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm	PREIS +20%
---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	---------------


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm	ORBH3N0	364
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP)	OCSA1N0	920
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0BI	530
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)	OSEA3N0AN	530
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)	OSEA3N0NO	530
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm	OSEA2N0	305
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm	OSEA7N0	358
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm	OSEA6N0	326

Siehe Katalog Shower Hafro



## DUSCHKABINE MIT DACH FÜR HAMMAM ODER DUSCHBEREICHE

- H.214 cm - Gehärtetes Kristallglas St. 8 mm mit Anti-Kalk-Beschichtung
- Profile aus poliertem Aluminium
- Magnetverschluss
- Transparente Anti-Schimmel-Dichtungen aus PVC
- Kompensationsprofil an der Wand Erweiterbarkeit 20 mm (pro Seite)
- 180°-Öffnung
- Isoliertes Dach bestehend aus:



SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
90 [87÷89]	70 cm [67÷69]	60 cm	1GMD8S0	1GMD8D0	2,5	<b>1.653</b>	90 [87÷89]	100 cm [97÷99]	60 cm	1GMH5S0	1GMH5D0	2,5	<b>1.659</b>
100 [97÷99]		60 cm	1GMD9S0	1GMD9D0	2,5	<b>1.717</b>	100 [97÷99]		60 cm	1GMH6S0	1GMH6D0	2,5	<b>1.723</b>
110 [107÷109]		60 cm	1GME1S0	1GME1D0	2,5	<b>1.798</b>	110 [107÷109]		60 cm	1GMH7S0	1GMH7D0	2,5	<b>1.803</b>
120 [117÷119]		60 cm	1GME2S0	1GME2D0	2,5	<b>1.835</b>	120 [117÷119]		60 cm	1GMH8S0	1GMH8D0	3,0	<b>1.840</b>
130 [127÷129]		60 cm	1GME3S0	1GME3D0	2,5	<b>1.947</b>	130 [127÷129]		60 cm	1GMH9S0	1GMH9D0	3,0	<b>1.953</b>
140 [137÷139]		60 cm	1GME4S0	1GME4D0	2,5	<b>1.980</b>	140 [137÷139]		60 cm	1GMI1S0	1GMI1D0	3,0	<b>1.981</b>
150 [147÷149]		60 cm	1GME5S0	1GME5D0	2,5	<b>2.006</b>	150 [147÷149]		60 cm	1GMI2S0	1GMI2D0	4,0	<b>2.012</b>
160 [157÷159]		60 cm	1GME6S0	1GME6D0	2,5	<b>2.226</b>	160 [157÷159]		60 cm	1GMI3S0	1GMI3D0	4,0	<b>2.231</b>
170 [167÷169]		60 cm	1GME7S0	1GME7D0	2,5	<b>2.268</b>	170 [167÷169]		60 cm	1GMI4S0	1GMI4D0	4,0	<b>2.274</b>
180 [177÷179]		60 cm	1GME8S0	1GME8D0	3,0	<b>2.306</b>	180 [177÷179]		60 cm	1GMI5S0	1GMI5D0	4,0	<b>2.311</b>
190 [187÷189]	60 cm	1GME9S0	1GME9D0	3,0	<b>2.333</b>	190 [187÷189]	60 cm	1GMI6S0	1GMI6D0	4,0	<b>2.333</b>		
90 [87÷89]	80 cm [77÷79]	60 cm	1GMF1S0	1GMF1D0	2,5	<b>1.659</b>	90 [87÷89]	110 cm [107÷109]	60 cm	1GMI7S0	1GMI7D0	2,5	<b>1.717</b>
100 [97÷99]		60 cm	1GMF2S0	1GMF2D0	2,5	<b>1.723</b>	100 [97÷99]		60 cm	1GMI8S0	1GMI8D0	2,5	<b>1.782</b>
110 [107÷109]		60 cm	1GMF3S0	1GMF3D0	2,5	<b>1.803</b>	110 [107÷109]		60 cm	1GMI9S0	1GMI9D0	3,0	<b>1.899</b>
120 [117÷119]		60 cm	1GMF4S0	1GMF4D0	2,5	<b>1.835</b>	120 [117÷119]		60 cm	1GML1S0	1GML1D0	3,0	<b>1.937</b>
130 [127÷129]		60 cm	1GMF5S0	1GMF5D0	2,5	<b>1.947</b>	130 [127÷129]		60 cm	1GML2S0	1GML2D0	3,0	<b>2.076</b>
140 [137÷139]		60 cm	1GMF6S0	1GMF6D0	2,5	<b>1.980</b>	140 [137÷139]		60 cm	1GML3S0	1GML3D0	4,0	<b>2.108</b>
150 [147÷149]		60 cm	1GMF7S0	1GMF7D0	3,0	<b>2.006</b>	150 [147÷149]		60 cm	1GML4S0	1GML4D0	4,0	<b>2.135</b>
160 [157÷159]		60 cm	1GMF8S0	1GMF8D0	3,0	<b>2.231</b>	160 [157÷159]		60 cm	1GML5S0	1GML5D0	4,0	<b>2.440</b>
170 [167÷169]		60 cm	1GMF9S0	1GMF9D0	3,0	<b>2.274</b>	170 [167÷169]		60 cm	1GML6S0	1GML6D0	4,0	<b>2.482</b>
180 [177÷179]		60 cm	1GMG1S0	1GMG1D0	3,0	<b>2.306</b>	180 [177÷179]		60 cm	1GML7S0	1GML7D0	5,0	<b>2.515</b>
190 [187÷189]	60 cm	1GMG2S0	1GMG2D0	4,0	<b>2.333</b>	190 [187÷189]	60 cm	1GML8S0	1GML8D0	5,0	<b>2.541</b>		
90 [87÷89]	90 cm [87÷89]	60 cm	1GMG3S0	1GMG3D0	2,5	<b>1.659</b>	90 [87÷89]	120 cm [117÷119]	60 cm	1GML9S0	1GML9D0	2,5	<b>1.723</b>
100 [97÷99]		60 cm	1GMG4S0	1GMG4D0	2,5	<b>1.723</b>	100 [97÷99]		60 cm	1GMM1S0	1GMM1D0	3,0	<b>1.787</b>
110 [107÷109]		60 cm	1GMG5S0	1GMG5D0	2,5	<b>1.803</b>	110 [107÷109]		60 cm	1GMM2S0	1GMM2D0	3,0	<b>1.905</b>
120 [117÷119]		60 cm	1GMG6S0	1GMG6D0	2,5	<b>1.840</b>	120 [117÷119]		60 cm	1GMM3S0	1GMM3D0	3,0	<b>1.942</b>
130 [127÷129]		60 cm	1GMG7S0	1GMG7D0	2,5	<b>1.947</b>	130 [127÷129]		60 cm	1GMM4S0	1GMM4D0	4,0	<b>2.135</b>
140 [137÷139]		60 cm	1GMG8S0	1GMG8D0	3,0	<b>1.985</b>	140 [137÷139]		60 cm	1GMM5S0	1GMM5D0	4,0	<b>2.113</b>
150 [147÷149]		60 cm	1GMG9S0	1GMG9D0	3,0	<b>2.012</b>	150 [147÷149]		60 cm	1GMM6S0	1GMM6D0	4,0	<b>2.140</b>
160 [157÷159]		60 cm	1GMH1S0	1GMH1D0	3,0	<b>2.231</b>	160 [157÷159]		60 cm	1GMM7S0	1GMM7D0	4,0	<b>2.445</b>
170 [167÷169]		60 cm	1GMH2S0	1GMH2D0	4,0	<b>2.274</b>	170 [167÷169]		60 cm	1GMM8S0	1GMM8D0	5,0	<b>2.488</b>
180 [177÷179]		60 cm	1GMH3S0	1GMH3D0	4,0	<b>2.306</b>	180 [177÷179]		60 cm	1GMM9S0	1GMM9D0	5,0	<b>2.520</b>
190 [187÷189]	60 cm	1GMH4S0	1GMH4D0	4,0	<b>2.333</b>	190 [187÷189]	60 cm	1GMO1S0	1GMO1D0	5,0	<b>2.547</b>		

SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO	SEITE B	SEITE A	ÖFFNUNG	ART.-NR. LI.	ART.-NR. RE.	empfohlene kW	EURO
90 [87÷89]	130 cm [127÷129]	60 cm	1GMO2S0	1GMO2D0	2,5	<b>1.784</b>	90 [87÷89]	170 cm [167÷169]	60 cm	1GMP9S0	1GMP9D0	4,0	<b>1.944</b>
100 [97÷99]		60 cm	1GMO3S0	1GMO3D0	3,0	<b>1.845</b>	100 [97÷99]		60 cm	1GMQ1S0	1GMQ1D0	4,0	<b>2.006</b>
110 [107÷109]		60 cm	1GMO4S0	1GMO4D0	3,0	<b>1.991</b>	110 [107÷109]		60 cm	1GMQ2S0	1GMQ2D0	4,0	<b>2.234</b>
120 [117÷119]		60 cm	1GMO5S0	1GMO5D0	4,0	<b>2.083</b>	120 [117÷119]		60 cm	1GMQ3S0	1GMQ3D0	5,0	<b>2.268</b>
90 [87÷89]		140 cm [137÷139]	60 cm	1GMO6S0	1GMO6D0	3,0	<b>1.784</b>		90 [87÷89]	180 cm [177÷179]	60 cm	1GMQ4S0	1GMQ4D0
100 [97÷99]	60 cm		1GMO7S0	1GMO7D0	3,0	<b>1.846</b>	100 [97÷99]	60 cm	1GMQ5S0		1GMQ5D0	4,0	<b>2.006</b>
110 [107÷109]	60 cm		1GMO8S0	1GMO8D0	4,0	<b>1.992</b>	110 [107÷109]	60 cm	1GMQ6S0		1GMQ6D0	5,0	<b>2.234</b>
120 [117÷119]	60 cm		1GMO9S0	1GMO9D0	4,0	<b>2.027</b>	120 [117÷119]	60 cm	1GMQ7S0		1GMQ7D0	5,0	<b>2.269</b>
90 [87÷89]	150 cm [147÷149]		60 cm	1GMP1S0	1GMP1D0	3,0	<b>1.785</b>	90 [87÷89]	190 cm [187÷189]		60 cm	1GMQ8S0	1GMQ8D0
100 [97÷99]		60 cm	1GMP2S0	1GMP2D0	4,0	<b>1.847</b>	100 [97÷99]	60 cm		1GMQ9S0	1GMQ9D0	4,0	<b>2.007</b>
110 [107÷109]		60 cm	1GMP3S0	1GMP3D0	4,0	<b>1.993</b>	110 [107÷109]	60 cm		1GMR1S0	1GMR1D0	5,0	<b>2.235</b>
120 [117÷119]		60 cm	1GMP4S0	1GMP4D0	4,0	<b>2.028</b>	120 [117÷119]	60 cm		1GMR2S0	1GMR2D0	5,0	<b>2.271</b>
90 [87÷89]		160 cm [157÷159]	60 cm	1GMP5S0	1GMP5D0	3,0	<b>1.939</b>	90 [87÷89]		60 cm	1GMP6S0	1GMP6D0	4,0
100 [97÷99]	60 cm		1GMP6S0	1GMP6D0	4,0	<b>2.000</b>	100 [97÷99]	60 cm	1GMP7S0	1GMP7D0	4,0	<b>2.228</b>	
110 [107÷109]	60 cm		1GMP7S0	1GMP7D0	4,0	<b>2.228</b>	110 [107÷109]	60 cm	1GMP8S0	1GMP8D0	4,0	<b>2.263</b>	
120 [117÷119]	60 cm		1GMP8S0	1GMP8D0	4,0	<b>2.263</b>	120 [117÷119]	60 cm					



Duschsäulen mit Dampferzeuger - Gemini

### SONDERMASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH:

Maß Seite A min. 70 cm	Maß Seite A max. 190 cm	Maß Seite B min. 90 cm	Maß Seite B max. 190 cm	Höhe max. 217 cm	Maß max. 120x190 cm	PREIS <b>+20%</b>	
<b>ZUBEHÖR</b>						<b>ART.-NR.</b>	<b>EURO</b>
Integrierte Kopfbrause 26x26 cm						ORBH3N0	<b>364</b>
Stahlbrause mit Chromotherapie 30x30 cm (für Programm Rigenera oder G-Steam TOP)						OCSA1N0	<b>920</b>
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0BI	<b>530</b>
Klappsitz Weiß 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung)						OSEA3N0AN	<b>530</b>
Klappsitz Schwarz 36x30-H.8 cm (verchromte Stahl-Wandhalterung Schwarz matt)						OSEA3N0NO	<b>530</b>
Hocker aus Acryl 40x24,5-H.44 cm						OSEA2N0	<b>305</b>
Hocker aus Solid Surface Weiß 42x25-H.44 cm						OSEA7N0	<b>358</b>
Hocker aus Solid Surface Weiß 37,5x25-H.41,5 cm						OSEA6N0	<b>326</b>

Siehe Katalog Shower Hafro

### WANDPROFILE (in cm)




Nur für Version Gemini 8 Nische

### ERSATZTEILE

SEKTION	BESCHREIBUNG	ÖFFNUNG	LÄNGE	EURO
	1 Stk. - Vertikale Magnetdichtung re. 1 Stk. - Vertikale Magnetdichtung li.	215 cm	TR 0010114R	39
		215 cm	NO 0010118R	42
	1 Stk. - Vertikale Ballondichtung li.	210 cm	0010402R	24
	1 Stk. - Vertikale Lamellendichtung für Glastür 8 mm	215 cm	0010315R	24
	1 Stk. - Horizontale Türbodendichtung für Schiebetür	100 cm	0010201R	26
	1 Stk. - Horizontale Türbodendichtung für Drehtür / Schwenktür re.	100 cm	0010202D	24
	1 Stk. - Horizontale Türbodendichtung für Drehtür / Schwenktür li.	100 cm	0010203S	24

- Die Dichtungen können bei der Montage auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Geben Sie immer den kompletten Artikel, die Ausführungen und die Höhe der Duschkabine an.


### AUF DEM BODEN AUFGESETZTE INSTALLATION DER DUSCHTASSE




#### Standardmontage




### BODENBÜNDIG INSTALLIERTE DUSCHTASSE




#### Montage über der Glasmittel



#### Montage mit Glas innen



#### Montage mit Glas außen





## Multifunktions-Duschkabine

---

**Tempo** 132

**Soul** 138

**Sound** 144

## Multifunktions-Duschkabine

### SYSTEME

#### INTEGRA


- Multifunktions-Duschkabine**
- Thermostatmischer
- Wandgleitstange mit Handbrause
- Nr. 6 Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen
- Dach mit zentraler Regenbrause
- Ablagebord
- Spiegel
- Duschtasse aus Solid Surface mit Ablauf
- Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm

#### JUNIOR

- Multifunktions-Duschkabine**
- Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl ab 2 kW
- LCD-Display
- Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie
- Programmierte Kesselwartung
- Alarm
- Entkalkungssystem für Heizkessel
- Kaltwasserdusche
- Thermostatmischer
- Wandgleitstange mit Handbrause
- Nr. 6 sequenzielle Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen
- Dach mit zentraler Regenbrause
- Ablagebord
- Spiegel
- Duschtasse aus Solid Surface mit Ablauf
- Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm
- Beleuchtung
- Audiosystem: Bluetooth

## Multifunktions-Duschkabine


### INSTALLATIONSARTEN



### AUSFÜHRUNGEN DER WÄNDE


- Duschwand aus transparentem Kristallglas.
- Innenwände:
  - Granatrot
  - Mokka;
  - Weiß extra hell;
  - Grau;
  - Rost;
  - Ozeanblau;
  - Schwarz.

#### Ecke




Ablauf kann um 360° zur Mitte gedreht werden.

#### Frontale Tür




#### Seitentür



90x80 | 90x90 | 100x80  
100x90 | \*120x80 | 100x100


\* Frontale Tür nicht möglich

#### Wand




Ablauf kann um 360° zur Mitte gedreht werden.

#### Frontale Tür




#### Seitentür




90x80 | 90x90

#### Nische




Ablauf kann um 360° zur Mitte gedreht werden.

#### Seitentür




90x80 | 90x90 | 100x80  
100x90 | 120x80 | 100x100

#### Viertelkreis



Ablauf kann um 360° zur Mitte gedreht werden.

#### Türöffnung li. oder re.



LI. Version C | RE. Version D




90x90 | 100x90 | \*100x100  
120x80 |

\* Türöffnung Version C und D nicht möglich



LI. (Seitentür)




BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben  <b>Geben Sie an, ob Front- oder Seitentür gewünscht</b>	90 x 80	LI.	1TPA1S2	6.201
		RE.	1TPA1D2	
	90 x 90	LI.	1TPA2S2	6.377
		RE.	1TPA2D2	
	100 x 80	LI.	1TPB9S2	6.516
		RE.	1TPB9D2	
	100 x 90	LI.	1TPA3S2	6.586
		RE.	1TPA3D2	
	*120 x 80	LI.	1TPA4S2	6.912
		RE.	1TPA4D2	
100 x 100	LI.	1TPA7S2	7.479	
	RE.	1TPA7D2		
<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl ab 2 kW • LCD-Display • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Alarm • Entkalkungssystem für Heizkessel • Kaltwasserdusche • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • 6 sequenzielle Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Beleuchtung • audio Bluetooth • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben  <b>Geben Sie an, ob Front- oder Seitentür gewünscht</b>	90 x 80	LI.	1TPA1S3	7.608
		RE.	1TPA1D3	
	90 x 90	LI.	1TPA2S3	7.731
		RE.	1TPA2D3	
	100 x 80	LI.	1TPB9S3	7.811
		RE.	1TPB9D3	
	100 x 90	LI.	1TPA3S3	7.865
		RE.	1TPA3D3	
	*120 x 80	LI.	1TPA4S3	8.068
		RE.	1TPA4D3	
100 x 100	LI.	1TPA7S3	8.646	
	RE.	1TPA7D3		

\* Frontale Tür nicht erhältlich



RE. (frontale Tür)



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben  <b>Geben Sie an, ob Front- oder Seitentür gewünscht</b>	90 x 80	LI.	1TPA5S2	6.131
		RE.	1TPA5D2	
	90 x 90	LI.	1TPA6S2	6.302
		RE.	1TPA6D2	
<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl ab 2 kW • LCD-Display • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Alarm • Entkalkungssystem für Heizkessel • Kaltwasserdusche • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 sequenzielle Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Beleuchtung • audio Bluetooth • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheibe  <b>Geben Sie an, ob Front- oder Seitentür gewünscht</b>	90 x 80	LI.	1TPA5S3	7.677
		RE.	1TPA5D3	
	90 x 90	LI.	1TPA6S3	7.822
		RE.	1TPA6D3	


Multifunktions-Duschkabine

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Chromotherapie Sternenhimmel (nur bei Mod. Junior) schließt Strahler und Chromotherapie aus	7CRA8N0	958
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326			
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Chromotherapie (nur für die Versionen Junior) schließt Strahler und Sternenhimmel aus	0CRA2N0	717			

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Chromotherapie Sternenhimmel (nur bei Mod. Junior) schließt Strahler und Chromotherapie aus	7CRA8N0	958
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326			
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Chromotherapie (nur für die Versionen Junior) schließt Strahler und Sternenhimmel aus	0CRA2N0	717			



LI.




BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	90 x 80	LI.	1TPB3S2	6.698
		RE.	1TPB3D2	
	90 x 90	LI.	1TPB4S2	6.902
		RE.	1TPB4D2	
	100 x 80	LI.	1TPB8S2	7.019
		RE.	1TPB8D2	
	100 x 90	LI.	1TPB5S2	7.110
		RE.	1TPB5D2	
	120 x 80	LI.	1TPB6S2	7.458
		RE.	1TPB6D2	
	100 x 100	LI.	1TPB7S2	8.068
		RE.	1TPB7D2	
<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl ab 2 kW • LCD-Display • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Alarm • Entkalkungssystem für Heizkessel • Kaltwasserduche • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 sequenzielle Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Beleuchtung • audio Bluetooth • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	90 x 80	LI.	1TPB3S3	8.228
		RE.	1TPB3D3	
	90 x 90	LI.	1TPB4S3	8.346
		RE.	1TPB4D3	
	100 x 80	LI.	1TPB8S3	8.426
		RE.	1TPB8D3	
	100 x 90	LI.	1TPB5S3	8.490
		RE.	1TPB5D3	
	120 x 80	LI.	1TPB6S3	8.710
		RE.	1TPB6D3	
	100 x 100	LI.	1TPB7S3	9.325
		RE.	1TPB7D3	

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Chromotherapie Sternenhimmel (nur bei Mod. Junior) schließt Strahler und Chromotherapie aus	7CRA8N0	958
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326			
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Chromotherapie (nur für die Versionen Junior) schließt Strahler und Sternenhimmel aus	0CRA2N0	717			



LI.



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO	
<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	90x90	LI.	1TPA8S2	7.153	
		RE.	1TPA8D2		
	100x90	LI.	1TPA9S2	7.356	
		RE.	1TPA9D2		
	*100x100	LI.	1TPB1S2	7.688	
		RE.	1TPB1D2		
	120x80	LI.	1TPB2S2	7.865	
		RE.	1TPB2D2		
	<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl ab 2 kW • LCD-Display • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Alarm • Entkalkungssystem für Heizkessel • Kaltwasserduche • Thermostatmischer • Wandgleitstange mit Handbrause • Nr. 6 sequenzielle Hydromassagedüsen mit 3 Funktionen: Vernebeln, Pulsieren und Regen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Spiegel • Duschtasse Solid Surface mit Ablauf • Duschwand (mit Flügeltür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Beleuchtung • audio Bluetooth • Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	90x90	LI.	1TPA8S3	8.763
			RE.	1TPA8D3	
		100x90	LI.	1TPA9S3	8.956
			RE.	1TPA9D3	
*100x100		LI.	1TPB1S3	9.352	
		RE.	1TPB1D3		
120x80		LI.	1TPB2S3	9.539	
		RE.	1TPB2D3		

\* nicht erhältlich mit Türöffnung Version C und D

**PRODUKT AUSSER PRODUKTION  
GEMÄSS RUNDSCHREIBEN N.4 – AKTUALISIERUNG DER PREISLISTE 25.03.2022**

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Chromotherapie Sternenhimmel (nur bei Mod. Junior) schließt Strahler und Chromotherapie aus	7CRA8N0	958
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326			
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Chromotherapie (nur für die Versionen Junior) schließt Strahler und Sternenhimmel aus	0CRA2N0	717			

## Multifunktions-Duschkabine

### SYSTEME

#### INTEGRA Duschtasse 8 / 14 cm

##### Multifunktions-Duschkabine

- Mischbatterie
- Handbrause
- vertikale Brausen
- Dach mit zentraler Regenbrause
- Ablagebord
- Duschtasse mit verchromtem Ablauf
- Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) /14 cm

#### JUNIOR Duschtasse 8 / 14 cm

##### Multifunktions-Duschkabine

- Einschließlich Dampfbad
- LCD-Display
- Verwaltung von 3 Temperaturstufen (LOW-MED-HIG)
- Verwaltung der Dauer des Dampfbades
- Verwaltung der Radiofrequenz und Lautstärke, mit der Möglichkeit, bis zu 8 Sender zu speichern
- Standard-Farbtherapie-Licht, bestehend aus 3 voreingestellten Zyklen: energetisierend, entspannend, straffend und ein "Rainbow" -Zyklus mit der Möglichkeit, 42 verschiedene Farben zu wählen
- Alarmknopf
- Elektronik mit Diagnose
- Programmierte Kesselwartung
- Dampfspender mit Aromatherapie und Phytotherapie
- Mischer
- Handbrause
- Vertikale Brause
- Dach mit zentraler Regenbrause
- Ablagebord
- Duschtasse mit verchromtem Ablauf
- Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) /14 cm

### AUSFÜHRUNGEN

#### SOUL



- Duschwand aus transparentem Kristallglas.
- Wände: Weiß glänzend
- Duschtasse: Weiß glänzend
- Dach: Weiß glänzend

Die Wände und das Dach der Box bestehen aus einer Verbundplatte aus Aluminium und einem hochdichten Polyurethanwerkstoff, die Außenseite ist aus Aluminium, das mit einem speziellen glänzend weißen Acrylglas beschichtet ist.


Auch die Duschtasse der Box besteht aus einer Verbundplatte aus Aluminium und PVC, die mit einem speziellen glänzend weißen Acrylglas beschichtet ist.

## Multifunktions-Duschkabine

### INSTALLATIONSARTEN




#### Ecke




100x70 | 100x80 | 100x90  
 120x70 | 120x80 | 120x90  
 140x70 | 140x80 | 140x90

#### Nische



100x70 | 100x80 | 100x90  
 120x70 | 120x80 | 120x90  
 140x70 | 140x80 | 140x90




RE.

BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> Multifunktions-Duschkabine • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich)	100x70	LI. RE.	1SUA1S2 1SUA1D2	5.612
	120x70	LI. RE.	1SUA2S2 1SUA2D2	5.842
	140x70	LI. RE.	1SUA3S2 1SUA3D2	6.083
	100x80	LI. RE.	1SUA4S2 1SUA4D2	5.730
	120x80	LI. RE.	1SUA5S2 1SUA5D2	5.955
	140x80	LI. RE.	1SUA6S2 1SUA6D2	6.136
	100x90	LI. RE.	1SUA7S2 1SUA7D2	5.842
	120x90	LI. RE.	1SUA8S2 1SUA8D2	6.083
	140x90	LI. RE.	1SUA9S2 1SUA9D2	6.313
<b>JUNIOR</b> Multifunktions-Duschkabine • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Entkalkungssystem für Heizkessel • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Farbtherapie • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) • Display • Radio	100x70	LI. RE.	1SUA1S3 1SUA1D3	6.880
	120x70	LI. RE.	1SUA2S3 1SUA2D3	7.115
	140x70	LI. RE.	1SUA3S3 1SUA3D3	7.345
	100x80	LI. RE.	1SUA4S3 1SUA4D3	6.998
	120x80	LI. RE.	1SUA5S3 1SUA5D3	7.228
	140x80	LI. RE.	1SUA6S3 1SUA6D3	7.399
	100x90	LI. RE.	1SUA7S3 1SUA7D3	7.115
	120x90	LI. RE.	1SUA8S3 1SUA8D3	7.345
	140x90	LI. RE.	1SUA9S3 1SUA9D3	7.575

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326	Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	0KTA1N0	75
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Thermostat-Armaturen (Aufpreis)	0RBM5N0	102




LI.



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> Multifunktions-Duschkabine • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Duschtassenplatte H 14 cm	100x70	LI. RE.	1SUB1S2 1SUB1D2	5.612
	120x70	LI. RE.	1SUB2S2 1SUB2D2	5.842
	140x70	LI. RE.	1SUB3S2 1SUB3D2	6.083
	100x80	LI. RE.	1SUB4S2 1SUB4D2	5.730
	120x80	LI. RE.	1SUB5S2 1SUB5D2	5.955
	140x80	LI. RE.	1SUB6S2 1SUB6D2	6.136
	100x90	LI. RE.	1SUB7S2 1SUB7D2	5.842
	120x90	LI. RE.	1SUB8S2 1SUB8D2	6.083
	140x90	LI. RE.	1SUB9S2 1SUB9D2	6.313
<b>JUNIOR</b> Multifunktions-Duschkabine • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Entkalkungssystem für Heizkessel • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Farbtherapie • Duschtassenplatte H 14 cm • Display • Radio	100x70	LI. RE.	1SUB1S3 1SUB1D3	6.885
	120x70	LI. RE.	1SUB2S3 1SUB2D3	7.115
	140x70	LI. RE.	1SUB3S3 1SUB3D3	7.345
	100x80	LI. RE.	1SUB4S3 1SUB4D3	6.995
	120x80	LI. RE.	1SUB5S3 1SUB5D3	7.225
	140x80	LI. RE.	1SUB6S3 1SUB6D3	7.395
	100x90	LI. RE.	1SUB7S3 1SUB7D3	7.115
	120x90	LI. RE.	1SUB8S3 1SUB8D3	7.345
	140x90	LI. RE.	1SUB9S3 1SUB9D3	7.575

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326	Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	0KTA1N0	75
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Thermostat-Armaturen (Aufpreis)	0RBM5N0	102




RE.

BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> Multifunktions-Duschkabine • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich)	100x70	LI. RE.	1SUC1S2 1SUC1D2	6.195
	120x70	LI. RE.	1SUC2S2 1SUC2D2	6.425
	140x70	LI. RE.	1SUC3S2 1SUC3D2	6.661
	100x80	LI. RE.	1SUC4S2 1SUC4D2	6.313
	120x80	LI. RE.	1SUC5S2 1SUC5D2	6.543
	140x80	LI. RE.	1SUC6S2 1SUC6D2	6.714
	100x90	LI. RE.	1SUC7S2 1SUC7D2	6.425
	120x90	LI. RE.	1SUC8S2 1SUC8D2	6.655
	140x90	LI. RE.	1SUC9S2 1SUC9D2	6.891
<b>JUNIOR</b> Multifunktions-Duschkabine • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Entkalkungssystem für Heizkessel • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Farbtherapie • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) • Display • Radio	100x70	LI. RE.	1SUC1S3 1SUC1D3	7.515
	120x70	LI. RE.	1SUC2S3 1SUC2D3	7.745
	140x70	LI. RE.	1SUC3S3 1SUC3D3	7.975
	100x80	LI. RE.	1SUC4S3 1SUC4D3	7.630
	120x80	LI. RE.	1SUC5S3 1SUC5D3	7.865
	140x80	LI. RE.	1SUC6S3 1SUC6D3	8.085
	100x90	LI. RE.	1SUC7S3 1SUC7D3	7.745
	120x90	LI. RE.	1SUC8S3 1SUC8D3	7.975
	140x90	LI. RE.	1SUC9S3 1SUC9D3	8.200

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326	Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	0KTA1N0	75
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Thermostat-Armaturen (Aufpreis)	0RBM5N0	102



LI.



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO
<b>INTEGRA</b> Multifunktions-Duschkabine • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Duschtassenplatte H 14 cm	100x70	LI. RE.	1SUD1S2 1SUD1D2	6.195
	120x70	LI. RE.	1SUD2S2 1SUD2D2	6.425
	140x70	LI. RE.	1SUD3S2 1SUD3D2	6.661
	100x80	LI. RE.	1SUD4S2 1SUD4D2	6.313
	120x80	LI. RE.	1SUD5S2 1SUD5D2	6.543
	140x80	LI. RE.	1SUD6S2 1SUD6D2	6.714
	100x90	LI. RE.	1SUD7S2 1SUD7D2	6.425
	120x90	LI. RE.	1SUD8S2 1SUD8D2	6.655
	140x90	LI. RE.	1SUD9S2 1SUD9D2	6.891
<b>JUNIOR</b> Multifunktions-Duschkabine • Einschließlich Dampfbad mit Temperaturwahl • Dampfdüse mit Aromatherapie und Phytotherapie • Programmierte Kesselwartung • Entkalkungssystem für Heizkessel • Mischbatterie • Handbrause • vertikale Brausen • Dach mit zentraler Regenbrause • Ablagebord • Duschtasse mit verchromtem Ablauf • Duschwand (mit Schiebetür) aus Sicherheitsglas St. 8 mm • Farbtherapie • Duschtassenplatte H 14 cm • Display • Radio	100x70	LI. RE.	1SUD1S3 1SUD1D3	7.515
	120x70	LI. RE.	1SUD2S3 1SUD2D3	7.745
	140x70	LI. RE.	1SUD3S3 1SUD3D3	7.975
	100x80	LI. RE.	1SUD4S3 1SUD4D3	7.630
	120x80	LI. RE.	1SUD5S3 1SUD5D3	7.865
	140x80	LI. RE.	1SUD6S3 1SUD6D3	8.085
	100x90	LI. RE.	1SUD7S3 1SUD7D3	7.745
	120x90	LI. RE.	1SUD8S3 1SUD8D3	7.975
	140x90	LI. RE.	1SUD9S3 1SUD9D3	8.200

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Hocker aus Solid Surface 42x25 H. 44	0SEA7N0	358	Salze für die Kesselreinigung (Packung mit 20 Beuteln)	0SAA1N0	112
Hocker aus Solid Surface 37,5x25 H. 41,5	0SEA6N0	326	Anti-Kalk-Beschichtung für Scheiben	0KTA1N0	75
Hocker aus Stahl und Corian® 38x27,8 H. 44	0SEA1N0	492	Pflege- und Reinigungsset für Kristallscheiben	0KTA2N0	59
Hocker aus transparentem Acryl 40x24,5 H. 44	0SEA2N0	305	Thermostat-Armaturen (Aufpreis)	0RBM5N0	102

## Multifunktions-Duschkabine

### VERSIONEN

#### SOUND

##### Step

###### Multifunktions-Duschkabine

- Eck-Duschsäule
- Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm
- Regen-Handdusche mit Wandgleitstange
- 3 Hydromassagedüsen
- Duschtasse aus Acryl
- Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) / 14 cm

##### Integra

###### Multifunktions-Duschkabine

- Eck-Duschsäule
- Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm
- Regen-Handdusche mit Wandgleitstange
- 3 Hydromassagedüsen
- Duschtasse aus Acryl
- Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) / 14 cm
- Dach mit Brause

##### Comfort

###### Multifunktions-Duschkabine

- Eck-Duschsäule
- Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm
- Regen-Handdusche mit Wandgleitstange
- 3 Hydromassagedüsen
- Duschtasse aus Acryl
- Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) / 14 cm
- Dach mit Brause
- Klappsitz
- Dampfdüse für Dampfbad mit mechanischer Bedienung (ON-OFF)
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie

##### Junior

###### Multifunktions-Duschkabine

- Eck-Duschsäule
- Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm
- Regen-Handdusche mit Wandgleitstange
- 3 Hydromassagedüsen
- Duschtasse aus Acryl
- Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm
- Duschtassenplatte H 8 (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) / 14 cm
- Dach mit Brause
- Klappsitz
- Radio und Dampferzeuger für Dampfbad mit Display und digitalem Bedienfeld
- Dampfdüse für Aromatherapie und Phytotherapie

### AUSFÜHRUNGEN DER WÄNDE


- Duschwand aus transparentem Kristallglas.
- Innenwände:  
Weiß extra hell;
- Duschtasse und eventuelles Dach:  
Acryl Weiß glänzend

## Multifunktions-Duschkabine


### INSTALLATIONSARTEN

#### SOUND

##### Flache Platte H 8 cm




##### Ecke RE.-LI.



80x80 | 90x90 | 90x70  
100x70 | 100x80 | 120x80


##### Viertelkreis RE.-LI.




90x90

#### SOUND

##### Duschtassenplatten H 14 cm




##### Ecke RE.-LI.




80x80 | 90x90 | 90x70  
100x70 | 100x80 | 120x80

##### Viertelkreis RE.-LI.




90x90



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO	
<b>STEP</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich)	80x80		1SDC1N1	2.259	
	90x90		1SDC2N1	2.183	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDC3N1	2.411	
	90x70	LI. RE.	1SDC4S1 1SDC4D1	2.256	
	100x70	LI. RE.	1SDC5S1 1SDC5D1	2.301	
	100x80	LI. RE.	1SDC6S1 1SDC6D1	2.467	
	120x80	LI. RE.	1SDC7S1 1SDC7D1	2.541	
	<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) • <u>Dach mit Brause</u>	80x80		1SDC1N2	2.523
		90x90		1SDC2N2	2.611
		90x90	VIERTELKREIS	1SDC3N2	2.721
90x70		LI. RE.	1SDC4S2 1SDC4D2	2.523	
100x70		LI. RE.	1SDC5S2 1SDC5D2	2.568	
100x80		LI. RE.	1SDC6S2 1SDC6D2	2.731	
120x80		LI. RE.	1SDC7S2 1SDC7D2	2.809	
<b>COMFORT</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) • <u>Dach mit Brause</u> • Klappsitz • Dampfdüse für Dampfbad mit mechanischer Bedienung (ON-OFF)	80x80		1SDC1N5	3.321	
	90x90		1SDC2N5	3.418	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDC3N5	3.528	
	90x70	LI. RE.	1SDC4S5 1SDC4D5	3.312	
	100x70	LI. RE.	1SDC5S5 1SDC5D5	3.366	
	100x80	LI. RE.	1SDC6S5 1SDC6D5	3.528	
	120x80	LI. RE.	1SDC7S5 1SDC7D5	3.607	
<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 8 cm (Einbaumontage für Ablauf erforderlich) • <u>Dach mit Brause</u> • Klappsitz • Radio und Dampfdüse für Dampfbad mit Anzeige und digitalem Bedienfeld	80x80		1SDC1N3	3.607	
	90x90		1SDC2N3	3.703	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDC3N3	3.813	
	90x70	LI. RE.	1SDC4S3 1SDC4D3	3.607	
	100x70	LI. RE.	1SDC5S3 1SDC5D3	3.703	
	100x80	LI. RE.	1SDC6S3 1SDC6D3	3.795	
	120x80	LI. RE.	1SDC7S3 1SDC7D3	3.865	

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Thermostatmischer (für alle Ausführungen) - Aufpreis	ORBM5N0	102
Klappsitz (nur für Version Step und Integra)	0SEA8N0	332



BESCHREIBUNG	B	A	ART.-NR.	EURO	
<b>STEP</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 14 cm	80x80		1SDD1N1	2.259	
	90x90		1SDD2N1	2.292	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDD3N1	2.411	
	90x70	LI. RE.	1SDD4S1 1SDD4D1	2.256	
	100x70	LI. RE.	1SDD5S1 1SDD5D1	2.301	
	100x80	LI. RE.	1SDD6S1 1SDD6D1	2.467	
	120x80	LI. RE.	1SDD7S1 1SDD7D1	2.541	
	<b>INTEGRA</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 14 cm • <u>Dach mit Brause</u>	80x80		1SDD1N2	2.523
		90x90		1SDD2N2	2.611
		90x90	VIERTELKREIS	1SDD3N2	2.721
90x70		LI. RE.	1SDD4S2 1SDD4D2	2.523	
100x70		LI. RE.	1SDD5S2 1SDD5D2	2.568	
100x80		LI. RE.	1SDD6S2 1SDD6D2	2.731	
120x80		LI. RE.	1SDD7S2 1SDD7D2	2.809	
<b>COMFORT</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 14 cm • <u>Dach mit Brause</u> • Klappsitz • Dampfdüse für Dampfbad mit mechanischer Bedienung (ON-OFF)	80x80		1SDD1N5	3.321	
	90x90		1SDD2N5	3.418	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDD3N5	3.528	
	90x70	LI. RE.	1SDD4S5 1SDD4D5	3.312	
	100x70	LI. RE.	1SDD5S5 1SDD5D5	3.366	
	100x80	LI. RE.	1SDD6S5 1SDD6D5	3.528	
	120x80	LI. RE.	1SDD7S5 1SDD7D5	3.607	
<b>JUNIOR</b> <b>Multifunktions-Duschkabine</b> • Eck-Duschsäule • Seitenwände aus Kristallglas St. 6 mm • Regen-Handdusche mit Wandgleitstange • 3 Hydromassagedüsen • Duschtasse aus Acryl • Schiebetür in polierter Ausführung aus Sicherheitsglas St. 6 mm • Duschtassenplatte H 14 cm • <u>Dach mit Brause</u> • Klappsitz • Radio und Dampfdüse für Dampfbad mit Anzeige und digitalem Bedienfeld	80x80		1SDD1N3	3.607	
	90x90		1SDD2N3	3.703	
	90x90	VIERTELKREIS	1SDD3N3	3.813	
	90x70	LI. RE.	1SDD4S3 1SDD4D3	3.607	
	100x70	LI. RE.	1SDD5S3 1SDD5D3	3.703	
	100x80	LI. RE.	1SDD6S3 1SDD6D3	3.795	
	120x80	LI. RE.	1SDD7S3 1SDD7D3	3.865	

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Thermostatmischer (für alle Ausführungen) - Aufpreis	ORBM5N0	102
Klappsitz (nur für Version Step und Integra)	0SEA8N0	332