

LICHEM G

Líquido limpiador de grafitis universal.



APLICACIONES

- LICHEM G es un diluyente energético formulado para eliminar todo tipo de pinturas filmógenas y tintas de rotuladores.
- LICHEM G facilita la disolución de pinturas y tintas aplicadas sobre todo tipo de soportes no porosos.
- LICHEM G esta, también, pensado para eliminar pintadas y suciedad sobre los antigraffiti aplicados sobre nuestro sistema ANTIGRAFFICHEM W permanente al agua sin dañarlo.
- Limpiezas de pintadas y suciedades en vehículos de transporte, autobuses, trenes, flotas de vehículos, mobiliario urbano, etc.
- Es especialmente efectivo para la limpieza y mantenimiento de aluminio anodizado o lacado, así como de PVC.

MODO DE EMPLEO

- Mojar un trapo o papel poroso con el limpiador antigraffiti LICHEM G y pasarlo por el grafiti a eliminar, dejándolo humedecido unos segundos antes de empezar a frotar suavemente hasta su total eliminación. En pintadas con rotuladores actuar del mismo modo, en el caso de no desaparecer, insistir nuevamente impregnando bien el soporte.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- Datos técnicos:

COLOR	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO	1.30 Kg/l
RENDIMIENTO	8-10 m ² /Kg
OLOR	LIGERAMENTE AROMÁTICO

PROPIEDADES

- Alta efectividad.
- Fácil aplicación
- Olor ligeramente aromático
- No deteriora la superficie tratada.
- Apto para aplicarse sobre la mayoría de las superficies no porosas.

RECOMENDACIONES

- Usar guantes resistentes a disolventes y gafas antisalpicadura.
- Proteger la piel de salpicaduras y en caso de producirse, lavar inmediatamente con agua abundante.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

- LICHEM G se presenta en BIDÓN de 1 y 5 litros.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.