

Deze tekst is grotendeels ontleend aan een artikel in het TIG (tijdschrift Integrale Geneeskunde) van M de Sonnaville JG 35 2020 no 2. 73-77

Epidemie en homeopathie, ervaringen uit het verleden

Hahnemann zelf was de eerste die ervaring opdeed met de toepassing van zijn homeopathische principes bij de behandeling van epidemische ziekten.

1813 Tyfus epidemie Leipzig.

Deze epidemie ontstond in Leipzig toen Napoleon daar met zijn sterk uitgedunde leger terugtrok na de mislukte veldtocht om Rusland en de verloren slag bij Leipzig. De soldaten waren in slechte conditie, veelal gewond en mede door de slechte hygiënische omstandigheden brak een tyfus epidemie uit. De ziekte verspreide zich snel door Duitsland en maakte vele slachtoffers. Hahnemann woonde op dat moment in Leipzig en deed ervaring op met de behandeling van de epidemie met homeopathie. Hij behandelde 183 patiënten, er stierven slechts 2, waarvan één een oude verzwakte man. De sterfte was in normale omstandigheden 15%, maar veel hoger onder deze erbarmelijke omstandigheden tot 100%. Dit succes baarde veel opzien en bracht de homeopathie in bredere kring bekendheid. (1)

1/ Note: S. Hahnemann: Treatment of typhus fever at present prevailing (1814)
R.E. Dudgeon; Lesser writings of S. Hahnemann; B. Jain, India (herdruk)

1831 Cholera epidemie in Europa

De cholera verspreide zich in 1831 over heel Europa vanuit havenstad Danzig. De ziekte werd gekenmerkt door heftige diarree, braken en krampen. De mortaliteit was hoog. De gebruikelijke medische behandelingen waren praktisch onwerkzaam. Hahnemann publiceerde van te voren een viertal studies met een overzicht van een aantal waarschijnlijk passende homeopathische geneesmiddelen. Zijn advies was gebaseerd op een nauwkeurig rapport van 5 gevallen van Aziatische cholera. Collega's behandelden in Midden-Europa op meerdere plaatsen de cholera waarbij ze de adviezen van Hahnemann opvolgden. In Raab van de 1655 gevallen cholera stierf 50% met conventionele behandeling. Van de 154 homeopathisch behandelde patiënten stierven er 6. In Wenen stierven slechts 2,4% van de homeopathisch behandelde patiënten, terwijl ook daar de sterfte boven de 50% lag. Ook rapportages uit andere delen van Europa gaven sterftcijfers te zien die boven de 50% lagen. Het sterftepercentage van homeopathisch behandelde patiënten varieerde van 21,1% tot 2,4% te Wenen.(2)

2/ Note: T M. Cook, Samuel Hahnemann, biografie blz 191-197 Homeovisie 1992.

1849 Roodvonk epidemie Noord-Amerika

Aan de oostkant van Noord-Amerika ontwikkelde zich een virulente vorm van roodvonk, welke een belangrijke oorzaak van kindersterfte was. Ondanks dat er geen antibiotica in die tijd de artsen ter beschikking stonden, was de homeopathische behandeling zeer effectief, dit in tegenstelling tot de reguliere behandeling van toen. In Carlisle, Pennsylvania, behandelde de homeopathisch arts Adolph Lippe in 1849 150 patiënten met deze ziekte zonder één enkel sterfgeval. Hij gebruikte hoogpotenties, boven de 200K. De sterfte met reguliere behandeling was zeer hoog, meer dan 90% en degenen die overleefden hadden de rest van hun leven last van de gevolgen van de ziekte. (3)

3/ Adolph Lippe. *Schuessler for ever. Cincinnati Medical Advance 1876, 3: 544*

1859-1862 Difterie Oostkust van Noord-Amerika

Drie homeopathische Artsen te Philadelphia behandelden in de winter van 1860 tegen de 300 patiënten die ernstige symptomen hadden en verloren geen enkele patiënt. De sterfte onder regulier behandelde patiënten was meer dan 50 % (4)

4/ Bradford T; The logic of figures (1900)

1918-1920 Spaanse griep

Dezelfde positieve resultaten werden ook gezien tijdens de Spaanse griepandemie in 1918-1920.

Aan deze ziekte zijn wereldwijd 20 tot 100 miljoen doden gevallen.

In de Verenigde staten was de sterfte onder regulier behandelde patiënten 5,8 % en onder homeopathisch behandelde patiënten 0,7%. Opvallend hierbij is dat de homeopathisch behandelde patiënten minder vaak complicaties zoals longontsteking kregen dan de regulier behandelde patiënten. Aangetekend dient te worden dat deze cijfers officiële regeringscijfers zijn. Zowel individuele artsen als ziekenhuizen waren verplicht hun resultaten te melden bij de betreffende regeringsinstanties. (5)

*5/ NoteJournal of the American Institute of Homeopathy, 1921 (Perko 1999)
Neustaedter R. Flu; Alternative Treatments and Prevention*

Deze resultaten tonen het positieve resultaat aan van de homeopathische behandeling, die niet te verklaren is met een placebo-effect.

Het effect van de behandeling is opvallend groot, de duur van de ziekte is sterk bekort en het herstel en conditie na ziek zijn veel beter.

We moeten wel een opmerking maken dat de wetenschappelijke publicaties en het vastleggen van de resultaten moeilijk te controleren is daar wetenschappelijke standaarden toen anders waren.

Zie ook artikel van André Saine: https://www.homeopathy.ca/articles_det42.shtml

Voorbeelden van preventie bij epidemieën met homeopathie

Er zijn ook voorbeelden van preventie van infectieziekten met homeopathie.

Brazilië (1974-1975) homeopathische preventie meningitis

In 1974-75 was er in Brazilië een grote uitbraak van een meningococce meningitis. Er waren meer dan 250.000 zieken en meer dan 11.000 doden. Een grote groep van 75.000 patiënten hield restverschijnselen zoals hersenbeschadiging. In één stad kregen 18.000 kinderen eenmalig een dosis van een homeopathisch geneesmiddel. De incidentie van meningitis in deze groep was 7 keer minder. (6)

6/ CastroD, Noguira GG. Use of the nosode meningococcinum as a preventive against meningitis. J.Am. Inst. Hom. 1975; 68: 211-219

Cuba (2010) Homeopathische preventie bij Leptospirose

In Cuba was er in 2007 (weer) een epidemie van leptospirose (Ziekte van Weil). In drie hoge risicogebieden met een populatie van 2,4 miljoen mensen kregen 2,1 miljoen mensen een of twee doses van een homeopathisch geneesmiddel, een leptospirose nosode, ter preventie.

De incidentie van leptospirose was in de groep 84% minder dan in de groep zonder homeopathische preventie.

7/ Ref: Bracho G ea, Large-scale application of highly diluted bacteria for leptospirosis epidemic control, 2010; Homeopathy 2010 jul; 99 (3):156-66. Doi: 10.1016/j.homp.2010.05.009.

Epidemieën bij dieren en homeopathie

Nederland, blauwtong epidemie (2007)

Homeopathisch dierenarts Liesbeth Ellinger werd op verschillende bedrijven gevraagd voor de behandeling en preventie van blauwtong. De resultaten van de preventie waren als volgt: Schapen op 7 besmette bedrijven werden in totaal 620 dieren preventief behandeld. Op 2 bedrijven is nog 1 dier ziek geworden.

Rundvee: op 7 besmette bedrijven werden 420 dieren behandeld, geen van deze dieren werd ziek.

Resultaten 1040 dieren behandeld, 2 zijn er nog ziek geworden en er is geen sterfte opgetreden.

Onder andere deze ervaring heeft er toe geleid dat onderstaand wetenschappelijk onderzoek (RCT) is gedaan in samenwerking met universiteit van Wageningen.

Mondeling verslag

Nederlands onderzoek (2010), preventie diarree bij biggen

RCT, Randomized Controlled Trial

In de laatste maand van de dracht kregen zeugen een homeopathisch geneesmiddel om diarree bij biggen te voorkomen.

Resultaat:

In totaal werden er 525 biggen geboren, gelijkelijk verdeeld over de twee groepen (placebo en verum groep). Bij zeugen die het homeopathisch geneesmiddel ter preventie hadden gekregen, kregen 10 biggen diarree; bij zeugen in de placebogroep kregen 63 biggen diarree. Dit is een significant verschil $p=0,0024$.

Conclusie: Preventie met homeopathie bij diarree bij biggen is effectief en veilig (en kosteneffectief)

Ref: Camerlink I, Ellinger E, Bakker EJ., Lantinga EA; Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy 2010 Jan; 99(1):57-

Discussie:

De preventie die bij deze dieronderzoeken is beschreven is gedaan met een nosode passend bij de ziekteverwekker. Deze preventie blijkt een goede bescherming te geven, maar een zevende deel van de patiënten wordt toch ziek. Bescherming met het meest gelijksoortige geneesmiddel, het simillimum, levert een nog grotere bescherming, maar vergt meer zoekwerk naar het juiste geneesmiddel bij de epidemie.